

**ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri**

[Formatul documentului nu va fi modificat]

1. Denumirea autorității contractante: Primaria s. Iurceni, r-ul Nisporeni
2. IDNO: 1007601003611
3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de prețuri
4. Obiectul achiziției: Reconstruirea acoperisului cu pante blocului casei de cultura s.Iurceni r-ul Nisporeni.
5. Cod CPV: 45212000 - 6
6. Data publicării anunțului de intenție: 15.10.2018.

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziționării Reconstruirea acoperisului cu pante blocului casei de cultura s.Iurceni r-ul Nisporeni.

[obiectul achiziției]

conform necesităților Primaria s. Iurceni, r-ul Nisporeni

[denumirea autorității contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018.

6. Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici: Bugetul de stat.
5. Modalități de plată: în termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie

7.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.	<u>45212000 - 6</u>	<u>Reconstruirea acoperisului cu pante blocului casei de cultura s.Iurceni r-ul Nisporeni.</u>	Proiect	1	Conform listei cantitatilor de lucrari

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul I. Lucrari de demolare				
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment.	m2	52,00		
2	RpCH32 E	Desfacerea elementelor din lemn la acoperis.	m3	1,50		

3	RpCO56 A	Demontari: timplarie din PVC (usi, vitrajuri)	m2	17,50		
4	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	5,13		
5	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	48,00		
6	RpCK42 A	Desfacerea sape din mortar de ciment	m2	48,00		
7	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat/planseu	m3	5,80		
8	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat/grinzi	m3	5,90		
9	RpCG29 C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din blocuri de calcar, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	11,50		
10	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	12,40		
11	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane gr.3.0 cm	m2	88,50		
12	RpCB18 C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in stilpi etc	m3	3,20		
13	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton .	m2	40,30		
14	RpCB18 C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii.	m3	2,93		
15	Tr11AA0 1F2	Incarcarea deseurilor grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in auto, categoria 2	t	48,50		
16	TsI50A3	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	48,50		
Capitolul 2. Acoperis Bloc D						
17	CA03F0 1	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	2,35		
18	CA03F0 1	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3	0,13		
19	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	14,88		
20	CL18A	Piese inglobate P:1	kg	40,20		
21	CN20C	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat	m2	0,80		

		de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa			
22	CL18A	Montarea stilpi metalici 120x120x6 mm Sm1	kg	524,70	
23	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: grinzi 80x40x4	kg	366,90	
24	CL18A	Montarea stilpi metalici 80x40x3 mm	kg	17,80	
25	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: grinzi(asteriala) 60x40x3 Gm2 Gm 4	kg	417,10	
26	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: Contrăvinturi 40x40x3	kg	20,20	
27	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	1,15	
28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,15	
29	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada de protectie	kg	181,30	
30	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,18	
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,18	
32	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,42	
33	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B12.5	m3	3,34	
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,60	
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 gr.12mm	m2	49,60	
36	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	9,00	
37	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,14	

38	CN50C	Tratament ignifug al lemnaiei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,50	
39	CE31A1	Captusirea cu sciduri rindiluite (vagonca) a tavanului	m2	50,00	
40	IzF14D	Strat fonozolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat 50mm	m2	45,70	
41	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	46,00	
42	CE31B	Lambrii din scindura rindiluite (streasina, fronton)	m2	14,40	
43	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	64,40	
44	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	60,70	
45	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	8,00	
46	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,00	
47	CE23C	Elemente liniare din tabla zincata de 0.5 mm grosime fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	14,00	
Capitolul 3. Finisare portiune perete axa A Bloc D					
48	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,74	
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,90	
50	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	23,90	
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	23,90	
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,90	
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,90	
54	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	23,90	

8. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

9. Tipul contractului: De antrepriză.

10. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 2 luni.

11. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2018.

12. Locul executării lucrărilor: Casa de cultură s.Iurceni, r-nul Nisporeni.

13. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista întreaga

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic pret

14. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum și ponderile lor:

- a) _____
b) _____
c) _____

15. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se cere.

16. Documentele/cerințele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obligativitatea
1	Oferta	Original. Confirmata prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
2	Devizele locale aferente ofertei	Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini. Original. Confirmata prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
3	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
4	Informatii generale despre ofertant	Original. Confirmata prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
5	Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Original. Confirmata prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
6	Declaratie privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Original. Confirmata prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
8	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
9	Alte cerinte	Se va completa de catre autoritatea contractanta la necesitate	

16. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

- a) Denumirea autorității contractante: Primăria Iurceni.
b) Adresa: s.Iurceni, r-nul Nisporeni
c) Tel: 0264-49-238
d) Fax: 0264-49236
e) E-mail: iurcenip@mail.ru
f) Numele și funcția persoanei responsabile: Timbur M.

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: iurcenip@mail.ru.

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

17. **Întocmirea ofertelor:** Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și stampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] 11⁰⁰
- pe: [data] 20 zile.

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorității contractante și locul concret de depunere a ofertelor] Primăria Iurceni. R-nul Nisporeni.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

18. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

19. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat

20. **Garanția pentru ofertă: Nu se cere.**

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de:

- - Garanție bancară sau
- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizației], cu nota "Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr. _____ din _____", conform următoarelor detalii:

- (a) beneficiarul plății [indicați];
- (b) datele bancare [indicați];
- (c) codul fiscal [indicați];
- (d) contul de decontare [indicați];
- (e) contul trezorerial [indicați];
- (f) contul bancar [indicați];
- (g) trezoreria teritorială [indicați].

21. Garanția de bună execuție a contractului: [suma Garanției de bună execuție se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat]: ____%. **Nu se cere.**

22. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocieria grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicați una din formele de mai jos] **Nu se cere.**

- a) **Nu se cere.**
- b) Societate pe acțiuni
- c) Societate cu răspundere limitată
- d) Altele _____

23. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:** Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor;
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

24. **Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.**

25. **Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei: 421 500, 79**

Conducătorul grupului de lucru: **Bocan Ion**



Ex. Timbur Mihaela
Tel 0264-49-238