

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007975-17

Data emiterii: 27 octombrie 2017

Valabil până la: 27 octombrie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Ferestre din profil de clorură de polivinil (PVC), cu geam termopan,
fabricate în conformitate cu cerințele GOST 30674-99.

Codul NM MD
3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
GOST 30674-99 pct. 5.2, 5.3.1 tab.2, 5.3.3, 5.3.5, 5.11, 8; GOST 23166-99 pct. 4.7.5.

PRODUCĂTOR

"BRAGA & COMPANY" S.R.L., str. Bernardazzi A., 19, ap. 2, mun. Chișinău.
Producere: str. 31 august, 7 or. Singera, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1013600020087

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0759 din 27.10.2017 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil până la 07.05.2018 eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări: Nr. 1014 din 17.09.2015, Nr. 1138/2 din 25.10.2017, eliberate de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 06.02.2014 valabil până la 22.02.2018.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 859 din 04.09.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A № 006432



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





ПАТ «Дніпровський меткомбінат»
51925, Україна, м. Кам'янське, вул. Соборна 18-Б
PJSC "Dneprovsky Iron & Steel Integrated Works"
51925, Ukraine, Kamyanske, Soborna 18-B str.
Fax (0569) 53-16-36, 51-67-87, 51-67-77; e-mail: kanc@dmkd.dp.ua



Quality management system
ISO 9001
- Customer focus
- Customer satisfaction
- Continuous improvement
- System/process effectiveness
ID 15 100 12755

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1015 QUALITY CERTIFICATE

3.1 EN 10204:2004

Продавец (экспортер)
Seller (exporter)

05393043

Грузополучатель, адрес, страна
Consignee, address, country

ФІЛІЯ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ"
У.М. ОДЕСА
ВУЛ. НОВОМОСКОВСЬКИЙ ШЛЯХ, Б.23/1, М.ОДЕСА, 65031

Вагон
Railway cars № 52777198

Замовлення
Order
№ 4290128041
Контакт
Contract
Спецификация
Specification
Лист
Sheet
1

от
from
дополнительно
additional
дополнительно
additional

Прокат арматурный

ДСТУ 3760-2006

Тип упаковки, код
Type of packages, code
Пачки
Bundles
Конвертерный
BOF

№ п-п No	Номер партии Lot No	Масса Weight	Удельная эквивалентность C equivalent	Класс Class	Размеры, мм (Dimensions, mm)	Длина Length	Ед. изм. кол-ва Unit and code	Количество Quantity	Масса, т (Mass, t)
1	822526	2856	0,45	A500C	12	12000 +200/-0	Пачки, 728	9	40.856
2	822526	2858	0,45	A500C	12	12000 +200/-0	Пачки, 728	5	22.798
								14	63.654

Показатели качества товара (Quality characteristics of good)

Химический состав по ковшевой пробе, % (Ladle analysis composition, %)

№ п-п No	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Ti	Al	V	Nb	N	As	Mo	Sn	Sb
1	0,33	0,63	0,19	0,009	0,020	0,04	0,02	0,03	-	0,004	0,001	-	0,009	0,002	0,001	-	-
2	0,33	0,63	0,19	0,009	0,020	0,04	0,02	0,03	0,000	0,004	0,001	0,000	0,009	0,002	0,010	0,002	-

Механические свойства (Mechanical properties)

№ п-п No	Предел текучести, Gt(0,2), Н/мм ² Yield point, Gt(0,2), N/mm ²	Временное сопротивление, Gb, Н/мм ² Tensile strength, Gb, N/mm ²	Относительное удлинение после разрыва, % Percentage elongation after fracture, %	Относительное равномерное удлинение после разрыва, % Percentage proportional elongation after fracture, %
1	542	662	18,50	-
2	537	670	21,50	-
	543	670	19,50	-
	533	666	20,50	-

№ п-п No	Полное относительное удлинение при максимальном нагружении, % Percentage total elongation at maximum force, %	Ударная вязкость Impact strength	Изгиб (Bend)
1	8,80	-	В холодном состоянии Cold
2	9,90	-	С разгибом Rebend
	11,20	-	УА
	10,60	-	УА



Кол-во штук в пачке
No. of pcs per package


Прочие свойства
Other properties

Примечание
Note

Цветная маркировка
Color marking

Товар соответствует указанным в данном сертификате качества стандартам, техническим условиям и требованиям контракта.
The products correspond to the standards and technical requirements indicated in this Quality certificate.

Дата
Date
20.07.2018
Милеева Н.Ю.



ПАТ «Дніпровський меткомбінат»
51925, Україна, м. Кам'янське, вул. Соборна 18-Б

PJSC "Dneprovsky Iron & Steel Integrated Works"
51925, Ukraine, Kam'yanske, Soborna 18-B str.

Fax (0569) 53-16-36, 51-67-87, 51-67-77; e-mail kanc@dinkd.dp.ua



Quality management system
ISO 9001

• Customer focus
• Customer satisfaction
• Continuous improvement
• System/process effectiveness

ID 12 126 127855

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1115 QUALITY CERTIFICATE

3.1 EN 10204:2004

Продавец (экспортер)
Seller (exporter)

05393043

Грузополучатель, адрес, страна
Consignee, address, country

ФІЛІЯ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ"
У М. ОДЕСА
ВУЛ. НОВОМОСКОВСЬКИЙ ШЛЯХ, Б. 23/1, М. ОДЕСА, 65031

Важо

Railway cars № 53597746

Заказ на
производство
Production order

№ 4290128053

Контракт
Contract

Спецификация
Specification

Лист

Sheet

1

Листов

Sheets

1

от

from

дополнительная

additional

дополнительная

additional

Наименование продукции Description of goods		Стандарты Standards		Вид грузовой места, код Type of packages, code		Способ выплавки Melting technique				
Прокат арматурный		ДСТУ 3760-2006		Пачки Bundles		Конвертерный BOF				
№ п-п No	Номера пачек Nos of heats	Номера партий Nos of lots	Уд. эквивалент C equivalent	Класс Class	Диаметр, сечение профиля. Diameter, profile section	Длина Length	Вд. экв. код Unit and code	Кол-во копаяра, шт. Quantity	Грубо gross	Чисто net
1	813002	2885	0,33	A500C	16	12000 +200/-0	Пачки, 728	2	9,227	9,187
2	813002	2887	0,33	A500C	16	12000 +200/-0	Пачки, 728	12	54,457	54,217
								14	63,684	63,404

Показатели качества товара (Quality characteristics of good)

Химический состав по ковшевой пробе, % (Ladle analysis composition, %)

№ п-п	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Ti	Al	V	Nb	N	As	Mo	Sn	Sb
1	0,21	0,82	0,14	0,009	0,015	0,02	0,03	0,04	-	0,004	0,001	-	0,010	0,002	0,010	0,002	-
2	0,21	0,62	0,14	0,009	0,015	0,02	0,03	0,04	-	0,004	0,001	-	0,010	0,002	0,010	0,002	-

Механические свойства (Mechanical properties)

№	предел текучести, Gt(0,2), Н/мм ² Yield point, Gt(0,2), N/mm ²	Временное сопротивление, Gb, Н/мм ² Tensile strength, Gb, N/mm ²	Относительное удлинение после разрыва, % Percentage elongation after fracture, %	Относительное равномерное удлинение после разрыва, % Percentage proportional elongation after fracture, %
1	521	626	21,50	-
2	533	628	21,50	-
	517	614	20,00	-
	530	627	23,50	-
Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке, %				

№ п-п	Полное относительное удлинение при максимальном напряжении, %	Ударная вязкость	Хребт (Bend)
Percentage total elongation at maximum force, %	Impact strength	В холодном состоянии	C разгибом
1	11,80	-	YA
2	12,10	-	YA
	10,30	-	YA
	10,60	-	YA

Кол-во штук в пачке
No. of pcs per package

Прочие свойства
Other properties

Примечание
Note

Цветная маркировка
Color marking

Относ. площадь смятия ребер 0,075; 0,073
The products correspond to the standards and technical requirements indicated in this Quality certificate.



Contract/Контракт №	18Z-2018
Date/от	23.11.2017
Specification/Спецификация	14
Order/Отпуск	5000468505

Car/Варон	CLT074/CAP74
Car customs/Поваронный заказ	7001731298
Outgoing delivery/Исходящая поставка	8001713356
Export licence/Разрешение на вывоз	Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №
INSPECTION CERTIFICATE № 8001713356 от 09.11.2018

Manufacturer:	PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"	Производитель:	ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"
Buyer:	"BIMETCOM" S.R.L.	Покупатель:	"БИМЕТКОМ" С.Р.Л.
Destination country:	The Republic of Moldova	Страна назначения:	Республика Молдова
Consignee:	"BIMETCOM" S.R.L. 205/2, Uzinelor str., Kishineu, MD-2036, The Republic of Moldova OKPO 5690162 Fiscal code 1003600064170	Грузополучатель:	"БИМЕТКОМ" С.Р.Л. Республика Молдова МД-2036, г. Кишинэу, ул. Узинелор, 205/2, ОКПО 5690162 Фискальный код 1003600064170

Description of goods/Наименование товара							Standards/НТД											
ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Класс А500С							ДСТУ 3760:2006 ГОСТ 7566-94											
№	№ плавки Heat No	№ Партии Lot No	Марка Grade	Тол-на/Д-р, мм THKNS/diam. mm	Длина, мм Length, mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто, кг Mass net, kg										
1	223523	318152		10	12.000	пачки/bundles	6	20160										
2	223523	318154		10	12.000	пачки/bundles	1	1840										
Итого по поставке							7	22000										
Вес нетто по ж.д.								22035										
Вес упаковки								35										
Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %																		
№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	W	Co	Ceq
1.	0.190	0.53	0.065	0.023	0.014	0.022	0.011	0.015	0.0056	<0.005	<0.005	0.0004	<0.002	<0.005	<0.010	-	-	0.29
2.	0.190	0.53	0.065	0.023	0.014	0.022	0.011	0.015	0.0056	<0.005	<0.005	0.0004	<0.002	<0.005	<0.010	-	-	0.29



Сертификат качества № 53082

21 август 2018

Производитель: ОАО "ММЗ"

Страна происхождения: Молдова

Код ТН ВЭД: 721420000

Грузополучатель: ВРМ-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,

Грузоотправитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: REZINA, STR. 27 AUGUST 5, "МОЛДАВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" РЫБНИЦА Индустриальная 1 Молдова

Пополнительный адрес: Самовывоз
Станция назначения: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Заказ-наряд: 3027013001
Фондодержатель: 1101
Вагон/авт: ARF 743/O 193 FC
Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 6

№ п/п	Номер п/п	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. тех. треб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол. мест	Вес тн	Кол-во шт
1	10	21802726 A500C	ДСТУ 3760:2006		АРМ ПР ДСТУ 3760:2006	18	МД 12000	1	1	2.258	
2	10	21802900 A500C	ДСТУ 3760:2006		АРМ ПР ДСТУ 3760:2006	18	МД 12000	1	5	21.629	
										ВСЕГО:	23.887

Наименование тех. требований (расшифровка)


Химический состав, %					Мех. свойства и технолог. испытания									
N	п-п	C	P	S	As	N	Ce	б	г	д	е	ж	з	и
1	20	35	11	10	8	0.374	720	620	18.0	8.2	УД	2.022	1.16	
2	20	16	8	12	8	0.377	680	590	18.0	6.5	УД	2.004	1.16	

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла



Подписи
Кувардина И. С.



Покупатель: ВРМ-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Сертификат качества № 53794

02 ноября 2018

Производитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД: 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Заказ-наряд: 3027016001

Вагон/авт: ARF 607/O 195 FC

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 6

№ п/п	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. тех. треб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол-во мест	Вес тн	Кол-во шт
1	2	21800740	A500C	ДСТУ 3760:2006	АРМ ПР ДСТУ 3760:2006	8	МД 12000	1	2	9,051	
2	2	21800744	A500C	ДСТУ 3760:2006	АРМ ПР ДСТУ 3760:2006	8	МД 12000	1	1	2,682	
3	2	21801184	A500C	ДСТУ 3760:2006	АРМ ПР ДСТУ 3760:2006	8	МД 12000	1	1	2,706	
4	2	21803176	A500C	ДСТУ 3760:2006	АРМ ПР ДСТУ 3760:2006	8	МД 12000	1	2	9,168	
ВСЕГО: 23,607											

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %										Мех. свойства и технологич. испытания									
N	C	P	S	As	N	Seq	Резина	Темп	Вязк	Удлинение	Удлинение при разрыве	Удлинение при разрыве	Удлинение при разрыве	Удлинение при разрыве	Удлинение при разрыве	Удлинение при разрыве	Удлинение при разрыве	Удлинение при разрыве	Удлинение при разрыве
1	21	20	7	10	9	0,329	650	570	23,5	9,2	УД	0,400	1,14						
2	21	17	7	11	8	0,327	670	580	24,0	8,1	УД	0,396	1,15						
3	21	23	4	9	7	0,331	660	570	26,0	7,5	УД	0,404	1,14						
4	21	27	5	9	8	0,334	670	600	22,0	8,9	УД	0,401	1,13						

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла



Подпись
Акимов О. И.

15 ноябрь 2018
 Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
 Страна происхождения: Молдова
 Код ТН ВЭД : 721420000

3027016001 32423-НАПВЛ:

Вагон/авт: GME 148/O 104 FC

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Бцero мeст: 6

№ Ном. п/п поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техн.реф.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	7	21803856	A500C	ДСТУ 3760:2006	АРМ ПР ДСТУ 3760:2006	14	МД 12000	1	6	23.36	

Всего: 23.36

Наименование тех. требований (расшифровка)

[illegible][illegible]

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радиоизотопов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

Подпись
Бордин Н. В.

Популять: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5.
Станция назначения: Самовывоз

Сертификат качества № 53716
22 октябрь 2018
Производитель: ОУКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД: 721499100 721420000

Продукция: Сталь горячекат. гладк. пр. д/арм. ж/б кон. Прокат арматурный для ж/б конструкций.
Заказ-наряд: 3027015001 Вагон/авт: ТОР 948/Z 812 PT Вид упаковки: ПАКЕТЫ
Всего мест: 6

№ Ном. п/п поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	16	21803147	Al (A240) ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5781-82		АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	10	МД 12000	1	2	8.008	
2	11	21803359	СТ3СП А500С ГОСТ 3760-2006		АРМ ПР ДСТУ 3760-2006	20	МД 12000	1	2	5.89	
3	11	21803485	А500С ДСТУ 3760-2006		АРМ ПР ДСТУ 3760-2006	20	МД 12000	1	2	5.89	
ВСЕГО: 23.118											

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %										
N	p-n	Mn x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	As x 1000	N x 1000
1	20	47	15	24	7	7	15	27	9	7
2	21			25	19				9	8
3	19			25	8				9	0,364
Мех. свойства и технологич. испытания										
Группа		Предел текучести		Предел прочности		Удлинение		Ударная вязкость		Несущая способность
Т4		Т4		Т4		Т4		Т4		Несущая способность
Н/мм ²		Н/мм ²		Н/мм ²		Н/мм ²		Н/мм ²		Несущая способность
530		400		320		8.5		УД		0.596
580		580		19.5		УД		УД		2.454
600		600		21.5		УД		УД		2.501
										1.19
										1.16

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

Подпись
Освдча Т. А.



SRL „ACIT-TRANS”

s.Gornoe, r-l Strașeni, c/f 1003600014360 / 8600477

**FABRICAT IN MOLDOVA**

Certificat de conformitate Nr 000934
Eliberat de OCpr-029
Data emiterii 18.05.2017
Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. ____

Din „____” _____ 20__

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator _____

Numarul lotului _____

Cantitatea _____

Autocamion _____

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93Densitatea in vrac, kg/m3 1,20Continutul de granule de roci moi 8,1 %Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %Continutul de granule în formă de lespezi 16,2 %Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600Rezistenta la inghet-dezghet 25 cicluriActivitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indiciilor, %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

Responsabil de calitate _____

„ACIT-TRANS” S.R.L.
CARIERA
PERESECI

SRL „ACIT-TRANS”

s.Gornoe, r-l Strașeni, c/f 1003600014360 / 8600477

**FABRICAT IN MOLDOVA**

Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-2

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. ____

Din „____” _____ 20__

Piatra sparta de calcar fractia 5-20 mm

Utilizator _____

Numarul lotului _____

Cantitatea _____

Autocamion _____

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93Densitatea in vrac, kg/m³ 1,23Continutul de granule de roci moi 8,5 %Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,6%Continutul de granule în formă de lespezi 16,6 %Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600Rezistenta la inghet-dezghet 25 cicluriActivitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica:	25	20	12,5	10	5	2,5	1,25
sita cu ochiuri, mm							
Valoarea indicatiilor; %	0	9,50	59,40	91,60	98,90	99,0	99,05

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

Responsabil de calitate _____

„ACIT-TRANS” S.R.L.
CARIERA
PERESECIINA



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

000934

Data emiterii:

18 mai 2017

Valabil pînă la:

18 mai 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Piatră spartă de calcar M400, M600 fr. 5-20mm, 20-40mm, 40-70mm,
fabricată conform GOST 8267-93
Produse fabricate în serie

Codul NM MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;
GOST 8267-93 pct. 4.2, 4.3, 4.4.2, 4.4.3, 4.5, 4.7; RNI 06-5.3.35 -2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.R.L. "ACIT - TRANS", MD 3719, s. Gornoe, com. Micăuți, rl. Strășeni
Cariera - s. Peresecina, rl. Orhei. Depozit - com. Micăuți, rl. Strășeni

SOLICITANT

Producătorul

Codul țării
MD

Codul IDNO
1003600014360

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.20/c-2, Nr.20/c-3, Nr.20/c-4 din 18.04.2017, eliberate de L.Î.
al "FISTFOG" SRL, MD 2005, mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 62, certificat de acreditare Nr.LÎ - 042,
valabil pînă la 27.05.2018; Nr.1216 din 03.03.2017, eliberat de LÎ al "CMAC", MD 2064,
mun. Chișinău, str. Coca 28, certificat de acreditare Nr.LÎ - 086 valabil pînă la 03.09.2020.
Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.31 din 15.05.2017, eliberat de
O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.
o dată la șase luni
Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL.

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007974-17

Data emiterii: 27 octombrie 2017

Valabil pînă la: 27 octombrie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Uși din profil de clorură de polivinil (PVC), cu geam termopan,
fabricate în conformitate cu cerințele GOST 30970-2002.

Codul NM MD
3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
GOST 30970-2002 pct. 4.2, 4.3.1 tab. 2, pct. 4.3.2, 4.3.7, 4.3.8, 4.7.3, 7.

PRODUCĂTOR

"BRAGA & COMPANY" S.R.L., str. Bernardazzi A., 19, ap. 2, mun. Chișinău
Producere: str. 31 august, 7 or. Sîngera, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1013600020087

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0759 din 27.10.2017 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la 07.05.2018 eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări: Nr. 1014 din 17.09.2015, Nr. 1138/1 din 25.10.2017, eliberate de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 06.02.2014 valabil pînă la 22.02.2018.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 859 din 04.09.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A № 006434



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”; informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-001

Nr. de înregistrare **OCpr - 001 11 A000037-16**

Data emiterii 13 iulie 2016

Valabil până 13 iulie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău; Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Vopsele acrilatice marca comercială "SUPRATEN" în sortiment,
conform anexei 28 poziții.

Fabricare în serie conform SF 38622974-002:2010.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52020:2003 p.p. 5.3.1 tab. 1, ind. (2, 3, 4, 5, 7, 8, 9), 5.4, 5.5, 10.3;

HG nr. 226 din 29.02.2008; IM 2158-80;

PRODUCĂTOR

SA "SUPRATEN", str. M. Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova

SOLICITANT

SA "SUPRATEN", str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul NCM RM
320910000

Codul țării
MD

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 2120-RE din 13.07.2016, eliberat de OCP al Î.S. CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 09.09.2014; Rapoarte de încercări Nr. 56-60 din 06.07.2016, eliberat de LÎ S.A. "SUPRATEN" mun. Chișinău, str. M. Manole, 9, certificat de acreditare Nr. LÎ-030 din 23.02.2013; Aviz sanitar Nr. 3144 din 26.09.2013, eliberat de CNSP, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, certificat de acreditare Nr. SNA MD CAECP LÎ 01 078 din 17.02.2010.


INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP al Î.S. CMAC.

Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 3011/2016 din 13.07.2016. Dosar Nr. 0313.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria B № 000037



Conducătorul organismului de certificare



Melnic L.