

**Obiectivul:** Servicii de reparație a rețelelor de apeduct și canalizare

**Obiectul:** Servicii de reparație a rețelelor de apeduct și canalizare

**Devizul:** Servicii de reparație a rețelelor de apeduct și canalizare

### Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-04

Valoarea de deviz 88 432,45 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.Sistema de canalizare</b>				
1	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	9,5000	58,88	559,36
					58,88	559,36
2	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	17,5000	72,68	1 271,90
					72,68	1 271,90
3	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm L 2m	m	12,0000	280,56	3 366,66
					34,96	419,52
4	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm L 1m	m	4,0000	179,20	716,81
					34,96	139,84
5	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm L 0.5	m	1,5000	122,97	184,45
					34,96	52,44
6	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm L=1m	m	2,0000	86,65	173,29
					27,60	55,20
7	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm L=2m	m	6,0000	122,80	736,79
					27,60	165,60
8	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm L=0.5m	m	1,5000	72,57	108,85
					27,60	41,40
9	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere F/M PI d 110mm	buc	5,0000	313,87	1 569,33
					31,28	156,40
10	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d 135 * d 110 mm	buc	8,0000	437,63	3 501,04
					34,96	279,68
11	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45* d 110 mm	buc	10,0000	51,86	518,55
					31,28	312,80
12	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Dop d 110 mm	buc	5,0000	50,87	254,33
					31,28	156,40
13	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d 110-50-110 mm	buc	3,0000	292,13	876,39
					34,96	104,88
14	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Trecere F/M-pl d 50mm	buc	3,0000	150,00	449,99
					23,92	71,76
15	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere d 110-50mm	buc	1,0000	102,87	102,87
					31,28	31,28
16	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 45* d 50 mm	buc	8,0000	42,00	335,98
					23,92	191,36
17	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa d 110mm	buc	2,0000	54,87	109,73
					31,28	62,56
18	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de	buc	5,0000	98,95	494,75

		incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida			32,20	161,00
19		Spilca 1m d 8mm	buc	19,0000	180,00	3 420,00
					0,00	0,00
20		Prelungitor mufa p/u spilca	buc	19,0000	180,00	3 420,00
					0,00	0,00
21	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	8,0000	105,51	844,08
					25,76	206,08
		<b>TOTAL Sistema de canalizare</b>				<b>23 015,15</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>4 439,46</b>
		<b>2,Sistema de apa potabila</b>				
22	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor.	10 m	450,0000	3,68	1 656,00
					3,68	1 656,00
23	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4".	m	48,0000	49,68	2 384,64
					49,68	2 384,64
24	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m	4,0000	27,60	110,40
					27,60	110,40
25	IC36F	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m	40,0000	470,84	18 833,60
					50,60	2 024,00
26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 40 mm Filet d 40 mm otel	buc	2,0000	314,30	628,60
					96,60	193,20
27	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Robinet d 40mm FF	buc	1,0000	446,81	446,81
					22,08	22,08
28	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 25 mm Filet d 25mm otel	buc	1,0000	146,00	146,00
					96,60	96,60
29	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet d 25 FF	buc	1,0000	925,28	925,28
					16,56	16,56
30	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Teu d 63 x 32 x 63 mm PPR	buc	1,0000	122,09	122,09
					38,64	38,64
31	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Teu d 63 x 50 x 63 mm PPR	buc	1,0000	122,97	122,97
					38,64	38,64
32	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Teu d 63 x 25 x 63 mm PPR	buc	1,0000	121,57	121,57
					38,64	38,64
33	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25 PPR	buc	2,0000	200,28	400,56
					16,56	33,12
34	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25 ,0 mm Trecere PPR 25-20mm	buc	1,0000	186,28	186,28
					16,56	16,56
35	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Robinet d 32 mm FF	buc	1,0000	340,32	340,32
					19,32	19,32
36	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Olandez d 32mm PPR 40 mm	buc	1,0000	107,08	107,08
					19,32	19,32
37	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 25 mm Filet d 32 mm otel	buc	1,0000	147,87	147,87
					96,60	96,60
38	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Trecere d 63-40mm PPR	buc	1,0000	45,20	45,20
					27,60	27,60
39	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu d 40 -25 -40 mm PPR	buc	1,0000	141,95	141,95
					31,28	31,28
40	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 25 mm Filet d 50 mm otel	buc	3,0000	169,80	509,40
					96,60	289,80
41	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Olandez d 50 mm F x 63 PPR	buc	3,0000	390,78	1 172,34
					24,84	74,52
42	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	8,0000	74,13	593,04

		diametrul exterior de 50,0 mm Cot de 90° d 63 mm PPR			24,84	198,72
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Olandez d 25 mm F x 32 mm PPR	buc	1,0000	104,04	104,04
					16,56	16,56
44	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Olandez d 40 mm M x 50 mm PPR	buc	1,0000	165,17	165,17
					22,08	22,08
45	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 MM	m	4,0000	163,73	654,92
					46,00	184,00
46	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 MM	m	4,0000	61,86	247,46
					32,20	128,80
47	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Mufa PPR D 63 MM	buc	8,0000	45,20	361,63
					27,60	220,80
48	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Teu otel d 50 mm .	buc	1,0000	609,24	609,24
					96,60	96,60
49	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Trecere d 76 x 50 mm otel	buc	1,0000	917,80	917,80
					96,60	96,60
50	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Teu d 76-40-76 mm otel	buc	1,0000	701,40	701,40
					96,60	96,60
51	SA03H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3"	m	0,5000	1 112,78	556,39
					230,00	115,00
52	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	4,0000	98,32	393,29
					36,80	147,20
53	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	4,5000	13,80	62,10
					13,80	62,10
		<b>TOTAL 2,Sistema de apa potabila</b>				<b>33 915,43</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>8 612,58</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>141,8700</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		56 930,58
Asigurari sociale si medicale	24,0000%	3 132,49
Total		60 063,07
Cheltuieli de transport	7,0000%	3 036,26
Total		63 099,33
Cheltuieli de regie	14,5000%	9 149,40
Total		72 248,73
Beneficiu de deviz	2,0000%	1 444,97

<b>Total General fara TVA</b>	<b>73 693,71</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>14 738,74</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>88 432,45</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>13 052,04</b>

Cursul de referinta: 20.8037 Lei/Euro, din data de 2017-10-02

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)