

DECIZIE

de atribuire a contractului de achiziții publice
de încheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

DECIZIE DE REVALUARE

în baza: deciziei ANSC; raportului de monitorizare; decizie autoritatii contractante

Nr. 21358083 din 18 martie 2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul raional Căușeni "Ana și Alexandru
Localitate	r.Căușeni or.Căușeni str. Iu.Gagarin 54
IDNO	1003608150033
Adresa	r.Căușeni or.Căușeni str. Iu.Gagarin 54
Număr de telefon	068781748
Număr de fax	024326094
E-mail oficial	srcauseni@ms.md
Adresa de internet	www.sr-causeni.ms.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Iurie Barcari

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Amenajarea spatilor alocate pentru salonul de terapie intensiva AVC cu replanificarea incaperilor la IMSP SR Causeni "Ana si Alexandru" Sectia terapie intensiva AVC
Cod CPV	45000000-7

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21358083
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1738333209344
	Data publicării: 31.01.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	<input type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input checked="" type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: http://srcauseni.md/?page_id=6656
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:
	Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru
	<input checked="" type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție
	<input type="checkbox"/> Licitatie electronică
	<input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat;
	<input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM;
	<input type="checkbox"/> Buget CNAS;
	<input type="checkbox"/> Surse externe;
	<input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	4 916 020.00 Lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării clarificărilor	1.02.02.2025 2.03.02.2025 3.03.02.2025 4.03.02.2025 5.07.02.2025
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<p>1. Publicați vă rog Proiectul de execuție</p> <p>2. Analizint caietul de sarcini putem ferm spune ca 80% din aceste lucrari, sunt lucrari care au fost in procedura din anul trecut ID 21267112. unde invingaror o fost compania UNICONS SRL. Spunetine va rog de ce acestea n-au fost executate, astfel de ce au fost excluse din prima procedura si incluse in alta procedura?</p> <p>3. ANSC sugerează înainte de a contesta să facem clarificări! Solicităm să fie explicat cu ce scop se se face această licitație? Vineri la 16.21 se postează licitația, două zile se scurg din perioada de clarificări în week-end și licitația se desfășoară în 21 de zile dintre care 6 zile sun zile de odihnă. Cu așa volum de lucrări este nevoie de mai mult timp pentru a pregăti o ofertă corectă. Faceți modificări, căci altfel noi vom apela la ANSC ca să corecteze această situație.</p> <p>4. documentatia de atribuire include si proiectele</p>

	<p>aferente. incarcati proiectele ca sa fie mai clar ce se cere in devize</p> <p>5. "Bună ziua, În contextul procedurii de Tender pentru [Denumirea proiectului], aş dori să clarific un aspect legat de vizita la şantier. Este necesar ca vizita la şantier să fie efectuată până la sfârşitul procedurii de Tender în ansamblu sau este suficient ca aceasta să aibă loc până la sfârşitul perioadei de clarificare? Vă rog să mă lămuriţi cu privire la acest aspect pentru a mă asigura că respectăm toate cerinţele şi termenele stabilite."</p>
Expunerea succintă a răspunsului	<p>1. Proiectul este pe http://srcauseni.md/?page_id=6656, rubrica Documente componente. Mulţumim şi succese</p> <p>2. Licitaţia 21267112 Lucrări de reparaţie capitală în secţia terapie bloc Curativ la IMSP SR Căuşeni Ana şi Alexandru (Etapa I) a fost finalizată pe 28.08.2024 şi nu are legătură cu licitaţia 21358083 Amenajarea spatiilor alocate pentru salonul de terapie intensiva AVC cu replanificarea incaperilor la IMSP SR Causeni "Ana si Alexandru" Sectia terapie intensiva AVC, care este proiect investiţional CNAM.</p> <p>3. Scopul procedurii de achiziţii este realizarea proiectelor finanţate în 2025 din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al CNAM la care IMSP SR Căuşeni Ana şi Alexandru participă cu proiect investiţional, clarificările sunt de pe 31.01.2025-10.02.2025 şi depunerea ofertelor este de pe 10.02.2025-21.02.2025 suficient timp conform Articolul 47. Iniţierea licitaţiei deschise .Vă dorim succese la procedura de achiziţie.</p> <p>4. Proiectul este pe http://srcauseni.md/?page_id=6656, rubrica Documente componente. Mulţumim şi succese</p> <p>5. Vă răspundem pe http://srcauseni.md/?page_id=6656, rubrica Documente componente, este amplasat anunţul de participare cu corectarea dată(vizita în teren este până la depunerea ofertelor. Mulţumim şi succese</p>
Data transmiterii	<p>1. 03.02.2025 12:47</p> <p>2. 03.02.2025 10:30</p> <p>3. 03.02.2025 10:56</p> <p>4. 03.02.2025 12:47</p> <p>5. 07.02.2025 13:49</p>

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de	<i>[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]</i>

informare (după caz)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 21 februarie 2025, ora 16 : 23), au depus oferta 2 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Atractiv Invest	1014600000370	Manole Dragoș
2	Unicons AI	1008600050899	Igor Tcaci

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	Atractiv Invest	Unicons AI		
Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)				
Propunerea tehnică	+	+		
Propunerea financiară	+	+		
DUAE	+	+		
Garanția pentru ofertă (după caz)	+	+		
Documente de calificare Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde				
Devizul 3,5,7	+	+		
Termen de garanție	+	+		
Avizul 2023	+	+		

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Amenajarea spațiilor alocate pentru salonul de terapie intensiva AVC cu replanificarea incaperilor la IMSP SR Causeni "Ana si Alexandru" Sectia terapie intensiva AVC	Atractiv Invest	4 420 648.19	Lot	da	da
	Unicons AI	4 537 502.47	Lot	da	da

7. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
25.02.2025	Atractiv Invest	Solicităm pentru diferență majoră între prețurile la devizul 2-1-4 Ventilație și condiționare, să prezentați detaliat pentru utilajul care urmează săl livrați oferat de Dumneavoastră: 1.Modelul, 2.Producătorul, 3.Certificate deconformitate, 4.Cerințele de exploatare, mentenanță și întreținere, 5.Condițiile de punere în funcțiune și perioada de garanție și întreținere a producătorilor,	1.22/25 din 27.02.2025 Cu referire la utilajele pentru ventilare și condiționare, vă remitem anexat actele solicitate pentru confirmarea parametrilor ofertați și a prețurilor produselor solicitate, care urmează a fi livrate din partea furnizorului nostru.
27.02.2025	Arh-Evolutio SRL	Au fos remise răsunsul nr.22/25 din 27.02.2025 la clarificări către Proiectant Arh-Evolutio SRL cu privire la punctul de vedere asupra rezumatului Operatorului economic Atractiv Invest	1. Materiale: 1.Ōțelul inoxidabil AISI 304 sau AISI 316 este preferat pentru suprafețele interioare, tavale și rame. 2.Ōțelul galvanizat cu un strat suplimentar (de exemplu, vopsea RAL9002) poate fi acceptabil, dar nu este soluția optimă. 2. Cerințe constructive: 1.Prezența unei secțiuni goale cu uși de acces pentru întreținere. 2.Iluminat și ferestre de vizualizare pentru fiecare ușă. 3.Ventilatoare cu acoperire epoxidică pentru protecție împotriva coroziunii. 4.Tavale de colectare a condensului din ōțel inoxidabil sub toate secțiunile.
03.03.2025	Atractiv Invest	Observații generale conform standardului VDI 6022: • Materiale: 1.Ōțelul inoxidabil AISI 304 sau AISI 316 este preferat pentru suprafețele interioare, tavale și rame. 2.Ōțelul galvanizat cu un strat suplimentar (de exemplu, vopsea RAL9002) poate fi acceptabil, dar nu este soluția optimă. • Cerințe constructive: 1.Prezența unei secțiuni goale cu uși de acces pentru întreținere. 2.Iluminat și ferestre de vizualizare pentru fiecare ușă. 3.Ventilatoare cu acoperire epoxidică pentru protecție împotriva coroziunii. 4.Tavale de colectare a condensului din ōțel inoxidabil sub toate secțiunile.	Nr. 26/25 din 06.03.2025 Răspuns: Utilajul oferat de model BGK 100 este echipat de la uzină cu panou de control cu display color touch-screen care permite reglarea vitezei ventilatoarelor, precum și programarea pentru funcționarea pentru anumite ore și anumite zile din săptămână, inclusiv programarea și menținerea parametrilor de funcționare a sistemului. Noi, prin oferta depusă ne asumăm obligația de a executa contractul la valoarea ofertei, conform caietului de sarcini și a volumelor lucrărilor expuse în listele de cantități, ne asumăm termenele prevăzute în oferta noastră.
13 .03.2025	Atractiv Invest	În urma examinării răspunsului nr.26/25 din 06.03.2025 împreună cu proiectantul Arh-Evolutio SRL: solicităm repetat să Vă expuneți asupra corespunderii ofertei în strictă conformitate cu proiectul de execuție, coordonat și aprobat în modul stabilit de experții în domeniu.	La Nr. 34/25 din 17.03.2025 ,confirmarea conform proiectului de execuție Nr. 10/24-IVC elaborat de AC "Arh-Evolutio" SRL Licența ser. AMMII Nr. 053988 din 24.01.2017), precum și utilajul de aspirație a aerului (sistem (II)B1 din Proiectul de execuție Nr. 10/24-IVC elaborat de AC "Arh-Evolutio" SRL Licența ser. AMMII Nr. 053988 din 24.01.2017)

8. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

9. Modalitatea de evaluare a ofertelor:Pentru fiecare lot Pentru mai multe loturi cumulate Pentru toate loturile Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

10. Criteriul de atribuire aplicat:Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost **11. Informația privind factorii de evaluare aplicați:**

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

12. Reevaluarea ofertelor:

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

13. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Amenajarea spațiilor alocate pentru salonul de terapie intensiva AVC cu replanificarea	Atractiv Invest	lot	4 420 648.19	4 420 648.19	5 304 777.83







incaperilor la IMSP SR Causeni "Ana si Alexandru" Sectia terapie intensiva AVC					
---	--	--	--	--	--

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

14. Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Iza Pelba	șef s. economice, președinte	
2	Serjia Boncori	specialist AP	
3	Paulungu Andrei	Director AT Est CNAM	
4	Chelbanu Ion	șef Sec 103	
5	Popa Alexandra	vicepreședinte subșef	
6	Ureș Ștefaniei	șef Colegiu	
7	Orban Vasile	șef secțiune	