

Proiectul nr.C21384
DL,,Reparatia capitala a
Gradinitei de copii,,Albinuta,,
din s.Varzaresti r-nul Nisporeni
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 6 718 401 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Schele				
1	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	987,000	68,367 63,728	67 478,703 62 899,043
		Total Schele Inklusiv salariu				67 478,703 62 899,043
		2. Demontari				
		2.1. Cota 0.000				
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) bloc de usa din lemn	m2	21,840	35,684 35,684	779,344 779,344
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) bloc de fereastră din lemn	m2	43,600	35,687 35,687	1 555,970 1 555,970
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu /pervaz din beton 22.0m.l.	m3	0,330	347,321 290,700	114,616 95,931

1	2	3	4	5	6	7
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane /finisari de pe tavan	m2	289,360	24,292 22,942	7 029,091 6 638,451
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane /primul strat - varuire,emulsie apoasa sa driscuirea de pe pereti	m2	1 010,000	24,292 22,942	24 534,819 23 171,319
7	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc./lambriuri din lemn pe pereti	m2	26,000	79,872 79,872	2 076,666 2 076,666
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2	24,310	68,028 66,277	1 653,762 1 611,202
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc /linoleum	m2	193,620	40,497 39,087	7 840,961 7 567,938
10	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	193,620	19,743 18,693	3 822,697 3 619,382
11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment /sapa /	m2	217,930	27,141 25,491	5 914,933 5 555,338
12	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice /goluri din peretii despartitori	m3	0,300	244,837 181,837	73,451 54,551
13	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice /pereti dispartitori	m3	0,300	249,933 186,933	74,980 56,080
14	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase /aplicativ-mana curenta din lemn	m	12,000	95,266 95,166	1 143,196 1 141,996
15	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc /ingradire de scara din metal	kg	180,000	3,737 3,399	672,732 611,784
16	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc./lacrimar din	m	22,000	11,996 11,896	263,908 261,708

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiiu				
17	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice /goluri din pereti	m3	0,800	244,835 181,835	195,868 145,468
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				57 746,994 54 943,128
		2.2. Cota 3.300				
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) bloc de usa din lemn	m2	18,480	35,689 35,689	659,538 659,538
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) bloc de fereastră din lemn	m2	49,150	35,686 35,686	1 753,950 1 753,950
20	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu /pervaz din beton 24.2m.l.	m3	0,363	346,730 290,490	125,863 105,448
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane /finisari de pe tavan	m2	277,100	24,292 22,942	6 731,285 6 357,200
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane /primul strat - varuire,emulsie apoasa sa driscuirea de pe pereti	m2	804,000	24,292 22,942	19 530,688 18 445,288
23	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2	25,830	68,029 66,279	1 757,196 1 711,976
24	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc /linoleum	m2	212,840	40,496 39,086	8 619,167 8 319,072
25	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	212,840	19,743 18,693	4 202,111 3 978,636
26	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment /sapa /	m2	238,670	27,141 25,491	6 477,672 6 083,852
27	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice /goluri din peretii despartitori	m3	0,300	244,837 181,837	73,451 54,551

1	2	3	4	5	6	7
28	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice /pereti dispartitori	m3	0,300	249,933 186,933	74,980 56,080
29	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase /aplicativ-mana curenta din lemn	m	12,000	95,266 95,166	1 143,196 1 141,996
30	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc /ingradire de scara din metal	kg	180,000	3,737 3,399	672,732 611,784
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane /tencuiala fatada	m2	890,000	24,292 22,942	21 619,791 20 418,291
32	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc./lacrimar din aluminiu	m	22,800	11,996 11,896	273,504 271,224
33	RpCO56A	Demontari: bloc fereastră PVC	m2	3,690	35,692 35,692	131,704 131,704
34	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc./aplicativ placa pervaz PVC	m	1,800	11,996 11,896	21,592 21,412
35	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice /goluri din peretii	m3	1,200	244,836 181,836	293,803 218,203
36	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc./ burlan	m	80,000	11,996 11,896	959,664 951,664
		Total Cota 3.300 Inclusiv salariu				75 121,887 71 291,869
		2.3. Deseuri				
37	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	118,360	112,160 112,160	13 275,288 13 275,288

1	2	3	4	5	6	7
38	TrI1AA01 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	118,360	29,739 29,739	3 519,967 3 519,967
39	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	118,360	99,330 0,000	11 756,745 0,000
		Total Deseuri Inclusiv salariu				28 552,000 16 795,255
		Total Demontari Inclusiv salariu				161 420,881 143 030,252
		3. Astupare goluri				
40	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	2,000	2 357,318 593,091	4 714,637 1 186,181
		Total Astupare goluri Inclusiv salariu				4 714,637 1 186,181
		4. Coloane de tranzit				
41	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr.12.5mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	15,000	535,807 368,130	8 037,104 5 521,945
42	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	12,000	535,807 368,132	6 429,688 4 417,590
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,000	4,697 2,549	126,809 68,826
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	27,000	54,976 46,734	1 484,340 1 261,805

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,000	4,697 2,549	126,809 68,826
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,000	59,708 46,733	1 612,129 1 261,804
47	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare /Usita de tip VENTIS D 200x400(h)	buc	9,000	207,795 140,200	1 870,159 1 261,804
		Total Coloane de tranzit Inclusiv salariu				19 687,038 13 862,600
		5. Cosuri de ventilare BE-1... BE-10				
48	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,740	9 083,059 1 911,824	6 721,464 1 414,750
49	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,740	395,391 174,188	292,589 128,899
50	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala semirigida l=125 kg/m3 gr=50mm	m2	19,000	421,748 196,281	8 013,210 3 729,334
51	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. /Tabla zincata gr.=0.8mm	m2	126,000	491,473 84,970	61 925,535 10 706,220
52	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata /Termozolator de tip TEHNOLAIT,, sau analog de 50mm	m2	77,000	212,059 45,034	16 328,551 3 467,626

1	2	3	4	5	6	7
53	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal /	m2	58,000	349,368 131,703	20 263,355 7 638,803
54	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre /Placa OSB 18mm se exclude:grinzi de rasinoase adeziv Eurofin banda serpianta,banda de izolatia acustica,pasta antiseptica /	m2	136,000	286,473 216,673	38 960,386 29 467,596
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	30,120	48,381 17,843	1 457,241 537,435
56	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi de email PF -115 sau analog	t	0,030	1 495,600 617,433	44,868 18,523
57	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	48,000	55,260 17,844	2 652,483 856,498
58	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,800	130,031 84,970	234,055 152,946
59	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	0,300	2 145,653 777,477	643,696 233,243

1	2	3	4	5	6	7
60	CD67C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara nearmati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,600	3 841,013 726,210	2 304,608 435,726
		Total Cosuri de ventilare BE-1... BE-10 Inclusiv salariu				159 842,041 58 787,599
		6. Acoperis				
61	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	80,000	185,767 29,739	14 861,354 2 379,160
		Total Acoperis Inclusiv salariu				14 861,354 2 379,160
		7. Executare goluri retele				
62	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,140	1 516,821 1 514,286	212,355 212,000
63	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	23,000	51,333 49,283	1 180,650 1 133,500
		Total Executare goluri retele Inclusiv salariu				1 393,005 1 345,500
		8. Balustrada BI-1...BI-3(2 buc)				
64	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil BI-2...BI-3 h=1.2m in set:montat d=40x1.5L=1120mm(32buc);Support mana curenta reglabil d=12x1.2 L=115mm(64buc);Mana curenta d40x1.5(84m/l);Strunad50x1.2(56 m/l) bara verticala d16x1.2 L=860mm(220buc);Flansa+masca remana curenta(fixare de perete) (2buc);Capac mascare capat teava d40(20buc);Capac mascare capat teava d20(20buc) conform plansei 17 din 23-10/21-SAC	m	29,600	1 332,533 76,473	39 442,977 2 263,601
		Total Balustrada BI-1...BI-3(2 buc) Inclusiv salariu				39 442,977 2 263,601
		9. Executare pereti despartitori				

1	2	3	4	5	6	7
65	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	56,000	12,745 12,745	713,748 713,748
66	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	42,000	38,605 36,537	1 621,410 1 534,558
67	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	14,000	51,333 49,283	718,656 689,956
68	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nit si fider gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,280	35 349,289 8 227,525	9 897,801 2 303,707
		Total Executare pereti despartitori Inclusiv salariu				12 951,615 5 241,969
		10. Pereti despartitori blocuri sanitare				
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton/Tevi 24x24x2.5 GOST 2591-71 /	kg	245,890	48,381 17,844	11 896,412 4 387,595
70	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi de email PF -115 sau analog	t	0,246	1 497,000 618,622	368,262 152,181
71	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi /Ecran metaloplast h=1.8m,h=3.0m pe carcas metalic	m2	12,400	1 470,038 93,467	18 228,468 1 158,990
		Total Pereti despartitori blocuri sanitare Inclusiv salariu				30 493,142 5 698,766
		11. Scari exterioare Sc-1...Sc-6 si ingradiri				
		11.1. Constructie				

1	2	3	4	5	6	7
72	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	10,000	263,407 263,407	2 634,070 2 634,070
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,600	596,370 84,120	357,822 50,472
74	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5	m3	1,000	1 714,190 382,365	1 714,190 382,365
75	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa sudata Bp 5 150 x150	kg	21,010	25,219 2,548	529,842 53,531
76	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	54,000	128,653 84,970	6 947,262 4 588,380
77	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...B12.5	m3	10,000	1 868,408 373,868	18 684,075 3 738,680
		Total Constructie Inclusiv salariu				30 867,261 11 447,498
		11.2. Finisari				
78	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm /Placi ceramice striate gr.11mm	m2	65,000	598,283 327,559	38 888,379 21 291,358
79	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm /piatra artificiala	m2	24,000	502,693 246,413	12 064,644 5 913,912
		Total Finisari Inclusiv salariu				50 953,023 27 205,270

1	2	3	4	5	6	7
		11.3. Ingradiri I-1...I-5				
80	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil I-1 ,I-2 cu 3 mani curente h=1.2m conform plansei 21 din 23-10/21-SAC	m	5,800	1 532,533 76,473	8 888,691 443,543
81	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil I-3 ...I-5 cu 1 mana curente h=1.2m conform plansei 21 din 23-10/21-SAC	m	6,700	1 332,533 76,473	8 927,971 512,369
		Total Ingradiri I-1...I-5 Inclusiv salariu				17 816,662 955,912
		Total Scari exterioare Sc-1...Sc-6 si ingradiri Inclusiv salariu				99 636,946 39 608,680
		12. Copertina K-1				
82	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	84,940	48,381 17,843	4 109,468 1 515,611
83	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi de email PF -115 sau analog	t	0,085	1 497,024 618,776	127,247 52,596
84	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Tija filetata d12 L=600mm in complet cu piulite si saibe	buc	8,000	46,994 16,994	375,952 135,952
85	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	38,624 36,537	308,995 292,297
86	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)/tigla metalica culoare visiniu inchis /	m2	4,200	318,019 97,716	1 335,681 410,406
87	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu	m2	3,000	342,325 131,703	1 026,976 395,110

1	2	3	4	5	6	7
		suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal				
88	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	3,000	32,756 29,739	98,269 89,218
		Total Copertina K-1 Inclusiv salariu				7 382,588 2 891,190
		13. Scara exterioara SE-1				
89	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,370	263,407 263,407	624,275 624,275
90	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,390	595,828 84,097	232,373 32,798
91	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	12,480	24,169 6,713	301,623 83,780
92	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	19,840	20,963 5,353	415,907 106,213
93	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg /ancoraj A1(Bulon 1.1 M12x300-4buc	kg	1,400	55,255 17,844	77,357 24,981
94	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg /ancoraj A1(Bulon 1.1 M16x600-32buc	kg	36,160	55,260 17,845	1 998,192 645,262
95	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3	1,980	1 995,787 654,269	3 951,659 1 295,452

1	2	3	4	5	6	7
96	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	1 635,000	44,483 13,595	72 729,052 22 228,153
97	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi de email PF -115 sau analog	t	1,635	1 496,927 618,592	2 447,476 1 011,398
		Total Scara exterioara SE-1 Inclusiv salariu				82 777,914 26 052,312
		14. Scara exterioara SE-2				
98	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,370	263,407 263,407	624,275 624,275
99	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,390	595,828 84,097	232,373 32,798
100	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	12,480	24,169 6,713	301,623 83,780
101	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	19,840	20,963 5,353	415,907 106,213
102	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg /ancoraj A1(Bulon 1.1 M12x300-4buc	kg	1,400	55,255 17,844	77,357 24,981
103	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg /ancoraj A1(Bulon 1.1 M16x600-32buc	kg	36,160	55,260 17,845	1 998,192 645,262
104	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota	m3	1,980	1 995,787 654,269	3 951,659 1 295,452

1	2	3	4	5	6	7
		zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5				
105	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	1 670,000	44,483 13,595	74 285,942 22 703,984
106	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi de email PF -115 sau analog	t	1,670	1 496,945 618,602	2 499,898 1 033,065
		Total Scara exterioara SE-2 Inclusiv salariu				84 387,226 26 549,810
		15. Scara exterioara SE-3				
107	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,320	263,407 263,407	611,104 611,104
108	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,390	595,828 84,097	232,373 32,798
109	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	12,480	24,169 6,713	301,623 83,780
110	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	19,840	20,963 5,353	415,907 106,213
111	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg /ancoraj A1(Bulon 1.1 M12x300-4buc	kg	1,400	55,255 17,844	77,357 24,981
112	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg /ancoraj A1(Bulon 1.1 M16x600-32buc	kg	36,160	55,260 17,845	1 998,192 645,262

1	2	3	4	5	6	7
113	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3	1,930	1 995,880 654,269	3 852,049 1 262,739
114	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	1 615,000	44,483 13,595	71 839,398 21 956,247
115	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi de email PF -115 sau analog	t	1,615	1 496,916 618,571	2 417,519 998,992
		Total Scara exterioara SE-3 Inclusiv salariu				81 745,522 25 722,116
		16. Ingradiri I-1...I-9				
116	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil I-1 ,I-2 cu 3 mani curente h=1.2m conform plansei 36 din 23-10/21-SAC	m	35,100	1 532,533 76,473	53 791,908 2 684,202
117	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil I-3 ...I-5 cu 1 mana curente h=1.2m conform plansei 36 din 23-10/21-SAC	m	14,700	1 332,533 76,473	19 588,235 1 124,153
		Total Ingradiri I-1...I-9 Inclusiv salariu				73 380,143 3 808,355
		17. Finisarea pardosea				
		17.1. Cota 0.000				
		17.1.1. Incaperile 1.2.6.9.13.14				
118	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ,cementoplast gr.70mm	m3	11,940	1 995,030 382,365	23 820,653 4 565,438
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata	m2	170,630	107,348 59,479	18 316,780 10 148,902

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
120	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade /k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 2.0cm	m2	-170,630	26,002 10,197	-4 436,751 -1 739,846
121	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	170,630	133,924 19,883	22 851,493 3 392,597
122	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0mm	m2	-170,630	65,386 9,771	-11 156,874 -1 667,281
123	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez /Linolium pe baza de PVC gr.3mm	m2	170,630	271,113 93,467	46 260,051 15 948,274
		Total Incaperile 1.2.6.9.13.14 Inclusiv salariu				95 655,352 30 648,084
		17.1.2. Incaperile3.4.5.10.11.12				
124	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat Y=250 kg/m3 gr.30mm	m3	1,050	1 995,168 382,447	2 094,926 401,569
125	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,820	107,344 59,479	3 737,711 2 071,059
126	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se	m2	-34,820	25,994 10,195	-905,097 -355,005

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade /k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 2.0cm				
127	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	38,300	16,026 3,399	613,814 130,174
128	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu /Membrana bituminoasa polimerica /	m2	38,300	189,207 57,780	7 246,630 2 212,959
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,820	107,344 59,479	3 737,711 2 071,059
130	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade /k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 2.0cm	m2	-34,820	25,994 10,195	-905,097 -355,005
131	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata rugoasa 600x600mm	m2	34,820	427,043 246,413	14 869,651 8 580,101
		Total Incaperile3.4.5.10.11.12 Inclusiv salariu				30 490,249 14 756,911
		17.1.3. Incaperile 7,8				
132	CG16A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp/Desprafuirea,slefuirea si consolidarea siler protexil	m2	29,320	147,240 123,207	4 317,066 3 612,415

1	2	3	4	5	6	7
		/consum material nou,,PROTEXIL,,=0.275kg/m2				
133	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m	50,000	57,305 33,988	2 865,256 1 699,400
134		Profil de colt din PVC	m	50,000	4,250 0,000	212,500 0,000
		Total Incaperile 7,8 Inclusiv salariu				7 394,822 5 311,815
		17.1.4. Incaperile 22,23				
135	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ,Strat termoizolant din polistiren expandat de coment turnat Y=250kg/m3 grosime 50mm	m3	0,580	1 863,538 382,366	1 080,852 221,772
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,550	107,349 59,479	1 239,877 686,982
137	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata rugoasa 600x600mm	m2	11,550	427,049 246,413	4 932,419 2 846,071
138	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m	25,000	57,305 33,988	1 432,630 849,700
139		Profil de colt din PVC	m	25,000	4,250 0,000	106,250 0,000
		Total Incaperile 22,23 Inclusiv salariu				8 792,028 4 604,525
		17.1.5. Incaperile 21,30,31,32				
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /grunduire-betonocontact,,TUFFIHGPUHT ,, sau analog	m2	54,210	6,569 2,549	356,127 138,161
141	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	54,210	427,041 246,413	23 149,875 13 358,048

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata rugoasa 600x600mm				
142	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m	64,000	57,305 33,988	3 667,528 2 175,232
143		Profil de colt din PVC	m	64,000	4,250 0,000	272,000 0,000
		Total Incaperile 21,30,31,32 Inclusiv salariu				27 445,530 15 671,441
		17.1.6. Rost de deformare				
144	CD14A2	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata peste 50 cm, fara protectie antifoc/aplicativ ,se exclude materialul „tabla zincata,,si,,banda din otel laminata,,consum materiale noi:Rost de deformare de podea Гидроко́нтур ДШ-Р -50 1m/1m	m	2,000	124,403 97,716	248,806 195,431
		Total Rost de deformare Inclusiv salariu				248,806 195,431
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				170 026,787 71 188,207
		17.2. Cota 3.300				
		17.2.1. Incaperile 1,2,6,10,13,14,22,23				
145	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ,cementoplast gr.70mm	m3	14,700	1 994,998 382,365	29 326,465 5 620,765
146	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	210,020	107,349 59,479	22 545,492 12 491,780
147	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2	-210,020	26,001 10,196	-5 460,653 -2 141,414

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade /k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 2.0cm				
148	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	210,020	133,925 19,883	28 126,860 4 175,851
149	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0mm	m2	-210,020	65,386 9,771	-13 732,447 -2 052,195
150	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez /Linolium pe baza de PVC gr.3mm	m2	210,020	271,113 93,467	56 939,202 19 629,939
		Total Incaperile 1,2,6,10,13,14,22,23 Inclusiv salariu				117 744,919 37 724,726
		17.2.2. Incaperile 3,4,5,11,12				
151	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ,cementoplast gr.70mm	m3	0,850	1 994,874 382,265	1 695,643 324,925
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,340	107,344 59,479	3 042,134 1 685,635
153	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade /k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 2.0cm	m2	-28,340	26,005 10,197	-736,989 -288,983
154	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei	m2	31,100	16,027 3,399	498,428 105,703

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				
155	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu /Membrana bituminoasa polimerica /	m2	31,100	189,207 57,780	5 884,334 1 796,945
156	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,340	107,344 59,479	3 042,134 1 685,635
157	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade /k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 2.0cm	m2	-28,340	26,005 10,197	-736,989 -288,983
158	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata rugoasa 600x600mm	m2	28,340	427,040 246,413	12 102,321 6 983,344
		Total Incaperile 3,4,5,11,12 Inclusiv salariu				24 791,016 12 004,221
		17.2.3. Incaperile 7,8				
159	CG16A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp/Desprafuirea,slefuirea si consolidarea siler protexil /consum material nou,,PROTEXIL,,=0.275kg/m2	m2	30,620	147,241 123,206	4 508,506 3 772,583
160	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m	26,000	57,305 33,988	1 489,933 883,688
161		Profil de colt din PVC	m	26,000	4,250	110,500

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
		Total Incaperile 7,8 Inclusiv salariu				6 108,939 4 656,271
		17.2.4. Incaperea 21				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /grunduire-betonocontact,,TUFFIHGPUHT ,, sau analog	m2	12,520	6,573 2,552	82,291 31,949
163	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata rugoasa 600x600mm	m2	12,520	427,046 246,413	5 346,614 3 085,091
164	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m	17,000	57,305 33,988	974,185 577,796
165		Profil de colt din PVC	m	17,000	4,250 0,000	72,250 0,000
		Total Incaperea 21 Inclusiv salariu				6 475,340 3 694,836
		17.2.5. Rost de deformare				
166	CD14A2	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata peste 50 cm, fara protectie antifoc/aplicativ ,se exclude materialul ,,tabla zincata,,si,,banda din otel laminata,,consum materiale noi:Rost de deformare de podea Гидроконтур ДШ-Р -50 1m/1m	m	2,000	124,403 97,716	248,806 195,431
		Total Rost de deformare Inclusiv salariu				248,806 195,431
		Total Cota 3.300 Inclusiv salariu				155 369,020 58 275,485
		Total Finisarea pardosea Inclusiv salariu				325 395,807 129 463,692
		18. Finisare tavane				
		18.1. Cota 0.000				
		18.1.1. Tip A				

1	2	3	4	5	6	7
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2	297,430	6,570 2,549	1 954,140 758,187
168	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	297,430	152,665 130,004	45 407,198 38 667,128
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2	297,430	6,182 2,549	1 838,590 758,187
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 pentru 2 straturi	m2	297,430	109,951 93,467	32 702,804 27 799,889
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2	297,430	6,182 2,549	1 838,590 758,187
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	297,430	59,709 46,734	17 759,148 13 899,987
		Total Tip A Inclusiv salariu				101 500,470 82 641,565
		18.1.2. Tip B				
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2	86,760	6,182 2,549	536,333 221,177
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	86,760	59,709 46,733	5 180,322 4 054,598
		Total Tip B Inclusiv salariu				5 716,655 4 275,775
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				107 217,125 86 917,340
		18.2. Cota 3.300				
		18.2.1. Tip A				

1	2	3	4	5	6	7
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betoground sau analog	m2	277,100	6,570 2,549	1 820,575 706,356
176	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	277,100	152,665 130,004	42 303,482 36 024,136
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2	277,100	6,182 2,549	1 712,922 706,356
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 pentru 2 straturi	m2	277,100	109,951 93,467	30 467,485 25 899,705
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2	277,100	6,182 2,549	1 712,922 706,356
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	277,100	59,708 46,734	16 545,221 12 949,853
		Total Tip A Inclusiv salariu				94 562,607 76 992,762
		18.2.2. Tip B				
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2	176,190	6,182 2,549	1 089,148 449,151
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	176,190	59,709 46,734	10 520,070 8 234,018
		Total Tip B Inclusiv salariu				11 609,218 8 683,169
		Total Cota 3.300 Inclusiv salariu				106 171,825 85 675,931
		Total Finisare tavane Inclusiv salariu				213 388,950 172 593,271
		19. Finisari pereti				

1	2	3	4	5	6	7
		19.1. Cota 0.000 19.1.1. Tip 1				
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2	617,000	6,182 2,549	3 814,047 1 572,795
184	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti /Consum plasa zincata d1.8 25x25=1.75kg/m2,Mortar M100=0.032m3/m2,se exclude Mortar M10,M50,ciment,nisip var apa malahor	m2	617,000	291,798 195,431	180 039,094 120 580,926
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2	617,000	6,182 2,549	3 814,047 1 572,795
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	617,000	27,675 16,994	17 075,472 10 485,298
187	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Tencuieli cu amestec uscat „knauf,,sau analog /	m2	617,000	126,261 103,663	77 903,284 63 960,318
188	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3mm	m2	-617,000	29,451 20,393	-18 171,144 -12 582,358

1	2	3	4	5	6	7
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 pentru 2 straturi	m2	617,000	109,951 93,467	67 839,921 57 669,139
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2	617,000	6,182 2,549	3 814,047 1 572,795
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	617,000	59,709 46,734	36 840,145 28 834,570
192	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	18,510	138,548 5,949	2 564,521 110,121
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				375 533,434 273 776,399
		19.1.2. Tip 2				
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa pentru suprafete absorbante	m2	14,000	4,697 2,549	65,752 35,687
194	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,000	27,675 16,994	387,445 237,916
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,000	126,261 103,663	1 767,660 1 451,288
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,000	54,976 46,733	769,662 654,269
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,000	4,697 2,549	65,752 35,687
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,000	59,709 46,733	835,919 654,269
199	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,420	138,343	58,104

1	2	3	4	5	6	7
					5,867	2,464
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				3 950,294 3 071,580
		19.1.3. Tip 2*				
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa pentru suprafete absorbante	m2	321,000	4,697 2,549	1 507,608 818,261
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	321,000	27,675 16,994	8 883,667 5 455,074
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	321,000	126,261 103,663	40 529,909 33 275,951
203	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=15 la materiale si utilaje pentru grosimea finala de 20mm	m2	321,000	88,328 20,393	28 353,224 6 546,089
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	321,000	54,976 46,733	17 647,175 15 001,453
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	321,000	4,697 2,549	1 507,608 818,261
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	321,000	59,709 46,734	19 166,429 15 001,454
207	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	9,630	138,552 5,947	1 334,260 57,270
		Total Tip 2* Inclusiv salariu				118 929,880 76 973,813
		19.1.4. Tip 3				

1	2	3	4	5	6	7
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2	78,000	6,182 2,549	482,165 198,830
209	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti /Consum plasa zincata d1.8 25x25=1.75kg/m2,Mortar M100=0.032m3/m2,se exclude Mortar M10,M50,ciment,nisip var apa malahor	m2	78,000	291,798 195,431	22 760,210 15 243,618
210	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	78,000	376,193 140,201	29 343,039 10 935,639
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				52 585,414 26 378,087
		19.1.5. Tip 4				
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa pentru suprafete absorbante	m2	16,000	4,697 2,549	75,146 40,786
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,000	27,675 16,994	442,805 271,904
213	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Tencuieli cu amestec uscat „knauf,,sau analog /	m2	16,000	126,261 103,663	2 020,182 1 658,614
214	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x	m2	16,000	376,188 140,201	6 019,011 2 243,208

1	2	3	4	5	6	7
		200 mm				
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				8 557,144 4 214,512
		19.1.6. Tip 5				
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	120,000	4,697 2,549	563,592 305,892
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	120,000	59,709 46,733	7 165,020 5 608,020
217	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,600	138,548 5,948	498,772 21,412
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				8 227,384 5 935,324
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				567 783,550 390 349,715
		19.2. Cota 3.300				
		19.2.1. Tip 1				
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2	558,000	6,182 2,549	3 449,333 1 422,398
219	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti /Consum plasa zincata d1.8 25x25=1.75kg/m2,Mortar M100=0.032m3/m2,se exclude Mortar M10,M50,ciment,nisip var apa malahor	m2	558,000	291,798 195,431	162 823,038 109 050,498
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2	558,000	6,182 2,549	3 449,333 1 422,398
221	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	558,000	27,675 16,994	15 442,640 9 482,652

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
222	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Tencuieli cu amestec uscat „knauf,,sau analog /	m2	558,000	126,261 103,663	70 453,861 57 844,177
223	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3mm	m2	-558,000	29,451 20,393	-16 433,546 -11 379,182
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 pentru 2 straturi	m2	558,000	109,951 93,467	61 352,791 52 154,586
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2	558,000	6,182 2,549	3 449,333 1 422,398
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	558,000	59,709 46,733	33 317,343 26 077,293
227	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	16,740	138,550 5,949	2 319,335 99,585
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				339 623,461 247 596,803
		19.2.2. Tip 2				
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa pentru suprafete absorbante	m2	14,000	4,697 2,549	65,752 35,687
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	14,000	27,675 16,994	387,445 237,916

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
230	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,000	126,261 103,663	1 767,660 1 451,288
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,000	54,976 46,733	769,662 654,269
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,000	4,697 2,549	65,752 35,687
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,000	59,709 46,733	835,919 654,269
234	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,420	138,343 5,867	58,104 2,464
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				3 950,294 3 071,580
		19.2.3. Tip 2*				
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa pentru suprafete absorbante	m2	204,000	4,697 2,549	958,106 520,016
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	204,000	27,675 16,994	5 645,695 3 466,776
237	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	204,000	126,261 103,663	25 757,326 21 147,334
238	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=15 la materiale si utilaje pentru	m2	204,000	88,328 20,393	18 018,871 4 160,131

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea finala de 20mm				
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	204,000	54,976 46,733	11 215,030 9 533,634
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	204,000	4,697 2,549	958,106 520,016
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	204,000	59,709 46,733	12 180,534 9 533,634
242	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	6,120	138,534 5,942	847,827 36,367
		Total Tip 2* Inclusiv salariu				75 581,495 48 917,908
		19.2.4. Tip 3				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2	78,000	6,182 2,549	482,165 198,830
244	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti /Consum plasa zincata d1.8 25x25=1.75kg/m2,Mortar M100=0.032m3/m2,se exclude Mortar M10,M50,ciment,nisip var apa malahor	m2	78,000	291,798 195,431	22 760,210 15 243,618
245	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	78,000	376,193 140,201	29 343,039 10 935,639
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				52 585,414 26 378,087
		19.2.5. Tip 4				

1	2	3	4	5	6	7
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa pentru suprafete absorbante	m2	16,000	4,697 2,549	75,146 40,786
247	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,000	27,675 16,994	442,805 271,904
248	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Tencuieli cu amestec uscat „knauf,,sau analog /	m2	16,000	126,261 103,663	2 020,182 1 658,614
249	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	16,000	376,188 140,201	6 019,011 2 243,208
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				8 557,144 4 214,512
		19.2.6. Tip 5				
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	417,000	4,697 2,549	1 958,482 1 062,975
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	417,000	59,709 46,734	24 898,445 19 487,870
252	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	12,510	138,548 5,950	1 733,234 74,434
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				28 590,161 20 625,279
		Total Cota 3.300 Inclusiv salariu				508 887,969 350 804,169
		19.3. Cornier de aluminiu				
253		Cornier perforat de aluminiu	m	764,000	3,570 0,000	2 727,480 0,000
		Total Cornier de aluminiu Inclusiv salariu				2 727,480

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				1 079 398,99 9 741 153,884
		20. Glafuri interioare				
254	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	276,000	181,104 144,449	49 984,704 39 867,924
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	276,000	4,697 2,549	1 296,262 703,552
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /consum glet pe baza de ipsos 2.5kg/m2	m2	276,000	66,219 46,733	18 276,306 12 898,446
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	276,000	4,697 2,549	1 296,262 703,552
258	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	276,000	59,709 46,733	16 479,546 12 898,446
259	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	8,280	138,558 5,952	1 147,263 49,283
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				88 480,343 67 121,203
		21. Tamplarii				
		21.1. Usi				
260	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usa PVC cu 4 camere ,fara prag din partea coridorului de culoare deschisa (ca lemn) geam dublu,coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,conductibilitatea $K=1.6\text{Vt}/\text{m}^2\text{k}/\text{U}1\ 900\times 2100\text{h}-7\text{buc},\text{U}2900\times 2100\text{h}-7\text{buc}, \text{U}4$	m2	36,540	1 666,545 68,825	60 895,542 2 514,857

1	2	3	4	5	6	7
		800x2100h-6buc				
261	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usa PVC cu 4 camere ,fara prag din partea coridorului de culoare deschisa (ca lemn) cu gratartip MV430/2,coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,conductibilitatea $K=1.6\text{Vt}/\text{m}^2\text{k}/\text{U1 U6}$ 800x2100h-4buc,U7 700x2100h - 2buc	m2	9,660	$\frac{1\,666,548}{68,829}$	$\frac{16\,098,857}{664,890}$
262	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m /Usa fara prag de tip DC19-9ГТ ГОCT24698-81 din partea coridoriului MDF U28 900x2100h -1buc	m2	1,890	$\frac{2\,663,480}{152,901}$	$\frac{5\,033,978}{288,983}$
263	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usa PVC cu 4 camere ,fara prag din partea coridorului de culoare deschisa (ca lemn) ,coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,conductibilitatea $K=1.6\text{Vt}/\text{m}^2\text{k}/\text{U10}$ 600x2100h-3buc	m2	3,780	$\frac{1\,666,527}{68,808}$	$\frac{6\,299,473}{260,093}$
264	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	23,000	$\frac{18,494}{16,994}$	$\frac{425,362}{390,862}$
		Total Usi Inclusiv salariu				88 753,212 4 119,685
		21.2. Ferestre				

1	2	3	4	5	6	7
265		Supapa tipica de tip VENTS PO400 sau analog	buc	46,000	120,000 0,000	5 520,000 0,000
266	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe /feriastra dinPVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S cu rezistenta la transfer de caldura $R=0.63m^2C^*/Vt$,conductibilitatea $K=1.6Vt/m^2k$,montate in conformitate cu CP C04.08:2015 in partea de sus a ferestrei de prevazut gaura pentru montarea supapei PO400 /F1 2200x2050h - 4buc;F2 1800x2050h -10buc	m2	54,940	1 975,705 86,959	108 545,241 4 777,523
267	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi /feriastra dinPVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S cu rezistenta la transfer de caldura $R=0.63m^2C^*/Vt$,conductibilitatea $K=1.6Vt/m^2k$,montate in conformitate cu CP C04.08:2015 in partea de sus a ferestrei de prevazut gaura pentru montarea supapei PO400 F3 1200x1750h - 10buc	m2	21,000	1 958,949 69,376	41 137,934 1 456,896
268	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr- un canat/feriastra dinPVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S cu rezistenta la transfer de caldura $R=0.63m^2C^*/Vt$,conductibilitatea $K=1.6Vt/m^2k$,montate in conformitate cu CP C04.08:2015 in partea de sus a ferestrei de prevazut gaura pentru montarea supapei PO400 F4 1200x750h - 2buc; F5 1300x400h -2 buc F6 600x900h -2buc	m2	3,920	2 040,300 139,095	7 997,977 545,252
269	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350mm	m	48,300	23,347 7,647	1 127,675 369,365

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ferestre Inclusiv salariu				164 328,827 7 149,036
		21.3. Vitralii				
270	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice /Vitralii din profil PVC termomost, constructie termopan cu camere ,sticla Low-E/4S, glaf zincat la fiecare geam, conductibilitatea K=1.6Wt/m2k /V1 cu usa U-1 1800x2800h-2buc; V2 cu usa U-2 1800x2800h -3buc	m2	22,200	1 949,914 59,479	43 288,091 1 320,434
		Total Vitralii Inclusiv salariu				43 288,091 1 320,434
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				296 370,130 12 589,155
		22. Rost de deformare verticala a peretilor				
271	RpCE18C	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atat spre interior, cit si spre exterior, cu placi semirigide de vata minerala de 2 cm grosime, in fisii de 10 cm latime lipite cu mastic de bitum /aplicativ, amortizor din vata minerala $\lambda=0.038$ cu rezistenta la compresiune min 20kPa gr50..80mm consum total vata minerala 10m2, se exclude: Bitum. Benzina, Combustibil, Filer de calcar, Topitor de bitum /	m	45,000	94,731 22,092	4 262,909 994,149
272	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri elastic de tip „VILATERM,, sau analog d60mm si ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog	m	45,000	127,036 55,231	5 716,604 2 485,373
273	RpCE39B	Refacerea protectiei rosturilor de dilatare, cu profile din tabla zincata cu latimi intre 30 si 50 cm inclusiv	m	45,000	215,211 112,160	9 684,515 5 047,218

1	2	3	4	5	6	7
274	CL21A1	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe /Profil din PVC tare pentru dilatare(coltar)	m	45,000	125,773 59,479	5 659,785 2 676,555
		Total Rost de deformare verticala a peretilor Inclusiv salariu				25 323,813 11 203,295
		23. Finisari exterioare				
		23.1. Pereti				
275	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	25,000	181,104 144,449	4 527,600 3 611,225
276	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 40mm	m2	25,000	41,286 11,046	1 032,150 276,152
277	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betoncontact sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	890,000	21,107 10,196	18 785,230 9 074,796
278	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm 126kg/m3	m2	143,000	593,460 196,281	84 864,769 28 068,140
279	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat/25kg/m3 gr.100mm	m2	747,000	340,600 145,978	254 428,194 109 045,910
280	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./compozitie adeziva	m2	890,000	129,689 103,663	115 422,854 92 260,426

1	2	3	4	5	6	7
281	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2mm	m2	-890,000	76,825 61,178	-68 373,894 -54 448,776
282	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	890,000	23,356 10,196	20 787,107 9 074,796
283	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	890,000	172,913 103,663	153 892,926 92 260,426
284	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant pentru obtinerea RAL -urilor conform pasaportului coloristic	kg	151,300	138,548 5,948	20 962,297 899,917
		Total Pereti Inclusiv salariu				606 329,233 290 123,012
		23.2. Glafuri exterioare				
285	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	122,000	181,104 144,449	22 094,688 17 622,778
286	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.3.mm 126 kg/m3	m2	122,000	398,303 248,367	48 592,919 30 300,812
287	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./compozitie adeziva	m2	122,000	129,689 103,663	15 822,009 12 646,935
288	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	-122,000	76,825 61,178	-9 372,601 -7 463,765

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2mm				
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /grund acrilic universal	m2	122,000	4,697 2,549	572,985 310,990
290	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	122,000	59,709 46,733	7 284,437 5 701,487
291	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	20,740	138,550 5,949	2 873,526 123,376
292	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300	m	100,000	235,488 33,988	23 548,800 3 398,800
293		Cornier perforat de aluminiu	m	420,000	3,570 0,000	1 499,400 0,000
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				112 916,163 62 641,413
		23.3. Soclu				
294	CK26B	Profil de suport	m	137,000	47,988 33,988	6 574,356 4 656,356
295	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	137,000	82,988 33,988	11 369,356 4 656,356
296	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat /Primer-PU 100	m2	78,000	22,177 3,399	1 729,786 265,106
297	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /tesatura poliesterica 60gr./m2	m2	78,000	26,652 16,994	2 078,846 1 325,532
298	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara	m2	78,000	55,576 3,399	4 334,920 265,106

1	2	3	4	5	6	7
		ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) /Membrana ISO FLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi				
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betoground sau analog	m2	97,000	6,570 2,549	637,300 247,263
300	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50mm	m2	97,000	328,172 145,978	31 832,691 14 159,911
301	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp /Plasa sudata d3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	57,230	26,489 3,823	1 515,973 218,797
302	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	97,000	181,104 144,449	17 567,088 14 011,553
303	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 30mm	m2	97,000	26,166 11,046	2 538,108 1 071,472
304	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	97,000	16,027 3,399	1 554,599 329,684
305	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara	m2	97,000	32,460 5,098	3 148,588 494,525

1	2	3	4	5	6	7
		ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) /emulsie de bitum fara consum de dizolvant /				
306	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm /Placi de teracota /	m2	97,000	429,723 246,413	41 683,096 23 902,061
		Total Soclu Inclusiv salariu				126 564,707 65 603,722
		23.4. Pereu				
307	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	2,055	2 848,453 578,664	5 853,571 1 189,155
308	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamant -150mm	m3	30,830	596,365 84,121	18 385,924 2 593,454
309	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr.60-80mm	m3	14,390	1 714,485 382,371	24 671,439 5 502,317
310	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 3 cm	m2	205,500	264,426 50,642	54 339,580 10 406,956
311	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm /BR 80x20x8 /	m	137,000	167,490 25,491	22 946,130 3 492,267
		Total Pereu Inclusiv salariu				126 196,644 23 184,149
		Total Finisari exterioare Inclusiv salariu				972 006,747 441 552,296

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			3 941 942
		Asigurari sociale	24,00 %			479 280
		Transportarea materialelor	10,00 %			191 670
		Cheltuieli de regie	14,50 %			668 870
		Beneficiu de deviz	6,00 %			316 906
		TVA	20,00 %			1 119 733
		Total deviz:				6 718 401
		Inclusiv salariu				1 996 999

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Proiectul nr.C21384
DL,,Reparatia capitala a
Gradinitei de copii,,Albinuta,,
din s.Varzaresti r-nul Nisporeni
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 6 718 401 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,800	84,97	577,796
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3 753,072	84,97	318 898,525
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 959,777	84,97	166 522,251
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	4 484,531	84,97	381 050,599
5.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	11,600	84,97	985,652
6.	7123010010200	Betonist	h-om	260,176	84,97	22 107,154
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	474,985	84,97	40 359,475
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	25,200	84,97	2 141,244
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	639,781	84,97	54 362,191
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	14,985	84,97	1 273,275
11.	7129020012800	Pavator	h-om	143,891	84,97	12 226,418
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	444,585	84,97	37 776,386
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	54,600	84,97	4 639,362
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	769,230	84,97	65 361,474
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	226,241	84,97	19 223,698
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 855,548	84,97	157 665,914
17.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	40,810	84,97	3 467,626
18.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,850	84,97	1 261,804
19.	7136080025001	Montator	h-om	33,744	84,97	2 867,227
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 187,144	84,97	185 841,628
21.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	213,600	84,97	18 149,592
22.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	38,446	84,97	3 266,755
23.	7212030022700	Sudor	h-om	52,809	84,97	4 487,181
24.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	297,324	84,97	25 263,620
25.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,200	84,97	611,784
26.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	867,091	84,97	73 676,721
27.	7422010060100	Timplar	h-om	486,261	84,97	41 317,597
28.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	260,370	84,97	22 123,637
29.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 251,802	84,97	191 335,614
30.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	462,352	84,97	39 286,050
31.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 110,768	84,97	94 381,956
32.	9312040019600	Sapator	h-om	52,886	84,97	4 493,724
		Total manopera				1 996 999

Material:

1.	00-01	Cornier perforat de aluminiu	m	1 184,000	3,57	4 226,880
2.	00-20	Supapa tipica de tip VENTS PO400 sau analog	buc	46,000	120,00	5 520,000
3.	000-59	Profil de colt din PVC	m	186,120	4,25	791,010
4.	00058	PROTEXIL	kg	16,484	80,00	1 318,720
5.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	122,194	5,20	635,409
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20-40mm	m3	12,514	425,00	5 318,450
7.	14211022000681	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20-40mm	m3	35,454	425,00	15 067,950
8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	4,433	420,00	1 861,860
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,232	430,00	99,760
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	30,945	430,00	13 306,350
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,816	430,00	2 070,880
12.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,028	430,00	442,040
13.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	7,809	430,00	3 357,870
14.	1421102200575	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,325	430,00	139,750
15.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,160	430,00	68,800
16.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,072	430,00	30,960
17.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	253,235	130,00	32 920,550
18.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	184,296	5,00	921,480
19.	1714227322926	Fringhie cinepa gudronata	kg	33,075	32,00	1 058,400
20.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,056	6 200,00	347,200
21.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,296	6 200,00	1 835,200
22.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,089	6 200,00	551,800
23.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,056	6 200,00	347,200
24.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,296	6 200,00	1 835,200
25.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,007	6 200,00	43,400
26.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,688	6 200,00	4 265,600
27.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,028	6 200,00	173,600
28.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 773,000	0,02	155,460
29.	2010237318750	Distantieri	buc	38,016	0,10	3,802
30.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,118	6 200,00	731,600
31.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn MDF	m2	1,890	2 500,00	4 725,000
32.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	79,860	1 850,00	147 741,000
33.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare cu stecla dubla	m2	40,320	1 536,47	61 950,471
34.	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare cu gratar MV430/2	m2	9,660	1 536,47	14 842,300
35.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice /h=1.8m 3.0m pe carcas metalic /	m2	12,400	1 350,00	16 740,000
36.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	7,254	175,00	1 269,450
37.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	519,090	2,25	1 167,953
38.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	122,922	0,55	67,607
39.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	285,890	4,50	1 286,505
40.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,152	450,00	68,400
41.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	4,725	22,00	103,950
42.	2320166200676	White spirit	kg	15,843	31,00	491,133
43.	2320166200729	Parchetin	l	12,194	12,00	146,328
44.	2320166200731	Parchetin	kg	1,799	9,50	17,091
45.	2320187315789	Decofrol	kg	6,696	12,00	80,352
46.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	43,722	24,00	1 049,328
47.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii /emulsie de bitum fara consum de dizolvant /	kg	164,900	12,62	2 081,038

48.	23203226000361	Gudron	kg	1,909	23,00	43,907
49.	23203226000361 SO	Bitum pt. hidroizolatii / Membrana ISOFLEX	kg	265,200	11,87	3 147,924
50.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,360	16,00	5,760
51.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,244	42,00	136,248
52.	2413217300010	Cleme	buc	40,800	23,00	938,400
53.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	49,920	42,00	2 096,640
54.	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif Primer-PU 100	kg	23,400	62,50	1 462,500
55.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,032	17,35	0,555
56.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,288	22,00	6,336
57.	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	2,227	20,00	44,540
58.	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,899	12,00	10,788
59.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	35,364	110,00	3 890,040
60.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	9,566	110,00	1 052,260
61.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	342,150	13,90	4 755,885
62.	2416586105303 B	Amorsa-grund Betogrund	kg	100,729	26,39	2 658,238
63.	2416586105303 Gr.U	Amorsa-grund grund /acrilic universal	kg	18,300	13,90	254,370
64.	2416586105303S L	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	763,950	23,80	18 182,009
65.	2416586105303 T	Amorsa-grund „TUFFIHGPUHT „	kg	10,009	26,39	264,137
66.	2430116100000P F	Email clorcauciuc PF115	kg	63,372	45,00	2 851,740
67.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1 410,992	29,75	41 977,012
68.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	7,252	21,00	152,292
69.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	49,200	45,00	2 214,000
70.	24302261000001	Fuga	kg	197,226	17,85	3 520,486
71.	2430226100814 GF	Grund miniu de plumb G 355-6 /GF-21	kg	31,686	36,00	1 140,696
72.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	369,350	31,56	11 656,686
73.	2430226101010 Bc	Grund Betoncontact"	kg	369,350	26,14	9 654,809
74.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	36,803	26,25	966,079
75.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	11,591	27,00	312,957
76.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	19,110	17,50	334,425
77.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,650	12,00	115,800
78.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,664	6,50	17,316
79.	2430226102111 V	VILATERM	kg	33,075	52,00	1 719,900
80.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	48,843	7,78	379,998
81.	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,472	18,00	8,496
82.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	6,562	6,40	41,997
83.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	30,909	26,00	803,634
84.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	4,436	26,00	115,336
85.	2451427308669	Ceara parchet	kg	1,799	15,00	26,985
86.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	24,720	1,50	37,080
87.	2462106109925	Aracet dp 50	kg	81,997	3,25	266,489
88.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	275,700	3,25	896,024
89.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	66,885	3,15	210,687
90.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	231,816	15,00	3 477,240
91.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4 557,120	3,83	17 453,769
92.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4 843,960	3,76	18 213,290
93.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	377,000	3,15	1 187,550
94.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	537,724	3,15	1 693,830
95.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	22,522	0,50	11,261
96.	2513736621482	Banda izolanta	m	125,648	0,25	31,412
97.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	129,159	0,25	32,290
98.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	41,998	12,00	503,976
99.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,221	36,00	7,956
100.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	386,359	13,50	5 215,847

101.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350mm	m	48,300	13,50	652,050
102.	252130260290750	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* XPS gr.50mm	m2	104,828	126,00	13 208,328
103.	2521302602907Eps	Placi termoizolante, placi polistiren celular, gr.100mm 25kg/m3 expandat	m2	807,283	137,50	111 001,413
104.	25213026029093	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3* gr.30mm	m2	131,845	86,00	11 338,670
105.	2523116716345	Covor PVC Linoleum 3mm grosime	m2	405,678	140,15	56 855,771
106.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	22,200	1 850,00	41 070,000
107.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	121,565	0,50	60,783
108.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3 210,155	9,26	29 726,034
109.	26141226019131	Tesatura poliesterica 60gr./m2	m2	85,800	8,33	714,714
110.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	242,400	5,00	1 212,000
111.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,441	95,00	41,895
112.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	162,370	2,20	357,214
113.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	328,800	2,20	723,360
114.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	5,994	3,58	21,459
115.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	13,500	2,20	29,700
116.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12 301,587	2,20	27 063,493
117.	26511221004022	Ciment M-400	kg	29,304	2,20	64,469
118.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 712,600	2,20	5 967,720
119.	2652102100713	Var pasta	m3	0,023	650,00	14,950
120.	2652102100737	Var hidratat	kg	7,284	65,00	473,460
121.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	127,296	2,00	254,592
122.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 941,092	7,20	21 175,862
123.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	371,249	2,50	928,122
124.	2653102100831	Amestec uscat	kg	24 569,294	3,00	73 707,882
125.	26531021008311	Tink	kg	2 047,000	30,00	61 410,000
126.	2653102100831Ca	Compozitie adeziva	kg	2 884,200	3,48	10 037,016
127.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4 993,002	7,78	38 845,556
128.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	9,750	45,00	438,750
129.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	86,020	0,26	22,365
130.	26611128006554	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	208,582	160,00	33 373,120
131.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	193,678	208,33	40 348,936
132.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie/Gresie portelanata rugoasa 600x600mm	m2	145,684	155,00	22 581,020
133.	2661122800117	Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188	buc	138,000	24,17	3 335,460
134.	2662102700201OSB	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm /OSB 18mm	buc	47,838	167,27	8 001,862
135.	2662102701000F	Placi ghips-carton rezistent la foc 12.5mm	m2	15,829	46,72	739,531
136.	2662102701000H	Placi ghips-carton hidrofug 12.5mm	m2	12,663	46,72	591,615
137.	2662102701901	Placi din ipsos gr.80mm	m2	25,480	261,90	6 673,212
138.	266310210000012.5	Beton B12.5	m3	10,404	1 380,00	14 357,520
139.	26631021000007.5	Beton B7.5	m3	15,855	1 235,00	19 580,925
140.	2663102100000Cpl	Cementoplast gr.70mm	m3	28,459	1 500,00	42 688,500
141.	2663102100000Cpl3	Cementoplast gr.30mm	m3	1,087	1 500,00	1 630,500
142.	2663102100000Tr	Beton termoizolant gr.50mm polistiren cu ciment Y=250 kg/m3	m3	0,600	1 374,00	824,400
143.	2663102100001	Beton clasa...M150	m3	6,576	1 250,00	8 220,000
144.	2664102100000	Mortar M100	m3	1,764	1 258,33	2 219,694
145.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	42,592	1 258,33	53 594,792
146.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	572,832	3,15	1 804,421

147.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	702,556	3,15	2 213,052
148.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR 80x20x8	m	137,685	78,00	10 739,430
149.	2670112202051P a	Placi artificiale	m2	24,725	225,00	5 563,125
150.	2670112202051P t	Placi din teracota	m2	99,929	154,17	15 406,054
151.	2670112202052P c	Placi ceramice gr11mm	m2	66,300	228,00	15 116,400
152.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	16,465	5,50	90,558
153.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 799,928	1,25	2 249,911
154.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,222	21,00	4,662
155.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,073	8,50	9,120
156.	26821326004701	Membrane bituminoase /Membrana bituminoasa polimerica	m2	167,600	46,67	7 821,892
157.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,850	12,50	10,625
158.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,416	10,00	4,160
159.	2682162606632	Placa vata minerala izolanta gen tip G 100 1200 x 600 x 40 mm S 5838/5	m2	10,197	320,00	3 263,040
160.	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm 125kg/m3	m2	154,540	320,00	49 452,800
161.	26821626113705 0	Placi vata minerala termoiz. cladiri semirigida 125kg/m3 gr.50mm	m2	20,533	160,00	3 285,280
162.	2682162611371 T	Placi vata minerala pentru izolatii generale/Termozolator de tip TEHNOLAIT,, sau analog de 50mm	m2	78,540	160,00	12 566,400
163.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	2,205	35,00	77,175
164.	2710403642000t m	Tabla zincata ondulata sau cutata /Tabla metalica vopsita/	m2	73,658	150,00	11 048,700
165.	27104036422998	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm /tabla zincata gr.0.8mm	kg	734,265	68,00	49 930,020
166.	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	85,748	35,00	3 001,180
167.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla /tigla metalica culoare visiniu inchis	m2	5,072	150,00	760,800
168.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	38,430	35,00	1 345,050
169.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,176	47,50	8,360
170.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	85,680	71,67	6 140,686
171.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1 054,152	20,00	21 083,040
172.	2710602000080	Armatura A1	kg	3,640	18,33	66,721
173.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	38,767	16,80	651,287
174.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	61,008	15,00	915,120
175.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	19,793	22,00	435,446
176.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	6,525	3,50	22,838
177.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	56,305	13,89	782,076
178.	2710703520285	Profil de suport	m	113,967	8,54	973,278
179.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	6,952	22,00	152,944
180.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,609	17,00	61,353
181.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	41,681	22,00	916,982
182.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	83,875	17,00	1 425,875
183.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 350	m	100,000	200,00	20 000,000
184.	2743123549026P L	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	137,000	47,50	6 507,500
185.	2743123549026P s	Profil de suport	m	137,000	12,50	1 712,500
186.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	115,060	30,00	3 451,800
187.	2775276309886 T	Confectii metalice inglobate in beton /Trvi 24x24x2.5	kg	245,890	30,00	7 376,700
188.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	4 920,000	30,00	147 600,000
189.	2811236309900	Confectii metalice	kg	50,419	30,00	1 512,570
190.	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchilor stilpilor si zidurilor /Profil din PVC tare pentru dilatare(coltar)	m	45,000	62,50	2 812,500

191.	2811236309900 B	Confectii metalice ancoraj A1(Bulon 1.1 M12x300-4buc	kg	4,413	30,00	132,390
192.	2811236309900 B1	Confectii metalice ancoraj A1(Bulon 1.1 M16x600-32buc	kg	113,946	30,00	3 418,380
193.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	2,961	30,00	88,830
194.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	29,600	1 250,00	37 000,000
195.	2812106305714 Ox	Balustrada din inox cu 3 mani h=1.2m	m	40,900	1 450,00	59 305,000
196.	2812106305714 Ox1	Balustrada din inox cu 1 mani h=1.2m	m	21,400	1 250,00	26 750,000
197.	2812106306000 V	Usa pentru firide/Usita de tip VENTIS D 200x400(h)	buc	9,000	60,83	547,470
198.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	113,967	3,85	438,773
199.	2873122000751	Piese forjate	kg	2,240	23,00	51,520
200.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	2,516	23,00	57,868
201.	28731220041003	Plase sudate Plasa sudata d3 BP-1 150x150	kg	57,802	22,00	1 271,644
202.	28731220041005	Plase sudate Plasa sudata Bp 5 150 x150	kg	21,220	22,00	466,840
203.	28731220053151 .8	Plasa sirma zincata ochi hexag. d1.8 25x25	kg	2 329,250	22,00	51 243,500
204.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	5,467	30,00	164,010
205.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,835	30,00	55,050
206.	2873145887002	Cuie	kg	0,112	30,00	3,360
207.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	3,969	30,00	119,070
208.	2873147300863	Agrafe	kg	33,075	35,00	1 157,625
209.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,622	55,00	89,210
210.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	5,514	55,00	303,270
211.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	27,305	55,00	1 501,775
212.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	16,740	3,50	58,590
213.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	5,550	35,00	194,250
214.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 022,920	0,35	708,022
215.	2874115830000	Pilni de curatire	buc	20,400	55,83	1 138,932
216.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	15,750	0,32	5,040
217.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 450,366	0,25	362,592
218.	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestas 3,5x35 mm	buc	3 690,360	0,30	1 107,108
219.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	304,500	0,30	91,350
220.	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	278,100	1,67	464,427
221.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	16,740	1,66	27,788
222.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	24,720	1,25	30,900
223.	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	278,100	2,25	625,725
224.	2874115893466	Capse de impuscat, tip 14008/40	buc	278,100	0,55	152,955
225.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	194,922	18,00	3 508,596
226.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,279	35,00	9,765
227.	2874125886734	Nituri POP	buc	623,070	0,86	535,841
228.	2874136313300	Diblu din metal	buc	23,000	1,50	34,500
229.	2874136313300 T12	Tija filetata d12 L=600mm in complet cu piulite si saibe	buc	8,000	30,00	240,000
230.	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	273,360	0,68	185,885
231.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	7 409,360	0,68	5 038,366
232.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,220	30,00	66,600
233.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	20,400	20,12	410,448
234.	2875274000502	Cot burlan	buc	40,800	55,83	2 277,864
235.	2875274000503	Cot de capat	buc	20,400	55,83	1 138,932
236.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	20,400	20,83	424,932
237.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,674	23,00	38,502
238.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	39,690	0,68	26,989
239.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,300	16,67	21,671
240.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,110	16,67	68,514

241.	31771	Carton gudronat	m2	1,680	8,50	14,280
242.	4011106202741	Energie electrica	kw	126,628	1,80	227,931
243.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	203,296	25,00	5 082,400
244.	4100126202818	Apa	m3	63,058	25,00	1 576,450
245.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	500,715	1,25	625,892
246.	Z1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	49,247	0,00	0,000
247.	Z2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	1,353	0,00	0,000
248.	Z2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	5,562	0,00	0,000
249.	Z2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	3,476	0,00	0,000
250.	Z2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	13,905	0,00	0,000
251.	Z24142161094821	Pasta antiseptica	kg	4,073	0,00	0,000
252.	Z2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,298	0,00	0,000
253.	Z2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	54,672	0,00	0,000
254.	Z2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	382,704	0,00	0,000
255.	Z2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	150,348	0,00	0,000
256.	Z2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13 310,000	0,00	0,000
257.	Z2652102100737	Var hidratat	kg	2 395,800	0,00	0,000
258.	Z2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	3,245	0,00	0,000
259.	Z2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,182	0,00	0,000
260.	Z2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	6,655	0,00	0,000
261.	Z2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	13,310	0,00	0,000
262.	Z2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	24,014	0,00	0,000
263.	Z2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	13,184	0,00	0,000
264.	Z2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	0,824	0,00	0,000
265.	Z4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,310	0,00	0,000
		Total materiale de constructii				1 916 702

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,114	189,00	21,546
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,111	189,00	20,979
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,693	45,00	616,185
4.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	4,500	45,00	202,500
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,846	10,00	68,460
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,225	150,00	183,750
7.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	13,880	15,00	208,200
8.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,599	189,00	113,211
9.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	62,530	10,00	625,300
10.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	56,373	10,00	563,730
11.	2922140007000	Macara	h-ut	11,511	189,00	2 175,579
12.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	66,794	15,00	1 001,910
13.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,483	15,00	7,245
14.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	10,031	25,00	250,775
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	372,577	10,00	3 725,770
16.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	94,432	18,00	1 699,776
17.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	1,024	35,00	35,840

18.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,021	15,00	0,315
19.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	17,804	25,00	445,100
20.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,714	15,00	145,710
21.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	9,100	15,00	136,500
22.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	31,128	25,00	778,200
23.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,201	35,00	7,035
24.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	15,237	55,00	838,035
25.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,211	55,00	176,605
26.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	54,600	0,50	27,300
27.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,398	42,00	184,716
28.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,289	35,00	115,115
29.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	6,819	25,00	170,475
30.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,717	15,00	55,755
31.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,509	15,00	97,635
32.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,244	25,00	6,100
33.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба)	h-ut	0,190	25,00	4,750
34.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	14,655	55,00	806,025
35.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,088	189,00	961,632
36.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,006	385,00	2,310
37.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	30,537	385,00	11 756,745
38.	Z2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,090	56,00	5,040
		Total utilaje de constructii				28 241

Total	lei	3 941 942
Asigurari sociale	24,00 %	479 280
Transportarea materialelor	10,00 %	191 670
Cheltuieli de regie	14,50 %	668 870
Beneficiu de deviz	6,00 %	316 906
TVA	20,00 %	1 119 733

Total deviz:

6 718 401

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Proiectul nr.C21384 DL,,Reparatia
capitala a Gradinitei de copii,,Albinuta,, din
s.Varzaresti r-nul Nisporeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Schele				
1	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			68,367 63,728
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	6 200,00	1,859
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	6 200,00	1,859
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 200,00	0,741
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	30,00	0,090
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	15,00	0,090
		2. Demontari				
		2.1. Cota 0.000				
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) bloc de usa din lemn	m2			35,684 35,684
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,842
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,842
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) bloc de fereastră din lemn	m2			35,687 35,687
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,844
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,844
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu /pervaz din beton 22.0m.l.	m3			347,321 290,700
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	84,97	178,436
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	84,97	112,264
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,288
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	150,00	43,636
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	35,00	10,182
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,515
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane /finisari de pe tavan	m2			24,292 22,942
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane /primul strat -varuire,emulsie apoasa sa driscuirea de pe pereti	m2			24,292 22,942
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
7	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc./lambriuri din lemn pe pereti	m2			79,872 79,872
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	84,97	39,936
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	84,97	39,936
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2			68,028 66,277
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	84,97	33,139
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	84,97	33,139
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,251
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,500
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc /linoleum	m2			40,497 39,087
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	84,97	19,543
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,543
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	12,00	0,360
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
10	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			19,743 18,693
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	84,97	9,347
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97	9,347
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment /sapa /	m2			27,141 25,491
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	84,97	12,746
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,400
12	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice /goluri din peretii despartitori	m3			244,837 181,837
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	84,97	38,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	84,97	143,600
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,800
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	150,00	48,000
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	35,00	11,200
13	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice /pereti dispartitori	m3			249,933 186,933
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	84,97	38,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	84,97	148,697
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,800
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	150,00	48,000
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	35,00	11,200
14	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase /aplicativ-mana curenta din lemn	m			95,266 95,166
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	84,97	47,583
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	84,97	47,583
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,100
15	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc /ingradire de scara din metal	kg			3,737 3,399
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	84,97	1,699
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	84,97	1,699
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	22,00	0,018

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	16,00	0,016
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,030
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,275
16	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc./lacrimar din aluminiu	m			11,996
						11,896
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	84,97	7,647
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
17	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice /goluri din pereti	m3			244,835
						181,835
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	84,97	143,599
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,800
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	150,00	48,000
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	35,00	11,200
		2.2. Cota 3.300				
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) bloc de usa din lemn	m2			35,689
						35,689
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,845
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,845
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) bloc de fereastră din lemn	m2			35,686
						35,686
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,843
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,843
20	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu /pervaz din beton 24.2m.l.	m3			346,730
						290,490
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	84,97	178,366
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	84,97	112,124
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,240
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	150,00	43,388
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	35,00	10,124
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,488
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane /finisari de pe tavan	m2			24,292
						22,942
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane /primul strat -varuire,emulsie apoasa sa driscuirea de pe pereti	m2			24,292
						22,942
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
23	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2			68,029
						66,279
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	84,97	33,139
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	84,97	33,139
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,500
24	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc /linoleum	m2			40,496
						39,086
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	84,97	19,543
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,543
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	12,00	0,360
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
25	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			19,743 18,693
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	84,97	9,347
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97	9,347
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
26	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment /sapa /	m2			27,141 25,491
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	84,97	12,745
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,400
27	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice /goluri din peretii despartitori	m3			244,837 181,837
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	84,97	38,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	84,97	143,600
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,800
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	150,00	48,000
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	35,00	11,200
28	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice /pereti dispartitori	m3			249,933 186,933
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	84,97	38,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	84,97	148,697
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,800
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	150,00	48,000
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	35,00	11,200
29	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase /aplicativ-mana curenta din lemn	m			95,266 95,166
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	84,97	47,583
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	84,97	47,583
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,100
30	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc /ingradire de scara din metal	kg			3,737 3,399
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	84,97	1,699
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	84,97	1,699
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	22,00	0,018
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	16,00	0,016
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,030
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,275
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane /tencuiala fatada	m2			24,292 22,942
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
32	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc./lacrimar din aluminiu	m			11,996 11,896
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	84,97	7,647
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,249
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
33	RpCO56A	Demontari: bloc fereastră PVC	m2			35,692 35,692
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,846
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,846
34	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis -	m			11,996

1	2	3	4	5	6	7
		jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc./aplicativ placa pervaz PVC				11,896
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	84,97	7,647
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
35	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice /goluri din peretii	m3			244,836 181,836
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	84,97	38,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	84,97	143,599
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,800
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	150,00	48,000
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	35,00	11,200
36	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc./ burlan	m			11,996 11,896
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	84,97	7,647
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		2.3. Deseuri				
37	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			112,160 112,160
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	84,97	112,160
38	TrI1AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			29,739 29,739
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	84,97	29,739
39	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			99,330 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	385,00	99,330
		3. Astupare goluri				
40	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			2 357,318 593,091
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	84,97	492,826
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	84,97	100,264
	2661122800117	Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188	buc	69,0000	24,17	1 667,730
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	2,20	33,748
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	430,00	49,450
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	650,00	5,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	25,00	0,700
	Z2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,0910	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	55,00	4,950
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	10,00	1,800
		4. Coloane de tranzit				
41	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr.12.5mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			535,807 368,130
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	84,97	368,130
	2662102701000F	Placi ghips-carton rezistent la foc 12.5mm	m2	1,0500	46,72	49,302
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	13,89	28,966
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	8,54	36,047
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,85	16,251
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	0,50	2,251
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,50	0,417
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,78	14,074

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,25	2,308
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,55	2,504
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,25	13,429
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,00	0,062
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,065
42	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			535,807 368,132
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	84,97	368,132
	2662102701000H	Placi ghips-carton hidrofug 12.5mm	m2	1,0500	46,72	49,301
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	13,89	28,965
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	8,54	36,047
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,85	16,251
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	0,50	2,251
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,50	0,417
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,78	14,074
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,25	2,308
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,55	2,504
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,25	13,429
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,00	0,062
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,065
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,697 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,90	2,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,976 46,734
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,697 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,90	2,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,708 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,75	11,900
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,25	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
47	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare /Usita de tip VENTIS D 200x400(h)	buc			207,795 140,200
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	84,97	140,200
	2812106306000V	Usa pentru firide/Usita de tip VENTIS D 200x400(h)	buc	1,0000	60,83	60,830
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,20	3,300
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	430,00	3,440
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
		5. Cosuri de ventilare BE-1... BE-10				
48	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			9 083,059 1 911,824
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	84,97	1 720,642

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	84,97	191,182
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	35,00	262,500
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 200,00	58,649
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 200,00	5 764,324
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	6 200,00	745,676
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	23,00	78,200
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	20,00	60,189
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	23,00	59,334
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	30,00	90,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,50	12,324
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	189,00	28,350
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,243
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,446
49	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			395,391 174,188
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	84,97	174,188
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	21,00	205,800
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,20	11,089
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	189,00	0,766
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	15,00	0,426
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	385,00	3,122
50	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala semirigida l=125 kg/m3 gr=50mm	m2			421,748 196,281
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	84,97	160,763
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	84,97	35,517
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,83	15,473
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,76	18,988
	268216261137050	Placi vata minerala termoiz. cladiri semirigida 125kg/m3 gr.50mm	m2	1,0700	160,00	172,909
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,26	10,288
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	3,50	1,202
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,68	5,494
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	10,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	18,00	0,378
51	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. /Tabla zincata gr.=0.8mm	m2			491,473 84,970
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	84,97	80,722
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	27104036422998	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm /tabla zincata gr.0.8mm	kg	5,5500	68,00	396,270
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	30,00	0,945
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	35,00	9,188
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
52	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata /Termozolator de tip TEHNOLAIT., sau analog de 50mm	m2			212,059 45,034
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	84,97	45,034
	2682162611371T	Placi vata minerala pentru izolatii generale/Termozolator de tip TEHNOLAIT., sau analog de 50mm	m2	1,0200	160,00	163,200
	2734113805786	Sirna zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	17,00	3,825
53	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si	m2			349,368 131,703

1	2	3	4	5	6	7
		suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal /				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	84,97	123,207
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2710403642000t m	Tabla zincata ondulata sau cutata /Tabla metalica vopsita/	m2	1,1500	150,00	181,125
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	35,00	22,050
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,86	4,515
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,30	1,575
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	22,00	7,508
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	6,40	0,672
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	10,00	0,220
54	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre /Placa OSB 18mm se exclude:grinzi de rasinoase adeziv Eurofin banda serpianca,banda de izolatie acustica,pasta antiseptica /	m2			286,473 216,673
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	84,97	195,431
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2662102700201O SB	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm /OSB 18mm	buc	0,3500	167,27	58,837
	Z2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0099	0,00	0,000
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0400	30,00	1,206
	Z2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,4000	0,00	0,000
	Z2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	2,8000	0,00	0,000
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	2,0000	0,68	1,367
	Z2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	1,1000	0,00	0,000
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestas 3,5x35 mm	buc	27,0000	0,30	8,140
	Z2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,0298	0,00	0,000
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0014	25,00	0,035
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0023	15,00	0,035
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180	10,00	0,180
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			48,381 17,843
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,145
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,849
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,849
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,276
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,80	0,014
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,20	0,078
56	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi de email PF -115 sau analog	t			1 495,600 617,433
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	84,97	617,433
	2430116100000P F	Email clorcauciuc PF115	kg	12,0000	45,00	540,000
	2430226100814G F	Grund miniu de plumb G 355-6 /GF-21	kg	6,0000	36,00	216,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	26,00	21,667
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	31,00	93,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,500
57	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			55,260 17,844
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,844
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	30,00	31,512
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	42,00	0,849
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	55,00	0,556
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,100

1	2	3	4	5	6	7
58	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			130,031 84,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,97	72,224
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,175
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,66	0,498
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,50	1,050
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	23,00	0,690
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,900
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	175,00	22,750
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 200,00	6,889
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 200,00	6,889
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	189,00	3,780
59	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			2 145,653 777,477
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	84,97	739,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,237
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,20	652,607
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	430,00	339,700
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	420,00	305,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	25,00	8,750
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	189,00	52,920
60	CD67C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara nearmati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			3 841,013 726,210
	7122050013400	Zidar	h-om	7,1960	84,97	611,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3500	84,97	114,710
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	5,00	2 020,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,8400	2,20	107,448
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,1400	65,00	789,100
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2660	430,00	114,667
	4100126202818	Apa	m3	0,1680	25,00	4,208
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	189,00	79,380
		6. Acoperis				
61	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			185,767 29,739
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	84,97	29,739
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	71,67	76,759
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	55,83	28,473
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	20,83	5,312
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	23,00	11,730
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	55,83	14,237
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	55,83	14,237
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	20,12	5,131
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
		7. Executare goluri retele				
62	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			1 516,821 1 514,286
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	84,97	1 062,121
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	84,97	452,164
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	25,00	0,536
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	10,00	2,000
63	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			51,333 49,283
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	84,97	36,537
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,20	0,770
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	430,00	0,430
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	55,00	0,550
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
		8. Balustrada BI-1...BI-3(2 buc)				
64	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil BI-2...BI-3 h=1.2m in set:montat d=40x1.5L=1120mm(32buc);Suport mana curenta reglabil d=12x1.2 L=115mm(64buc);Mana curenta d40x1.5(84m/l);Strunad50x1.2(56 m/l) bara verticala d16x1.2 L=860mm(220buc);Flansa+mascaremana curenta(fixare de perete) (2buc);Capac mascare capat teava d40(20buc);Capac mascare capat teava d20(20buc) conform plansei 17 din 23-10/21-SAC	m			1 332,533 76,473
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,473
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 250,00	1 250,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,80	0,180
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	55,00	3,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,20	1,540
	Z2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	0,00	0,000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,20	1,040
		9. Executare pereti despartitori				
65	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,745 12,745
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	84,97	1,699
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	84,97	11,046
66	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			38,605 36,537
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	84,97	28,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,20	0,726
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	430,00	0,430
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	650,00	0,062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	55,00	0,550
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
67	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			51,333 49,283
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	84,97	36,537
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,20	0,770
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	430,00	0,430
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	55,00	0,550
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
68	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofulug cu nit si fider gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			35 349,289 8 227,525
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	84,97	7 647,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	84,97	580,225
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	23,00	184,000
	2662102701901	Placi din ipsos gr.80mm	m2	91,0000	261,90	23 832,900
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	30,00	12,000
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	8,50	51,000
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	18,33	238,289
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	25,00	5,982
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	6 200,00	620,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,50	1 425,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	430,00	258,000
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	189,00	404,325
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,268
		10. Pereti despartitori blocuri sanitare				

1	2	3	4	5	6	7
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton/Tevi 24x24x2.5 GOST 2591-71 /	kg			48,381 17,844
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
	2775276309886T	Confectii metalice inglobate in beton /Trvi 24x24x2.5	kg	1,0000	30,00	30,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,275
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,80	0,014
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,20	0,078
70	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi de email PF -115 sau analog	t			1 497,000 618,622
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	84,97	618,622
	2430116100000P F	Email clorcauciuc PF115	kg	12,0000	45,00	540,000
	2430226100814G F	Grund miniu de plumb G 355-6 /GF-21	kg	6,0000	36,00	216,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	26,00	21,878
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	31,00	93,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,500
71	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi /Ecran metaloplast h=1.8m,h=3.0m pe carcas metalic	m2			1 470,038 93,467
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	84,97	89,218
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice /h=1.8m 3.0m pe carcas metalic /	m2	1,0000	1 350,00	1 350,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,050
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	110,00	23,100
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	12,00	0,876
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,25	0,625
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,80	0,720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
		11. Scari exterioare Sc-1...Sc-6 si ingradiri				
		11.1. Constructie				
72	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			263,407 263,407
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	84,97	263,407
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			596,370 84,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,120
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20-40mm	m3	1,1500	425,00	488,750
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,900
74	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5	m3			1 714,190 382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,135
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,230
	26631021000007.5	Beton B7.5	m3	1,0200	1 235,00	1 272,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,525

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	189,00	47,250
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
75	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa sudata Bp 5 150 x150	kg			25,219 2,548
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,123
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	28731220041005	Plase sudate Plasa sudata Bp 5 150 x150	kg	1,0100	22,00	22,220
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,80	0,084
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,220
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	189,00	0,117
76	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			128,653 84,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,97	72,225
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,175
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,66	0,498
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,50	1,050
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	23,00	0,690
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,900
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	175,00	22,750
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 200,00	6,200
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 200,00	6,200
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	189,00	3,780
77	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...B12.5	m3			1 868,408 373,868
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	266310210000012.5	Beton B12.5	m3	1,0250	1 380,00	1 435,752
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,538
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	189,00	47,250
		11.2. Finisari				
78	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm /Placi ceramice striate gr.11mm	m2			598,283 327,559
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	84,97	327,559
	2670112202052Pc	Placi ceramice gr11mm	m2	1,0200	228,00	232,560
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,15	18,270
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	45,00	6,750
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	17,85	3,570
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	16,67	0,333
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	25,00	0,125
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,575
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,00	0,360
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,180
79	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm /piatra artificiala	m2			502,693 246,413
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	84,97	246,413
	2670112202051Pa	Placi artificiale	m2	1,0200	225,00	231,797
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,15	13,999
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	17,85	7,752
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	10,00	0,253
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	55,00	0,605
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,825
		11.3. Ingradiri I-1...I-5				
80	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil I-1 ,I-2 cu 3 mani curente h=1.2m conform plansei 21 din 23-10/21-SAC	m			1 532,533 76,473
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,473

1	2	3	4	5	6	7
	28121063057140 x	Balustrada din inox cu 3 mani h=1.2m	m	1,0000	1 450,00	1 450,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,80	0,180
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	55,00	3,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,20	1,540
	Z2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	0,00	0,000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,20	1,040
81	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil I-3 ...I-5 cu 1 mana curente h=1.2m conform plansei 21 din 23-10/21-SAC	m			1 332,533 76,473
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,473
	28121063057140 x1	Balustrada din inox cu 1 mani h=1.2m	m	1,0000	1 250,00	1 250,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,80	0,180
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	55,00	3,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,20	1,540
	Z2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	0,00	0,000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,20	1,040
		12. Copertina K-1				
82	CL18A	Confecții metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			48,381 17,843
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,145
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,849
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,849
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,275
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,80	0,014
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,20	0,078
83	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecțiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi de email PF -115 sau analog	t			1 497,024 618,776
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	84,97	618,776
	2430116100000P F	Email clorcauciuc PF115	kg	12,0000	45,00	540,000
	2430226100814G F	Grund miniu de plumb G 355-6 /GF-21	kg	6,0000	36,00	216,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	26,00	21,718
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	31,00	93,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,529
84	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Tija filetata d12 L=600mm in complet cu piulite si saibe	buc			46,994 16,994
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2874136313300T 12	Tija filetata d12 L=600mm in complet cu piulite si saibe	buc	1,0000	30,00	30,000
85	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			38,624 36,537
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	84,97	28,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,20	0,726
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	430,00	0,430
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	650,00	0,081
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	55,00	0,550
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
86	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)/tigla metalica culoare visiniu inchis /	m2			318,019 97,716
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	84,97	76,473
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,243
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla /tigla metalica culoare visiniu inchis	m2	1,1500	150,00	181,143
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,00	18,375
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,68	6,426
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	95,00	9,975
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	47,50	1,990

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	36,00	1,894
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,500
87	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal	m2			342,325 131,703
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	84,97	123,206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2710403642000t m	Tabla zincata ondulata sau cutata /Tabla metalica vopsita/	m2	1,1500	150,00	181,150
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	35,00	22,050
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,86	4,515
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,32	1,680
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	6,40	1,007
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	10,00	0,220
88	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			32,756 29,739
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	84,97	25,491
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	18,00	2,832
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	17,35	0,185
		13. Scara exterioara SE-1				
89	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			263,407 263,407
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	84,97	263,407
90	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			595,828 84,097
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,097
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20-40mm	m3	1,1500	425,00	488,205
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,103
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,923
91	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			24,169 6,713
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	84,97	6,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,80	17,220
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,220
92	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			20,963 5,353
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	84,97	5,015
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,338
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,220
93	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg /ancoraj A1(Bulon 1.1 M12x300-4buc	kg			55,255 17,844
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,844
	2811236309900B	Confectii metalice ancoraj A1(Bulon 1.1 M12x300-4buc	kg	1,0400	30,00	31,521
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	42,00	0,840
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	55,00	0,550
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,400

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,100
94	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg /ancoraj A1(Bulon 1.1 M16x600-32buc	kg			55,260 17,845
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,845
	2811236309900B1	Confecții metalice ancoraj A1(Bulon 1.1 M16x600-32buc	kg	1,0400	30,00	31,512
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	42,00	0,848
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	55,00	0,555
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,100
95	CA03B3	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat manual și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3			1 995,787 654,269
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	84,97	620,281
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,20	643,105
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	430,00	334,227
	1421102200290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	420,00	300,576
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,2900	25,00	7,361
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	189,00	47,250
96	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scări exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			44,483 13,595
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	84,97	11,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	55,00	0,275
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	1,80	0,014
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,450
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,044
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,20	0,104
97	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 sau analog și două straturi de email PF -115 sau analog	t			1 496,927 618,592
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	84,97	618,592
	2430116100000PF	Email clorcauciuc PF115	kg	12,0000	45,00	540,000
	2430226100814GF	Grund miniu de plumb G 355-6 /GF-21	kg	6,0000	36,00	216,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	26,00	21,834
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	31,00	93,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,502
		14. Scara exterioara SE-2				
98	RpCA01A	Săpături manuale de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime și maximum 1,5 m adâncime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, santuri, canale etc., executate în cantități de până la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			263,407 263,407
	9312040019600	Săpător	h-om	3,1000	84,97	263,407
99	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3			595,828 84,097
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,097
	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu fr.20-40mm	m3	1,1500	425,00	488,205
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,103
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,923
100	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg			24,169 6,713
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	84,97	6,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,80	17,220

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,220
101	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			20,963 5,353
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	84,97	5,015
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,338
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,220
102	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg /ancoraj A1(Bulon 1.1 M12x300-4buc	kg			55,255 17,844
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,844
	2811236309900B	Confectii metalice ancoraj A1(Bulon 1.1 M12x300-4buc	kg	1,0400	30,00	31,521
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	42,00	0,840
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	55,00	0,550
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,100
103	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg /ancoraj A1(Bulon 1.1 M16x600-32buc	kg			55,260 17,845
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,845
	2811236309900B 1	Confectii metalice ancoraj A1(Bulon 1.1 M16x600-32buc	kg	1,0400	30,00	31,512
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	42,00	0,848
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	55,00	0,555
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,100
104	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3			1 995,787 654,269
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	84,97	620,281
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,20	643,105
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	430,00	334,227
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	420,00	300,576
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,361
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	189,00	47,250
105	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			44,483 13,595
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	84,97	11,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,275
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,80	0,014
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,450
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,044
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,20	0,104
106	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi de email PF -115 sau analog	t			1 496,945 618,602
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	84,97	618,602
	2430116100000P F	Email clorcauciuc PF115	kg	12,0000	45,00	540,000
	2430226100814G F	Grund miniu de plumb G 355-6 /GF-21	kg	6,0000	36,00	216,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	26,00	21,843
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	31,00	93,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,500
		15. Scara exterioara SE-3				
107	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi	m3			263,407 263,407

1	2	3	4	5	6	7
		poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite				
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	84,97	263,407
108	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			595,828
						84,097
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,097
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20-40mm	m3	1,1500	425,00	488,205
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,103
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,923
109	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			24,169
						6,713
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	84,97	6,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,80	17,220
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,220
110	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			20,963
						5,353
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	84,97	5,015
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,338
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,220
111	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg /ancoraj A1(Bulon 1.1 M12x300-4buc	kg			55,255
						17,844
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,844
	2811236309900B	Confectii metalice ancoraj A1(Bulon 1.1 M12x300-4buc	kg	1,0400	30,00	31,521
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	42,00	0,840
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	55,00	0,550
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,100
112	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg /ancoraj A1(Bulon 1.1 M16x600-32buc	kg			55,260
						17,845
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,845
	2811236309900B 1	Confectii metalice ancoraj A1(Bulon 1.1 M16x600-32buc	kg	1,0400	30,00	31,512
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	42,00	0,848
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	55,00	0,555
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,100
113	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3			1 995,880
						654,269
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	84,97	620,281
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,20	643,105
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	430,00	334,420
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	420,00	300,528
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,358
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	189,00	47,201
114	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			44,483
						13,595
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	84,97	11,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,275
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,80	0,014
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,450

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,044
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,20	0,104
115	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi de email PF -115 sau analog	t			1 496,916 618,571
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	84,97	618,571
	2430116100000P F	Email clorcauciuc PF115	kg	12,0000	45,00	540,000
	2430226100814G F	Grund miniu de plumb G 355-6 /GF-21	kg	6,0000	36,00	216,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	26,00	21,846
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	31,00	93,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,498
		16. Ingradiri I-1...I-9				
116	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil I-1 ,I-2 cu 3 mani curente h=1.2m conform plansei 36 din 23-10/21-SAC	m			1 532,533 76,473
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,473
	2812106305714O x	Balustrada din inox cu 3 mani h=1.2m	m	1,0000	1 450,00	1 450,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,80	0,180
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	55,00	3,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,20	1,540
	Z2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	0,00	0,000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,20	1,040
117	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil I-3 ...I-5 cu 1 mana curente h=1.2m conform plansei 36 din 23-10/21-SAC	m			1 332,533 76,473
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,473
	2812106305714O x1	Balustrada din inox cu 1 mani h=1.2m	m	1,0000	1 250,00	1 250,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,80	0,180
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	55,00	3,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,20	1,540
	Z2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	0,00	0,000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,20	1,040
		17. Finisarea pardosea				
		17.1. Cota 0.000				
		17.1.1. Incaperile 1.2.6.9.13.14				
118	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ,cementoplast gr.70mm	m3			1 995,030 382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,135
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,230
	2663102100000C pl	Cementoplast gr.70mm	m3	1,0250	1 500,00	1 552,889
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,525
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	189,00	47,250
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			107,348 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	Z2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	18,059
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,660
120	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2			26,002 10,197

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar M 150, se adauga sau se scade /k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 2.0cm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,700
	Z2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	9,460
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	430,00	6,020
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,165
121	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			133,924 19,883
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	84,97	19,883
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,20	110,711
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,25	2,374
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,101
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,756
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
122	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0mm	m2			65,386 9,771
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	84,97	9,771
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,20	55,080
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,125
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	18,00	0,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,050
123	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex /Linolium pe baza de PVC gr.3mm	m2			271,113 93,467
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	84,97	84,970
	2523116716345	Covor PVC Linoleum 3mm grosime	m2	1,0500	140,15	149,365
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	27,00	0,822
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	15,00	9,135
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	26,00	2,111
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,117
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,038
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,2000	3,25	0,660
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	5,50	0,134
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	430,00	0,262
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	13,50	13,702
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
		17.1.2. Incaperile3.4.5.10.11.12				
124	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment turnat Y=250 kg/m3 gr.30mm	m3			1 995,168 382,447
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,175
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,271
	2663102100000C pl3	Cementoplast gr.30mm	m3	1,0250	1 500,00	1 552,857
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,524
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	189,00	47,340
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
125	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			107,344 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	Z2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	18,055
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,660

1	2	3	4	5	6	7
126	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade /k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 2.0cm	m2			25,994 10,195
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,698
	Z2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	9,460
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	430,00	6,014
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,164
127	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			16,026 3,399
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	3,399
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	42,00	12,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,003
128	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu /Membrana bituminoasa polimerica /	m2			189,207 57,780
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	84,97	38,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,543
	26821326004701	Membrane bituminoase /Membrana bituminoasa polimerica	m2	2,3000	46,67	112,707
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	24,00	15,120
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	15,00	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	10,00	0,600
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			107,344 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	Z2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	18,055
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,660
130	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade /k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 2.0cm	m2			25,994 10,195
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,698
	Z2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	9,460
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	430,00	6,014
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,164
131	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata rugoasa 600x600mm	m2			427,043 246,413
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,771
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,642
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie/Gresie portelanata rugoasa 600x600mm	m2	1,0300	155,00	159,652
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,15	12,757

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,85	5,355
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,400
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
		17.1.3. Incaperile 7,8				
132	CG16A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp/Desprafuirea,slefuirea si consolidarea siler protexil /consum material nou,,PROTEXIL,,=0.275kg/m2	m2			147,240 123,207
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	84,97	114,710
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	15,00	0,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,58	0,358
	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,0150	12,00	0,180
	2320166200731	Parchetin	kg	0,0300	9,50	0,285
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,1200	5,50	0,660
	00058	PROTEXIL	kg	0,2750	80,00	22,000
133	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m			57,305 33,988
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	84,97	25,491
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	18,00	19,278
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,15	1,158
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,126
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	17,50	1,837
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,50	0,150
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,018
134		Profil de colt din PVC	m			4,250 0,000
	000-59	Profil de colt din PVC	m	1,0000	4,25	4,250
		17.1.4. Incaperile 22,23				
135	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ,Strat termoizolant din polistiren expandat de coment turnat Y=250kg/m3 grosime 50mm	m3			1 863,538 382,366
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,134
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,231
	2663102100000Tr	Beton termoizolant gr.50mm polistiren cu ciment Y=250 kg/m3	m3	1,0250	1 374,00	1 421,379
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,543
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	189,00	47,250
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			107,349 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	Z2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	18,056
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,251
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,662
137	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2			427,049 246,413

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2 /Gresie portelanata rugoasa 600x600mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,775
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,638
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie/Gresie portelanata rugoasa 600x600mm	m2	1,0300	155,00	159,657
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,15	12,758
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,85	5,355
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,400
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,217
138	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m			57,305 33,988
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	84,97	25,491
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	18,00	19,278
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,15	1,158
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,126
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	17,50	1,838
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,50	0,150
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,018
139		Profil de colt din PVC	m			4,250 0,000
	000-59	Profil de colt din PVC	m	1,0000	4,25	4,250
		17.1.5. Incaperile 21,30,31,32				
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /grunduire-betoncontact,,TUFFIHGPUHT ,, sau analog	m2			6,569 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303T	Amorsa-grund ,,TUFFIHGPUHT ,,	kg	0,1500	26,39	3,958
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
141	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata rugoasa 600x600mm	m2			427,041 246,413
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,772
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,641
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie/Gresie portelanata rugoasa 600x600mm	m2	1,0300	155,00	159,649
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,15	12,757
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,85	5,355
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,400
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
142	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m			57,305 33,988
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	84,97	25,491
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	18,00	19,278
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,15	1,158
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,126
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	17,50	1,837
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,50	0,150
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,018
143		Profil de colt din PVC	m			4,250 0,000
	000-59	Profil de colt din PVC	m	1,0000	4,25	4,250
		17.1.6. Rost de deformare				

1	2	3	4	5	6	7
144	CD14A2	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata peste 50 cm, fara protectie antifoc/aplicativ ,se exclude materialul „tabla zincata,,si,,banda din otel laminata,,consum materiale noi:Rost de deformare de podea Гидроконтур ДШ-Р -50 1m/1m	m			124,403 97,716
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1500	84,97	97,716
	Z2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	0,00	0,000
	Z2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	0,2000	0,00	0,000
	2874125886734	Nituri POP	buc	6,0000	0,86	5,315
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	6,0000	1,25	7,725
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	6,0000	1,50	9,270
	000-59	Profil de colt din PVC	m	1,0000	4,25	4,378
		17.2. Cota 3.300				
		17.2.1. Incaperile 1,2,6,10,13,14,22,23				
145	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ,cementoplast gr.70mm	m3			1 994,998 382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,134
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,230
	2663102100000C pl	Cementoplast gr.70mm	m3	1,0250	1 500,00	1 552,857
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,526
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	189,00	47,250
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
146	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			107,349 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	Z2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	18,060
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,660
147	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade /k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 2.0cm	m2			26,001 10,196
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	Z2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	9,460
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	430,00	6,019
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,165
148	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			133,925 19,883
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	84,97	19,883
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,20	110,711
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,25	2,374
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,756
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
149	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0mm	m2			65,386 9,771
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	84,97	9,771

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,20	55,080
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,125
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	18,00	0,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,050
150	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez /Linolium pe baza de PVC gr.3mm	m2			271,113 93,467
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	84,97	84,970
	2523116716345	Covor PVC Linoleum 3mm grosime	m2	1,0500	140,15	149,365
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	27,00	0,822
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	15,00	9,135
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	26,00	2,111
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,116
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,038
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,2000	3,25	0,660
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	5,50	0,134
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	430,00	0,262
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	13,50	13,702
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
		17.2.2. Incaperile 3,4,5,11,12				
151	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /aplicativ,cementoplast gr.70mm	m3			1 994,874 382,265
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,085
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,180
	2663102100000C pl	Cementoplast gr.70mm	m3	1,0250	1 500,00	1 552,941
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,529
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	189,00	47,139
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			107,344 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	Z2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	18,056
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,660
153	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade /k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 2.0cm	m2			26,005 10,197
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,700
	Z2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	9,460
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	430,00	6,024
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,165
154	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			16,027 3,399
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	3,399
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	42,00	12,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,003
155	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane	m2			189,207

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu /Membrana bituminoasa polimerica /				57,780
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,543
	26821326004701	Membrane bituminoase /Membrana bituminoasa polimerica	m2	2,3000	46,67	112,707
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	24,00	15,120
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	15,00	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	10,00	0,600
156	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			107,344
						59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	Z2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	18,056
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,660
157	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade /k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 2.0cm	m2			26,005
						10,197
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,700
	Z2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	9,460
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	430,00	6,024
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,165
158	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata rugoasa 600x600mm	m2			427,040
						246,413
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,771
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,642
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie/Gresie portelanata rugoasa 600x600mm	m2	1,0300	155,00	159,649
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,15	12,758
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,85	5,355
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,400
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
		17.2.3. Incaperile 7,8				
159	CG16A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp/Desprafuirea,slefuirea si consolidarea siler protexil /consum material nou,,PROTEXIL,,=0.275kg/m2	m2			147,241
						123,206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	84,97	114,710
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	15,00	0,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,58	0,358
	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,0150	12,00	0,180
	2320166200731	Parchetin	kg	0,0300	9,50	0,285
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,1200	5,50	0,660
	00058	PROTEXIL	kg	0,2750	80,00	22,001
160	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m			57,305

1	2	3	4	5	6	7
						33,988
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	84,97	25,491
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	18,00	19,278
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,15	1,158
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,126
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	17,50	1,837
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,50	0,150
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,018
161		Profil de colt din PVC	m			4,250
						0,000
	000-59	Profil de colt din PVC	m	1,0000	4,25	4,250
		17.2.4. Incaperea 21				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /grunduire-betoncontact,,TUFFIHGPUHT ,, sau analog	m2			6,573
						2,552
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,552
	2416586105303T	Amorsa-grund ,,TUFFIHGPUHT ,,	kg	0,1500	26,39	3,958
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,062
163	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata rugoasa 600x600mm	m2			427,046
						246,413
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,770
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,643
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie/Gresie portelanata rugoasa 600x600mm	m2	1,0300	155,00	159,655
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,15	12,758
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,85	5,355
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,400
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
164	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m			57,305
						33,988
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	84,97	25,491
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	18,00	19,278
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,15	1,158
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,126
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	17,50	1,837
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,50	0,150
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,018
165		Profil de colt din PVC	m			4,250
						0,000
	000-59	Profil de colt din PVC	m	1,0000	4,25	4,250
		17.2.5. Rost de deformare				
166	CD14A2	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata peste 50 cm, fara protectie antifoc/aplicativ ,se exclude materialul ,,tabla zincata,,si,,banda din otel laminata,,consum materiale noi:Rost de deformare de podea Гидроконтур ДПП-Р -50 1m/1m	m			124,403
						97,716
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1500	84,97	97,716
	Z2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	0,00	0,000
	Z2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	0,2000	0,00	0,000
	2874125886734	Nituri POP	buc	6,0000	0,86	5,315
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	6,0000	1,25	7,725
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	6,0000	1,50	9,270

1	2	3	4	5	6	7
	000-59	Profil de colt din PVC	m	1,0000	4,25	4,378
		18. Finisare tavane				
		18.1. Cota 0.000				
		18.1.1. Tip A				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2			6,570 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303B	Amorsa-grund Betogrund	kg	0,1500	26,39	3,958
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
168	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			152,665 130,004
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,004
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,00	0,351
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2			6,182 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303S L	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	23,80	3,570
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 pentru 2 straturi	m2			109,951 93,467
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	76,473
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	16,994
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,414
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2			6,182 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303S L	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	23,80	3,570
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,709 46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,734
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,75	11,900
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,25	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		18.1.2. Tip B				
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2			6,182 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303S L	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	23,80	3,570
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,709 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,75	11,900
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,25	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		18.2. Cota 3.300				
		18.2.1. Tip A				
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betoground sau analog	m2			6,570 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303B	Amorsa-grund Betoground	kg	0,1500	26,39	3,958
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
176	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			152,665 130,004
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,004
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,00	0,351
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2			6,182 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303S L	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	23,80	3,570
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 pentru 2 straturi	m2			109,951 93,467
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	76,473
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	16,994
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,414
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2			6,182 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303S L	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	23,80	3,570
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,708 46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,734
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,75	11,900
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,25	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		18.2.2. Tip B				
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2			6,182 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303S L	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	23,80	3,570
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,062
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,709 46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,734
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,75	11,900
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,25	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		19. Finisari pereti				
		19.1. Cota 0.000				
		19.1.1. Tip 1				
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2			6,182 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303S L	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	23,80	3,570
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,062
184	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti /Consum plasa zincata d1.8 25x25=1.75kg/m2,Mortar M100=0.032m3/m2,se exclude Mortar M10,M50,ciment,nisip var apa malahor	m2			291,798 195,431
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	84,97	140,200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	84,97	29,739
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0320	1 258,33	40,267
	Z2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	Z2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	22,00	0,660
	Z2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	0,00	0,000
	Z2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	0,00	0,000
	Z1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	0,00	0,000
	Z4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	28731220053151.8	Plasa sirma zincata ochi hexag. d1.8 25x25	kg	1,7500	22,00	38,500
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	20,00	15,840
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	17,00	0,850
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	55,00	0,220
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2			6,182 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303S L	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	23,80	3,570
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,062
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,675 16,994
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,26	10,186
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,25	0,487
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
187	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Tencuieli cu amestec uscat „knauf„sau analog /	m2			126,261 103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
188	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			29,451

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3mm				20,393
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	20,393
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,580
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,320
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	18,00	0,108
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 pentru 2 straturi	m2			109,951 93,467
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	76,473
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	16,994
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,414
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2			6,182 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303S L	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	23,80	3,570
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,062
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,709 46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,734
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,75	11,900
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,25	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
192	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			138,548 5,949
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	5,949
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	130,00	132,599
		19.1.2. Tip 2				
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa pentru suprafete absorbante	m2			4,697 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,90	2,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
194	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,675 16,994
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,26	10,186
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,25	0,487
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			126,261 103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,976 46,733
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,697 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,90	2,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,709 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,75	11,900
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,25	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
199	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			138,343 5,867
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	5,867
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	130,00	132,476
		19.1.3. Tip 2*				
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa pentru suprafete absorbante	m2			4,697 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,90	2,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,062
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,675 16,994
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,26	10,186
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,25	0,487
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			126,261 103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
203	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=15 la materiale si utilaje pentru grosimea finala de 20mm	m2			88,328 20,393
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	20,393
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	2,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	18,00	0,810
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,976 46,733
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,697

1	2	3	4	5	6	7
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,90	2,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,062
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,709
						46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,734
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,75	11,900
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,25	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
207	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			138,552
						5,947
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	5,947
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	130,00	132,605
		19.1.4. Tip 3				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2			6,182
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303S L	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	23,80	3,570
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
209	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti /Consum plasa zincata d1.8 25x25=1.75kg/m2,Mortar M100=0.032m3/m2,se exclude Mortar M10,M50,ciment,nisip var apa malahor	m2			291,798
						195,431
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	84,97	140,201
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	84,97	29,739
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0320	1 258,33	40,267
	Z2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	Z2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	22,00	0,660
	Z2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	0,00	0,000
	Z2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	0,00	0,000
	Z1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	0,00	0,000
	Z4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	28731220053151.8	Plasa sirma zincata ochi hexag. d1.8 25x25	kg	1,7500	22,00	38,500
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	20,00	15,840
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	17,00	0,850
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	55,00	0,220
210	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			376,193
						140,201
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,97	140,201
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	208,33	214,623
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,15	11,772
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	17,85	8,473
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,404
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,051
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,120
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	55,00	0,550
		19.1.5. Tip 4				

1	2	3	4	5	6	7
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa pentru suprafete absorbante	m2			4,697 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,90	2,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,675 16,994
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,26	10,186
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,25	0,487
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008
213	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Tencuieli cu amestec uscat „knauf„sau analog /	m2			126,261 103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
214	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			376,188 140,201
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,97	140,201
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	208,33	214,619
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,15	11,772
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	17,85	8,473
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,404
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,120
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	55,00	0,550
		19.1.6. Tip 5				
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,697 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,90	2,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,709 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,75	11,900
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,25	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
217	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			138,548 5,948
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	5,948
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	130,00	132,600
		19.2. Cota 3.300				
		19.2.1. Tip 1				
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2			6,182 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303S L	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	23,80	3,570
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
219	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime,	m2			291,798

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti /Consum plasa zincata d1.8 25x25=1.75kg/m2,Mortar M100=0.032m3/m2,se exclude Mortar M10,M50,ciment,nisip var apa malahor				195,431
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	84,97	140,201
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	84,97	29,739
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0320	1 258,33	40,267
	Z2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	Z2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	22,00	0,660
	Z2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	0,00	0,000
	Z2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	0,00	0,000
	Z1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	0,00	0,000
	Z4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	28731220053151.8	Plasa sirma zincata ochi hexag. d1.8 25x25	kg	1,7500	22,00	38,500
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	20,00	15,840
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	17,00	0,850
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	55,00	0,220
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2			6,182
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303S L	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	23,80	3,570
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
221	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,675
						16,994
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,26	10,186
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,25	0,487
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
222	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Tencuieli cu amestec uscat „knauf„sau analog /	m2			126,261
						103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
223	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3mm	m2			29,451
						20,393
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	20,393
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,580
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,320
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	18,00	0,108
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 pentru 2 straturi	m2			109,951
						93,467
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	76,473
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	16,994
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,414

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2			6,182 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303S L	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	23,80	3,570
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,709 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,75	11,900
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,25	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
227	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			138,550 5,949
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	5,949
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	130,00	132,602
		19.2.2. Tip 2				
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa pentru suprafete absorbante	m2			4,697 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,90	2,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,675 16,994
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,26	10,186
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,25	0,487
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
230	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			126,261 103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,976 46,733
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,697 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,90	2,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,709 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,75	11,900
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,25	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
234	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			138,343
						5,867
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	5,867
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	130,00	132,476
		19.2.3. Tip 2*				
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa pentru suprafete absorbante	m2			4,697
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,90	2,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,675
						16,994
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,26	10,186
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,25	0,487
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
237	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			126,261
						103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
238	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=15 la materiale si utilaje pentru grosimea finala de 20mm	m2			88,328
						20,393
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	20,393
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	2,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	18,00	0,810
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			54,976
						46,733
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,697
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,90	2,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,709
						46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,75	11,900
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,25	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
242	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			138,534
						5,942

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	5,942
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	130,00	132,592
		19.2.4. Tip 3				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton Lux sau analog	m2			6,182 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303S L	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	23,80	3,570
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
244	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti /Consum plasa zincata d1.8 25x25=1.75kg/m2,Mortar M100=0.032m3/m2,se exclude Mortar M10,M50,ciment,nisip var apa malahor	m2			291,798 195,431
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	84,97	140,201
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	84,97	29,739
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0320	1 258,33	40,267
	Z2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	Z2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	22,00	0,660
	Z2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	0,00	0,000
	Z2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	0,00	0,000
	Z1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	0,00	0,000
	Z4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	28731220053151.8	Plasa sirma zincata ochi hexag. d1.8 25x25	kg	1,7500	22,00	38,500
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	20,00	15,840
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	17,00	0,850
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	55,00	0,220
245	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			376,193 140,201
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,97	140,201
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	208,33	214,623
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,15	11,772
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	17,85	8,473
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,404
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,051
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,120
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	55,00	0,550
		19.2.5. Tip 4				
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa pentru suprafete absorbante	m2			4,697 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,90	2,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
247	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,675 16,994
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,26	10,186
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,25	0,487
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008
248	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Tencuieli cu	m2			126,261 103,663

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat „knauf„sau analog /				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,663
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
249	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			376,188 140,201
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,97	140,201
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	208,33	214,619
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,15	11,772
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	17,85	8,473
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,404
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,120
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	55,00	0,550
		19.2.6. Tip 5				
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,697 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,90	2,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,062
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,709 46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,734
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,75	11,900
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,25	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
252	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			138,548 5,950
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	5,950
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	130,00	132,598
		19.3. Cornier de aluminiu				
253		Cornier perforat de aluminiu	m			3,570 0,000
	00-01	Cornier perforat de aluminiu	m	1,0000	3,57	3,570
		20. Glafuri interioare				
254	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			181,104 144,449
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	118,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,20	23,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	430,00	12,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	Z2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,440
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,697 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,90	2,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /consum glet pe baza de ipsos 2.5kg/m2	m2			66,219 46,733

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,5000	7,78	19,450
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,697 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,90	2,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
258	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,709 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,75	11,900
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,25	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
259	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			138,558 5,952
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	5,952
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	130,00	132,606
		21. Tamplarii				
		21.1. Usi				
260	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usa PVC cu 4 camere ,fara prag din partea coridorului de culoare deschisa (ca lemn) geam dublu,coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1.6Vt/m2k/U1 900x2100h-7buc, U2900x2100h-7buc, U4 800x2100h-6buc	m2			1 666,545 68,825
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,028
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,797
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare cu stecla dubla	m2	1,0000	1 536,47	1 536,470
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	12,00	2,100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,25	0,750
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
261	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usa PVC cu 4 camere ,fara prag din partea coridorului de culoare deschisa (ca lemn) cu gratartip MV430/2,coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1.6Vt/m2k/U1 U6 800x2100h-4buc, U7 700x2100h -2buc	m2			1 666,548 68,829
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,030
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,799
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare cu gratar MV430/2	m2	1,0000	1 536,47	1 536,470
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	12,00	2,099

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,25	0,750
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
262	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m /Usa fara prag de tip DC19-9TT OCT24698-81 din partea coridorului MDF U28 900x2100h -1buc	m2			2 663,480 152,901
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	84,97	124,893
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	84,97	6,788
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,220
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn MDF	m2	1,0000	2 500,00	2 500,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	30,00	2,556
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	12,50	5,622
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	10,00	2,201
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,201
263	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usa PVC cu 4 camere ,fara prag din partea coridorului de culoare deschisa (ca lemn) ,coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1.6Vt/m2k/U10 600x2100h-3buc	m2			1 666,527 68,808
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,019
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,789
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare cu stecla dubla	m2	1,0000	1 536,47	1 536,470
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	12,00	2,098
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,25	0,750
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,201
264	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			18,494 16,994
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,50	1,500
		21.2. Ferestre				
265		Supapa tipica de tip VENTS PO400 sau analog	buc			120,000 0,000
	00-20	Supapa tipica de tip VENTS PO400 sau analog	buc	1,0000	120,00	120,000
266	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe /feriastrea dinPVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S cu rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C*/Vt,,conductibilitatea K=1.6Vt/m2k,montate in conformitate cu CP C04.08:2015 in partea de sus a ferestrei de prevazut gaura pentru montarea supapei PO400 /F1 2200x2050h -4buc;F2 1800x2050h -10buc	m2			1 975,705 86,959
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	84,97	86,959
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 850,00	1 850,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,25	14,625
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	0,25	0,378
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	0,25	0,385
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	12,00	6,240
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	110,00	12,760
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	10,00	0,306

1	2	3	4	5	6	7
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	25,00	2,917
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	15,00	1,136
267	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi /feriastra dinPVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S cu rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C*/Vt,,conductibilitatea K=1.6Vt/m2k,montate in conformitate cu CP C04.08:2015 in partea de sus a ferestrei de prevazut gaura pentru montarea supapei PO400 F3 1200x1750h - 10buc	m2			1 958,949 69,376
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	84,97	69,376
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 850,00	1 850,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,25	14,625
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	0,25	0,385
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	0,25	0,403
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	12,00	6,240
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	110,00	12,760
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	10,00	0,297
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	25,00	3,500
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	15,00	1,364
268	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat/feriastra dinPVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S cu rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C*/Vt,,conductibilitatea K=1.6Vt/m2k,montate in conformitate cu CP C04.08:2015 in partea de sus a ferestrei de prevazut gaura pentru montarea supapei PO400 F4 1200x750h -2buc; F5 1300x400h -2 buc F6 600x900h -2buc	m2			2 040,300 139,095
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	84,97	139,095
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 850,00	1 850,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,25	14,625
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	0,25	0,660
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	0,25	0,685
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	12,00	7,681
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	110,00	21,242
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	10,00	0,288
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	25,00	4,337
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	15,00	1,688
269	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350mm	m			23,347 7,647
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	84,97	6,798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350mm	m	1,0000	13,50	13,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		21.3. Vitralii				
270	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice /Vitralii din profil PVC termomost,constructie termopan cu camere ,sticla Low-E/4S,glaf zincat la fiecare geam,conductibilitatea K=1.6Vt/m2k /V1 cu usa U-1 1800x2800h-2buc;V2 cu usa U-2 1800x2800h -3buc	m2			1 949,914 59,479
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	84,97	55,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,249
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 850,00	1 850,000
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	21,00	0,210
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	6,50	0,780
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	110,00	38,500

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	189,00	0,945
		22. Rost de deformare verticala a peretilor				
271	RpCE18C	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu placi semirigide de vata minerala de 2 cm grosime, in fisii de 10 cm latime lipite cu mastic de bitum /aplicativ,amortizor din vata minerala $\lambda=0.038$ cu rezistenta la compresiune min 20kPa gr50..80mm consum total vata minerala 10m2,se exclude:Bitum.Benzina,Combustibil,Filer de calcar,Topitor de bitum /	m			94,731 22,092
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	84,97	14,445
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	84,97	7,647
	Z2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	0,3000	0,00	0,000
	Z2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200	0,00	0,000
	Z2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,0750	0,00	0,000
	Z2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,0700	0,00	0,000
	2682162606632	Placa vata minerala izolanta gen tip G 100 1200 x 600 x 40 mm S 5838/5	m2	0,1100	320,00	72,512
	Z2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0020	56,00	0,112
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,015
272	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri elastic de tip „VILATERM„ sau analog d60mm si ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog	m			127,036 55,231
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	84,97	42,485
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	1714227322926	Fringhie cinepa gudronata	kg	0,7000	32,00	23,520
	2430226102111V	VILATERM	kg	0,7000	52,00	38,220
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,1000	3,25	0,341
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4000	2,20	0,924
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	430,00	0,908
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,026
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	22,00	2,310
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,80	0,756
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	45,00	4,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
273	RpCE39B	Refacerea protectiei rosturilor de dilatare, cu profile din tabla zincata cu latimi intre 30 si 50 cm inclusiv	m			215,211 112,160
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9200	84,97	78,172
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1,8500	35,00	66,693
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,1500	22,00	3,399
	2874125886734	Nituri POP	buc	6,0000	0,86	5,315
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	2,25	13,905
	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	6,0000	1,67	10,321
	2874115893466	Capse de impuscat, tip 14008/40	buc	6,0000	0,55	3,399
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	10,00	0,020
274	CL21A1	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe /Profil din PVC tare pentru dilatare(coltar)	m			125,773 59,479
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor /Profil din PVC tare pentru dilatare(coltar)	m	1,0000	62,50	62,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	55,00	1,100
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	1,80	0,054
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,20	2,640
		23. Finisari exterioare				
		23.1. Pereti				
275	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M	m2			181,104

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				144,449
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	118,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,20	23,100
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	430,00	12,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	Z2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,440
276	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 40mm	m2			41,286 11,046
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	84,97	8,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 258,33	30,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,040
277	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betoncontact sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,107 10,196
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,97	10,196
	2430226101010B c	Grund Betoncontact"	kg	0,4150	26,14	10,848
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
278	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm 126kg/m3	m2			593,460 196,281
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	84,97	160,763
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	84,97	35,517
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,83	15,473
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,76	18,988
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm 125kg/m3	m2	1,0700	320,00	345,824
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,26	10,288
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,50	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,68	5,494
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	18,00	0,378
279	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat/25kg/m3 gr.100mm	m2			340,600 145,978
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	84,97	120,657
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	84,97	25,321
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,83	15,473
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,76	15,190
	2521302602907E ps	Placi termoizolante, placi polistiren celular, gr.100mm 25kg/m3 expandat	m2	1,0700	137,50	148,596
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,26	10,288
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,50	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,68	4,121
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,345
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	18,00	0,324
280	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./compozitie adeziva	m2			129,689 103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,663
	2653102100831C a	Compozitie adeziva	kg	7,1400	3,48	24,847
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
281	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			76,825

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2mm				61,178
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	61,178
	2653102100831Ca	Compozitie adeziva	kg	1,4300	3,48	14,929
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	18,00	0,162
282	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,356
						10,196
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,97	10,196
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	31,56	13,097
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
283	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			172,913
						103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,663
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	30,00	69,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,150
284	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant pentru obtinerea RAL -urilor conform pasaportului coloristic	kg			138,548
						5,948
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	5,948
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	130,00	132,600
		23.2. Glafuri exterioare				
285	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			181,104
						144,449
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	118,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,20	23,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	430,00	12,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	Z2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,440
286	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr.3.mm 126 kg/m3	m2			398,303
						248,367
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	84,97	203,418
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	84,97	44,949
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,83	15,473
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,76	18,988
	25213026029093	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3* gr.30mm	m2	1,0700	86,00	92,940
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	9,26	11,878
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,68	5,494
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	15,00	4,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	18,00	0,378
287	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./compozitie adeziva	m2			129,689
						103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,663
	2653102100831Ca	Compozitie adeziva	kg	7,1400	3,48	24,847
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288

1	2	3	4	5	6	7
288	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2mm	m2			76,825 61,178
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	61,178
	2653102100831C a	Compozitie adeziva	kg	1,4300	3,48	14,929
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	18,00	0,162
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /grund acrilic universal	m2			4,697 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303G r.U	Amorsa-grund grund /acrilic universal	kg	0,1500	13,90	2,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
290	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,709 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,75	11,900
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,25	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
291	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			138,550 5,949
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	5,949
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	130,00	132,601
292	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300	m			235,488 33,988
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,97	27,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,798
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 350	m	1,0000	200,00	200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
293		Cornier perforat de aluminiu	m			3,570 0,000
	00-01	Cornier perforat de aluminiu	m	1,0000	3,57	3,570
		23.3. Soclu				
294	CK26B	Profil de suport	m			47,988 33,988
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,97	27,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,798
	2743123549026Ps	Profil de suport	m	1,0000	12,50	12,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
295	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			82,988 33,988
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,97	27,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,798
	2743123549026P L	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	47,50	47,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
296	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un	m2			22,177 3,399

1	2	3	4	5	6	7
		strat /Primer-PU 100				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	3,399
	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif Primer-PU 100	kg	0,3000	62,50	18,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,003
297	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /tesatura poliesterica 60gr./m2	m2			26,652 16,994
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	26141226019131	Tesatura poliesterica 60gr./m2	m2	1,1000	8,33	9,163
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,25	0,487
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
298	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) /Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2			55,576 3,399
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	3,399
	23203226000361S O	Bitum pt. hidroizolatii / Membrana ISOFLEX	kg	1,7000	11,87	40,358
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,26	0,177
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	450,00	0,542
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	4,50	10,170
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,020
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	35,00	0,910
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2			6,570 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303B	Amorsa-grund Betogrund	kg	0,1500	26,39	3,959
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,062
300	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50mm	m2			328,172 145,978
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	84,97	120,657
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	84,97	25,321
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,83	15,473
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,76	15,190
	252130260290750	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* XPS gr.50mm	m2	1,0700	126,00	136,168
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,26	10,288
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,50	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,68	4,121
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,345
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	18,00	0,324
301	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp /Plasa sudata d3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg			26,489 3,823
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	3,398
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	28731220041003	Plase sudate Plasa sudata d3 BP-1 150x150	kg	1,0100	22,00	22,220
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,80	0,084
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,220
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	189,00	0,112
302	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			181,104 144,449
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	118,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,20	23,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	430,00	12,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	Z2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,440
303	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 30mm	m2			26,166 11,046
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	84,97	8,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 258,33	15,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
304	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			16,027 3,399
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	3,399
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	42,00	12,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,003
305	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) /emulsie de bitum fara consum de dizolvant /	m2			32,460 5,098
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	84,97	5,098
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii /emulsie de bitum fara consum de dizolvant /	kg	1,7000	12,62	21,454
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,26	0,088
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	450,00	0,269
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	4,50	5,085
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,010
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	35,00	0,455
306	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm /Placi de teracota /	m2			429,723 246,413
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	84,97	246,413
	2670112202051Pt	Placi din teracota	m2	1,0200	154,17	158,825
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,15	13,999
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	17,85	7,752
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,051
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	10,00	0,253
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	55,00	0,605
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,825
		23.4. Pereu				
307	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 848,453 578,664
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	578,664
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20-40mm	m3	5,1000	425,00	2 167,397
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	25,00	12,506
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	42,00	89,886
308	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamant -150mm	m3			596,365 84,121
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,121
	14211022000681	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20-40mm	m3	1,1500	425,00	488,743
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,901
309	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape	m3			1 714,485

1	2	3	4	5	6	7
		la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr.60-80mm				382,371
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,137
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,233
	26631021000007.5	Beton B7.5	m3	1,0200	1 235,00	1 272,333
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,524
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	189,00	47,257
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
310	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 3 cm	m2			264,426 50,642
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,343
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,520
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,20	29,040
	26611128006554	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	1,0150	160,00	162,400
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	430,00	2,151
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	430,00	16,340
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	16,67	0,333
311	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm /BR 80x20x8 /	m			167,490 25,491
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,196
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,295
	2663102100001	Beton clasa...M150	m3	0,0480	1 250,00	60,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,20	2,244
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	430,00	1,290
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR 80x20x8	m	1,0050	78,00	78,390
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,075

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.