

**Lucrari de reabilitare a  
Suarului Europei (perimetrul  
str. Alexei Mateevici- Mihail  
Kogalniceanu), sectorul  
Buiucani, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1  
Lucrari de amenajare**

Valoarea de deviz 2219131 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Demontari</b>				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	128.95	200.07 103.74	25799.26 13377.79
2	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	157.70	23.34 23.34	3681.10 3681.10
3	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2	91.00	22.69 22.69	2065.15 2065.15
4	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	4.38	577.98 573.83	2531.57 2513.39
5	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m (asfalt, beton, pavaj decapat)	100 m3	1.482	936.01 0.00	1387.17 0.00
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	326.15	152.22 0.00	49646.55 0.00
7	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	804.30	33.72 33.72	27118.42 27118.42
8	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m (beton si borduri decapate)	100 m3	0.547	936.03 0.00	512.01 0.00

1	2	3	4	5	6	7
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (beton si borduri decapate)	t	109.372	152.22 0.00	16648.62 0.00
10	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	257.90	38.31 9.27	9881.18 2391.28
11	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m (piatra sparta decapata)	100 m3	2.579	936.00 0.00	2413.93 0.00
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (piatra sparta decapata)	t	464.22	152.22 0.00	70663.59 0.00
13	TsH91A	Demontarea bancilor pe 2 picioare. Se exclude:betonist, banca pe 2 picioare, beton, apa. Kmanopera=0,5	buc	34.00	76.19 76.19	2590.36 2590.36
<b>Total Demontari</b>						<b>214938.91</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>53737.49</b>
		<b>1.2. Amenajare Trotuare pietonale</b> <b>1.2.1. Tip At-1</b>				
14	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	21.492	1305.51 585.51	28057.92 12583.68
15	DII11	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare fr.16-32 mm	m2	257.904	110.29 16.60	28445.29 4280.96
16	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1.397	12084.92 0.00	16882.63 0.00
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere mecanica , BA 8, K=1,25	m2	2149.20	264.30 4.05	568044.20 8709.63
<b>Total Tip At-1</b>						<b>641430.24</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>25574.27</b>
		<b>1.2.2. Tip Ap-1</b>				
18	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1.577	1305.50 585.50	2058.78 923.34
19	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm	m3	23.65	689.70 81.70	16311.37 1932.17

1	2	3	4	5	6	7
20	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat sur, gr.40mm	m2	157.70	256.85 38.64	40504.89 6094.26
<b>Total Tip Ap-1</b>						<b>58875.02</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>8949.77</b>
<b>1.2.3. Tip Ap-2</b>						
21	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	111.72	254.82 254.82	28468.62 28468.62
22	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1.117	1205.50 585.50	1346.55 654.01
23	CO02C	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip, Placi beton prefabricat 1200x600x10mm	m2	111.72	405.29 44.09	45279.13 4925.87
<b>Total Tip Ap-2</b>						<b>75094.31</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>34048.50</b>
<b>Total Amenajare Trotuare pietonale</b>						<b>775399.57</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>68572.54</b>
<b>1.3. Borduri</b>						
<b>1.3.1. Borduri prefabricate 100x20x10cm</b>						
24	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1.04	1305.51 585.51	1357.73 608.93
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-31.5	m3	15.52	664.39 64.19	10311.36 996.25
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x10cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15	m	804.30	173.20 19.45	139303.96 15645.24
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	80.43	20.10 20.10	1616.68 1616.68
28	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	8.043	254.82 254.82	2049.53 2049.53

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Borduri prefabricate 100x20x10cm</b>						<b>154639.24</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>20916.62</b>
<b>Total Borduri</b>						<b>154639.24</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>20916.62</b>
<b>1.4. Mobilier urban</b>						
29	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare, Banca spatar Tip1 (vezi proiect)	buc	17.00	5623.85 466.85	95605.42 7936.42
30	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare, Banca spatar Tip2 (vezi proiect)	buc	17.00	6723.85 466.85	114305.42 7936.42
31	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi (vezi proiect)	buc	7.00	3511.56 382.56	24580.89 2677.89
<b>Total Mobilier urban</b>						<b>234491.72</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>18550.72</b>
<b>1.5. Alte lucrari</b>						
32	RpCM10 D	Placaje din piatra cu grosime peste 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv. Piatra rupta de Cosauti (neslefuita)	m2	38.00	882.19 466.85	33523.04 17740.22
33	R8B08A	Curatarea mecanica a suprafetelor tencuite netede ale peretilor de straturile vechi de ciment sau degradate pastrand tencuiala initiala si folosind masina de frezat SAF-750E	m2	269.17	369.76 238.61	99528.62 64226.98
34	RpIzA06A	Tratamente superficiale aplicate suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatarie cu solutie de silicat de sodiu aplicat in patru straturi --- Se inlocuieste: Solutie de silicat de sodiu cu Solutie de impermeabilizare pe baza de apa, pentru a proteja pietrele naturale, consum 0.52 kg/m2	m2	312.17	57.33 36.31	17897.92 11335.02
35	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	52.40	94.68 38.90	4961.44 2038.57
36	CO13A	Inlocuirea riglelor si sipcelor bancilor montate pe pereti din zidarie , Consum rigle 100x50mm rindeluite - 0.02m3/m2, Sipci 80x50mm - 0.004m3/m2, Se inlocuieste: Suruburi	m2	52.40	281.72 33.72	14761.96 1766.76

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lemn cu cap inecat crestat 3 x 30 mm cu Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 4 x 80 mm consum 16buc/m2				
37	CN51J	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: despartitori. Se exclude: Apa. automacara, autocamion. Natriu ftor se inlocuieste cu Antiseptic pentru protectia lemnului, consum 0,5l/m2	100m2	0.453	3659.97 497.97	1657.96 225.58
38	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 strataturi email alchidic inclusiv grundul	m2	97.70	110.91 64.84	10835.91 6334.87
<b>Total Alte lucrari</b>						<b>183166.73</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>103668.00</b>
Total capitole lucrari de constructie			100.00 +			1562636.17
Contributii sociale			24.00 %			63706.89
Total:			100.00 +			1626343.06
Transport materiale			5.00 %			52375.21
Cheltueli directe:			100.00 +			1678718.28
Cheltueli de regie constructii			8.00 %			134297.46
Total:			100.00 +			1813015.74
Beneficiu de deviz			2.00 %			36260.31
Total:			100.00 +			1849276
TVA			20.00 %			369855
<b>Total deviz:</b>						<b>2219131</b>

L.S.

Intocmit

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Ofertant "ADRIKA" SRL

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

Pretura sectorului Buiucani

(semnatura)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**Lucrari de reabilitare a  
Suarului Europei (perimetrul  
str. Alexei Mateevici- Mihail  
Kogalniceanu), sectorul  
Buiucani, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL N 1

### Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 2219131 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera:**

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	134.325	64.84	8709.633
2.	7123010010200	Betonist	h-om	27.156	64.84	1760.795
3.	7123011000200	Betonist	h-om	198.85	64.84	12893.434
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	24.628	64.84	1596.88
5.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2.62	64.84	169.881
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	16.768	64.84	1087.237
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	312.702	64.84	20275.604
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	282.476	64.84	18315.724
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	77.017	64.84	4993.756
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	940.63	64.84	60990.482
11.	9310060019951	Muncitor restaurator, cat.1.5	h-om	990.546	64.84	64226.977
12.	7129020012800	Pavator	h-om	581.82	64.84	37725.176
13.	7122030012940	Pietrar	h-om	231.80	64.84	15029.912
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	272.515	64.84	17669.886
		<b>Total:</b>				<b>265445.377</b>

**Materiale:**

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	4100126202818	Apa	m3	1.552	20.00	31.04
2.	2462106110658	Antiseptic pentru protectia lemnului (lit)	kg	23.103	62.00	1432.386
3.	1212121212121	apa	m3	6.15	20.00	123.00
4.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	32.749	20.00	654.982
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3.792	20.00	75.842
6.	4100116202820	Apa potabila	m3	1.639	20.00	32.778
7.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	29.563	480.00	14190.00
8.	2513206621461	Banca spatat Tip1 (vezi proiect)	buc	17.00	5100.00	86700.00
9.	2513206621462	Banca spatat Tip2 (vezi proiect)	buc	17.00	6200.00	105400.00
10.	2663102100000	Beton	m3	1.812	1500.00	2718.00
11.	2663102100003	Beton clasa C12/15	m3	38.606	1550.00	59839.92
12.	23203226000401	Bitum	t	1.439	11500.00	16547.35
13.	2666122800329	Bordura 100x20x10cm	m	808.321	75.00	60624.113
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21.274	5.00	106.37
15.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	16.609	60.00	996.54

16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1224.461	2.60	3183.599
17.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	252.32	2.60	656.032
18.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1241.099	2.60	3226.857
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	820.386	2.60	2133.004
20.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	15.352	2.60	39.915
21.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	45.288	21.00	951.056
22.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	11.724	36.00	422.064
23.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3.154	200.00	630.80
24.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	17.586	120.00	2110.32
25.	2430226100700	Grund alchidic	kg	11.724	60.00	703.44
26.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	48.85	5.00	244.25
27.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	115.14	3.00	345.42
28.	111100010001318	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA8	t	252.531	2050.00	517688.55
29.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	1.151	0.00	0.00
30.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1.729	0.00	0.00
31.	1421102200000	Nisip bitumat	t	8.059	1200.00	9671.40
32.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.788	420.00	331.17
33.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6.75	420.00	2834.832
34.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	14.49	420.00	6085.80
35.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3.91	420.00	1642.074
36.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	29.551	22.00	650.133
37.	2661112800640	Pavaj vibropresat sur, gr.40mm	m2	160.065	167.00	26730.939
38.	2661112800801	Piatra rupta de Cosauti (neslefuita)	m2	39.148	300.00	11744.28
39.	1411122201752	Piatra sparta	m3	17.848	480.00	8567.04
40.	14111222016602	Piatra sparta 16-32 mm	m3	44.875	480.00	21540.144
41.	2661112800601	Placi beton prefabricat 1200x600x10mm	m2	117.306	300.00	35191.80
42.	2551447335247	Praf de frecat	kg	14.584	10.00	145.844
43.	1411112205747	Praf de travertin	kg	16.12	10.00	161.196
44.	2010102906951	Rigle 100x50mm rindeluite	m3	1.048	10400.00	10899.20
45.	2010102905952	Sipci 80x50mm	m3	0.21	6000.00	1257.60
46.	2413527345137	Solutie de impermeabilizare pe baza de apa	kg	170.445	36.00	6136.013
47.	2874115836758	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 4 x 80 mm	buc	838.40	1.00	838.40
48.	2030112931102	Urne	buc	7.00	3000.00	21000.00
49.	2652102100713	Var pasta	m3	0.077	3500.00	268.80
		<b>Total:</b>				<b>1047504.29</b>

#### Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	232.133	590.00	136958.765
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1.418	450.00	638.325
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8.627	580.00	5003.486
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.419	800.00	335.28
5.	2952270003370*1	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	99.936	50.00	4996.815
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	35.093	500.00	17546.50

7.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6.518	80.00	521.472
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	14.238	500.00	7119.20
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3.765	500.00	1882.70
10.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	14.238	500.00	7119.20
11.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	99.936	60.00	5996.178
12.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3.259	60.00	195.552
13.	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	9.585	450.00	4313.115
14.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4.889	25.00	122.225
15.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	7.804	25.00	195.107
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6.288	25.00	157.20
17.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0.95	25.00	23.75
18.	2952270003371	Malaxor de chituri si vopsele 10 l	h-ut	4.683	25.00	117.063
19.	2940340004216	Masini de frezat SAF-750Å	h-ut	503.348	70.00	35234.353
20.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	1.182	120.00	141.90
21.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	14.238	1200.00	17086.08
22.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	3.559	600.00	2135.40
23.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3.559	500.00	1779.50
24.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2.692	25.00	67.293
		<b>Total:</b>				<b>249686.459</b>

Total capitole lucrari de constructie	100.00 +	1562636.17
Contributii sociale	24.00 %	63706.89
<b>Total:</b>	<b>100.00 +</b>	<b>1626343.06</b>
Transport materiale	5.00 %	52375.21
Cheltueli directe:	100.00 +	1678718.28
Cheltueli de regie constructii	8.00 %	134297.46
<b>Total:</b>	<b>100.00 +</b>	<b>1813015.74</b>
Beneficiu de deviz	2.00 %	36260.31
<b>Total:</b>	<b>100.00 +</b>	<b>1849276</b>
TVA	20.00 %	369855

**Total deviz:**

**2219131**

**Antreprenor:**

"ADRIKA" SRL

**Beneficiar:**

Pretura sectorului Buiucani

(semnatura)

(semnatura)

Investitor  
Obiect

Pretura sectorului Buiucani  
**Lucrari de reabilitare a Scuarului Europei  
(perimetrul str. Alexei Mateevici- Mihail  
Kogalniceanu), sectorul Buiucani, mun. Chisinau**

**Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1**  
**Lucrari de amenajare**  
(formular desfasurat)

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Demontari</b>				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			200.07 103.74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6000	64.84	103.744
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0191	580.00	11.078
	2952270003370 "1	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.7750	50.00	38.75
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0.7750	60.00	46.50
2	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			23.34 23.34
	7129020012800	Pavator	h-om	0.1800	64.84	11.671
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1800	64.84	11.671
3	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2			22.69 22.69
	7129020012800	Pavator	h-om	0.1700	64.84	11.023
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1800	64.84	11.671
4	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			577.98 573.83
	7123010010200	Betonist	h-om	6.2000	64.84	402.008
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.6500	64.84	171.826
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0200	20.00	0.40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1500	25.00	3.75
5	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m (asfalt, beton, pavaj decapat)	100 m3			936.01 0.00
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2.0800	450.00	936.012
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			152.22 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	590.00	152.22

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			33.72 ----- 33.72
	7129020012800	Pavator	h-om	0.2600	64.84	16.858
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2600	64.84	16.858
8	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m (beton si borduri decapate)	100 m3			936.03 ----- 0.00
	2952270007406	Incarnator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2.0800	450.00	936.033
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (beton si borduri decapate)	t			152.22 ----- 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	590.00	152.22
10	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			38.31 ----- 9.27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.1430	64.84	9.272
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0239	580.00	13.862
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0.0138	600.00	8.28
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0.0138	500.00	6.90
11	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m (piatra sparta decapata)	100 m3			936.00 ----- 0.00
	2952270007406	Incarnator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2.0800	450.00	935.997
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (piatra sparta decapata)	t			152.22 ----- 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	590.00	152.22
13	TsH91A	Demontarea bancilor pe 2 picioare. Se exclude:betonist, banca pe 2 picioare, beton, apa. Kmanopera=0,5 Kman=0.50	buc			76.19 ----- 76.19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.9000	64.84	61.598
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4500	64.84	14.589
		<b>1.2. Amenajare Trotuare pietonale</b> <b>1.2.1. Tip At-1</b>				
14	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1305.51 ----- 585.51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9.0300	64.84	585.505
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.0000	20.00	20.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1.4000	500.00	700.00
15	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare fr.16-32 mm	m2			110.29 ----- 16.60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.2560	64.84	16.599
	1411122201660 2	Piatra sparta 16-32 mm	m3	0.1740	480.00	83.52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0200	20.00	0.40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0.0146	500.00	7.30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0055	450.00	2.475
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12084.92 ----- 0.00
	2320322600040 1	Bitum	t	1.0300	11500.00	11844.918
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.3000	800.00	240.00
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica , BA 8, K=1,25 K=1.25	m2			264.30 ----- 4.05
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.0500	64.84	4.053
	1111000100013 18	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA8	t	0.0940	2050.00	240.875
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.0030	1200.00	4.50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.0110	22.00	0.303
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0053	500.00	3.312
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0053	500.00	3.312
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0053	1200.00	7.95
		<b>1.2.2. Tip Ap-1</b>				
18	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1305.50 ----- 585.50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9.0300	64.84	585.505
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.0000	20.00	20.00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1.4000	500.00	700.00
19	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150mm	m3			689.70 ----- 81.70
	7129020012800	Pavator	h-om	1.0800	64.84	70.027
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1800	64.84	11.671
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1.2500	480.00	600.00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1000	20.00	2.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0.0500	120.00	6.00
20	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat sur, gr.40mm	m2			256.85 ----- 38.64
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5802	64.84	37.62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	64.84	1.024
	2661112800640	Pavaj vibropresat sur, gr.40mm	m2	1.0150	167.00	169.505
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	2.60	4.16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	2.60	20.462
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	420.00	2.10
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0428	420.00	17.976
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	200.00	4.00
		<b>1.2.3. Tip Ap-2</b>				
21	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			254.82 ----- 254.82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3.9300	64.84	254.821
22	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1205.50 ----- 585.50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9.0300	64.84	585.505
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.0000	20.00	20.00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1.2000	500.00	600.00
23	CO02C	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip, Placi beton prefabricat 1200x600x10mm	m2			405.29 ----- 44.09
	7129020012800	Pavator	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2661112800601	Placi beton prefabricat 1200x600x10mm	m2	1.0500	300.00	315.00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.1100	420.00	46.20
		<b>1.3. Borduri</b> <b>1.3.1. Borduri prefabricate</b> <b>100x20x10cm</b>				
24	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1305.51 ----- 585.51

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9.0300	64.84	585.505
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1.0000	20.00	20.00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1.4000	500.00	700.00
25	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fr.8-31.5	m3			664.39
						64.19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	64.84	64.192
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1.1500	480.00	552.00
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	20.00	2.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	60.00	12.60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	80.00	33.60
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 100x20x10cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton C12/15	m			173.20
						19.45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1200	64.84	7.781
	7129020012800	Pavator	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2663102100003	Beton clasa C12/15	m3	0.0480	1550.00	74.40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.0200	2.60	2.652
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0030	420.00	1.26
	2666122800329	Bordura 100x20x10cm	m	1.0050	75.00	75.375
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.0030	20.00	0.06
27	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3			20.10
						20.10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	64.84	20.10
28	TsE02B	Finisarea (politură) manuală a platformelor, în teren mijlociu	100m2			254.82
						254.82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3.9300	64.84	254.821
		<b>1.4. Mobilier urban</b>				
29	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare, Banca spatar Tip1 (vezi proiect)	buc			5623.85
						466.85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.9000	64.84	123.196
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4500	64.84	29.178
	7123011000200	Betonist	h-om	4.8500	64.84	314.474
	2513206621461	Banca spatar Tip1 (vezi proiect)	buc	1.0000	5100.00	5100.00
	2663102100000	Beton	m3	0.0360	1500.00	54.00
	1212121212121	apa	m3	0.1500	20.00	3.00
30	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare, Banca spatar Tip2 (vezi proiect)	buc			6723.85
						466.85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.9000	64.84	123.196
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4500	64.84	29.178
	7123011000200	Betonist	h-om	4.8500	64.84	314.474
	2513206621462	Banca spatar Tip2 (vezi proiect)	buc	1.0000	6200.00	6200.00
	2663102100000	Beton	m3	0.0360	1500.00	54.00
	1212121212121	apa	m3	0.1500	20.00	3.00
31	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi (vezi proiect)	buc			3511.56
						382.56

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4500	64.84	29.178
	7123011000200	Betonist	h-om	4.8500	64.84	314.474
	2030112931102	Urne	buc	1.0000	3000.00	3000.00
	2663102100000	Beton	m3	0.0840	1500.00	126.00
	1212121212121	apa	m3	0.1500	20.00	3.00
		<b>1.5. Alte lucrari</b>				
32	RpCM10D	Placaje din piatra cu grosime peste 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv. Piatra rupta de Cosauti (neslefuita) Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1.01	m2			882.19 <hr/> 466.85
	7122030012940	Pietrar	h-om	6.1000	64.84	395.524
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2661112800801	Piatra rupta de Cosauti (neslefuita)	m2	1.0200	300.00	309.06
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	1.1800	21.00	25.028
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0390	420.00	16.544
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3.0000	3.00	9.09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0200	20.00	0.404
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.9500	2.60	36.633
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0020	3500.00	7.074
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.4000	2.60	1.05
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0.3800	10.00	3.838
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0.4200	10.00	4.242
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0700	25.00	1.75
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0.0250	25.00	0.625
33	R8B08A	Curatarea mecanica a suprafetelor tencuite netede ale peretilor de straturile vechi de ciment sau degradate pastrind tencuiala initiala si folosind masina de frezat SAF-750Å	m2			369.76 <hr/> 238.61
	9310060019951	Muncitor restaurator, cat.1.5	h-om	3.6800	64.84	238.611
	2940340004216	Masini de frezat SAF-750Å	h-ut	1.8700	70.00	130.90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
34	RpIzA06A	Tratamente superficiale aplicate suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatarie cu solutie de silicat de sodiu aplicat in patru straturi --- Se inlocuieste: Solutie de silicat de sodiu cu Solutie de impermeabilizare pe baza de apa, pentru a proteja pietrele naturale, consum 0.52 kg/m2 Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)=1.05	m2			57.33 <hr/> 36.31

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5600	64.84	36.31
	2413527345137	Solutie de impermeabilizare pe baza de apa	kg	0.5200	36.00	19.656
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0050	20.00	0.105
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.262
	2952270003371	Malaxor de chituri si vopsele 10 l	h-ut	0.0150	25.00	0.375
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0.0250	25.00	0.625
35	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			94.68 38.90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.3200	64.84	20.749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.1500	2.60	34.19
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0420	420.00	17.64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	20.00	0.20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1200	25.00	3.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	25.00	0.75
36	CO13A	Inlocuirea riglelor si sipcelor bancilor montate pe pereti din zidarie , Consum rigle 100x50mm rindeluite - 0.02m3/m2, Sipci 80x50mm - 0.004m3/m2, Se inlocuieste: Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 3 x 30 mm cu Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 4 x 80 mm consum 16buc/m2	m2			281.72 33.72
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	64.84	3.242
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.4700	64.84	30.475
	2010102906951	Rigle 100x50mm rindeluite	m3	0.0200	10400.00	208.00
	2010102905952	Sipci 80x50mm	m3	0.0040	6000.00	24.00
	2874115836758	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 4 x 80 mm	buc	16.0000	1.00	16.00
37	CN51J	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: despartitori. Se exclude: Apa. automacara, autocamion. Natriu ffor se inlocuieste cu Antiseptic pentru protectia lemnului, consum 0,5l/m2	100m2			3659.97 497.97
	9310060019930	Muncitor	h-om	7.6800	64.84	497.966
	2462106110658	Antiseptic pentru protectia lemnului (lit)	kg	51.0000	62.00	3162.00
38	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			110.91 64.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.0000	64.84	64.84
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0.1800	120.00	21.60
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1200	60.00	7.20
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1200	36.00	4.32

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.1700	60.00	10.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25

Antreprenor "ADRIKA" SRL  
(functia, semnatura)

Beneficiar Pretura sectorului Buiucani  
(functia, semnatura)