

**Reconstructia acoperisului si
fatadei sediului Primariei din s.
Slobozia Dusca, r-ul Criuleni (nr.
cad. 3152111.052.01)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Reconstructia acoperisului (150b/23-SAC)

Valoarea de deviz 516 579,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	48,7249	57,66	2 809,48
2.	7123010010200	Betonist	h-om	66,3150	57,66	3 823,72
3.	7123011000200	Betonist	h-om	145,1520	57,66	8 369,46
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	33,0022	57,66	1 902,91
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	253,6099	57,66	14 623,14
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	65,7450	57,66	3 790,86
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	97,8400	57,66	5 641,45
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	115,6840	57,66	6 670,34
9.	7134050013250	Izolator	h-om	17,1220	57,66	987,26
10.	7136080025001	Montator	h-om	4,1160	57,66	237,33
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	382,4600	57,66	22 052,64
12.	7422010060100	Timplar	h-om	28,8190	57,66	1 661,71
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,1950	57,66	1 568,06
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	281,0626	57,66	16 206,06
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	89,1900	57,66	5 142,69
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	34,7290	57,66	2 002,48
		Total manopera				97 489,59

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,4170	380,00	158,46
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	6,1152	1 266,67	7 745,94
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,3039	420,00	1 807,64
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,8488	380,00	2 602,55
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,6871	380,00	1 781,10
6.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,8486	380,00	322,47
7.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,1600	380,00	60,80
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0382	4 583,33	175,09
9.	20101029034951	Articole din scindura umiditate optima la pentru sarpanta	m3	2,9629	4 583,33	13 579,95
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0254	4 583,33	116,42

11.	20101029043401	Dulapi de rasinoase umiditate optima pentru sarpanta	m3	8,3024	4 583,33	38 052,64
12.	2010102904407	Rigle rasinoase 60x30 mm	m3	0,6000	4 583,33	2 750,00
13.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,1500	4 583,33	687,50
14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0086	4 583,33	39,42
15.	2010237318750	Distantieri	buc	114,7720	0,75	86,08
16.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,3046	285,00	941,81
17.	2320187315789	Decofrol	kg	3,0504	21,50	65,58
18.	23203226000361	Gudron	kg	10,0362	40,00	401,45
19.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,7918	35,00	27,71
20.	2413217300010	Cleme	buc	30,8040	30,76	947,53
21.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	33,7069	39,17	1 320,30
22.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	113,5820	21,50	2 442,01
23.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	88,8800	4,17	370,63
24.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	111,1000	4,17	463,29
25.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	15,3405	83,33	1 278,33
26.	2521302602955	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 35 kg/m3, grosime 50 mm	m2	125,9935	84,19	10 607,39
27.	2521302602960	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 35 kg/m3, grosime 100 mm	m2	125,9935	172,30	21 708,68
28.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	24,4420	7,75	189,43
29.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	756,0000	5,83	4 407,48
30.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	30,6810	75,00	2 301,07
31.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	58,4136	2,60	151,88
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 163,7900	2,60	5 625,85
33.	26511221004022	Ciment M-400	kg	201,4524	2,60	523,77
34.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 903,7490	2,60	4 949,75
35.	2652102100737	Var hidratat	kg	59,7288	7,50	447,97
36.	2666122800555	Element de inchidere	buc	10,6708	60,14	641,74
37.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica - Bariera anticondensat	m2	293,7560	11,58	3 401,69
38.	2682132601423	Membrana contra vapori	m2	144,8644	4,31	624,37
39.	2682132601626	Carton bitumat	m2	19,0929	25,00	477,32
40.	2682162611465	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 50 mm, densitate 135 kg/m3	m2	23,7754	107,41	2 553,72
41.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	153,4050	21,50	3 298,21
42.	2710403643035	Placi din tabla amprentata tip tigla, grosime tabla 0.45 mm cu acoperire RAL700	m2	299,4600	150,00	44 919,00
43.	2710403643036	Placi din tabla amprentata h=20 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL7000	m2	53,3715	150,00	8 005,72
44.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	12,2724	55,00	674,98
45.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	64,6884	110,56	7 151,95
46.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	56,0217	139,33	7 805,50
47.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	13,5000	13,33	179,96
48.	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	102,7124	13,33	1 369,15
49.	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	441,4675	12,92	5 703,76
50.	2710703501057	Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m	m	0,0000	5,56	0,00
51.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,0990	25,00	102,47
52.	2811236309912	Confectii metalice - Ancora pentru fixarea cosoroabei d12 A240 cu piulite si saibe M12	kg	41,1757	25,00	1 029,39
53.	2822135700001	Opritor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm L=2.0 m	m	46,2500	83,33	3 854,01
54.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,3450	30,00	10,35

55.	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg protejate anticoroziv	kg	319,8360	30,00	9 595,08
56.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	42,0266	25,00	1 050,66
57.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,3959	65,56	25,96
58.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,6260	5,00	38,13
59.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	2,1000	5,00	10,50
60.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	29,1750	35,00	1 021,12
61.	2874115837745	Suruburi	buc	533,5400	5,00	2 667,70
62.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,6260	2,50	19,07
63.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	2,1000	2,50	5,25
64.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1271	35,00	4,45
65.	2874125883079	Saibe M 16	buc	2,1000	1,00	2,10
66.	2874136312200	Dibluri din metal cu expandare M12, L=200 mm	buc	40,0000	21,17	846,80
67.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	177,7600	0,75	133,32
68.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	40,3260	22,50	907,33
69.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	20,7374	34,30	711,29
70.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	4,0282	205,00	825,78
71.	2875274000502	Cot burlan	buc	16,3261	102,00	1 665,26
72.	2875274000503	Cot de capat	buc	8,1631	102,00	832,64
73.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	15,4020	30,75	473,61
74.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	8,2379	112,00	922,64
75.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	74,6956	106,00	7 917,73
76.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,7626	30,00	112,88
77.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 946,2900	1,00	2 946,29
78.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 065,2800	0,02	61,31
79.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,0175	23,33	93,72
80.	4100126202818	Apa	m3	3,2429	23,33	75,66
81.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	3,3984	75,00	254,88
		Total materiale de constructii				254 162,42

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0501	500,00	25,05
2.	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,1805	500,00	590,25
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,4990	45,00	787,45
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,6000	45,00	207,00
5.	2922140007000	Macara	h-ut	5,1056	500,00	2 552,80
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,6600	30,00	19,80
7.	2940520007682	Masina de gaurit	h-ut	0,8947	25,00	22,37
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	34,1211	45,00	1 535,45
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4620	20,00	9,24
10.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	97,9200	35,00	3 427,20
11.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,3361	45,00	15,13
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,6600	21,00	76,86
13.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,9825	45,00	89,21
14.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,1215	45,00	5,47
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,8345	45,00	82,55
16.	2955270002610	Ferestru circular electric	h-ut	3,0349	35,00	106,22
17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,1360	25,00	78,40
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,5084	500,00	254,20
19.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1040	380,00	39,52
20.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,7521	480,00	361,01
		Total utilaje de constructii				10 285,18

Total:

Cheltuieli directe	lei	361 937,19
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	23 397,50
Transportarea materialelor	5,00 %	12 708,12
Total	100,00 +	398 042,81
Cheltuieli de regie	5,00 %	19 902,14
Total	100,00 +	417 944,95
Beneficiu de deviz	3,00 %	12 538,35
Total	100,00 +	430 483,30
TVA	20,00 %	86 096,66

Total deviz:**516 579,9
6**

Intocmit


(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0



Investitor
Obiect

Primaria s. Slobozia Dusca, r-ul Criuleni
**Reconstructia acoperisului si fatadei sediului
 Primariei din s. Slobozia Dusca, r-ul Criuleni (nr.
 cad. 3152111.052.01)**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1

Reconstructia acoperisului (150b/23-SAC)

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2			42,42 41,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			11,73 10,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			25,64 22,49
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	45,00	3,15
4	RpCO56C	Demontari: streasina	m2			14,42 14,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
5	TsH92B	Încarcarea in auto - elemente ale acoperisului si sarpanta	t			64,00

1	2	3	4	5	6	7
						64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			14,74 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	480,00	14,74
		2. Centura monolita C1				
7	RCsB29A k=3.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm, L=400 mm (k=3,6)	buc			98,09 74,73
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	57,66	52,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	57,66	22,42
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	75,00	1,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	23,33	0,35
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	35,00	21,42
8	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc			13,62 11,53
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	2,60	0,78
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	380,00	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	23,33	0,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008	4 583,33	0,37
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200	25,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
9	CC02D2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (element A1)	kg			15,20 1,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	57,66	1,96
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,92	13,24
10	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si	m2			120,52 57,66

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,01
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,50	0,75
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	285,00	37,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 583,33	4,58
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 583,33	4,58
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,50	2,58
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
11	CC02L2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,30 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,92	13,24
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
12	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,33 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,33	13,66
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
13	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m	m3			1 955,46 380,56

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	57,66	354,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	2,60	811,43
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	380,00	291,98
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	420,00	296,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	23,33	7,93
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	45,00	14,62
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Ancora pentru fixarea cosoroabei d12 A240 cu piulite si saibe M12, pas 800 mm)	kg			36,27 6,05
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2811236309912	Confectii metalice - Ancora pentru fixarea cosoroabei d12 A240 cu piulite si saibe M12	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,56	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	45,00	0,58
15	CD70C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 890,71 299,14
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3580	57,66	251,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8300	57,66	47,86
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800	1 266,67	1 241,34
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	4 583,33	4,55
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	20,0100	2,60	52,03
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5200	7,50	48,90
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,1360	380,00	51,68
	4100126202818	Apa	m3	0,1320	23,33	3,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3800	500,00	190,00
		3. Termoizolare planseu pod				
16	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m 2			46 121,13 9 944,67

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	57,66	8 276,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	57,66	1 668,13
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	5,83	29 383,20
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	510,6000	2,60	1 327,53
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	7,50	952,20
	00000052	Nisip	m3	2,7800	380,00	1 056,40
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	13,33	1 199,73
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	30,00	69,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 583,33	73,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	23,33	23,60
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	500,00	2 055,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	45,00	36,47
17	CE17A	Membrana contra vapori	m2			19,97 14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132601423	Membrana contra vapori	m2	1,1500	4,31	5,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
18	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi din placi din polistiren XPS densitate 35 kg/m3, grosime 100 mm, intr-un strat	m2			184,60 6,92
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2521302602960	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 35 kg/m3, grosime 100 mm	m2	1,0200	172,30	177,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	45,00	0,18
19	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi din placi din polistiren XPS densitate 35 kg/m3, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			93,83 6,92
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2521302602955	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 35 kg/m3, grosime 50 mm	m2	1,0200	84,19	86,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	45,00	0,18
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			92,25 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-	m3	0,0420	380,00	15,96

1	2	3	4	5	6	7
		3,0 mm				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,33	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
21	CG01A1 k=2	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=2 (40 mm final)	m2			30,84 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	380,00	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,13
22	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu din vata minerala densitate 135 kg/m2, grosime 50 mm	m2			304,45 133,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,17	16,85
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,17	21,06
	2682162611465	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 50 mm, densitate 135 kg/m3	m2	1,0700	107,41	116,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,61
	2710703501057	Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m	m	0,0000	5,56	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,75	6,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
		4. Sarpanta acoperisului				
23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			6 937,33 1 297,35
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,2500	57,66	1 167,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,74
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	35,00	262,50
	20101029043401	Dulapi de rasinoase umiditate optima pentru sarpanta	m3	1,0600	4 583,33	4 858,33
	2873122000751	Piese forjate din semifabricate patrate,	kg	3,4000	30,00	102,00

1	2	3	4	5	6	7
	2	cu masa 1,8 kg protejate anticoroziv				
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	3,0100	39,17	117,90
	2320322600036 1	Gudron	kg	2,5800	40,00	103,20
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	3,0000	22,50	67,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,4500	25,00	36,25
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	500,00	75,00
	2955270002610	Ferestru circular electric	h-ut	0,3300	35,00	11,55
	2940520007682	Masina de gaurit	h-ut	0,2300	25,00	5,75
24	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			7 813,58 1 389,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	21,6800	57,66	1 250,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,66	138,96
	2010102904340 1	Dulapi de rasinoase umiditate optima pentru sarpanta	m3	1,0500	4 583,33	4 812,50
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	7,2000	22,50	162,00
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,3800	13,33	58,38
	2682132601626	Carton bitumat	m2	3,3800	25,00	84,50
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	1,9600	39,17	76,77
	2873122000751 2	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg protejate anticoroziv	kg	38,0000	30,00	1 140,00
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	500,00	75,00
	2955270002610	Ferestru circular electric	h-ut	0,4400	35,00	15,40
25	Pret ofertant	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg protejate anticoroziv - diferenta	kg			30,00 0,00
	2873122000751 2	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg protejate anticoroziv	kg	1,0000	30,00	30,00
26	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			348,36 118,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	21,50	210,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,60	13,10
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	500,00	2,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	45,00	1,30
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	380,00	3,04
27	CK35B	Dibluri din metal cu expandare M12, L=200 mm fixate in ziduri din beton armat	buc			32,70 11,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2874136312200	Dibluri din metal cu expandare M12, L=200 mm	buc	1,0000	21,17	21,17
		5. Invelitoarea acoperis				
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric - Folie	m2			28,83

1	2	3	4	5	6	7
		anticondensat, montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate				14,41
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica - Bariera anticondensat	m2	1,1500	11,58	13,72
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
29	CR03A	Cotrasipca de rasinoase sectiune 50x30 mm, cu tratament antiseptic	m3			7 498,28 1 268,52
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	57,66	1 153,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	57,66	115,32
	2010102904407	Rigle rasinoase 60x30 mm	m3	1,0000	4 583,33	4 583,33
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	4 583,33	1 145,83
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	25,00	125,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	30,00	150,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	5,00	17,50
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	2,50	8,75
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	1,00	3,50
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	5,0000	39,17	195,85
30	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri de rasinoase (30x120 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) este de 0.01014 m3/m2	m2			67,83 17,01
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2010102903495 1	Articole din scindura umiditate optima la pentru sarpana	m3	0,01014	4 583,33	46,47
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
31	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata tip tigla, grosime tabla 0.45 mm cu acoperire RAL7000, pentru invelitorile acoperisurilor	m2			284,98 66,31
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2710403643035	Placi din tabla amprentata tip tigla, grosime tabla 0.45 mm cu acoperire RAL700	m2	1,1500	150,00	181,13
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	21,50	11,29
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45

1	2	3	4	5	6	7
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,88
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	55,00	2,31
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	83,33	4,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
32	CK26B	Montarea opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.45 mm grosime, RAL7000	m			110,84 23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2822135700001	Opritor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm L=2.0 m	m	1,0000	83,33	83,33
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=125 mm, RAL7000 (8 racordari jgheab-burlan, 4 Cot de jgheab)	m			422,91 17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	139,33	150,69
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	106,00	152,85
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	60,14	12,39
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	34,30	3,53
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,1544	112,00	17,81
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,0755	205,00	15,94
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	5,00	51,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=87 mm, RAL7000 (8 coloane)	m			212,90 20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	110,56	118,41
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,2650	102,00	27,57
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	30,75	7,84
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	30,76	15,69
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,1325	102,00	13,79
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	34,30	8,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
35	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri de rasinoase (30x120 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) este de 0.01014 m3/m2	m2			67,84 17,01
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495 1	Articole din scindura umiditate optimala pentru sarpanta	m3	0,01014	4 583,33	46,48
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
36	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata tip tigla de tip C20, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL7000, pentru invelitorile acoperisurilor	m2			284,98 66,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2710403643036	Placi din tabla amprentata h=20 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL7000	m2	1,1500	150,00	181,12
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	21,50	11,29
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,87
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	55,00	2,31
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	83,33	4,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
37	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			348,36 118,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	21,50	210,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,60	13,10
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	500,00	2,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	45,00	1,31
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	380,00	3,04
38	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			142,03 22,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	57,66	22,49
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	3,0100	39,17	117,90
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	380,00	1,15

Intocmit


0

(functia, semnatura)

Verificat

0

(functia, semnatura)



**Reconstructia acoperisului si
fatadei sediului Primariei din s.
Slobozia Dusca, r-ul Criuleni (nr.
cad. 3152111.052.01)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Reconstructia acoperisului (150b/23-SAC)**

Valoarea de deviz 516 579,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	230,00	42,42 41,52	9 755,50 9 548,50
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	230,00	11,73 10,38	2 697,62 2 387,12
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	122,30	25,64 22,49	3 135,46 2 750,21
4	RpCO56C	Demontari: streasina	m2	46,30	14,42 14,42	667,42 667,42
5	TsH92B	Incarcarea in auto - elemente ale acoperisului si sarpanta	t	24,50	64,00 64,00	1 568,06 1 568,06
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	24,50	14,74 0,00	361,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de demolare						18 185,07
Incluziv salariu						16 921,31
		2. Centura monolita C1				
7	RCsB29A k=3.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm, L=400 mm (k=3,6)	buc	160,00	98,09 74,73	15 694,89 11 956,37
8	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc	160,00	13,62 11,53	2 178,46 1 845,12
9	CC02D2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (element A1)	kg	104,00	15,20 1,96	1 581,16 203,89
10	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	25,42	120,52 57,66	3 063,74 1 465,72
11	CC02L2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	326,70	18,30 4,09	5 977,59 1 337,47
12	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg	83,20	20,33 5,71	1 691,58 474,93

1	2	3	4	5	6	7
		glisante				
13	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	6,10	1 955,46 380,56	11 928,32 2 321,39
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Ancora pentru fixarea cosoroabei d12 A240 cu piulite si saibe M12, pas 800 mm)	kg	39,20	36,27 6,05	1 421,72 237,33
15	CD70C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	6,24	1 890,71 299,14	11 798,06 1 866,63
Total Centura monolita C1						55 335,52
Incluziv salariu						21 708,85
		3. Termoizolare planseu pod				
16	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,15	46 121,13 9 944,67	6 918,17 1 491,70
17	CE17A	Membrana contra vapori	m2	122,30	19,97 14,41	2 442,36 1 762,95
18	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi din placi din polistiren XPS densitate 35 kg/m3, grosime 100 mm, intr-un strat	m2	122,30	184,60 6,92	22 576,91 846,22
19	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi din placi din polistiren	m2	122,30	93,83 6,92	11 475,62 846,22

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						11 966,56
		5. Invelitoarea acoperis				
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric - Folie anticondensat, montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	248,00	28,83 14,41	7 149,52 3 574,92
29	CR03A	Cotrasipca de rasinoase sectiune 50x30 mm, cu tratament antiseptic	m3	0,60	7 498,28 1 268,52	4 498,97 761,11
30	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri de rasinoase (30x120 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) este de 0.01014 m3/m2	m2	248,00	67,83 17,01	16 822,91 4 218,41
31	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata tip tigla, grosime tabla 0.45 mm cu acoperire RAL7000, pentru invelitorile acoperisurilor	m2	248,00	284,98 66,31	70 675,37 16 444,63
32	CK26B	Montarea opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.45 mm grosime, RAL7000	m	46,25	110,84 23,06	5 126,53 1 066,71
33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=125 mm, RAL7000 (8 racordari jgheab-burlan, 4 Cot de jgheab)	m	51,80	422,91 17,30	21 906,75 896,04
34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=87 mm, RAL7000 (8 coloane)	m	60,40	212,90 20,18	12 858,98 1 218,93
35	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri de rasinoase (30x120 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) este de 0.01014 m3/m2	m2	44,20	67,84 17,01	2 998,35 751,83
36	CE07A	Invelitori din placi din tabla	m2	44,20	284,98	12 596,16

1	2	3	4	5	6	7
		amprentata tip tigla de tip C20, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL7000, pentru invelitorile acoperisurilor			66,31	2 930,85
37	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	3,72	348,36 118,20	1 295,90 439,72
38	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	3,72	142,03 22,49	528,35 83,65

Total Invelitoarea acoperis						156 457,79
Incluziv salariu						32 386,80

Cheltuieli directe	lei	361 937,19
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	23 397,50
Transportarea materialelor	5,00 %	12 708,12
Total	100,00 +	398 042,81
Cheltuieli de regie	5,00 %	19 902,14
Total	100,00 +	417 944,95
Beneficiu de deviz	3,00 %	12 538,35
Total	100,00 +	430 483,30
TVA	20,00 %	86 096,66

Total deviz:
Incluziv salariu

516 579,96
97 489,59

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura) 0

(funcția, semnătura) 0