

**Obiect Lucrari de reparatie capitala a salii  
festive a Gimnaziului "Mihai Viteazu" mun.  
Straseni**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5		
		<b>1. Sala festiva</b>				
		<b>1.1. Demontari</b>				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700		
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
4	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700		
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250		
	4100126202818	Apa	m3	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400		
5	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi (scena)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100		
	4100126202818	Apa	m3	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
6	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000		
7	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100		
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000		
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220		
8	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600		
9	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000		
10	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600		
		<b>1.2. Tavan</b>				
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			

1	2	3	4	5		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		<b>1.3. Pereti</b>				
12	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000		
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000		
13	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000		
14	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (sustinere perete despartitor scena)	t			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500		
	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,0000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000		
15	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv	t			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	90,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0000		
	2811106304700	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece	kg	1 000,0000		
	2874125881200	Saibe M 8	buc	230,0000		
	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	230,0000		
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	230,0000		
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	12,0000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,5000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,2000		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000		
16	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000		
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,6000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000		
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200		
17	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450		
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000		

1	2	3	4	5		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200		
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000		
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300		
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648		
18	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (pereti cu denivelari considerabile k=2)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3500		
	2664102101004	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)	m3	0,0280		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0000		
	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	6,0000		
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020		
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
23	CK18B	Montarea baghetelor poliuretan 120x120mm	m			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850		
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010		
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040		
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020		
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060		
24	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culori coordonat cu beneficiarul)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420		

1	2	3	4	5		
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1010		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700		
25	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri - Exterior)	m			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010		
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri - Exterior)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100		
	4100126202818	Apa	m3	0,0112		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296		
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri - Exterior)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
28	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri)	m			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010		
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100		
	4100126202818	Apa	m3	0,0112		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296		
30	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (Glafuri - culori coordonat cu beneficiarul)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420		
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1010		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500		

1	2	3	4	5		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700		
31	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000		
32	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de 12mm	buc			
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0080		
	4100126202818	Apa	m3	0,0057		
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300		
33	CK35A	Diblu - Ancora cu cap inelar D10mm L120mm	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	2874136313300*	Diblu - Ancora cu cap inelar D10mm L120mm	buc	1,0000		
34	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: corniere metalice sustinere carниз	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
35	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000		
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,6000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000		
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200		
36	CG06A*Aplicat iv	Carniz plastic dublu pentru cortina	m			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500		
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000		
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000		
		<b>1.4. Pardosea</b>				
37	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi (VR100x100x4)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007		
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		

1	2	3	4	5		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
39	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm (K=8)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
40	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090		
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200		
	4100126202818	Apa	m3	0,0040		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053		
41	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015		
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		<b>1.5. Scena</b>				
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000		
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000		
43	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (scari si centura scena) inclusiv sprjinirile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200		
44	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		
45	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			

1	2	3	4	5		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800		
46	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000		
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500		
47	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000		
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,6000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000		
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200		
48	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500		
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000		
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300		
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100		
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300		
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300		
49	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase (Placaj laminat 21mm) *Corectie norma: materiale: doar placaj laminat 21mm (norma 1.05m2), utilaje excluse.	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2020142924615	Placaj laminat 21mm	m2	1,0500		
50	CG49A	Executarea acoperirii din vinil omogen (linoleum sportiv), la pardoseli	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500		
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500		
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200		
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000		

1	2	3	4	5		
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0015		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
51	CG06A	Plinte din PVC fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500		
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000		
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000		
52	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550		
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000		
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200		
	4100126202818	Apa	m3	0,0050		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072		
53	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), *placi identice cu pardoseaua	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500		
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100		
		<b>1.6. Timplarie</b>				
54	RpCQ01M*Apl icativ	Demontarea si montarea ulterioara a ochiurilor de sticla la ferestre pentru reparatia glafurilor pe exterior (*corectie norma: doar manopera si utilaje)	m2			
	7135010011440	Geamgiu	h-om	1,2300		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150		
55	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.5x2.3m; x2 buc)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<b>1.7. Retea termica</b>				
56	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500		
	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena D32	m	1,0300		
57	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100		
	287527411010223	Piesa de racordare (fiting) 2x32	buc	1,0000		



1	2	3	4	5		
	2					
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210		
58	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	287527411010233 2	Piesa de racordare (fiting) 3x32	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300		
59	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800		
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000		
60	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500		
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena D20	m	1,0300		
61	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	287527411010220	Piesa de racordare (fiting) 2x20	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150		
62	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000		
	287527411900032	Cot racord olandez D32	buc	1,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
63	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800		
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj d32	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520		
64	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	2875274119000	Cot racord olandez	buc	1,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0070		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
65	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800		
	287527420270020	Robinet cu dublu reglaj d20	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
66	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500		
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		

1	2	3	4	5		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500		
		<b>1.8. Retea electrica</b>				
67	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600		
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000		
	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,0000		
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
68	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700		
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500		
69	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600		
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000		
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030		
70	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700		
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200		
71	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400		
	313013481740508	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	1,0300		
72	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm)	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400		
	313013481740509	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x2.5mm)	m	1,0300		
73	RpED07A	Montarea cablurilor electrice cu izolatie in manta din PVC, Cablu UTP	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200		
	3130134817405*	Cablu UTP	m	1,0300		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500		
74	RpEF19A	Montarea proiectorului cu halogen 150 W	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600		
	1111122200006	Proiector cu halogen	buc	1,0000		
	3150145100281	Lampa halogen	buc	1,0000		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500		
75	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000		
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		

1	2	3	4	5		
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000		
76	RpEF16A	Montarea aplicelor de perete, tip EXIT (existente, demontate initial)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3200		
	2466477302418	Aplica simpla	buc	1,0000		
	1111122200005	Glob pentru aplica	buc	1,0100		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000		
77	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500		
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000		
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050		
78	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, montate ingropat sub tencuiala	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100		
	2746167335100	Priza	buc	1,0200		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000		
79	RpEE03A	Montarea prizelor, montate ingropat sub tencuiala (prinza internet)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100		
	2746167335100*	Priza Internet	buc	1,0200		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000		
		<b>1.9. Evacuare/transportare gunoi/materiale</b>				
80	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1800		
81	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600		
82	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820		
83	TrB22C1A3	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m (materiale ridicare la et)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5900		
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,3000		
84	TrB05A1-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m (materiale)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,1500		

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.