



Aprobat:  
 Director **L.T. V. Alecsandri**  
**Tihon Ina**

## CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **L.T. V. Alecsandri**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **L.T. V. Alecsandri**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie in 3 sali de clase la L.T. "V. Alecsandri"**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>1.1. Demolare</b>		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	158,420
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, placaj in volume mici, etc.)	m2	6,400
		<b>1.2. Tavan</b>		
3	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	130,520
		<b>1.3. Pereti</b>		
4	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici tip Fortan, cu agregate usoare de 20 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, executata cu mortar marca M-25	m3	0,570
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	221,900
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	221,920
7	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau	m2	221,920

1	2	3	4	5
		stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton		
8	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, in jurul lavoarelor, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	4,500
9	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	91,800
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	221,920
11	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	0,000
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	221,920
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	221,920
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	221,920
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	221,920
		<b>1.4. Pardoseli</b>		
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	158,420
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	158,420

1	2	3	4	5
18	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	93,140
		<b>1.5. Timplarie</b>		
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,400
20	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	15,400
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanclor	m2	15,560
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,560
23	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,560
		<b>1.6. Canalizare</b>		
24	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,000
25	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000
26	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000
27	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.	buc	2,000

1	2	3	4	5
		inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.		
28	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	4,000
29	SA17A	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de distribuție, la clădiri de locuit și social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,670
		<b>1.7. Ventilare</b>		
30	VB33A	Grile de aerisire montare	buc	5,000
		<b>1.8. Incalzire</b>		
31	RpIB11A	Demontări radiatoare de poziție pentru desființare	m <sup>2</sup>	13,000
32	IC36D	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmă, montată în coloane la instalații de încălzire centrală, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	33,800
33	IB06A	Radiatoare din oțel, monobloc avind lungimea 1000 mm, inclusiv	buc	14,000
34	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	28,000
35	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinări, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	20,000
36	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinări, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	2,000
37	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc	18,000

1	2	3	4	5
		<b>2. Lucrari de montare Electricitate</b>		
		<b>2.1. Montare</b>		
38	5901031	Cablu VVGngLS3x1.5	m	47,500
39	695685	Cablu VVGngLS3x2.5	m	32,500
40	1	Forbox 2.5mm	buc	5,000
41	1	Forbox 4mm	buc	5,000
42	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,000
43	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc	8,000
44	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	22,000