

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către

Administrația de Stat a Drumurilor

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Societatea cu Răspundere Limitată "IRINDA – PRIM" S.R.L.** reprezentanți ai ofertantului Director Galeamov Igor ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Soldănești** pentru suma de **42 608 359,66 (patruzeci și doi milioane șase sute opt mii trei sute cincizeci și noua lei 66 bani) lei** fara TVA, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **8 521 671,93 (opt milioane cinci sute douazeci și una mii șase sute șaptezeci și unu lei 93 bani) lei**.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să executăm lucrările în termen **Decembrie 2019** de la înregistrarea contractului și primirea dispoziției de începere în conformitate cu graficul de executare anexate.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 (patruzeci și cinci zile) zile**, respectiv pînă la data de **25 iulie 2019**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **10/06/2019**

SRL "IRINDA PRIM", în calitate de Ofertant,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele Director Galeamov Igor

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă ***Garanție bancară*** în cuantum de 5 % (din prețul total oferat) lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 1 an calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 7 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,

SRL "IRINDA PRIM"

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Soldanesti.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 51 130 031,59 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. s.Cotiujenii Mari R19 R9-Cunicea-Camenca L=595 m Tip 3 1.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	41,65	5,00 0,00	208,26 0,00
2	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,25	78,42 78,42	98,02 98,02
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,25	22,47 0,00	28,09 0,00
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	416,50	252,69 33,62	105 245,91 14 000,97
5	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	41,65	12,29 0,00	512,06 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,21	132,05 20,76	27,73 4,36
7	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 748,50	5,68 2,88	21 302,73 10 806,93
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,25	9 667,65 0,00	12 084,56 0,00
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	400,00	1 480,36 12,11	592 144,56 4 843,44

1	2	3	4	5	6	7
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 165,00	139,75 2,88	582 066,24 12 007,69
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.						1 313 718,16
Incluziv salariu						41 761,41
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	595,00	48,71 1,83	28 985,37 1 087,55
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,78	5 278,68 2 191,08	14 674,73 6 091,20
Total Consolidarea acostamentelor						43 660,10
Incluziv salariu						7 178,75
Total s.Cotiujenii Mari R19 R9-Cunicea-Camenca L=595 m Tip 3						1 357 378,26
Incluziv salariu						48 940,16
		2. s. Fuzauca G48 R9 - Sircova - Samascani - G47, km 7.7-11.2 (selectiv) Tip6				
		2.1. Reparatia imbracamintei din beton asfaltic Tip 6				
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,00	5,00 0,00	40,00 0,00
14	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	800,00	12,25 0,77	9 802,08 618,12
15	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,16	78,44 78,44	12,55 12,55
16	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	80,00	12,29 0,00	983,54 0,00
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,40	132,10 20,75	52,84 8,30
18	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor	m2	800,00	5,68	4 546,40

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)			2,88	2 306,40
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,24	9 667,67 0,00	2 320,24 0,00
20	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t	76,80	1 480,36 12,11	113 691,77 929,94
21	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	800,00	175,21 3,46	140 170,56 2 767,68
Total Reparatia imbracamintei din beton asfaltic Tip 6						271 619,98
Incluziv salariu						6 642,99
		2.2. Consolidarea acostamentelor				
22	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,00	48,72 1,83	14 614,50 548,35
23	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,72	5 278,68 2 191,08	3 800,65 1 577,58
Total Consolidarea acostamentelor						18 415,15
Incluziv salariu						2 125,93
Total s. Fuzauca G48 R9 - Sircova - Samascani - G47, km 7.7-11.2 (selectiv) Tip6						290 035,13
Incluziv salariu						8 768,92
		3. s. Oliscani G47 R9 - Oliscani - Peciste - Ignatei - G46 L=550m Tip3				
		3.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
24	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	49,50	5,00 0,00	247,50 0,00
25	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,50	78,42 78,42	117,63 117,63
26	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5	t	1,50	22,47	33,71

1	2	3	4	5	6	7
		km			0,00	0,00
27	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	495,00	252,69 33,62	125 082,18 16 639,81
28	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49,50	12,29 0,00	608,58 0,00
29	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,25	132,12 20,76	33,03 5,19
30	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 455,00	5,68 2,88	25 317,76 12 843,76
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,50	9 667,65 0,00	14 501,47 0,00
32	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	475,00	1 480,36 12,11	703 171,67 5 751,59
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 950,00	139,75 2,88	691 771,41 14 270,85
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.						1 560 884,94
Incluziv salariu						49 628,83
Total s. Oliscani G47 R9 - Oliscani - Peciste - Ignatei - G46 L=550m Tip3						1 560 884,94
Incluziv salariu						49 628,83
		4. s. Raspopeni 4.1. s. Raspopeni G46 R9 - Dobrusa - Ignatei - Scorteni - Codrul Nou - R14 L=690m Tip3 4.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
34	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	41,40	5,00 0,00	207,00 0,00
35	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,24	78,42 78,42	97,24 97,24
36	TsI50A5	Transportarea noroiului cu	t	1,24	22,47	27,86

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km			0,00	0,00
37	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	414,00	252,69 33,62	104 614,19 13 916,93
38	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	41,40	12,29 0,00	508,98 0,00
39	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,21	132,05 20,76	27,73 4,36
40	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 726,00	5,68 2,88	21 174,86 10 742,06
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,24	9 667,65 0,00	11 987,89 0,00
42	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	397,44	1 480,36 12,11	588 354,80 4 812,44
43	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 140,00	139,75 2,88	578 572,46 11 935,62
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.						1 305 573,01
Incluziv salariu						41 508,65
		4.1.2. Consolidarea acostamentelor				
44	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 380,00	48,71 1,83	67 226,66 2 522,39
45	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,23	5 278,68 2 191,08	17 050,14 7 077,19
Total Consolidarea acostamentelor						84 276,80
Incluziv salariu						9 599,58
Total s. Raspopeni G46 R9 - Dobrusa - Ignatei - Scorteni - Codrul Nou - R14 L=690m Tip3						1 389 849,81

1	2	3	4	5	6	7
		Incluziv salariu	51 108,23			
		4.2. s. Raspopeni G46 R9 - Dobrusa - Ignatei - Scorteni - Codrul Nou - R14 L=160m Tip4				
		4.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
46	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	1 334,50 0,00	53,38 0,00
47	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,04	365,75 0,00	14,63 0,00
48	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	585,00 0,00	23,40 0,00
49	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,76	12,29 0,00	70,81 0,00
50	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,60	63,36 0,00	608,26 0,00
51	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H=18 cm	m3	172,80	607,55 34,60	104 984,22 5 978,19
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,58	9 667,66 0,00	5 607,24 0,00
53	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	960,00	193,68 3,46	185 935,15 3 321,22
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,29	9 667,66 0,00	2 803,62 0,00
55	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	960,00	139,75 2,88	134 161,72 2 767,68
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4	434 262,43			

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						12 067,09
		4.2.2. Consolidarea acostamentelor				
56	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,32	675,00 0,00	216,00 0,00
57	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	55,44	12,29 0,00	681,61 0,00
58	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,29	1 075,00 0,00	311,75 0,00
59	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,20	90,72 0,00	290,30 0,00
60	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	320,00	48,71 1,83	15 588,79 584,90
61	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,75	5 278,68 2 191,08	3 959,01 1 643,31
Total Consolidarea acostamentelor						21 047,46
Incluziv salariu						2 228,21
Total s. Raspopeni G46 R9 - Dobrusa - Ignatei - Scorteni - Codrul Nou - R14 L=160m Tip4						455 309,89
Incluziv salariu						14 295,30
Total s. Raspopeni						1 845 159,70
Incluziv salariu						65 403,53
		5. s. Samascani				
		5.1. s. Samascani G47 R9 - Oliscani - Peciste - Ignatei - G46 L=450m Tip4				
		5.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
62	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,11	1 334,36 0,00	146,78 0,00
63	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din	100 m3	0,11	365,73	40,23

1	2	3	4	5	6	7
		art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I			0,00	0,00
64	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,11	585,00 0,00	64,35 0,00
65	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,20	12,30 0,00	199,18 0,00
66	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	27,00	63,36 0,00	1 710,72 0,00
67	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	486,00	607,55 34,60	295 268,12 16 813,66
68	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,62	9 667,65 0,00	15 661,59 0,00
69	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 700,00	193,68 3,46	522 942,62 9 340,92
70	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,81	9 667,64 0,00	7 830,79 0,00
71	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 700,00	139,75 2,88	377 329,86 7 784,10
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						1 221 194,24
Incluziv salariu						33 938,68
		5.1.2. Consolidarea acostamentelor				
72	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,89	675,00 0,00	600,75 0,00
73	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	155,90	12,29 0,00	1 916,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
74	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,81	1 074,95 0,00	870,71 0,00
75	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,00	90,72 0,00	816,48 0,00
76	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	900,00	48,71 1,83	43 843,48 1 645,04
77	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,11	5 278,68 2 191,08	11 138,02 4 623,18
Total Consolidarea acostamentelor						59 186,13
Incluziv salariu						6 268,22
Total s. Samascani G47 R9 - Oliscani - Peciste - Ignatei - G46 L=450m Tip4						1 280 380,37
Incluziv salariu						40 206,90
		5.2. s. Samascani G48 R9 - Sircova - Samascani - G47 L=110m Tip4 5.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
78	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 334,33 0,00	40,03 0,00
79	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,03	365,67 0,00	10,97 0,00
80	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	585,00 0,00	17,55 0,00
81	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,96	12,30 0,00	48,70 0,00
82	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,60	63,36 0,00	418,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
83	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3	119,00	607,55 34,60	72 298,16 4 116,92
84	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,40	9 667,65 0,00	3 867,06 0,00
85	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	660,00	193,68 3,46	127 830,42 2 283,34
86	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,20	9 667,65 0,00	1 933,53 0,00
87	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	660,00	139,75 2,88	92 236,18 1 902,78
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						298 700,78
Incluziv salariu						8 303,04
		5.2.2. Consolidarea acostamentelor				
88	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,22	675,00 0,00	148,50 0,00
89	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	38,00	12,29 0,00	467,18 0,00
90	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,20	1 074,95 0,00	214,99 0,00
91	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,20	90,72 0,00	199,58 0,00
92	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	220,00	48,72 1,83	10 717,30 402,12
93	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,51	5 278,69 2 191,08	2 692,13 1 117,45

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						14 439,68
Incluziv salariu						1 519,57
Total s. Samascani G48 R9 - Sircova - Samascani - G47 L=110m Tip4						313 140,46
Incluziv salariu						9 822,61
Total s. Samascani						1 593 520,83
Incluziv salariu						50 029,51
		6. or Soldanesti 6.1. or. Soldanesti (str.Lazo, str.Gagarin, str.Valea Crucii, str.Vatra Soldanestilor, Str.Viilor, str.Puskin, str.Nufarul, str.Stefan cel Mare, str.Podgorenilor, str.Ion Soltis) L=5680m Tip 2 6.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				
94	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	61,77	1 732,80 0,00	107 035,06 0,00
95	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	61,77	442,75 0,00	27 348,67 0,00
96	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	17,12	585,00 0,00	10 015,20 0,00
97	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10 281,00	12,29 0,00	126 397,70 0,00
98	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	58,75	108,72 17,30	6 387,42 1 016,26
99	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	20,59	836,57 0,00	17 224,99 0,00
100	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.	100m2	205,90	90,72 0,00	18 679,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II				
101	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	2 059,00	506,56 21,33	1 043 001,2 8 43 927,12
102	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	205,90	8 956,07 284,84	1 844 053,8 8 58 648,64
103	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urimator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	205,90	2 123,10 0,00	437 146,29 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2						3 637 289,74
Incluziv salariu						103 592,02
		6.1.2. Consolidarea acostamentelor				
104	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursiuri pe o urma	100 m3	4,544	1 074,97 0,00	4 884,65 0,00
105	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	113,60	90,72 0,00	10 305,79 0,00
106	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	26,58	5 278,68 2 191,08	140 307,32 58 238,91
Total Consolidarea acostamentelor						155 497,76
Incluziv salariu						58 238,91
Total or. Soldanesti (str.Lazo, str.Gagarin, str.Valea Crucii, str.Vatra Soldanestilor, Str.Viilor, str.Puskin, str.Nufarul, str.Stefan cel Mare, str.Podgorenilor, str.Ion Soltis) L=5680m Tip 2						3 792 787,50
Incluziv salariu						161 830,93
		6.2. or. Soldanesti str.Livezilor L=200m Tip3				
		6.2.1. Reparatie imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere Tip 3.				
107	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,00	5,00 0,00	60,00 0,00
108	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,36	78,42 78,42	28,23 28,23
109	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,36	22,50 0,00	8,10 0,00
110	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	120,00	252,69 33,62	30 322,95 4 033,89
111	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,00	12,29 0,00	147,53 0,00
112	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,06	132,00 20,83	7,92 1,25
113	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 080,00	5,68 2,88	6 137,64 3 113,64
114	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	9 667,64 0,00	3 480,35 0,00
115	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	115,20	1 480,36 12,11	170 537,62 1 394,91
116	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	139,75 2,88	167 702,16 3 459,60
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.						378 432,50
Incluziv salariu						12 031,52
		6.2.2. Consolidarea acostamentelor				
117	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,00	48,71 1,83	19 485,99 731,13
118	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,936	5 278,66 2 191,08	4 940,83 2 050,85

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						24 426,82
Incluziv salariu						2 781,98
Total or. Soldanesti str.Livezilor L=200m Tip3						402 859,32
Incluziv salariu						14 813,50
Total or Soldanesti						4 195 646,82
Incluziv salariu						176 644,43
		7. com. Climauti de Jos 7.1. s. Climauti de Jos L200 G40 - Vadul-Rascov - Climautii de Jos - Cot L=1650m Tip1 7.1.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
119	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,40	1 334,40 0,00	533,76 0,00
120	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,40	365,75 0,00	146,30 0,00
121	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,40	585,00 0,00	234,00 0,00
122	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	59,40	12,29 0,00	730,27 0,00
123	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	99,00	63,36 0,00	6 272,64 0,00
124	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	99,00	8 956,07 284,84	886 650,47 28 199,20
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						894 567,44
Incluziv salariu						28 199,20
		7.1.2. Consolidarea acostamentelor				
125	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	5,50	675,00	3 712,50

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
126	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	953,00	12,29 0,00	11 716,47 0,00
127	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	7,72	5 278,68 2 191,08	40 751,41 16 915,14
128	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	4,95	1 074,97 0,00	5 321,10 0,00
129	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	33,00	90,72 0,00	2 993,76 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						64 495,24
Incluziv salariu						16 915,14
Total s. Climauti de Jos L200 G40 - Vadul-Rascov - Climautii de Jos - Cot L=1650m Tip1						959 062,68
Incluziv salariu						45 114,34
		7.2. s. Cot L200 G40 - Vadul-Rascov - Climautii de Jos - Cot L=1333m Tip1 7.2.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
130	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,32	1 334,41 0,00	427,01 0,00
131	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,32	365,75 0,00	117,04 0,00
132	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,32	585,00 0,00	187,20 0,00
133	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	48,00	12,29 0,00	590,13 0,00

1	2	3	4	5	6	7
134	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	80,00	63,36 0,00	5 068,80 0,00
135	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	80,00	8 956,07 284,84	716 485,23 22 787,23
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						722 875,41
Incluziv salariu						22 787,23
		7.2.2. Consolidarea acostamentelor				
136	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,40	675,00 0,00	2 970,00 0,00
137	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	769,80	12,29 0,00	9 464,14 0,00
138	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,24	5 278,68 2 191,08	32 938,96 13 672,34
139	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,00	1 074,97 0,00	4 299,88 0,00
140	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,66	90,72 0,00	2 418,58 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						52 091,56
Incluziv salariu						13 672,34
Total s. Cot L200 G40 - Vadul-Rascov - Climautii de Jos - Cot L=1333m Tip1						774 966,97
Incluziv salariu						36 459,57
Total com. Climauti de Jos						1 734 029,65

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						81 573,91
		8. s. Cobilea L193 Soldanesti - Cobilea - R19 L=325m Tip3				
		8.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
141	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	17,63	5,00 0,00	88,14 0,00
142	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,53	78,42 78,42	41,56 41,56
143	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,53	22,47 0,00	11,91 0,00
144	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	176,30	252,69 33,62	44 549,65 5 926,46
145	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,63	12,29 0,00	216,74 0,00
146	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,09	132,22 20,78	11,90 1,87
147	DI141A	Curatirea imbracamintii asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 586,70	5,68 2,88	9 017,22 4 574,46
148	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,53	9 667,66 0,00	5 123,86 0,00
149	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	170,00	1 480,36 12,11	251 661,44 2 058,46
150	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 763,00	139,75 2,88	246 382,42 5 082,73
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.						557 104,84
Incluziv salariu						17 685,54
		8.2. Consolidarea acostamentelor				
151	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	650,00	48,71 1,83	31 664,72 1 188,08
152	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in	100 m3	1,52	5 278,68	8 023,59

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II			2 191,08	3 330,44
Total Consolidarea acostamentelor						39 688,31
Incluziv salariu						4 518,52
Total s. Cobilea L193 Soldanesti - Cobilea - R19 L=325m Tip3						596 793,15
Incluziv salariu						22 204,06
		9. s. Cobilea L193 Soldanesti - Cobilea - R19 L=363m Tip4 9.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
153	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,09	1 334,44 0,00	120,10 0,00
154	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,09	365,78 0,00	32,92 0,00
155	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,09	585,00 0,00	52,65 0,00
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,10	12,29 0,00	161,05 0,00
157	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,78	63,36 0,00	1 380,00 0,00
158	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	392,04	607,55 34,60	238 182,97 13 563,02
159	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,31	9 667,65 0,00	12 664,62 0,00
160	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 178,00	193,68 3,46	421 840,37 7 535,01
161	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,65	9 667,65 0,00	6 283,97 0,00

1	2	3	4	5	6	7
162	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 178,00	139,75 2,88	304 379,42 6 279,17
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						985 098,07
Incluziv salariu						27 377,20
9.2. Consolidarea acostamentelor						
163	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,72	675,00 0,00	486,00 0,00
164	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	125,80	12,29 0,00	1 546,61 0,00
165	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,65	1 074,97 0,00	698,73 0,00
166	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,53	90,72 0,00	592,42 0,00
167	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	653,00	48,71 1,83	31 810,88 1 193,57
168	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,70	5 278,68 2 191,08	8 973,76 3 724,84
Total Consolidarea acostamentelor						44 108,40
Incluziv salariu						4 918,41
Total s. Cobilea L193 Soldanesti - Cobilea - R19 L=363m Tip4						
Incluziv salariu						32 295,61
10. s. Cobilea L193 Soldanesti - Cobilea - R19 L=506m Tip2						
10.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2						
169	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3	9,11	1 732,80	15 785,81

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. II			0,00	0,00
170	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	9,11	442,75 0,00	4 033,45 0,00
171	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,66	585,00 0,00	5 066,10 0,00
172	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 516,00	12,29 0,00	18 638,16 0,00
173	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,66	108,72 17,30	941,52 149,80
174	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,04	836,57 0,00	2 543,18 0,00
175	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	30,36	90,72 0,00	2 754,24 0,00
176	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	303,60	506,56 21,33	153 790,76 6 477,06
177	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,36	8 956,07 284,84	271 906,15 8 647,75
178	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	30,36	2 123,10 0,00	64 457,32 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2						539 916,69
Incluziv salariu						15 274,61
		10.2. Consolidarea acostamentelor				
179	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,40	1 074,97 0,00	429,99 0,00

1	2	3	4	5	6	7
180	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,12	90,72 0,00	918,10 0,00
181	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,37	5 278,68 2 191,08	12 510,47 5 192,86
Total Consolidarea acostamentelor						13 858,56
Incluziv salariu						5 192,86
Total s. Cobilea L193 Soldanesti - Cobilea - R19 L=506m Tip2						553 775,25
Incluziv salariu						20 467,47
		11. s. Glinjeni L205 G41 - Mateuti - Bosernita L=314m Tip4				
		11.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
182	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,09	1 334,44 0,00	120,10 0,00
183	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,09	365,78 0,00	32,92 0,00
184	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,09	585,00 0,00	52,65 0,00
185	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,48	12,29 0,00	165,73 0,00
186	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,47	63,36 0,00	1 423,68 0,00
187	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3	404,46	607,55 34,60	245 728,67 13 992,70
188	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,35	9 667,65 0,00	13 051,33 0,00
189	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	2 247,00	193,68	435 204,47

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			3,46	7 773,72
190	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,67	9 667,64 0,00	6 477,32 0,00
191	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 247,00	139,75 2,88	314 022,30 6 478,10
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						1 016 279,17
Incluziv salariu						28 244,52
Total s. Glinjeni L205 G41 - Mateuti - Bosernita L=314m Tip4						1 016 279,17
Incluziv salariu						28 244,52
		12. s. Poiana L201 Drumul de acces spre s.Poiana L=200m Tip4				
		12.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
192	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	1 334,40 0,00	66,72 0,00
193	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,05	365,80 0,00	18,29 0,00
194	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	585,00 0,00	29,25 0,00
195	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,20	12,30 0,00	88,53 0,00
196	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,00	63,36 0,00	760,32 0,00
197	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=18 cm	m3	216,00	607,55 34,60	131 230,27 7 472,74
198	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	0,72	9 667,64	6 960,70

1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
199	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	193,68 3,46	232 418,94 4 151,52
200	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	9 667,64 0,00	3 480,35 0,00
201	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	139,75 2,88	167 702,16 3 459,60
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						542 755,53
Incluziv salariu						15 083,86
		12.2. Consolidarea acostamentelor				
202	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,40	675,00 0,00	270,00 0,00
203	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,30	12,29 0,00	852,00 0,00
204	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur i pe o urma	100 m3	0,36	1 074,94 0,00	386,98 0,00
205	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,00	90,72 0,00	362,88 0,00
206	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,00	48,71 1,83	19 485,99 731,13
207	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,94	5 278,68 2 191,09	4 961,96 2 059,62
Total Consolidarea acostamentelor						26 319,81
Incluziv salariu						2 790,75

1	2	3	4	5	6	7
Total s. Poiana L201 Drumul de acces spre s.Poiana L=200m Tip4						569 075,34
Incluziv salariu						17 874,61
		13. s. Sipca L203 Drumul de acces spre s.Sipca L=120m Tip3 13.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
208	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,04	5,00 0,00	40,20 0,00
209	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,24	78,42 78,42	18,82 18,82
210	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,24	22,42 0,00	5,38 0,00
211	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	80,40	252,69 33,62	20 316,00 2 702,71
212	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,04	12,29 0,00	98,84 0,00
213	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,04	132,50 20,75	5,30 0,83
214	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	723,60	5,68 2,88	4 112,22 2 086,14
215	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,24	9 667,67 0,00	2 320,24 0,00
216	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	77,18	1 480,36 12,11	114 254,30 934,54
217	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	804,00	139,75 2,88	112 360,44 2 317,93
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.						253 531,74
Incluziv salariu						8 060,97

1	2	3	4	5	6	7
Total s. Sipca L203 Drumul de acces spre s.Sipca L=120m Tip3						253 531,74
Incluziv salariu						8 060,97
		14. com. Vadul-Rascov 14.1. s. Vadul-Rascov L200.1 Drumul de acces spre s.Socola L=400m Tip3 14.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
218	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,40	5,00 0,00	122,00 0,00
219	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,73	78,41 78,41	57,24 57,24
220	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,73	22,48 0,00	16,41 0,00
221	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	244,00	252,69 33,62	61 656,68 8 202,25
222	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,40	12,29 0,00	299,97 0,00
223	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,12	132,17 20,75	15,86 2,49
224	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 196,00	5,68 2,88	12 479,87 6 331,07
225	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,73	9 667,66 0,00	7 057,39 0,00
226	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	234,24	1 480,36 12,11	346 759,84 2 836,32
227	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 440,00	139,75 2,88	340 994,40 7 034,52
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.						769 459,66
Incluziv salariu						24 463,89

1	2	3	4	5	6	7
Total s. Vadul-Rascov L200.1 Drumul de acces spre s.Socola L=400m Tip3						769 459,66
Incluziv salariu						24 463,89
		14.2. s. Vadul-Rascov L200.1 Drumul de acces spre s.Socola L=50m Tip4 14.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
228	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,01	1 334,00 0,00	13,34 0,00
229	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,01	366,00 0,00	3,66 0,00
230	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,01	585,00 0,00	5,85 0,00
231	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,83	12,30 0,00	22,50 0,00
232	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,05	63,36 0,00	193,25 0,00
233	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	54,90	607,55 34,60	33 354,35 1 899,32
234	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,18	9 667,67 0,00	1 740,18 0,00
235	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	305,00	193,68 3,46	59 073,15 1 055,18
236	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,09	9 667,67 0,00	870,09 0,00
237	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	305,00	139,75 2,88	42 624,31 879,32

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						137 900,68
Incluziv salariu						3 833,82
Total s. Vadul-Rascov L200.1 Drumul de acces spre s.Socola L=50m Tip4						137 900,68
Incluziv salariu						3 833,82
		14.3. s. Vadul-Rascov L200 G40 - Vadul-Rascov - Climautii de Jos - Co L=100m Tip3 14.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
238	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,10	5,00 0,00	30,50 0,00
239	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,18	78,44 78,44	14,12 14,12
240	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,18	22,50 0,00	4,05 0,00
241	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	61,00	252,69 33,62	15 414,17 2 050,56
242	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,10	12,29 0,00	74,99 0,00
243	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,03	131,67 20,67	3,95 0,62
244	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	549,00	5,68 2,88	3 119,97 1 582,77
245	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,18	9 667,67 0,00	1 740,18 0,00
246	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	58,56	1 480,36 12,11	86 689,99 709,08
247	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	610,00	139,75 2,88	85 248,59 1 758,63

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3. Incluziv salariu						192 340,51 6 115,78
Total s. Vadul-Rascov L200 G40 - Vadul-Rascov - Climautii de Jos - Co L=100m Tip3 Incluziv salariu						192 340,51 6 115,78
		14.4. s. Vadul-Rascov L200 G40 - Vadul-Rascov - Climautii de Jos - Co L=400m Tip4 14.4.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
248	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 334,40 0,00	133,44 0,00
249	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,10	365,80 0,00	36,58 0,00
250	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	585,00 0,00	58,50 0,00
251	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,64	12,29 0,00	179,98 0,00
252	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,40	63,36 0,00	1 545,98 0,00
253	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3	439,20	607,55 34,60	266 834,88 15 194,56
254	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,46	9 667,65 0,00	14 114,77 0,00
255	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 440,00	193,68 3,46	472 585,18 8 441,42
256	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,73	9 667,66 0,00	7 057,39 0,00
257	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	2 440,00	139,75	340 994,40

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	7 034,52
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						1 103 541,10
Incluziv salariu						30 670,50
Total s. Vadul-Rascov L200 G40 - Vadul-Rascov - Climautii de Jos - Co L=400m Tip4						1 103 541,10
Incluziv salariu						30 670,50
Total com. Vadul-Rascov						2 203 241,95
Incluziv salariu						65 083,99
		15. com. Alcedar Tip 3				
		15.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
258	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	38,93	5,00 0,00	194,64 0,00
259	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,17	78,42 78,42	91,75 91,75
260	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,17	22,47 0,00	26,29 0,00
261	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	389,30	252,69 33,62	98 372,88 13 086,62
262	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	38,93	12,29 0,00	478,61 0,00
263	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,20	132,10 20,75	26,42 4,15
264	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 504,00	5,68 2,88	19 913,23 10 102,03
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,17	9 667,65 0,00	11 311,15 0,00
266	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea	t	374,00	1 480,36 12,11	553 655,17 4 528,62

1	2	3	4	5	6	7
		distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm				
267	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 893,00	139,75 2,88	544 053,76 11 223,52
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.						1 228 123,90
Incluziv salariu						39 036,69
		15.2. Consolidarea acostamentelor				
268	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 730,00	48,71 1,83	84 276,89 3 162,13
269	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,05	5 278,68 2 191,08	21 378,65 8 873,87
Total Consolidarea acostamentelor						105 655,54
Incluziv salariu						12 036,00
Total com. Alcedar Tip 3						1 333 779,44
Incluziv salariu						51 072,69
		16. s. Chipesca Tip 2				
		16.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				
270	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	12,78	1 732,80 0,00	22 145,18 0,00
271	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	12,78	442,75 0,00	5 658,35 0,00
272	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	12,16	585,00 0,00	7 113,60 0,00
273	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 127,00	12,29 0,00	26 149,98 0,00
274	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	12,16	108,72	1 322,05

1	2	3	4	5	6	7
					17,30	210,34
275	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur pe o urma	100 m3	4,26	836,57 0,00	3 563,78 0,00
276	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	42,60	90,72 0,00	3 864,67 0,00
277	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	426,00	506,56 21,33	215 793,37 9 088,37
278	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,60	8 956,07 284,84	381 528,39 12 134,20
279	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	42,60	2 123,10 0,00	90 444,06 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2						757 583,43
Incluziv salariu						21 432,91
		16.2. Consolidarea acostamentelor				
280	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur pe o urma	100 m3	1,14	1 074,97 0,00	1 225,47 0,00
281	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,40	90,72 0,00	2 576,45 0,00
282	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,65	5 278,68 2 191,08	35 103,22 14 570,68
Total Consolidarea acostamentelor						38 905,14
Incluziv salariu						14 570,68
Total s. Chipesca Tip 2						796 488,57
Incluziv salariu						36 003,59

1	2	3	4	5	6	7
		17. s. Climauti de Jos Acces de la L200 la primarie L=468m Tip1 17.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
283	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,11	1 334,36 0,00	146,78 0,00
284	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,11	365,73 0,00	40,23 0,00
285	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,11	585,00 0,00	64,35 0,00
286	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,80	12,29 0,00	206,53 0,00
287	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	28,08	63,36 0,00	1 779,17 0,00
288	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,08	8 956,07 284,84	251 486,33 7 998,32
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						253 723,39
Incluziv salariu						7 998,32
		17.2. Consolidarea acostamentelor				
289	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,54	675,00 0,00	1 039,50 0,00
290	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	270,00	12,29 0,00	3 319,46 0,00
291	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,19	5 278,68 2 191,08	11 560,31 4 798,47
292	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,40	1 074,97 0,00	1 504,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
293	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,36	90,72 0,00	849,12 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						18 273,35
Incluziv salariu						4 798,47
Total s. Climauti de Jos Acces de la L200 la primarie L=468m Tip1						271 996,74
Incluziv salariu						12 796,79
		18. s. Cobilea L=1660m Tip1				
		18.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
294	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,20	1 334,40 0,00	266,88 0,00
295	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,20	365,75 0,00	73,15 0,00
296	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,20	585,00 0,00	117,00 0,00
297	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,00	12,29 0,00	368,83 0,00
298	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	49,80	63,36 0,00	3 155,33 0,00
299	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	49,80	8 956,07 284,84	446 012,06 14 185,05
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						449 993,25
Incluziv salariu						14 185,05
		18.2. Consolidarea acostamentelor				
300	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3	5,48	675,00	3 699,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II			0,00	0,00
301	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	959,00	12,29 0,00	11 790,23 0,00
302	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II	100 m3	7,77	5 278,68 2 191,08	41 015,34 17 024,69
303	DI96	Compactarea rambleurului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcureri pe o urmă	100 m3	4,98	1 074,98 0,00	5 353,38 0,00
304	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	33,20	90,72 0,00	3 011,90 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						64 869,85
Incluziv salariu						17 024,69
Total s. Cobileș L=1660m Tip1						514 863,10
Incluziv salariu						31 209,74
		19. s. Cotiușeni Mari L=800m Tip3				
		19.1. Reparație îmbrăcăminte rutiere Tip 3.				
305	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2	36,00	5,00 0,00	180,00 0,00
306	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în autogunoi, frunze	t	105,00	78,42 78,42	8 233,85 8 233,85
307	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t	105,00	22,47 0,00	2 359,56 0,00
308	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcăminte degradată, cu suprafață pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2	360,00	252,69 33,62	90 968,86 12 101,68
309	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	36,00	12,29 0,00	442,59 0,00
310	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	60,00	132,11	7 926,34

1	2	3	4	5	6	7
					20,76	1 245,46
311	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 240,00	5,68 2,88	18 412,92 9 340,92
312	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,08	9 667,66 0,00	10 441,07 0,00
313	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	345,60	1 480,36 12,11	511 612,91 4 184,73
314	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 600,00	139,75 2,88	503 106,48 10 378,80
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.						1 153 684,58
Incluziv salariu						45 485,44
		19.2. Consolidarea acostamentelor				
315	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 600,00	48,71 1,83	77 943,96 2 924,52
316	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,74	5 278,68 2 191,08	19 742,26 8 194,64
Total Consolidarea acostamentelor						97 686,22
Incluziv salariu						11 119,16
Total s. Cotiujenii Mari L=800m Tip3						1 251 370,80
Incluziv salariu						56 604,60
		20. s. Cusmirca L=2370m Tip 2				
		20.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				
317	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	21,33	1 732,80 0,00	36 960,62 0,00
318	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren	100 m3	21,33	442,75 0,00	9 443,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
319	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	20,29	585,00 0,00	11 869,65 0,00
320	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 550,00	12,29 0,00	43 644,76 0,00
321	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	20,29	108,72 17,30	2 205,98 350,98
322	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	7,11	836,57 0,00	5 948,01 0,00
323	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	71,10	90,72 0,00	6 450,19 0,00
324	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	711,00	506,56 21,33	360 162,17 15 168,62
325	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	71,10	8 956,07 284,84	636 776,25 20 252,15
326	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	71,10	2 123,10 0,00	150 952,41 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2						1 264 413,90
Incluziv salariu						35 771,75
		20.2. Consolidarea acostamentelor				
327	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,90	1 074,97 0,00	2 042,44 0,00
328	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	47,40	90,72 0,00	4 300,13 0,00

1	2	3	4	5	6	7
329	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	11,09	5 278,68 2 191,08	58 540,56 24 299,08
Total Consolidarea acostamentelor						64 883,13
Incluziv salariu						24 299,08
Total s. Cusmirca L=2370m Tip 2						1 329 297,03
Incluziv salariu						60 070,83
		21. com. Dobrusa, s. Dobrusa L=1430m Tip1				
		21.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
330	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,17	1 334,41 0,00	226,85 0,00
331	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,17	365,76 0,00	62,18 0,00
332	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,17	585,00 0,00	99,45 0,00
333	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	26,00	12,29 0,00	319,65 0,00
334	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	42,90	63,36 0,00	2 718,14 0,00
335	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,90	8 956,06 284,84	384 215,18 12 219,65
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						387 641,45
Incluziv salariu						12 219,65
		21.2. Consolidarea acostamentelor				
336	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	4,72	675,00 0,00	3 186,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II				
337	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	825,80	12,29 0,00	10 152,62 0,00
338	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,69	5 278,68 2 191,08	35 314,37 14 658,33
339	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	4,29	1 074,97 0,00	4 611,63 0,00
340	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,60	90,72 0,00	2 594,59 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						55 859,21
Incluziv salariu						14 658,33
Total com. Dobrusa, s. Dobrusa L=1430m Tip1						443 500,66
Incluziv salariu						26 877,98
		22. com. Dobrusa, s. Dobrusa L=800m Tip2 22.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				
341	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	7,20	1 732,80 0,00	12 476,16 0,00
342	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	7,20	442,75 0,00	3 187,80 0,00
343	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,85	585,00 0,00	4 007,25 0,00
344	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 198,00	12,29 0,00	14 728,57 0,00
345	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,85	108,72 17,30	744,75 118,49

1	2	3	4	5	6	7
346	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,40	836,57 0,00	2 007,77 0,00
347	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,00	90,72 0,00	2 177,28 0,00
348	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	240,00	506,56 21,33	121 573,73 5 120,21
349	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,00	8 956,07 284,84	214 945,57 6 836,17
350	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	24,00	2 123,10 0,00	50 954,40 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2						426 803,28
Incluziv salariu						12 074,87
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
351	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,64	1 074,98 0,00	687,99 0,00
352	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,00	90,72 0,00	1 451,52 0,00
353	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,74	5 278,68 2 191,08	19 742,26 8 194,64
Total Consolidarea acostamentelor						21 881,77
Incluziv salariu						8 194,64
Total com. Dobrusa, s. Dobrusa L=800m Tip2						448 685,05
Incluziv salariu						20 269,51
		23. com. Dobrusa, s. Recesti				

1	2	3	4	5	6	7
		L=1610m Tip1 23.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
354	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,19	1 334,42 0,00	253,54 0,00
355	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,19	365,74 0,00	69,49 0,00
356	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,19	585,00 0,00	111,15 0,00
357	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,00	12,29 0,00	356,53 0,00
358	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	48,30	63,36 0,00	3 060,29 0,00
359	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	48,30	8 956,07 284,84	432 577,95 13 757,79
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						436 428,95
Incluziv salariu						13 757,79
		23.2. Consolidarea acostamentelor				
360	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,30	675,00 0,00	3 577,50 0,00
361	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	929,80	12,29 0,00	11 431,23 0,00
362	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	7,53	5 278,68 2 191,08	39 748,46 16 498,83
363	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,83	1 074,98 0,00	5 192,13 0,00
364	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a	100m2	32,20	90,72	2 921,18

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
Total Consolidarea acostamentelor						62 870,50
Incluziv salariu						16 498,83
Total com. Dobrusa, s. Recesti L=1610m Tip1						499 299,45
Incluziv salariu						30 256,62
		24. com. Dobrusa, s. Zahorna L=930m Tip1 24.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
365	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,11	1 334,36 0,00	146,78 0,00
366	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,11	365,73 0,00	40,23 0,00
367	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,11	585,00 0,00	64,35 0,00
368	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,10	12,29 0,00	210,22 0,00
369	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	28,50	63,36 0,00	1 805,76 0,00
370	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,50	8 956,07 284,84	255 247,87 8 117,95
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						257 515,21
Incluziv salariu						8 117,95
		24.2. Consolidarea acostamentelor				
371	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	3,07	675,00 0,00	2 072,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
372	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	537,08	12,29 0,00	6 603,03 0,00
373	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,35	5 278,68 2 191,08	22 962,26 9 531,20
374	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,79	1 074,97 0,00	2 999,18 0,00
375	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,60	90,72 0,00	1 687,39 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						36 324,11
Incluziv salariu						9 531,20
Total com. Dobrusa, s. Zahorna L=930m Tip1						293 839,32
Incluziv salariu						17 649,15
		25. s. Gauzeni L=1331m Tip1 25.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
376	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,23	1 334,39 0,00	306,91 0,00
377	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,23	365,74 0,00	84,12 0,00
378	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,23	585,00 0,00	134,55 0,00
379	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34,71	12,29 0,00	426,74 0,00
380	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	57,85	63,36 0,00	3 665,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
381	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	57,85	8 956,07 284,84	518 108,40 16 478,02
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						522 726,10
Incluziv salariu						16 478,02
Total s. Gauzeni L=1331m Tip1						522 726,10
Incluziv salariu						16 478,02
		26. Consolidarea acostamentelor				
382	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,39	675,00 0,00	2 963,25 0,00
383	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	768,65	12,29 0,00	9 450,02 0,00
384	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,23	5 278,68 2 191,08	32 886,18 13 650,43
385	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,00	1 074,97 0,00	4 299,88 0,00
386	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,62	90,72 0,00	2 414,98 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						52 014,31
Incluziv salariu						13 650,43
		27. s. Gauzeni L=700m Tip2				
		27.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				
387	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	6,30	1 732,80 0,00	10 916,64 0,00
388	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	6,30	442,75 0,00	2 789,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
389	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,00	585,00 0,00	3 510,00 0,00
390	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 049,00	12,29 0,00	12 896,72 0,00
391	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,00	108,72 17,30	652,33 103,79
392	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,10	836,57 0,00	1 756,80 0,00
393	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,00	90,72 0,00	1 905,12 0,00
394	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	210,00	506,56 21,33	106 377,01 4 480,18
395	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,00	8 956,07 284,84	188 077,37 5 981,65
396	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	21,00	2 123,10 0,00	44 585,10 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2						
						373 466,42
Incluziv salariu						10 565,62
		27.2. Consolidarea acostamentelor				
397	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,56	1 074,95 0,00	601,97 0,00
398	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,00	90,72 0,00	1 270,08 0,00
399	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in	100 m3	3,28	5 278,68	17 314,07

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II			2 191,08	7 186,74
Total Consolidarea acostamentelor						19 186,12
Incluziv salariu						7 186,74
Total s. Gauzeni L=700m Tip2						392 652,54
Incluziv salariu						17 752,36
		28. s. Mihuleni L=2184m Tip1				
		28.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
400	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,32	1 334,41 0,00	427,01 0,00
401	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,32	365,75 0,00	117,04 0,00
402	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,32	585,00 0,00	187,20 0,00
403	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	48,00	12,29 0,00	590,13 0,00
404	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	79,81	63,36 0,00	5 056,75 0,00
405	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	79,81	8 956,07 284,84	714 783,59 22 733,11
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						721 161,72
Incluziv salariu						22 733,11
		28.2. Consolidarea acostamentelor				
406	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	7,21	675,00 0,00	4 866,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
407	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 261,00	12,29 0,00	15 503,11 0,00
408	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	10,22	5 278,68 2 191,08	53 948,11 22 392,84
409	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	6,55	1 074,97 0,00	7 041,06 0,00
410	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	43,68	90,72 0,00	3 962,64 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						85 321,67
Incluziv salariu						22 392,84
Total s. Mihuleni L=2184m Tip1						806 483,39
Incluziv salariu						45 125,95
		29. s. Oliscani 29.1. s. Oliscani L=98m Tip3 29.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
411	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,50	5,00 0,00	42,50 0,00
412	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,26	78,42 78,42	20,39 20,39
413	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,26	22,50 0,00	5,85 0,00
414	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	85,00	252,69 33,62	21 478,75 2 857,34
415	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,50	12,30 0,00	104,52 0,00
416	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,04	132,50 20,75	5,30 0,83
417	DI141A	Curatirea imbracamintii asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	765,00	5,68 2,88	4 347,49 2 205,49

1	2	3	4	5	6	7
418	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,26	9 667,65 0,00	2 513,59 0,00
419	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	81,60	1 480,36 12,11	120 797,50 988,06
420	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	850,00	139,75 2,88	118 789,03 2 450,55
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.						268 104,92
Incluziv salariu						8 522,66
		29.1.2. Consolidarea acostamentelor				
421	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	26,00	48,72 1,83	1 266,59 47,52
422	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,06	5 278,67 2 191,00	316,72 131,46
Total Consolidarea acostamentelor						1 583,31
Incluziv salariu						178,98
Total s. Oliscani L=98m Tip3						269 688,23
Incluziv salariu						8 701,64
		29.2. s. Oliscani L=45m Tip4				
		29.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
423	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,02	1 334,50 0,00	26,69 0,00
424	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,02	365,50 0,00	7,31 0,00
425	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	0,02	585,00 0,00	11,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
426	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,70	12,29 0,00	33,19 0,00
427	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,50	63,36 0,00	285,12 0,00
428	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3	81,00	607,55 34,60	49 211,35 2 802,28
429	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,27	9 667,63 0,00	2 610,26 0,00
430	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	450,00	193,68 3,46	87 157,10 1 556,82
431	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,14	9 667,64 0,00	1 353,47 0,00
432	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	450,00	139,75 2,88	62 888,31 1 297,35
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						203 584,50
Incluziv salariu						5 656,45
		29.2.2. Consolidarea acostamentelor				
433	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,02	675,00 0,00	13,50 0,00
434	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,11	12,29 0,00	38,23 0,00
435	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,02	1 074,00 0,00	21,48 0,00
436	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	0,18	90,67 0,00	16,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
437	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	18,00	48,72 1,83	876,90 32,90
438	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,04	5 278,50 2 191,00	211,14 87,64
Total Consolidarea acostamentelor						1 177,57
Incluziv salariu						120,54
Total s. Oliscani L=45m Tip4						204 762,07
Incluziv salariu						5 776,99
Total s. Oliscani						474 450,30
Incluziv salariu						14 478,63
		30. s. Parcani L=602m Tip4 30.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
439	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 334,40 0,00	133,44 0,00
440	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,10	365,80 0,00	36,58 0,00
441	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	585,00 0,00	58,50 0,00
442	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,45	12,29 0,00	177,64 0,00
443	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,08	63,36 0,00	1 525,73 0,00
444	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	433,44	607,55 34,60	263 335,42 14 995,29
445	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,44	9 667,65	13 921,42

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
446	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 408,00	193,68 3,46	466 387,35 8 330,72
447	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,72	9 667,64 0,00	6 960,70 0,00
448	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 408,00	139,75 2,88	336 522,33 6 942,26
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						1 089 059,11
Incluziv salariu						30 268,27
		30.2. Consolidarea acostamentelor				
449	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,19	675,00 0,00	803,25 0,00
450	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	208,60	12,29 0,00	2 564,60 0,00
451	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,08	1 074,99 0,00	1 160,99 0,00
452	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,04	90,72 0,00	1 092,29 0,00
453	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 204,00	48,71 1,83	58 652,82 2 200,70
454	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,82	5 278,68 2 191,08	14 885,88 6 178,85
Total Consolidarea acostamentelor						79 159,83
Incluziv salariu						8 379,55

1	2	3	4	5	6	7
Total s. Parcani L=602m Tip4						1 168 218,94
Incluziv salariu						38 647,82
		31. s. Pohoarna L=720m Tip3 31.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
455	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	32,40	5,00 0,00	162,00 0,00
456	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,97	78,42 78,42	76,07 76,07
457	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,97	22,46 0,00	21,79 0,00
458	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	324,00	252,69 33,62	81 871,98 10 891,51
459	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	32,40	12,29 0,00	398,33 0,00
460	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,16	132,00 20,75	21,12 3,32
461	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 916,00	5,68 2,88	16 571,63 8 406,83
462	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,97	9 667,65 0,00	9 377,62 0,00
463	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitoarelor de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	311,00	1 480,36 12,11	460 392,39 3 765,77
464	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 240,00	139,75 2,88	452 795,84 9 340,92
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.						1 021 688,77
Incluziv salariu						32 484,42
		31.2. Consolidarea acostamentelor				
465	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	720,00	48,71	35 074,78

1	2	3	4	5	6	7
					1,83	1 316,03
466	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,37	5 278,68 2 191,08	17 789,15 7 383,94
Total Consolidarea acostamentelor						52 863,93
Incluziv salariu						8 699,97
Total s. Pohoarna L=720m Tip3						1 074 552,70
Incluziv salariu						41 184,39
		32. s. Poiana L=201m Tip4				
		32.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
467	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	1 334,40 0,00	66,72 0,00
468	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,05	365,80 0,00	18,29 0,00
469	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	585,00 0,00	29,25 0,00
470	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,24	12,29 0,00	89,01 0,00
471	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,06	63,36 0,00	764,11 0,00
472	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3	217,00	607,55 34,60	131 837,81 7 507,33
473	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,72	9 667,64 0,00	6 960,70 0,00
474	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 206,00	193,68 3,46	233 581,04 4 172,28
475	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	9 667,64 0,00	3 480,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
476	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 206,00	139,75 2,88	168 540,67 3 476,90
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						545 367,95
Incluziv salariu						15 156,51
		32.2. Consolidarea acostamentelor				
477	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,04	675,00 0,00	27,00 0,00
478	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,65	12,29 0,00	856,30 0,00
479	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,36	1 074,94 0,00	386,98 0,00
480	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,02	90,72 0,00	364,70 0,00
481	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	402,00	48,71 1,83	19 583,39 734,78
482	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,94	5 278,68 2 191,09	4 961,96 2 059,62
Total Consolidarea acostamentelor						26 180,33
Incluziv salariu						2 794,40
Total s. Poiana L=201m Tip4						571 548,28
Incluziv salariu						17 950,91
		33. s. Raspopeni L=150m Tip4				
		33.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
483	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3	0,03	1 334,33	40,03

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
484	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,03	365,67 0,00	10,97 0,00
485	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	585,00 0,00	17,55 0,00
486	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,50	12,30 0,00	55,34 0,00
487	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,50	63,36 0,00	475,20 0,00
488	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	135,00	607,55 34,60	82 018,92 4 670,46
489	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,45	9 667,64 0,00	4 350,44 0,00
490	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	750,00	193,68 3,46	145 261,84 2 594,70
491	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,23	9 667,65 0,00	2 223,56 0,00
492	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	750,00	139,75 2,88	104 813,85 2 162,25
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						339 267,70
Incluziv salariu						9 427,41
		33.2. Consolidarea acostamentelor				
493	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,30	675,00 0,00	202,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
494	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	52,00	12,29 0,00	639,30 0,00
495	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,27	1 074,89 0,00	290,22 0,00
496	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,00	90,72 0,00	272,16 0,00
497	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,00	48,72 1,83	14 614,50 548,35
498	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,70	5 278,69 2 191,09	3 695,08 1 533,76
Total Consolidarea acostamentelor						19 713,76
Incluziv salariu						2 082,11
Total s. Raspopeni L=150m Tip4						358 981,46
Incluziv salariu						11 509,52
		34. s. Rogojeni L=602m Tip4				
		34.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
499	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 334,40 0,00	133,44 0,00
500	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,10	365,80 0,00	36,58 0,00
501	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	585,00 0,00	58,50 0,00
502	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,44	12,30 0,00	177,55 0,00
503	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,07	63,36 0,00	1 525,06 0,00

1	2	3	4	5	6	7
504	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=18 cm	m3	433,26	607,55 34,60	263 226,03 14 989,06
505	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,44	9 667,65 0,00	13 921,42 0,00
506	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 407,00	193,68 3,46	466 193,66 8 327,26
507	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,72	9 667,64 0,00	6 960,70 0,00
508	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 407,00	139,75 2,88	336 382,58 6 939,38
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						1 088 615,52
Incluziv salariu						30 255,70
		34.2. Consolidarea acostamentelor				
509	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,19	675,00 0,00	803,25 0,00
510	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	208,59	12,29 0,00	2 564,47 0,00
511	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,08	1 074,99 0,00	1 160,99 0,00
512	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,04	90,72 0,00	1 092,29 0,00
513	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 204,00	48,71 1,83	58 652,82 2 200,70
514	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,82	5 278,68 2 191,08	14 885,88 6 178,85

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						79 159,70
Incluziv salariu						8 379,55
Total s. Rogojeni L=602m Tip4						1 167 775,22
Incluziv salariu						38 635,25
		35. s. Salcia L=1352m Tip 2				
		35.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				
515	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	14,20	1 732,80 0,00	24 605,76 0,00
516	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	14,20	442,75 0,00	6 287,05 0,00
517	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	13,50	585,00 0,00	7 897,50 0,00
518	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 363,00	12,29 0,00	29 051,43 0,00
519	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	13,50	108,72 17,30	1 467,74 233,52
520	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,73	836,57 0,00	3 956,99 0,00
521	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	47,33	90,72 0,00	4 293,79 0,00
522	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	473,30	506,56 21,33	239 753,52 10 097,48
523	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	47,33	8 956,07 284,84	423 890,59 13 481,50
524	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	47,33	2 123,10 0,00	100 486,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2 Incluziv salariu						841 690,69 23 812,50
		35.2. Consolidarea acostamentelor				
525	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,08	1 074,99 0,00	1 160,99 0,00
526	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	27,04	90,72 0,00	2 453,09 0,00
527	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,33	5 278,68 2 191,08	33 414,05 13 869,54
Total Consolidarea acostamentelor Incluziv salariu						37 028,13 13 869,54
Total s. Salcia L=1352m Tip 2 Incluziv salariu						878 718,82 37 682,04
		36. s. Sestaci L=1560m Tip 2 36.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				
528	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	14,22	1 732,80 0,00	24 640,42 0,00
529	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	14,22	442,75 0,00	6 295,91 0,00
530	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	13,52	585,00 0,00	7 909,20 0,00
531	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 367,00	12,29 0,00	29 100,61 0,00
532	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	13,52	108,72 17,30	1 469,91 233,87
533	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,74	836,57 0,00	3 965,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
534	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	47,40	90,72 0,00	4 300,13 0,00
535	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	474,00	506,56 21,33	240 108,11 10 112,41
536	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	47,40	8 956,07 284,84	424 517,49 13 501,43
537	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	47,40	2 123,10 0,00	100 634,94 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2 Incluziv salariu						842 942,07 23 847,71
		36.2. Consolidarea acostamentelor				
538	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,25	1 074,97 0,00	1 343,71 0,00
539	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,20	90,72 0,00	2 830,46 0,00
540	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	7,30	5 278,68 2 191,08	38 534,36 15 994,88
Total Consolidarea acostamentelor Incluziv salariu						42 708,53 15 994,88
Total s. Sestaci L=1560m Tip 2 Incluziv salariu						885 650,60 39 842,59
		37. s. Sipca L=364m Tip3 37.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
541	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,39	5,00 0,00	121,96 0,00
542	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in	t	0,73	78,41	57,24

1	2	3	4	5	6	7
		auto gunoi, frunze			78,41	57,24
543	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,73	22,48 0,00	16,41 0,00
544	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	243,90	252,69 33,62	61 631,03 8 198,89
545	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,39	12,29 0,00	299,85 0,00
546	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,12	132,17 20,75	15,86 2,49
547	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 195,00	5,68 2,88	12 474,19 6 328,19
548	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,73	9 667,66 0,00	7 057,39 0,00
549	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	234,00	1 480,36 12,11	346 404,57 2 833,41
550	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 439,00	139,75 2,88	340 854,64 7 031,64
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.						768 933,14
Incluziv salariu						24 451,86
Total s. Sipca L=364m Tip3						768 933,14
Incluziv salariu						24 451,86
		38. com. Vadul-Rascov				
		38.1. s. Socola L=123m Tip4				
Total s. Socola L=123m Tip4						0,00
Incluziv salariu						0,00
		38.2. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
551	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 334,33 0,00	40,03 0,00

1	2	3	4	5	6	7
552	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,03	365,67 0,00	10,97 0,00
553	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	585,00 0,00	17,55 0,00
554	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,43	12,30 0,00	54,47 0,00
555	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,38	63,36 0,00	467,62 0,00
556	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3	132,84	607,55 34,60	80 706,62 4 595,73
557	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,44	9 667,66 0,00	4 253,77 0,00
558	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	738,00	193,68 3,46	142 937,65 2 553,18
559	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,22	9 667,64 0,00	2 126,88 0,00
560	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	738,00	139,75 2,88	103 136,82 2 127,65
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						333 752,38
Incluziv salariu						9 276,56
		38.3. Consolidarea acostamentelor				
561	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,24	675,00 0,00	162,00 0,00
562	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,60	12,29 0,00	523,74 0,00

1	2	3	4	5	6	7
563	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,22	1 074,86 0,00	236,47 0,00
564	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,46	90,71 0,00	223,15 0,00
565	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	246,00	48,72 1,83	11 983,89 449,64
566	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,58	5 278,69 2 191,09	3 061,64 1 270,83

Total Consolidarea acostamentelor						16 190,89
Incluziv salariu						1 720,47
Total com. Vadul-Rascov						349 943,27
Incluziv salariu						10 997,03

Total	Lei	35 454 327,63
Inclusiv salariul	100,00 %	1 386 418,82
Fondul social si asigurarea medicala	22,50 %	311 944,23
Total	100,00 +	35 766 271,86
Cheltuieli de regie	14,00 %	5 007 278,06
Total	100,00 +	40 773 549,92
Beneficiu de deviz	4,50 %	1 834 809,74
Total	100,00 +	42 608 359,66
TVA	20,00 %	8 521 671,93

Total deviz: **51 130 031,59**
Incluziv salariu **1 386 418,82**

Intocmit Inginer STEP, Ragulin M.
(funcția, semnătura)

Verificat Director, Galeamov Igor
(funcția, semnătura)

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Soldanesti.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 51 130 031,59 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	4 042,017	57,66	233 062,71
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	6 011,7702	57,66	346 638,65
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	219,689	57,66	12 667,28
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	13 771,248	57,66	794 050,18
		Total manopera				1 386 418,82

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	2 911,509	1 285,45	3 742 599,26
2.	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SMBg-II	t	94,40	1 392,00	131 404,80
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	5 145,842	1 392,00	7 163 012,05
4.	11202062010361	Savura	m3	1 003,93	245,55	246 515,01
5.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1 003,93	347,35	348 715,09
6.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	754,53882	347,35	262 089,05
7.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1 671,768	337,00	563 385,82
8.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	22 059,324	337,00	7 433 992,19
9.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	4 530,94986	337,00	1 526 930,11
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,52718	337,00	177,64
11.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1 505,895	347,35	523 072,63
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5 386,59	377,41	2 032 952,93
13.	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	3 384,1262	1 392,00	4 710 703,67
14.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	392,081	1 392,00	545 776,74
15.	23203226000401	Bitum	t	29,9215	9 315,00	278 718,76
16.	23203226001101	Bitum	t	2,04564	9 315,00	19 054,76
17.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4 838,7442	12,75	61 694,04
		Total materiale de construcții				29 590 794,55

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1 574,24	56,00	88 157,44
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	170,47	223,00	38 014,80
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	204,564	570,00	116 601,48
4.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	5,68	1 160,00	6 588,80
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	8,715	244,00	2 126,46
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1 370,47216	480,00	657 826,63

7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	464,5156	278,00	129 135,31
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2 166,74122	258,00	559 019,24
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	3 166,28276	258,00	816 900,92
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1 404,039338	212,00	297 656,34
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	123,507888	335,00	41 375,19
12.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	204,564	85,00	17 387,94
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	567,775212	600,00	340 665,18
14.	2952260003000	Excavator	h-ut	488,21184	300,00	146 463,54
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	303,015	300,00	90 904,50
16.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	436,60788	275,00	120 067,19
17.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	240,3821	275,00	66 105,10
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	70,8829	275,00	19 492,79
19.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	27,2752	35,00	954,62
20.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	106,41658	370,00	39 374,19
21.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	27,2752	200,00	5 455,04
22.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	65,135648	200,00	13 027,14
23.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	5,68	212,00	1 204,16
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	12,10096	212,00	2 565,41
25.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1 287,1864	321,00	413 186,81
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	628,33028	200,00	125 666,04
27.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	1 605,96	200,00	321 192,00
		Total utilaje de construcții				4 477 114,26

Total:

Total	Lei	35 454 327,63
Inclusiv salariul	100,00 %	1 386 418,82
Fondul social si asigurarea medicala	22,50 %	311 944,23
Total	100,00 +	35 766 271,86
Cheltuieli de regie	14,00 %	5 007 278,06
Total	100,00 +	40 773 549,92
Beneficiu de deviz	4,50 %	1 834 809,74
Total	100,00 +	42 608 359,66
TVA	20,00 %	8 521 671,93

Total deviz:

51 130 031,59

Intocmit

Inginer STEP, Ragulin M.

(funcția, semnătura)

Verificat

Director, Galeamov Igor

(funcția, semnătura)

Obiect Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Soldanesti

Investitor I.S. "Administratia de Stat a Drumurilor"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. s.Cotiujenii Mari R19 R9-Cunicea-Camenca L=595 m Tip 3				
		1.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,00
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
2	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,47
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	212,00	22,47
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			252,69
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,75	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 392,00	160,08
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 315,00	5,59
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	570,00	34,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	223,00	11,15
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	35,00	0,28
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	85,00	5,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
5	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			12,29
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			132,05 20,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	337,00	1,29
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	275,00	110,00
7	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,68 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	56,00	2,80
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,65 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,45
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 480,36 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 392,00	1 405,92
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	212,00	8,46
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	258,00	34,31
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	600,00	19,56
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,75 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la Cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 392,00	130,85
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,71 1,83

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,00	42,46
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,75	0,09
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	212,00	2,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
12	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			5 278,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		2. s. Fuzauca G48 R9 - Sîrcova - Samascani - G47, km 7.7-11.2 (selectiv) Tip6 2.1. Reparația îmbracamîntei din beton asfaltic Tip 6				
13	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			5,00 0,00
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
14	DI155D	Tăierea cu freză a stratului de beton asfaltic uzat, avînd lățimea tamburului 2000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm	m2			12,25 0,77
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	12,75	0,32
	294042000 7201	Freză cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 160,00	8,24
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	200,00	1,42
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	212,00	1,51
15	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto gunoi, frunze	t			78,44 78,44
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,44
16	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km la beneficiar	t			12,29 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			132,10 20,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	337,00	1,35
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	275,00	110,00
18	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			5,68 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	56,00	2,80
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,67 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,46
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,21
20	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t			1 480,36 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 392,00	1 405,92
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	212,00	8,46
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	258,00	34,31
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	600,00	19,56
21	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			175,21 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 0013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SMBg-II	t	0,1180	1 392,00	164,26
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	258,00	1,70
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	278,00	1,83
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	600,00	3,96

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Consolidarea acostamentelor				
22	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,72 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,00	42,46
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,75	0,09
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	212,00	2,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
23	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			5 278,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		3. s. Oliscani G47 R9 - Oliscani - Peciste - Ignatei - G46 L=550m Tip3 3.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
24	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,00 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
25	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea în auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
26	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,47 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	212,00	22,47
27	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			252,69 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,75	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 392,00	160,08
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 315,00	5,59
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	570,00	34,20
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	223,00	11,15
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	35,00	0,28
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	85,00	5,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
28	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>12,29</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
29	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			<u>132,12</u> 20,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	337,00	1,36
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	275,00	110,00
30	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			<u>5,68</u> 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	56,00	2,80
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>9 667,65</u> 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,45
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
32	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			<u>1 480,36</u> 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 392,00	1 405,92
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	212,00	8,46

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	258,00	34,31
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	600,00	19,56
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,75 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 392,00	130,85
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		4. s. Raspopeni 4.1. s. Raspopeni G46 R9 - Dobrusa - Ignatei - Scorteni - Codrul Nou - R14 L=690m Tip3 4.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
34	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,00 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
35	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
36	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,47 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	212,00	22,47
37	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			252,69 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,75	0,08
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 392,00	160,08
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 315,00	5,59
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	570,00	34,20
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	223,00	11,15
	295227000	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	35,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	4033					
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	85,00	5,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
38	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
39	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			132,05 20,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	337,00	1,29
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	275,00	110,00
40	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,68 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	56,00	2,80
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,65 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,45
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
42	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 480,36 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 392,00	1 405,92
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	212,00	8,46
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	258,00	34,31
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	600,00	19,56
43	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2			139,75 2,88

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 392,00	130,85
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		4.1.2. Consolidarea acostamentelor				
44	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,71 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,00	42,46
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,75	0,09
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	212,00	2,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
45	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 278,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		4.2. s. Raspopeni G46 R9 - Dobrusa - Ignatei - Scorteni - Codrul Nou - R14 L=160m Tip4 4.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
46	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 334,50 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,50
47	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1	100 m3			365,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I				
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,75
48	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
49	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
50	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
51	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			607,55 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	347,35	70,51
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	337,00	410,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,75	1,91
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,66 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,45
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,21
53	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			193,68 3,46
	712904001	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46

1	2	3	4	5	6	7
	0110					
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 285,45	181,25
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,66 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,45
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,21
55	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,75 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 392,00	130,85
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		4.2.2. Consolidarea acostamentelor				
56	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
57	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
58	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 075,00 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,34
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,24
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,41

1	2	3	4	5	6	7
59	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
60	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,71 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,00	42,46
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,75	0,09
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	212,00	2,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
61	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 278,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		5. s. Samascani 5.1. s. Samascani G47 R9 - Oliscani - Peciste - Ignatei - G46 L=450m Tip4 5.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
62	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 334,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,36
63	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,73 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,73
64	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
65	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,30 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,30
66	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
67	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3			607,55 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	347,35	70,51
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	337,00	410,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,75	1,91
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
68	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,65 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,45
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
69	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			193,68 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010	Mixtura asfaltica preparata la cald cu	t	0,1410	1 285,45	181,25

1	2	3	4	5	6	7
	001310	agregate mari SKPg-II				
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
70	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,64 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,44
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
71	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,75 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 392,00	130,85
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		5.1.2. Consolidarea acostamentelor				
72	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
73	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
74	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 074,95 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
75	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2			90,72

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
76	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,71 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,00	42,46
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,75	0,09
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	212,00	2,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
77	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 278,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		5.2. s. Samascani G48 R9 - Sircova - Samascani - G47 L=110m Tip4 5.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
78	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 334,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,33
79	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,67 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,67
80	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			585,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
81	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,30 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,30
82	DH02B	Scarificarea ușoară a împietuirii până la 5 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
83	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu împanare fără înnoțire H=18 cm	m3			607,55 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	347,35	70,51
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	337,00	410,80
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,75	1,91
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
84	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 667,65 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,45
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
85	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			193,68 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 285,45	181,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
86	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,65 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,45
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
87	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,75 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 392,00	130,85
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		5.2.2. Consolidarea acostamentelor				
88	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
89	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
90	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 074,95 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
91	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2			90,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
92	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,72 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,00	42,46
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,75	0,09
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	212,00	2,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
93	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 278,69 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,61
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		6. or Soldanesti 6.1. or. Soldanesti (str.Lazo, str.Gagarin, str.Valea Crucii, str.Vatra Soldanestilor, Str.Viilor, str.Puskin, str.Nufarul, str.Stefan cel Mare, str.Podgorenilor, str.Ion Soltis) L=5680m Tip 2 6.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				
94	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 732,80 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	480,00	1 732,80
95	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			442,75 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	275,00	442,75

1	2	3	4	5	6	7
96	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
97	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
98	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			108,72 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	337,00	0,67
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	275,00	90,75
99	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			836,57 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
100	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
101	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			506,56 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,75	2,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	377,41	415,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	258,00	39,47
	341054000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,0230	200,00	4,60

1	2	3	4	5	6	7
	5603	stropire				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	480,00	23,04
102	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 956,07 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	337,00	6 369,30
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	347,35	521,03
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	347,35	347,35
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	245,55	245,55
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,75	38,25
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	212,00	237,44
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	370,00	39,22
103	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 123,10 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	337,00	2 123,10
		6.1.2. Consolidarea acostamentelor				
104	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 074,97 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
105	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
106	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in	100 m3			5 278,68

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II				2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		6.2. or. Soldanesti str.Livezilor L=200m Tip3 6.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
107	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,00 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
108	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
109	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,50 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	212,00	22,50
110	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			252,69 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,75	0,08
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 392,00	160,08
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 315,00	5,59
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	570,00	34,20
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	223,00	11,15
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	35,00	0,28
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	85,00	5,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
111	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
112	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			132,00 20,83
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,83
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	337,00	1,17
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	275,00	110,00
113	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,68 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	56,00	2,80
114	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,64 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,44
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,19
115	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 480,36 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 392,00	1 405,92
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	212,00	8,46
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	258,00	34,31
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	600,00	19,56
116	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,75 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 392,00	130,85
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18

1	2	3	4	5	6	7
		6.2.2. Consolidarea acostamentelor				
117	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,71 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,00	42,46
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,75	0,09
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	212,00	2,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
118	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			5 278,66 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	911,99
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,59
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,01
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		7. com. Climauti de Jos 7.1. s. Climauti de Jos L200 G40 - Vadul-Rascov - Climautii de Jos - Cot L=1650m Tip1 7.1.1. Reparație îmbrăcămîntei din piatră spartă				
119	TsC21A 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 334,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,40
120	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,75 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,75
121	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
122	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
123	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
124	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 956,07 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	337,00	6 369,30
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	347,35	521,02
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	347,35	347,35
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	245,55	245,55
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,75	38,25
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	212,00	237,44
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	295227000 76111	Distribuit de criblura	h-ut	0,1060	370,00	39,22
		7.1.2. Consolidarea acostamentelor				
125	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
126	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29

1	2	3	4	5	6	7
127	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 278,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
128	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 074,97 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
129	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
		7.2. s. Cot L200 G40 - Vadul-Rascov - Climautii de Jos - Cot L=1333m Tip1 7.2.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
130	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 334,41 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,41
131	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,75 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,75
132	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			585,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
133	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
134	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
135	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 956,07 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	337,00	6 369,30
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	347,35	521,02
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	347,35	347,35
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	245,55	245,55
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,75	38,25
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	212,00	237,44
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	370,00	39,22
		7.2.2. Consolidarea acostamentelor				
136	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
137	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
138	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 278,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
139	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 074,97 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
140	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
		8. s. Cobilea L193 Soldanesti - Cobilea - R19 L=325m Tip3 8.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
141	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,00 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
142	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
143	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,47 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	212,00	22,47
144	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			252,69 33,62

1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,75	0,08
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 392,00	160,08
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 315,00	5,59
	294042000 7200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	570,00	34,20
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	223,00	11,15
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	35,00	0,28
	295250000 5008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	295224000 4127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	85,00	5,10
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
145	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
146	TsC51B	Lucrări la descarcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			132,22 20,78
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,78
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	0,0040	337,00	1,44
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	275,00	110,00
147	DI141A	Curățirea îmbrăcămînti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,68 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	56,00	2,80
148	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 667,66 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,45
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,21
149	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 480,36 12,11
	931006001	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 392,00	1 405,92
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	212,00	8,46
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	258,00	34,31
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	600,00	19,56
150	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,75 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 392,00	130,85
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		8.2. Consolidarea acostamentelor				
151	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,71 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,00	42,46
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,75	0,09
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	212,00	2,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
152	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 278,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		9. s. Cobilea L193 Soldanesti - Cobilea - R19 L=363m Tip4 9.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
153	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3			1 334,44

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,44
154	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,78 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,78
155	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
157	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
158	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3			607,55 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	347,35	70,51
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	337,00	410,80
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,75	1,91
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
159	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,65 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,45
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
160	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			193,68 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 285,45	181,25
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
161	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,65 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,45
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
162	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,75 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 392,00	130,85
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		9.2. Consolidarea acostamentelor				
163	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
164	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
165	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 074,97 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
166	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
167	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,71 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,00	42,46
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,75	0,09
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	212,00	2,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
168	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 278,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		10. s. Cobilea L193 Soldanesti - Cobilea - R19 L=506m Tip2 10.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				
169	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 732,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	480,00	1 732,80
170	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			442,75 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	275,00	442,75
171	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
172	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
173	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			108,72 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	337,00	0,67
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	275,00	90,75
174	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			836,57 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
175	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
176	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3			506,56 21,33

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,75	2,96
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	1,1000	377,41	415,15
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	258,00	39,47
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	480,00	23,04
177	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 956,07 ----- 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	337,00	6 369,30
	141112220 17521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	347,35	521,03
	141112220 1645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	347,35	347,35
	112020620 10361	Săvura	m3	1,0000	245,55	245,55
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,75	38,25
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295226000 3552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	212,00	237,44
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	370,00	39,22
178	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 123,10 ----- 0,00
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	337,00	2 123,10
		10.2. Consolidarea acostamentelor				
179	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 074,97 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	295226000 3552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25

1	2	3	4	5	6	7
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
180	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
181	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 278,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		11. s. Glinjeni L205 G41 - Mateuti - Bosernita L=314m Tip4 11.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
182	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 334,44 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,44
183	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,78 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,78
184	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
185	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
186	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
187	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			607,55 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	347,35	70,51
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	337,00	410,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,75	1,91
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
188	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,65 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,45
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
189	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			193,68 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 285,45	181,25
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
190	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,64 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,45
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,19
191	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2			139,75

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 392,00	130,85
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		12. s. Poiana L201 Drumul de acces spre s.Poiana L=200m Tip4 12.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
192	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 334,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,40
193	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,80 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,80
194	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
195	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,30 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,30
196	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
197	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3			607,55

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm				34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	347,35	70,51
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	337,00	410,80
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,75	1,91
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
198	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,64 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,44
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,19
199	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			193,68 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 285,45	181,25
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
200	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,64 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,44
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,19
201	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,75 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 392,00	130,85

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		12.2. Consolidarea acostamentelor				
202	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
203	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
204	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 074,94 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,39
205	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
206	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,71 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,00	42,46
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,75	0,09
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	212,00	2,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
207	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in	100 m3			5 278,68

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II				2 191,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		13. s. Sipca L203 Drumul de acces spre s.Sipca L=120m Tip3 13.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
208	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,00 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
209	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
210	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,42 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	212,00	22,42
211	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			252,69 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,75	0,08
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 392,00	160,08
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 315,00	5,58
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	570,00	34,20
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	223,00	11,15
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	35,00	0,28
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	85,00	5,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
212	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
213	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			132,50 20,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	337,00	1,75
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	275,00	110,00
214	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,68 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	56,00	2,80
215	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,67 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,46
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,21
216	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 480,36 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 392,00	1 405,92
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	212,00	8,46
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	258,00	34,31
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	600,00	19,56
217	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,75 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 392,00	130,85
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18

1	2	3	4	5	6	7
		14. com. Vadul-Rascov 14.1. s. Vadul-Rascov L200.1 Drumul de acces spre s.Socola L=400m Tip3 14.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
218	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,00 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
219	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,41 78,41
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
220	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,48 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	212,00	22,48
221	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			252,69 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,75	0,08
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 392,00	160,08
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 315,00	5,59
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	570,00	34,20
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	223,00	11,15
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	35,00	0,28
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	85,00	5,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
222	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
223	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			132,17 20,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	141112220	Piatra sparta	m3	0,0040	337,00	1,42

1	2	3	4	5	6	7
	1752					
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	275,00	110,00
224	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,68 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	56,00	2,80
225	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,66 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,45
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,21
226	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 480,36 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 392,00	1 405,92
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	212,00	8,46
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	258,00	34,31
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	600,00	19,56
227	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,75 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 392,00	130,85
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		14.2. s. Vadul-Rascov L200.1 Drumul de acces spre s.Socola L=50m Tip4 14.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
228	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 334,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,00
229	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			366,00 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	366,00
230	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
231	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,30 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,30
232	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
233	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3			607,55 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	347,35	70,51
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	337,00	410,80
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,75	1,91
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
234	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,67 0,00
	232032260	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,44

1	2	3	4	5	6	7
	00401					
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,22
235	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			193,68 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 285,45	181,25
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
236	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,67 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,44
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,22
237	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,75 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 392,00	130,85
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		14.3. s. Vadul-Rascov L200 G40 - Vadul-Rascov - Climautii de Jos - Co L=100m Tip3 14.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
238	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,00 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
239	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,44 78,44
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,44
240	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t			22,50

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 km				0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	212,00	22,50
241	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			252,69 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,75	0,08
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 392,00	160,08
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 315,00	5,59
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	570,00	34,20
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	223,00	11,15
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	35,00	0,28
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	85,00	5,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
242	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
243	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			131,67 20,67
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,67
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	337,00	1,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	275,00	110,00
244	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,68 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	56,00	2,80
245	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,67 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,44
	295222000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,22

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
246	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 480,36 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 392,00	1 405,92
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	212,00	8,46
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	258,00	34,31
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	600,00	19,56
247	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,75 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 392,00	130,85
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		14.4. s. Vadul-Rascov L200 G40 - Vadul-Rascov - Climautii de Jos - Co L=400m Tip4 14.4.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
248	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 334,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,40
249	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,80 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,80
250	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			585,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
251	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
252	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
253	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			607,55 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	347,35	70,51
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	337,00	410,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,75	1,91
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
254	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,65 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,45
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
255	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			193,68 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 285,45	181,25
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74

1	2	3	4	5	6	7
256	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,66 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,45
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,21
257	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,75 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 392,00	130,85
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		15. com. Alcedar Tip 3 15.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
258	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,00 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
259	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
260	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,47 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	212,00	22,47
261	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			252,69 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,75	0,08
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 392,00	160,08
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 315,00	5,59
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	570,00	34,20
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	223,00	11,15

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	35,00	0,28
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	85,00	5,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
262	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
263	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			132,10 20,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	337,00	1,35
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	275,00	110,00
264	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,68 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	56,00	2,80
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,65 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,45
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
266	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 480,36 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 392,00	1 405,92
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	212,00	8,46
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	258,00	34,31
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	600,00	19,56
267	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2			139,75 2,88

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 392,00	130,85
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		15.2. Consolidarea acostamentelor				
268	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,71 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,00	42,46
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,75	0,09
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	212,00	2,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
269	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 278,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		16. s. Chipesca Tip 2 16.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				
270	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 732,80 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	480,00	1 732,80
271	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			442,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	275,00	442,75
272	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
273	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
274	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			108,72 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	337,00	0,67
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	275,00	90,75
275	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			836,57 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
276	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
277	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			506,56 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,75	2,96
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	377,41	415,15
	295224000	Compactor static autopropulsat cu	h-ut	0,1530	258,00	39,47

1	2	3	4	5	6	7
	4010	rulouri valturi R 8-14 de 14tf				
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	480,00	23,04
278	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 956,07 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	337,00	6 369,30
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	347,35	521,03
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	347,35	347,35
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	245,55	245,55
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,75	38,25
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	212,00	237,44
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	295227000 76111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	370,00	39,22
279	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 123,10 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	337,00	2 123,10
		16.2. Consolidarea acostamentelor				
280	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 074,97 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
281	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72

1	2	3	4	5	6	7
282	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 278,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		17. s. Climauti de Jos Acces de la L200 la primarie L=468m Tip1 17.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
283	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 334,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,36
284	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,73 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,73
285	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
286	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
287	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
288	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 956,07 284,84

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	337,00	6 369,30
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	347,35	521,02
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	347,35	347,35
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	245,55	245,55
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,75	38,25
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	212,00	237,44
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	370,00	39,22
		17.2. Consolidarea acostamentelor				
289	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
290	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
291	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 278,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
292	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 074,97 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25

1	2	3	4	5	6	7
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
293	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
		18. s. Cobilea L=1660m Tip1 18.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
294	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 334,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,40
295	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,75 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,75
296	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
297	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
298	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
299	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 956,07 284,84

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	337,00	6 369,30
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	347,35	521,03
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	347,35	347,35
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	245,55	245,55
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,75	38,25
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	212,00	237,44
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	370,00	39,22
		18.2. Consolidarea acostamentelor				
300	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
301	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
302	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 278,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
303	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 074,98 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25

1	2	3	4	5	6	7
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
304	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
		19. s. Cotiujenii Mari L=800m Tip3 19.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
305	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,00 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
306	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
307	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,47 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	212,00	22,47
308	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			252,69 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,75	0,08
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 392,00	160,08
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 315,00	5,59
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	570,00	34,20
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	223,00	11,15
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	35,00	0,28
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	85,00	5,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
309	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu	t			12,29 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
310	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			132,11 20,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	337,00	1,35
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	275,00	110,00
311	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,68 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	56,00	2,80
312	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,66 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,45
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
313	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 480,36 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 392,00	1 405,92
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	212,00	8,46
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	258,00	34,31
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	600,00	19,56
314	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,75 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 392,00	130,85
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		19.2. Consolidarea acostamentelor				
315	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,71 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,00	42,46
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,75	0,09
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	212,00	2,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
316	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			5 278,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		20. s. Cusmirca L=2370m Tip 2 20.1. Reparație îmbrăcămîntei rutiere Tip 2				
317	TsC21B 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1 732,80 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	480,00	1 732,80
318	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			442,75 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,6100	275,00	442,75
319	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
320	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
321	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			108,72 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	337,00	0,67
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	275,00	90,75
322	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			836,57 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
323	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
324	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			506,56 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,75	2,96
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	377,41	415,15
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	258,00	39,47
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	480,00	23,04
325	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 956,07 284,84

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	337,00	6 369,30
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	347,35	521,03
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	347,35	347,35
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	245,55	245,55
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,75	38,25
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	212,00	237,44
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	370,00	39,22
326	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 123,10 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	337,00	2 123,10
		20.2. Consolidarea acostamentelor				
327	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 074,97 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
328	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
329	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 278,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
	3552					
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		21. com. Dobrusa, s. Dobrusa L=1430m Tip1 21.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
330	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 334,41 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,41
331	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,76 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,76
332	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
333	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
334	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
335	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm	100m2			8 956,06 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	337,00	6 369,30
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	347,35	521,02
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	347,35	347,35
	112020620	Savura	m3	1,0000	245,55	245,55

1	2	3	4	5	6	7
	10361					
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,75	38,25
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	212,00	237,44
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	370,00	39,22
		21.2. Consolidarea acostamentelor				
336	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
337	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
338	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 278,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
339	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 074,97 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
340	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			90,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
		22. com. Dobrusa, s. Dobrusa L=800m Tip2 22.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				
341	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 732,80 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	480,00	1 732,80
342	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			442,75 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	275,00	442,75
343	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
344	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
345	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			108,72 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	337,00	0,67
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	275,00	90,75
346	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			836,57 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
347	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2			90,72

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
348	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			506,56 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,75	2,96
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	377,41	415,15
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	258,00	39,47
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	480,00	23,04
349	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 956,07 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	337,00	6 369,30
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	347,35	521,02
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	347,35	347,35
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	245,55	245,55
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,75	38,25
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	212,00	237,44
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	370,00	39,22
350	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 123,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	337,00	2 123,10
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
351	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 074,98 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,33
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,41
352	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
353	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 278,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		23. com. Dobrusa, s. Recesti L=1610m Tip1 23.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
354	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 334,42 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,42
355	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,74 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,74
356	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3			585,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
357	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
358	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
359	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 956,07 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	337,00	6 369,30
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	347,35	521,03
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	347,35	347,35
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	245,55	245,55
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,75	38,25
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	212,00	237,44
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	370,00	39,22
		23.2. Consolidarea acostamentelor				
360	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
361	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t			12,29

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
362	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 278,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
363	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 074,98 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
364	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
		24. com. Dobrusa, s. Zahorna L=930m Tip1 24.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
365	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 334,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,36
366	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,73 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,73

1	2	3	4	5	6	7
367	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
368	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
369	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
370	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 956,07 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	337,00	6 369,30
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	347,35	521,02
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	347,35	347,35
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	245,55	245,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,75	38,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	212,00	237,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	370,00	39,22
		24.2. Consolidarea acostamentelor				
371	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	2,2500	300,00	675,00

1	2	3	4	5	6	7
	3501	termic, 0,40-0,70 mc				
372	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
373	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 278,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
374	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 074,97 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
375	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
		25. s. Gauzeni L=1331m Tip1 25.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
376	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 334,39 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,39
377	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,74 0,00
	295226000	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,74

1	2	3	4	5	6	7
	3553					
378	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
379	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
380	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
381	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 956,07 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	337,00	6 369,30
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	347,35	521,03
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	347,35	347,35
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	245,55	245,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,75	38,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	212,00	237,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	370,00	39,22
		26. Consolidarea acostamentelor				
382	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
383	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
384	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 278,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
385	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 074,97 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
386	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
		27. s. Gauzeni L=700m Tip2 27.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				
387	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 732,80 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	480,00	1 732,80
388	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			442,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	275,00	442,75
389	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
390	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
391	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			108,72 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	337,00	0,67
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	275,00	90,75
392	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			836,57 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
393	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
394	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			506,56 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,75	2,96
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	377,41	415,15
	295224000	Compactor static autopropulsat cu	h-ut	0,1530	258,00	39,47

1	2	3	4	5	6	7
	4010	rulouri valturi R 8-14 de 14tf				
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	480,00	23,04
395	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 956,07 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	337,00	6 369,30
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	347,35	521,02
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	347,35	347,35
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	245,55	245,55
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,75	38,25
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	212,00	237,44
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	370,00	39,22
396	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 123,10 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	337,00	2 123,10
		27.2. Consolidarea acostamentelor				
397	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 074,95 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,39
398	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72

1	2	3	4	5	6	7
399	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 278,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		28. s. Mihuleni L=2184m Tip1 28.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
400	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 334,41 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,41
401	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,75 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,75
402	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
403	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
404	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
405	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 956,07 284,84

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	337,00	6 369,30
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	347,35	521,03
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	347,35	347,35
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	245,55	245,55
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,75	38,25
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	212,00	237,44
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	295227000 76111	Distribuitor de cîrlură	h-ut	0,1060	370,00	39,22
		28.2. Consolidarea acostamentelor				
406	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
407	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
408	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			5 278,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
409	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 074,97 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
	295250000	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr.	h-ut	1,1920	200,00	238,40

1	2	3	4	5	6	7
	5600	(cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
410	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
		29. s. Oliscani 29.1. s. Oliscani L=98m Tip3 29.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
411	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,00 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
412	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
413	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,50 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	212,00	22,50
414	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			252,69 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,75	0,08
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 392,00	160,08
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 315,00	5,59
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	570,00	34,20
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	223,00	11,15
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	35,00	0,28
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	85,00	5,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
415	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			12,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,30
416	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			132,50 20,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	337,00	1,75
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	275,00	110,00
417	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,68 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	56,00	2,80
418	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,65 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,46
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,19
419	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 480,36 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 392,00	1 405,92
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	212,00	8,46
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	258,00	34,31
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	600,00	19,56
420	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,75 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 392,00	130,85
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	0,0053	600,00	3,18

1	2	3	4	5	6	7
	5100	motor term. 92 cp				
		29.1.2. Consolidarea acostamentelor				
421	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,72 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,00	42,46
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,75	0,09
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,69
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	212,00	2,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
422	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			5 278,67 2 191,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,00
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,67
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		29.2. s. Oliscani L=45m Tip4 29.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
423	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 334,50 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,50
424	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,50 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,50
425	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
426	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
427	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
428	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3			607,55 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	347,35	70,51
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	337,00	410,80
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,75	1,91
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
429	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,63 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,44
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,19
430	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			193,68 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 285,45	181,25
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
431	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,43
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,21
432	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,75 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 392,00	130,85
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		29.2.2. Consolidarea acostamentelor				
433	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
434	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
435	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 074,00 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	398,50
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,50
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,00
436	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,67 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,67
437	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2			48,72

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm				1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,00	42,46
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,75	0,09
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,69
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	212,00	2,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
438	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			5 278,50 2 191,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,00
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,50
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		30. s. Parcani L=602m Tip4 30.1. Reparație îmbrăcămîntei rutiere Tip 4				
439	TsC21A 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 334,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,40
440	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,80 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,80
441	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
442	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță	t			12,29

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
443	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
444	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3			607,55 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	347,35	70,51
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	337,00	410,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,75	1,91
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
445	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,65 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,45
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
446	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			193,68 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 285,45	181,25
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
447	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,64 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,44
	295222000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,19

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
448	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,75 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 392,00	130,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		30.2. Consolidarea acostamentelor				
449	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
450	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
451	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 074,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,41
452	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
453	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,71 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,00	42,46

1	2	3	4	5	6	7
	16601					
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,75	0,09
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	212,00	2,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
454	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 278,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		31. s. Pohoarna L=720m Tip3 31.1. Reparație îmbrăcăminte rutiere Tip 3.				
455	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			5,00 0,00
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
456	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
457	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			22,46 0,00
	341054000 0006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	212,00	22,46
458	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcăminte degradată, cu suprafațe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			252,69 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,75	0,08
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 392,00	160,08
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 315,00	5,59
	294042000 7200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	570,00	34,20
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	223,00	11,15
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	35,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	85,00	5,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
459	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
460	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			132,00 20,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	337,00	1,25
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	275,00	110,00
461	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,68 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	56,00	2,80
462	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,65 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,45
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
463	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 480,36 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 392,00	1 405,92
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	212,00	8,46
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	258,00	34,31
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	600,00	19,56
464	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,75 2,88

1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 392,00	130,85
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		31.2. Consolidarea acostamentelor				
465	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,71 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,00	42,46
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,75	0,09
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	212,00	2,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
466	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 278,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		32. s. Poiana L=201m Tip4				
		32.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
467	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 334,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,40
468	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,80 0,00
	295226000	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,80

1	2	3	4	5	6	7
	3553					
469	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
470	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
471	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
472	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=18 cm	m3			607,55 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	347,35	70,51
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	337,00	410,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,75	1,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
473	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,64 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,44
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,19
474	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			193,68 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 285,45	181,25

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
475	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,64 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,44
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,19
476	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,75 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 392,00	130,85
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		32.2. Consolidarea acostamentelor				
477	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
478	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
479	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 074,94 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,39
480	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2			90,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
481	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,71 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,00	42,46
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,75	0,09
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	212,00	2,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
482	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 278,68 2 191,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		33. s. Raspopeni L=150m Tip4 33.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
483	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 334,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,33
484	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,67 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,67
485	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			585,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
486	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,30 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,30
487	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
488	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			607,55 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	347,35	70,51
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	337,00	410,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,75	1,91
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
489	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,64 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,44
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
490	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			193,68 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 285,45	181,25
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
491	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,65 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,43
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,22
492	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,75 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 392,00	130,85
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		33.2. Consolidarea acostamentelor				
493	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
494	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
495	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 074,89 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,26
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,26
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,37
496	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
497	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,72 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,00	42,46
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,75	0,09
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	212,00	2,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
498	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 278,69 2 191,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		34. s. Rogojeni L=602m Tip4 34.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
499	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 334,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,40
500	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,80 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,80
501	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
502	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,30 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,30
503	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
504	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			607,55 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	347,35	70,51
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	337,00	410,80
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,75	1,91
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
505	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,65 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,45
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
506	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			193,68 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 285,45	181,25
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
507	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,44
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,19
508	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,75 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 392,00	130,85
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		34.2. Consolidarea acostamentelor				
509	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
510	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
511	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 074,99 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,33
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,41
512	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
513	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,71

1	2	3	4	5	6	7
						1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,00	42,46
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,75	0,09
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	212,00	2,33
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
514	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			5 278,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		35. s. Salcia L=1352m Tip 2 35.1. Reparație îmbrăcămîntei rutiere Tip 2				
515	TsC21B 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1 732,80 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	480,00	1 732,80
516	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			442,75 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,6100	275,00	442,75
517	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
518	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,29 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
519	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			108,72 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	337,00	0,67
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	275,00	90,75
520	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			836,57 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
521	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
522	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			506,56 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,75	2,96
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	1,1000	377,41	415,15
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	258,00	39,47
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	480,00	23,04
523	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm	100m2			8 956,07 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	337,00	6 369,30
	141112220	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	347,35	521,02

1	2	3	4	5	6	7
	17521					
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	347,35	347,35
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	245,55	245,55
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,75	38,25
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	212,00	237,44
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	370,00	39,22
524	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 123,10 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	337,00	2 123,10
		35.2. Consolidarea acostamentelor				
525	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 074,99 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,33
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,41
526	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
527	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 278,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		36. s. Sestaci L=1560m Tip 2				
		36.1. Reparație îmbrăcăminte rutiere Tip 2				

1	2	3	4	5	6	7
528	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 732,80 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	480,00	1 732,80
529	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			442,75 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	275,00	442,75
530	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
531	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
532	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			108,72 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	337,00	0,67
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	275,00	90,75
533	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			836,57 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
534	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
535	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			506,56 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,75	2,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	377,41	415,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	258,00	39,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	480,00	23,04
536	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 956,07 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	337,00	6 369,30
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	347,35	521,02
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	347,35	347,35
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	245,55	245,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,75	38,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	212,00	237,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	370,00	39,22
537	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 123,10 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	337,00	2 123,10
		36.2. Consolidarea acostamentelor				
538	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 074,97 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
539	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
540	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 278,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		37. s. Sipca L=364m Tip3 37.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
541	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,00 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
542	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,41 78,41
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
543	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,48 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	212,00	22,48
544	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			252,69 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,75	0,08
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 392,00	160,08

1	2	3	4	5	6	7
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 315,00	5,59
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	570,00	34,20
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	223,00	11,15
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	35,00	0,28
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	85,00	5,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
545	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
546	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			132,17 20,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	337,00	1,42
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	275,00	110,00
547	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,68 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	56,00	2,80
548	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,66 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,45
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,21
549	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 480,36 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 392,00	1 405,92
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	212,00	8,46
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	258,00	34,31

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	600,00	19,56
550	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,75 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 392,00	130,85
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		38. com. Vadul-Rascov 38.1. s. Socola L=123m Tip4 38.2. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
551	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 334,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,33
552	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,67 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,67
553	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
554	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,30 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,30
555	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
556	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3			607,55 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	347,35	70,51
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	337,00	410,80
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,75	1,91
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
557	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,66 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,45
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
558	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			193,68 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 285,45	181,25
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
559	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 667,64 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 315,00	9 594,45
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,18
560	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,75 2,88
	712904001	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	0110					
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 392,00	130,85
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		38.3. Consolidarea acostamentelor				
561	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
562	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
563	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 074,86 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,27
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,23
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,36
564	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,71 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,71
565	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,72 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	337,00	42,46
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,75	0,09
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	212,00	2,33

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
566	DI95	Săpatura mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 278,69 2 191,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00

APROBAT:

Intocmit

inginer STEP, Ragulin Maxim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.