

**Lucrari de reparatie a  
acoperisului de tip plat a  
edificiului IMSP AMT Centru,  
bloc CCD, str. 31august 1989, 63**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL  
CHIRURGIE et.7**

Valoarea de deviz 164 653,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Terasa, Chirurgie et.7 1.1. Demontari si evacuari</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (inclusiv suprafetele verticale)	m2	170,900	48,70 46,90	8 322,83 8 015,21
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (glaf montat pe parapet)	m	36,600	10,10 9,80	369,66 358,68
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (suprafata verticala a parapetelor, inclusiv pereti deteriorati a fatadei, inclusiv canalele de ventilare)	m2	39,620	19,20 18,90	760,67 748,79
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (5-6cm)	m2	131,280	22,20 21,00	2 914,41 2 756,88
5	TrB01C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	18,100	40,60 40,60	734,86 734,86
6	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare	t	18,100	24,50 24,50	443,45 443,45

1	2	3	4	5	6	7
		- de pe rampa sau teren, in auto categoria 1				
7	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	18,100	100,62 0,00	1 821,30 0,00
		<b>Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu</b>				<b>15 367,18 13 057,87</b>
		<b>1.2. Acoperis tip Terasa</b>				
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100*100*4mm)	kg	262,560	20,40 2,10	5 356,80 551,39
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	131,280	98,08 49,00	12 876,01 6 432,72
10	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	131,280	65,82 33,60	8 640,89 4 410,98
11	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	39,620	153,11 112,00	6 066,30 4 437,44
12	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	170,900	12,76 2,80	2 181,19 478,52
13	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnolast EPP grosimea stratului nu mai mica de 4mm) sau analogic, inclusiv parapetele	m2	170,900	154,94 61,60	26 480,00 10 527,44
14	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu	m2	170,900	158,44	27 077,15

1	2	3	4	5	6	7
		membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP grosimea stratului nu mai mica de 4.2mm) sau analogic, inclusiv parapetele			61,60	10 527,44
15	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata de 65 cm inclusiv	m	36,600	369,52 88,20	13 524,35 3 228,12
16	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Aplicabil Manopera, montare gura de scurgere din PVC)	buc	2,000	131,51 98,00	263,02 196,00
17	Pret de piata	Gura de scurgere PVC	buc	2,000	540,00 0,00	1 080,00 0,00
18	CE24D	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase	buc	5,000	139,84 133,00	699,18 665,00
19	Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	5,000	240,00 0,00	1 200,00 0,00
		<b>Total Acoperis tip Terasa Inclusiv salariu</b>				<b>105 444,89 41 455,05</b>
		<b>Total Terasa, Chirurgie et.7 Inclusiv salariu</b>				<b>120 812,07 54 512,92</b>

		Прямые затраты	lei	120 812,07
		Asigurari sociale	24,00 %	13 083,10
		Total	100,00 +	133 895,17
		Cheltuieli de transport	1,00 %	612,71
		Total	100,00 +	134 507,88
		Cheltuieli de regie	1,00 %	1 345,08
		Total	100,00 +	135 852,96
		Beneficiu de deviz	1,00 %	1 358,53
		Total	100,00 +	137 211,49
		TVA	20,00 %	27 442,30
		<b>Total deviz:</b>		<b>164 653,79</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclisiv salariu</b>				<b>54 512,92</b>

Intocmit

SC "ELINATCONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP AMT Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a  
acoperisului de tip plat a  
edificiului IMSP AMT Centru,  
bloc CCD, str. 31august 1989, 63**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse  
CHIRURGIE et.7**

**Valoarea de deviz 164 653,79 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	60,222	70,00	4 215,54
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,564	70,00	459,48
3.	7132030012600	Mozaicar	h-om	131,280	70,00	9 189,60
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	19,692	70,00	1 378,44
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	256,350	70,00	17 944,50
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	132,883	70,00	9 301,81
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,833	70,00	1 178,31
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	154,932	70,00	10 845,24
<b>Total manopera</b>						<b>54 512,92</b>

**Materiale:**

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	108,180	13,40	1 449,62
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,616	390,00	4 140,24
3.	2010237318750	Distantieri	buc	78,768	1,00	78,77
4.	2025204100	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	5,000	240,00	1 200,00
5.	2025204122201	Gura de scurgere din PVC	buc	2,000	540,00	1 080,00
6.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	51,270	33,18	1 701,14
7.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	3,050	33,18	101,20
8.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	223,992	0,50	112,00
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 061,482	2,40	7 347,56
10.	2652102100737	Var hidratat	kg	122,822	4,20	515,85
11.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,911	0,00	0,00
12.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,238	0,00	0,00
13.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	7,631	0,00	0,00
14.	2682132600470	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP (sau analogic)	m2	207,344	71,81	14 889,37
15.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	37,332	20,00	746,64
16.	26821326020470	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP (sau analogic)	m2	207,344	74,69	15 486,52
17.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	119,462	61,44	7 339,75
18.	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	7,466	19,30	144,09
19.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,313	13,80	18,12
20.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,626	20,00	52,52
21.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,987	65,20	194,75

22.	2873122004100	Plase sudate	kg	265,186	17,20	4 561,20
23.	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	223,992	0,50	112,00
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,872	0,00	0,00
25.	4100126202818	Apa	m3	6,564	0,00	0,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>61 271,34</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	3,418	48,00	164,06
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,090	30,00	512,70
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,318	30,00	489,54
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,158	600,00	94,80
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,612	30,00	168,36
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,601	50,00	130,05
7.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	5,490	300,00	1 647,00
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,670	390,00	1 821,30
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>5 027,81</b>

Прямые затраты	lei	120 812,07
Asigurari sociale	24,00 %	13 083,10
Total	100,00 +	133 895,17
Cheltuieli de transport	1,00 %	612,71
Total	100,00 +	134 507,88
Cheltuieli de regie	1,00 %	1 345,08
Total	100,00 +	135 852,96
Beneficiu de deviz	1,00 %	1 358,53
Total	100,00 +	137 211,49
TVA	20,00 %	27 442,30

**Total deviz:**

**164 653,7  
9**

Intocmit

SC "ELINATCONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP AMT Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului de tip Investitor IMSP AMT Centru  
plat a edificiului IMSP AMT Centru, bloc CCD,  
str. 31august 1989, 63**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Terasa, Chirurgie et.7</b>				
		<b>1.1. Demontari si evacuari</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (inclusiv suprafetele verticale)	m2			48,70
						46,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	70,00	32,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	30,00	1,80
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (glaf montat pe parapet)	m			10,10
						9,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (suprafata verticala a parapetelor, inclusiv pereti deteriorati a fatadei, inclusiv canalele de ventilare)	m2			19,20
						18,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (5-6cm)	m2			22,20
						21,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
5	TrB01C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			40,60
						40,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	70,00	40,60
6	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			24,50
						24,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	70,00	24,50
7	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			100,62
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	390,00	100,62
		<b>1.2. Acoperis tip Terasa</b>				
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100*100*4mm)	kg			20,40
						2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,20	17,37
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			98,08 ----- 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	390,00	16,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
10	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			65,82 ----- 33,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	5,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,40	20,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	390,00	10,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,30
11	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			153,11 ----- 112,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,40	13,68
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	4,20	13,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	390,00	14,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	50,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	30,00	0,07
12	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,76 ----- 2,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,80
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	33,18	9,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	30,00	0,01
13	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EPP grosimea stratului nu mai mica de 4mm) sau analogic, inclusiv parapetele	m2			154,94 ----- 61,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2682132600470	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP (sau analogic)	m2	1,1500	71,81	87,12
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	13,40	4,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	48,00	0,48
14	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP grosimea stratului nu mai mica de 4.2mm) sau analogic, inclusiv parapetele	m2			158,44 ----- 61,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50

1	2	3	4	5	6	7
	26821326020470	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP (sau analogic)	m2	1,1500	74,69	90,62
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	13,40	4,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	48,00	0,48
15	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata de 65 cm inclusiv	m			369,52 ----- 88,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	70,00	70,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	61,44	200,54
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	20,00	20,40
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	65,20	5,32
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,2000	19,30	3,94
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	0,50	3,06
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	6,0000	0,50	3,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	300,00	45,00
16	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Aplicabil Manopera, montare gura de scurgere din PVC)	buc			131,51 ----- 98,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	70,00	98,00
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	33,18	33,51
17	Pret de piata	Gura de scurgere PVC	buc			540,00 ----- 0,00
	2025204122201	Gura de scurgere din PVC	buc	1,0000	540,00	540,00
18	CE24D	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase	buc			139,84 ----- 133,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,9000	70,00	133,00
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,2000	33,18	6,84
19	Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc			240,00 ----- 0,00
	2025204100	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	1,0000	240,00	240,00

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SC "ELINATCONS" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**IMSP AMT Centru**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.