

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1626439094053 din 16.07.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Echipament informatic și accesorii de birou –Sistem interactive integrat

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/servicii						
	LOT 1 : Sistem interactive integrat						
301000 00-0	Tablă interactivă	SBM777V-43	Canada	SMART Technologies	Tablă interactivă: Specificatii minime solicitate Suprafata activa 77" diagonala Aspect 4:3 Rezolutia suprafetei active de 32767 × 32767 Zona activă a ecranului (maxim interactiv imaginea proiectată) lungime × latime 156,5 cm W x 117,4 cm H 195,6 cm (77 ") diagonală Tehnologie tactilă care: să facă distincție între stilou, deget, radieră și palmă Suport pentru gesturi: Da Capabilități multitouch: până la 20 de atingeri simultane și până la doi utilizatori Finisaj de	Tablă interactivă: Suprafata activa 77" diagonala Aspect 4:3 Rezolutia suprafetei active de 32767 × 32767 Specificații fizice: Dimensiune 168 cm × 135.6 cm × 16.5 cm Zona activă a ecranului (maxim interactiv imaginea proiectată) 156,5 cm W x 117,4 cm H 195,6 cm (77 ") diagonală Tehnologie tactilă tip: IR avansat Suport pentru gesturi: Da Număr de puncte de contact: 20 Finisaj de suprafață oțel, potrivit pentru markere cu ștergere uscată Număr de pixuri: 2 Tipul de tavă:	EN 63000 EN 62321 EN 62368 EN 55032 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
	Videoproiector	X309ST	China	Optoma			
	Suport de prindere pentru videoproiector de proiectie	OWM3000ST	China	Optoma			

				suprafață oțel, potrivit pentru markere cu ștergere uscată Număr de pixuri: 2 Tipul de tavă: pasivă sau activă Consumul de energie mai puțin de 2,5W. Specificatii: Să permită scrierea si controlul aplicatiilor de pe tabla atat cu degetul cat si cu markerul. Utilizatorii să poată folosi gesturi simple cu mana si cu degetul pentru a arunca, roti si apropia obiectele de pe suprafata de lucru. Markere incluse ce functioneaza fara baterii Suprafata tablei rezistenta la zgariaeturi, optimizata pentru proiectie si compatibila cu magneti si markere cu stergere uscata Conectare la computer 12 Mbps/ USB connection (fullspeed USB 2.0 or USB 3.0) Controlul computerului: Permite utilizarea tablei iar daca markerele lipsesc controlul calculatorului se face direct de pe suprafata tablei, chiar si cu degetul. Tabla recunoaste 20 atingeri simultan. Greutate minimă 13 kg , maximă 30 kg Accesorii: Suport instalare pe perete, cabluri „sau echivalentul” Garanție: min. 36 luni Data producerii echipamentului anul 2021 Videoproector de proiectie scurtă	pasivă Consumul de energie Mai puțin de 2,5W Specificatii: Permite scrierea si controlul aplicatiilor de pe tabla atat cu degetul cat si cu markerul Utilizatorii pot folosi gesturi simple cu mana si cu degetul pentru a arunca, roti si apropia obiectele de pe suprafata de lucru. Markere incluse ce functioneaza fara baterii Suprafata tablei rezistenta la zgariaeturi, optimizata pentru proiectie si compatibila cu magneti si markere cu stergere uscata Conectare la computer 12 Mbps/ USB connection (full-speed USB 2.0 or USB 3.0) Controlul computerului: Permite utilizarea tablei iar daca markerele lipsesc controlul calculatorului se face direct de pe suprafata tablei, chiar si cu degetul. Tabla recunoaste 20 atingeri simultan. Greutate 13 kg Accesorii Suport instalare pe perete, cabluri Compatibil: RoHS, WEEE, CB, CE Garanție: min. 36 luni Videoproector de proiectie scurtă: Specificatii minime solicitate: LUMINOZITATE 3700 ANSI Lumens CONTRAST 25.000:1 INTRARI 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YpbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm CONTROL 1 x RS232	
--	--	--	--	--	---	--

					Specificatii minime solicitate videoproiector de proiectie scurta compatibil cu tabla interactiva: LUMINOZITATE 3700 ANSI Lumens ASPECT NATIV 4:3 CONTRAST 25.000:1 INTRARI 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YpbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm CONTROL 1 x RS232 IESIRI 1x VGA; 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A AUDIO 10W LAMPA 6000/12000/10000/15000 hours (Bright / Dynamic/ Eco/Eco+ Mode) RAPORTUL DE PROIECTARE ~ 0.617:1, short throw DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE 0.4m – 3.1m Diagonal 4:3 CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 20° Vertical CONSUM DE ENERGIE 225W max, 187W min SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, Password Protected interface ACCESORII INCLUDE AC power cord, Remote control, Battery, Basic user manual „sau echivalentul” Garanție: 36 luni Data producerii echipamentului anul 2021 Suport de prindere pentru videoproiector de proiectie scurtă Specificatii minime solicitate: Suport de	IESIRI 1x VGA; 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A AUDIO 10W LAMPA 6000/12000/10000/15000 hours (Bright / Dynamic/ Eco/Eco+ Mode) RAPORTUL DE PROIECTARE ~ 0.617:1, short throw DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE 0.4m – 3.1m Diagonal 4:3 CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 20° Vertical CONSUM DE ENERGIE 225W max, 187W min SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, Password Protected interface ACCESORII INCLUDE AC power cord, Remote control, Battery, Basic user manual Garanție: 36 luni Suport de prindere pentru videoproiector de proiectie: Specificatii minime solicitate: Suport de montare a proiecteurului pe perete: - compatibil cu videoproiectorul - extensibil de la 595 mm pana la 1350 mm - ajustabil: +/- schimbare orizontală de 30 mm, schimbare verticală +/- 40 mm - confectionat din material durabil - posibilitatea inclinarii videoproiectorului cu +/- 5° - canal pentru cabluri cablu HDMI 10m (male-male connectors) Prelungitor USB 3m (male-female connectors)	
--	--	--	--	--	--	--	--

					montare a proiectorului pe perete: - compatibil cu videoproiectorul - extensibil de la 595 mm pana la 1350 mm - ajustabil: +/- schimbare orizontală de 30 mm, schimbare verticală +/- 40 mm - confectionat din material durabil - posibilitatea inclinarii videoproiectorului cu +/- 5° - canal pentru cabluri - cablu HDMI 10m (male-male connectors) - cablu alimentar 10m „sau echivalentul” Livrarea, instalarea si setarea sistemelor interactive se va face de catre operatorul economic câștigător.		
--	--	--	--	--	---	--	--

Numele, Prenumele: Hadîrcă Andrian
Ofertantul: TRIDIMENSIONAL TEC SRL

În calitate de: IT Administrator
Adresa: mun.Chișinău, str.Uzinelor 11, of.401

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1626439094053din 16.07.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Echipament informatic și accesorii de birou –Sistem interactive integrat

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
4290000 0-5	Lot1: Sistem interactive integrat								
	Sistem interactive integrat	buc.	22	26 750-00 MDL	32 100-00 MDL	588 500-00 MDL	706 200-00 MDL	30 zile	MD26TRPDV314110B 01436AD
Total:						588 500-00 MDL	706 200-00 MDL		

Numele, Prenumele: Hadîrcă Andrian
Ofertantul: TRIDIMENSIONAL TEC SRL

În calitate de: IT Administrator
Adresa: mun.Chișinău, str.Uzinelor 11, of.401