

**Reparatii curente ale acceselor catre si
in curtile blocurilor de locuit si a
trotuarelor din sectorul Centru**

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Amenajarea acceselor cu beton asfaltic		
		1.1. Amenajarea cu asfalt (tip 1)		
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	58,700
	7129020012800	Pavator	h-om	14,675
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,696
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (noroi)	t	513,625
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	132,515
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii h=5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	58,700
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,748
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, (h=10cm, fara utilizarea compactorului, cisternei, apei, piatra fr. 0-32 mm)	m3	587,000
	7129020012800	Pavator	h-om	352,200
	1411122201646-032	Piatra sparta fr. 0-32 mm	m3	119,161
	1411122201672-032	Piatra sparta fr. 0-32 mm	m3	715,553
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	24,654
5	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (din normativ se exclude cimentul, S=5600 m.p., h=0,15m)	100 m3	8,805
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,126
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare capacitate cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	10,126
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	4,402
6	pret	Ciment 32,5 R	t	101,258
	pret	Ciment 32,5 R	t	101,258
7	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (840 m.c. x 0,1 m.c.)	m3	88,050

1	2	3	4	5
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	88,050
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,805
8	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. I (5600 m.p. x 2 treceri)	100m2	117,400
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	17,610
9	TsD08B1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se cu pămînt coeziv	100 m3	8,805
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,591
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	29,233
10	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	4,109
	23203226000401	Bitum	t	4,232
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,233
11	DB16H k=1.25	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică k=1.25 (fără nisip bitumat și otel patrat)	m2	5 870,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	366,875
	111100010001311-16	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	689,725
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	38,889
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	38,889
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	38,889
12	Material	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16 (Adaugător la norma DB16H)	t	17,610
	111100010001311-16	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	17,610
		1.2. Amenajarea cu asfalt (tip 2)		
13	RpDC04B	Tăierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatație și contracție în betonul de uzură, la drumuri și străzi	m	80,000
	7123011000200	Betonist	h-om	29,600
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantați cu creștatură largă cu D=400 mm, formă IA-IR-55/C1	buc	0,288
	1212121212121	Apa	m3	3,296
	2940520007684	Mașina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	29,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	29,600
14	DI109	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic	m3	80,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	128,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,528
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	62,000

1	2	3	4	5
	12340002506	Compresor 5-6 m ³ /min	h-ut	62,000
15	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m ³ cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ incarcarea asfalt decapat	100 m ³	0,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,864
	1421102200227	Pietris	m ³	0,003
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m ³	h-ut	11,440
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,896
16	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (asfalt decapat)	t	192,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	49,536
17	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m ³	128,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,304
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,059
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,766
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,766
18	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m ³ cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 /incarcarea piatra decapata	100 m ³	1,280
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,782
	1421102200227	Pietris	m ³	0,005
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m ³	h-ut	18,304
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	4,634
19	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (pietris decapat)	t	224,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	57,792
20	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m ²	8,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	72,240
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m ³	8,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	11,200
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h=15cm	m ³	120,000
	7129020012800	Pavator	h-om	72,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m ³	24,360
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m ³	146,280
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m ³	18,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,040
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	30,960
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,800
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m ²	t	0,560
	23203226000401	Bitum	t	0,577
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,168

1	2	3	4	5
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	800,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	48,000
	111100010001310-22	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	112,800
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,320
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,320
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,320
24	Material	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 (Adaugator la norma DB19G)	t	2,400
	111100010001310-22	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	2,400
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t	0,280
	23203226000401	Bitum	t	0,288
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,084
26	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	800,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	50,000
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	94,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,300
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,300
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,300
27	Material	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 (Adaugator la norma DB16H)	t	2,400
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	2,400
		1.3. Amenajarea cu asfalt (tip 3)		
28	DI155B k=1.2	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 12 cm (k=1.2)	m2	800,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	55,776
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	50,880
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	29,088
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	29,088
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	29,088
29	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ incarcarea asfalt frezat	100 m3	0,960
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,837
	1421102200227	Pietris	m3	0,004
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	13,728

1	2	3	4	5
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,475
30	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (asfalt frezat)	t	230,400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	59,443
31	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	800,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	40,000
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	40,000
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	0,560
	23203226000401	Bitum	t	0,577
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,168
33	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	800,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	56,000
	111100010001310-22	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	132,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,360
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,360
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,360
34	Material	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 (Adaugator la norma DB19H)	t	2,400
	111100010001310-22	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	2,400
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t	0,280
	23203226000401	Bitum	t	0,288
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,084
36	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	800,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	50,000
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	94,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,300
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,300
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,300
37	Material	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 (Adaugator la norma DB16H)	t	2,400
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	2,400
		1.4. Borduri prefabricate 100x30x15 cm		

1	2	3	4	5
38	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	270,700
	7123011000200	Betonist	h-om	100,159
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,976
	1212121212121	Apa	m3	11,153
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	100,159
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	100,159
39	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	270,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	86,624
40	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ incarcarea bordure demontate	100 m3	0,122
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,742
	1421102200227	Pietris	m3	0,000
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	1,745
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,442
41	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (bordure demontate)	t	24,360
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,285
42	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (fundatie sub borduri)	m3	16,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,326
43	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ incarcare pamint	100 m3	0,162
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,985
	1421102200227	Pietris	m3	0,001
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	2,317
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,586
44	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	28,350
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,314
45	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,752
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,080
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,296
46	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (fundatie sub borduri)	m3	16,200
	7129020012800	Pavator	h-om	10,368
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,384

1	2	3	4	5
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	19,748
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	3,289
	1212121212121	Apa	m3	2,430
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	4,180
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,243
47	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15	m	270,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,019
	7129020012800	Pavator	h-om	138,057
	266310210000115	Beton C12/15	m3	14,347
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	947,450
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,707
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,624
	266612280028415	Bordura beton 100x30x15 cm	m	272,053
		1.5. Capace din fonta la caminele de vizitare		
48	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	70,000
	7122050013400	Zidar	h-om	59,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	59,500
	2640112300739	Caramizi	buc	1 570,800
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	1,071
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	71,400
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	7,000
		2. Amenajarea trotuarelor cu beton asfaltic		
		2.1. Amenajarea cu asfalt		
49	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	38,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	61,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,735
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	29,838
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	29,838
50	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ incarcarea asfalt decapat	100 m3	0,390
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,371
	1421102200227	Pietris	m3	0,002
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	5,577
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	1,412
51	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (asfalt decapat)	t	92,400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	23,839
52	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	92,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,213
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,208
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,275
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,275

1	2	3	4	5
53	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 /incarcarea piatra decapata	100 m3	0,920
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,594
	1421102200227	Pietris	m3	0,004
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	13,156
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,330
54	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (pietris decapat)	t	161,700
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	41,719
55	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	7,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	69,531
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,700
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	10,780
56	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	770,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	197,120
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	133,980
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,400
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,242
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,235
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	0,539
	23203226000401	Bitum	t	0,555
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,162
58	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 8, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	770,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	115,500
	111100010001311-08	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 8	t	90,475
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,973
59	Material	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 8 (Adaugator la norma DB16D)	t	2,310
	111100010001311-08	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 8	t	2,310
		2.2. Borduri prefabricate 100x30x15 cm		
60	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	260,000
	7123011000200	Betonist	h-om	96,200
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,937
	1212121212121	Apa	m3	10,712

1	2	3	4	5
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	96,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	96,200
61	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	260,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	83,200
62	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ incarcarea bordure demontate	100 m3	0,120
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,730
	1421102200227	Pietris	m3	0,000
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	1,716
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,434
63	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (bordure demontate)	t	23,400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,037
64	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (fundatie sub borduri)	m3	15,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	50,065
65	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ incarcare pamint	100 m3	0,160
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,973
	1421102200227	Pietris	m3	0,001
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	2,288
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,579
66	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	27,200
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,018
67	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200
68	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (fundatie sub borduri)	m3	15,500
	7129020012800	Pavator	h-om	9,920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,460
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	18,895
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	3,147
	1212121212121	Apa	m3	2,325
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	3,999
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,232
69	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15	m	260,000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,200
	7129020012800	Pavator	h-om	132,600
	266310210000115	Beton C12/15	m3	13,780
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	910,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,560
	266612280028415	Bordura beton 100x30x15 cm	m	261,300
		2.3. Borduri prefabricate 100x20x8 cm		
70	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	260,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	83,200
71	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ incarcarea bordure demontate	100 m3	0,040
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,243
	1421102200227	Pietris	m3	0,000
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	0,572
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,145
72	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (bordure demontate)	t	8,320
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,147
73	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (fundatie sub borduri)	m3	10,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,592
74	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ incarcare pamint	100 m3	0,100
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,608
	1421102200227	Pietris	m3	0,000
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	1,430
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,362
75	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	18,200
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,696
76	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,040
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,391
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,040
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,248
77	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (fundatie sub borduri)	m3	10,400
	7129020012800	Pavator	h-om	6,656
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,728
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	12,678
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	2,111

1	2	3	4	5
	1212121212121	Apa	m3	1,560
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	2,683
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,156
78	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15	m	260,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,200
	7129020012800	Pavator	h-om	46,800
	266310210000115	Beton C12/15	m3	12,480
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	265,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,780
	26661228003258	Bordura beton 100x20x8 cm	m	261,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,780
79	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	39,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,770
80	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare	100m2	2,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,902

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)