

## Lotul nr. 2 - Lucrari de reparatii curente ale acceselor in curtile blocurilor de locuit si drumuri din sectorul Riscani

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 2 amenajare

Valoarea de deviz 2679277 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Amenajarea partii carosabile</b>				
1	RpDC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate	m	187.50	118.46 12.00	22211.70 2250.00
2	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	2500.00	45.30 3.49	113247.50 8715.00
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	600.00	67.08 0.00	40248.00 0.00
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	150.00	33.96 8.58	5094.00 1287.00
5	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (incarcarea)	100 m3	1.50	10584.76 364.80	15877.14 547.20
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	255.00	67.08 0.00	17105.40 0.00
7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	25.00	1281.80 541.80	32045.00 13545.00
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA 30, fr. 0-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	150.00	898.23 36.00	134734.50 5400.00
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	1.75	10982.00 0.00	19218.50 0.00

1	2	3	4	5	6	7
10	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, BAD 22,4 leg. liant 50/70	t	18.75	1908.41 33.96	35782.72 636.75
11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2500.00	270.75 3.60	676875.00 9000.00
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t	0.875	10981.41 0.00	9608.73 0.00
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2500.00	210.28 3.00	525700.00 7500.00
<b>Total Amenajarea partii carosabile</b>						<b>1647748.79</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>48880.95</b>
		<b>1.2. Amenajarea gurilor la fintini</b>				
14	RpAcF01 F1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc	10.00	881.94 108.00	8819.40 1080.00
15	RpAcF34 A	Demontarea capacelor la camine	buc	10.00	98.40 72.00	984.00 720.00
16	RpAcF38 A	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m	m3	2.00	1091.50 1041.00	2183.00 2082.00
17	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0.02	10585.25 364.80	211.71 7.30
18	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5.00	67.08 0.00	335.40 0.00
19	RpAcF06 A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m	m3	2.50	6536.78 264.00	16341.94 660.00
20	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip D400	buc	10.00	2419.13 66.00	24191.30 660.00
<b>Total Amenajarea gurilor la fintini</b>						<b>53066.80</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5209.30</b>
		<b>1.3. Amenajarea bordurelor</b>				

1	2	3	4	5	6	7
21	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 )	m	700.00	260.34 40.80	182235.20 28560.00
<b>Total Amenajarea bordurelor</b>						<b>182235.20</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>28560.00</b>
Total capitole lucrari de constructie			100.00 +			1883050.79
Contributii sociale			24.00 %			19836.06
Total:			100.00 +			1902886.85
Transport materiale			7.00 %			104243.27
Cheltueli directe:			100.00 +			2007130.12
Cheltueli de regie constructii			8.00 %			160570.41
Total:			100.00 +			2167700.53
Beneficiu de deviz			3.00 %			65031.02
Total:			100.00 +			2232731
TVA			20.00 %			446546
<b>Total deviz:</b>						<b>2679277</b>

L.S.

Intocmit

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Ofertant "Capmanlux" S.R.L.

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

DGMU

(semnatura)

**Lotul nr. 2 - Lucrari de reparatii  
curente ale acceselor in curtile  
blocurilor de locuit si drumuri  
din sectorul Riscani**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL N 2  
amenajare**

Valoarea de deviz 2679277 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera:**

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	282.50	60.00	16950.00
2.	7123011000200	Betonist	h-om	37.50	60.00	2250.00
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	23.00	60.00	1380.00
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	1.60	60.00	96.00
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	8.625	60.00	517.50
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	186.554	60.00	11193.246
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	33.10	60.00	1986.00
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	344.75	60.00	20685.00
9.	7129020012800	Pavator	h-om	447.00	60.00	26820.00
10.	7122050013400	Zidar	h-om	12.875	60.00	772.50
		<b>Total:</b>				<b>82650.246</b>

**Materiale:**

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	1212121212121	Apa	m3	7.725	40.00	309.00
2.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	180.00	40.00	7200.00
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4.343	40.00	173.712
4.	4100116202820	Apa potabila	m3	0.026	40.00	1.032
5.	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	37.10	1450.00	53795.00
6.	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	2.652	1450.00	3845.69
7.	23203226000401	Bitum	t	2.704	10400.00	28118.48
8.	2666122800284	Bordura beton 100x30x15cm	m	703.50	129.20	90892.20
9.	2875274200000	Capac cu rama D400	buc	10.20	2250.00	22950.00
10.	2640112300739	Caramizi	buc	448.80	7.00	3141.60
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	145.86	2.60	379.236
12.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2477.295	2.60	6440.967
13.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0.676	3000.00	2027.70
14.	11110001000140	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. liant 50/70	t	371.437	1750.00	650015.625
15.	111100010001313	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. liant 50/70	t	235.00	2050.00	481750.00

16.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0.306	1300.00	397.80
17.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0.052	1300.00	66.95
18.	1421102200000	Nisip bitumat	t	15.00	900.00	13500.00
19.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.561	350.00	196.35
20.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7.00	350.00	2450.00
21.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	67.50	20.00	1350.00
22.	2030122928335	Panouri cofraj	m2	32.188	360.00	11587.50
23.	1411122201640	Piatra sparta LA 30, fr. 0-32 mm	m3	30.45	490.00	14920.50
24.	1411122201671	Piatra sparta LA 30, fr. 0-32 mm	m3	182.85	490.00	89596.50
25.	2661126420771	Piesa din beton armat pentru camine	buc	10.20	400.00	4080.00
26.	1421102200227	Pietris	m3	0.006	490.00	2.989
		<b>Total:</b>				<b>1489188.83</b>

#### Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	221.88	260.00	57688.80
2.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	75.75	260.00	19695.00
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	115.50	350.00	40425.00
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9.885	600.00	5931.00
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.788	900.00	708.75
6.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (ñ.p.)	h-ut	5.502	650.00	3576.56
7.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	35.00	500.00	17500.00
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	71.70	500.00	35850.00
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1.517	500.00	758.45
10.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2.494	500.00	1246.90
11.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	33.00	500.00	16500.00
12.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	21.736	550.00	11954.80
13.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	75.75	700.00	53025.00
14.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	37.50	120.00	4500.00
15.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	33.00	1200.00	39600.00
16.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2.07	400.00	828.00
17.	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0.50	10.00	5.00
18.	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0.23	10.00	2.30
19.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4.375	120.00	525.00
20.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2.07	400.00	828.00
21.	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	1.25	50.00	62.50
		<b>Total:</b>				<b>311211.06</b>

Total capitole lucrari de constructie	100.00 +	1883050.79
Contributii sociale	24.00 %	19836.06
Total:	100.00 +	1902886.85
Transport materiale	7.00 %	104243.27
Cheltueli directe:	100.00 +	2007130.12
Cheltueli de regie constructii	8.00 %	160570.41
Total:	100.00 +	2167700.53

Beneficiu de deviz	3.00 %	65031.02
Total:	100.00 +	2232731
TVA	20.00 %	446546
<b>Total deviz:</b>		<b>2679277</b>

**Antreprenor:** "Capmanlux" S.R.L.

**Beneficiar:** DGMU

\_\_\_\_\_  
(semnatura)

\_\_\_\_\_  
(semnatura)

Investitor  
ObiectDGMU  
**Lotul nr. 2 - Lucrari de reparatii curente ale  
acceselor in curtile blocurilor de locuit si drumuri  
din sectorul Riscani****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 2  
amenajare  
(formular desfasurat)**

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie 1.1. Amenajarea partii carosabile</b>				
1	RpDC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1.03	m			118.46 12.00
	7123011000200	Betonist	h-om	0.2000	60.00	12.00
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0.0035	3000.00	10.814
	1212121212121	Apa	m3	0.0400	40.00	1.648
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0.2000	120.00	24.00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.2000	350.00	70.00
2	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			45.30 3.49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.0581	60.00	3.486
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0530	40.00	2.12
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0.0303	700.00	21.21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0303	350.00	10.605
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0303	260.00	7.878
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			67.08 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	260.00	67.08
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			33.96 8.58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.1430	60.00	8.58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0239	600.00	14.34
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0.0138	400.00	5.52
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0.0138	400.00	5.52

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (incarcarea)	100 m3			10584.76 364.80
	9310060019930	Muncitor	h-om	6.0800	60.00	364.80
	1421102200227	Pietris	m3	0.0040	490.00	1.96
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14.3000	550.00	7865.00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (n.p.)	h-ut	3.6200	650.00	2353.00
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			67.08 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	260.00	67.08
7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1281.80 541.80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9.0300	60.00	541.80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.0000	40.00	40.00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1.4000	500.00	700.00
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA 30, fr. 0-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire	m3			898.23 36.00
	7129020012800	Pavator	h-om	0.6000	60.00	36.00
	1411122201640	Piatra sparta LA 30, fr. 0-32 mm	m3	0.2030	490.00	99.47
	1411122201671	Piatra sparta LA 30, fr. 0-32 mm	m3	1.2190	490.00	597.31
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1500	40.00	6.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0420	600.00	25.20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.2580	500.00	129.00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0150	350.00	5.25
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t			10982.00 0.00
	23203226000401	Bitum	t	1.0300	10400.00	10712.00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.3000	900.00	270.00
10	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, BAD 22,4 leg. liant 50/70	t			1908.41 33.96
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.5660	60.00	33.96
	11110001000140	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. liant 50/70	t	1.0100	1750.00	1767.50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0.0809	500.00	40.451
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0.1330	500.00	66.501

1	2	3	4	5	6	7
11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			270.75 3.60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.0600	60.00	3.60
	11110001000140	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. liant 50/70	t	0.1410	1750.00	246.75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.0030	900.00	2.70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.0160	20.00	0.32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0079	500.00	3.95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0079	500.00	3.95
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0079	1200.00	9.48
12	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t			10981.41 0.00
	23203226000401	Bitum	t	1.0300	10400.00	10711.406
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.3000	900.00	270.00
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			210.28 3.00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.0500	60.00	3.00
	111100010001313	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. liant 50/70	t	0.0940	2050.00	192.70
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.0030	900.00	2.70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.0110	20.00	0.22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0053	500.00	2.65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0053	500.00	2.65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0053	1200.00	6.36
		<b>1.2. Amenajarea gurilor la fintini</b>				
14	RpAcF01F1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa Materiale marunte (apa, dreptare)=1.02	buc			881.94 108.00
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0500	60.00	63.00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.7500	60.00	45.00
	2640112300739	Caramizi	buc	44.0000	7.00	314.16
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0.0300	1300.00	39.78
	2661126420771	Piesa din beton armat pentru camine	buc	1.0000	400.00	408.00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.1000	120.00	12.00
15	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			98.40 72.00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1.2000	60.00	72.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.2200	120.00	26.40
16	RpAcF38A	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m	m3			1091.50 ----- 1041.00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.8000	60.00	48.00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16.5500	60.00	993.00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.4000	120.00	48.00
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0.2500	10.00	2.50
17	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			10585.25 ----- 364.80
	9310060019930	Muncitor	h-om	6.0800	60.00	364.80
	1421102200227	Pietris	m3	0.0040	490.00	2.45
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14.3000	550.00	7865.00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (ñ.p.)	h-ut	3.6200	650.00	2353.00
18	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			67.08 ----- 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	260.00	67.08
19	RpAcF06A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1.03	m3			6536.78 ----- 264.00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	3.4500	60.00	207.00
	7122050013400	Zidar	h-om	0.9500	60.00	57.00
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1.0300	1450.00	1538.276
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0.0200	1300.00	26.78
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10.6000	2.60	28.387
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0100	40.00	0.413
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12.5000	360.00	4635.00
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0.5000	50.00	25.00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.1500	120.00	18.00
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0.0920	10.00	0.92
20	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip D400 Mat. marunte (scinduri etc.)=1.02	buc			2419.13 ----- 66.00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1.1000	60.00	66.00
	2875274200000	Capac cu rama D400	buc	1.0000	2250.00	2295.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14.3000	2.60	37.924
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0550	350.00	19.635
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0140	40.00	0.571
		<b>1.3. Amenajarea bordurelor</b>				
21	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 )	m			260.34 ----- 40.80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1700	60.00	10.20
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5100	60.00	30.60
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0.0530	1450.00	76.85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3.5000	2.60	9.10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0100	350.00	3.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	40.00	0.24
	2666122800284	Bordura beton 100x30x15cm	m	1.0050	129.20	129.846

Antreprenor "Capmanlux" S.R.L.  
(functia, semnatura)

Beneficiar DGMU  
(functia, semnatura)