

## RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 520

17 aprilie 2019

Denumirea mostrelor de produse - *Lapte pasteurizat 1,5%*

Codul mostrei - 520

Marimea lotului - 1000 l

Data fabricării - 10.04.2019

Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73

Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73

Prelevat de către - producător

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei - 6 unități

Cerere pentru încercări de laborator - № 181 din 11.04.2019

Data primirii mostrelor - 11.04.2019

Data începutului încercărilor - 11.04.2019

Data încheerii încercărilor - 17.04.2019

Scopul încercărilor - autocontrol

Conformitate D N - HG nr.611 din 05.07.10 Reglementare tehnică ”Lapte și produse lactate”; HG nr.221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
<b>Indici fizico-chimici :</b>				
520	Fracția masică de grăsime , %	PS -5.05.4 Ch*	0,5 - 9,0	1,55
<b>Indici microbiologici :</b>				
1	Listeria monocytogenes în 25,0 ml	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
2	Listeria monocytogenes în 25,0 ml	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
3	Listeria monocytogenes în 25,0 ml	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
4	Listeria monocytogenes în 25,0 ml	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
5	Listeria monocytogenes în 25,0 ml	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
1	Enterobacterii, ufc/ml, max.	SM SR ISO 21528-2:11	10	< 1 ufc/ml
2	Enterobacterii, ufc/ml, max.	SM SR ISO 21528-2:11	10	< 1 ufc/ml
3	Enterobacterii, ufc/ml, max.	SM SR ISO 21528-2:11	10	< 1 ufc/ml
4	Enterobacterii, ufc/ml, max.	SM SR ISO 21528-2:11	10	< 1 ufc/ml
5	Enterobacterii, ufc/ml, max.	SM SR ISO 21528-2:11	10	< 1 ufc/ml

Responsabili de încercări : L. Socol, S. Carpoș

SPECIALIST COORDONATOR

S. CARPOȘ

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul \* nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform reguli de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau cind rezultatul este la limita normelor specificate.



## RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 521

17 aprilie 2019

Denumirea mostrelor de produse - *Chefir 3,2%*

Codul mostrei - 521

Marimea lotului - 230 kg

Data fabricării - 10.04.2019

Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73

Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73

Prelevat de către - producător

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei - 5 unități

Cerere pentru încercări de laborator - № 181 din 11.04.2019

Data primirii mostrelor - 11.04.2019

Data începerii încercărilor - 11.04.2019

Data încheerii încercărilor - 17.04.2019

Scopul încercărilor - *autocontrol*

Conformitate D N - *HG nr.221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014*

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
521	<b>Indici microbiologici :</b>			
1	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 ml	SM EN ISO 11290-1 :17	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
2	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 ml	SM EN ISO 11290-1 :17	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
3	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 ml	SM EN ISO 11290-1 :17	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
4	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 ml	SM EN ISO 11290-1 :17	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
5	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 ml	SM EN ISO 11290-1 :17	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>

Responsabili de încercări : S. Carpov

SPECIALIST COORDONATOR



S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul \* nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau când rezultatul este la limita normelor specificate.



## RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 522

17 aprilie 2019

Denumirea mostrelor de produse - *Brînză proaspătă de vacă 5%*

Codul mostrei - 522

Marimea lotului - 160 kg

Data fabricării - 10.04.2019

Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73

Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73

Prelevat de către - producător

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei - 2 unități

Cerere pentru încercări de laborator - № 181 din 11.04.2019

Data primirii mostrelor - 11.04.2019

Data începutului încercărilor - 11.04.2019

Data încheerii încercărilor - 17.04.2019

Scopul încercărilor - autocontrol

Conformitate D N - HG nr.611 din 05.07.10 Reglementare tehnică "Lapte și produse lactate";

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
522	<b>Indici fizico-chimici :</b>			
	Fracția masică de grăsime în substanța uscată, %	PS -5.05.4 Ch*	1,0 -60,0	5,0
	Fracția masică de umiditate,%	GOST 3626-73 p.2	30,0 – 80,0	72,06
	<b>Indici microbiologici :</b>			
	Drojii, ufc /g	SM SR ISO 21527-1 :14	de facto	< 10 ufc/g
	Mucegaiuri ufc /g	SM SR ISO 21527-1 :14	de facto	< 10 ufc/g
	Bacterii coliforme în 0,01 g	SM ISO 4831 :10	de facto	absent

Responsabili de încercări : L. Socol, S. Carпов

SPECIALIST COORDONATOR



S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul \* nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau cînd rezultatul este la limita normelor specificate.

## RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 523

17 aprilie 2019

Denumirea mostrelor de produse - *Unt de vacă de Rîșcani 82,5%*  
Codul mostrei - 523  
Marimea lotului - 400 kg  
Data fabricării - 09.04.2019  
Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73  
Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73  
Prelevat de către - producător  
DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012  
Cantitatea mostrei - 2 unități  
Cerere pentru încercări de laborator - № 181 din 11.04.2019  
Data primirii mostrelor - 11.04.2019  
Data începutului încercărilor - 11.04.2019  
Data încheerii încercărilor - 17.04.2019  
Scopul încercărilor - autocontrol  
Conformitate D N - HG nr.611 din 05.07.10 Reglementare tehnică ”Lapte și produse lactate”;

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
523		<b>Indicii fizico-chimici :</b>		
	Fracția masică de grăsime , %	PS -5.05.4 Ch*	80,0 -85,0	82,57
	Fracția masică de umiditate,%	GOST 3626-73 p.2	14,0 – 18,5	15,24
		<b>Indici microbiologici :</b>		
	Drojii, ufc/g	SM SR ISO 21527-1 :14	de facto	< 10 ufc/g
	Mucegaiuri ufc/g	SM SR ISO 21527-1 :14	de facto	< 10 ufc/g
	NCA ,ufc/g	SM EN ISO 4833.1 :14	de facto	4,2 x 10 <sup>3</sup>

Responsabili de încercări : L. Socol, S. Carpoș

SPECIALIST COORDONATOR



S. CARPOȘ

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul \* nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau când rezultatul este la limita normelor specificate.



## RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 524

17 aprilie 2019

Denumirea mostrelor de produse - *Brânză cu cheag tare „Moldova”*

Codul mostrei - 524

Marimea lotului - 150 kg

Data fabricării - 10.04.2019

Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73

Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73

Prelevat de către - producător

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei - 6 unități

Cerere pentru încercări de laborator - № 181 din 11.04.2019

Data primirii mostrelor - 11.04.2019

Data începutului încercărilor - 11.04.2019

Data încheerii încercărilor - 17.04.2019

Scopul încercărilor - autocontrol

Conformitate D N - HG nr.611 din 05.07.10 Reglementare tehnică ”Lapte și produse lactate”; HG nr.221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
<b>524</b>	<b>Indici fizico-chimici :</b>			
	<i>Fracția masică de grăsime în substanța uscată, %</i>	<i>PS -5.05.4 Ch*</i>	<i>1,0 -60,0</i>	<i>49,59</i>
	<i>Fracția masică de umiditate,%</i>	<i>GOST 3626-73 p.2</i>	<i>30,0 – 55,0</i>	<i>34,94</i>
	<b>Indici microbiologici :</b>			
<i>1</i>	<i>E.coli, ufc/g</i>	<i>SM EN ISO 16649.2-11</i>	<i>100 – 1000</i>	<i>&lt; 10 ufc/g</i>
<i>2</i>	<i>E.coli, ufc/g</i>	<i>SM EN ISO 16649.2-11</i>	<i>100 – 1000</i>	<i>&lt; 10 ufc/g</i>
<i>3</i>	<i>E.coli, ufc/g</i>	<i>SM EN ISO 16649.2-11</i>	<i>100 – 1000</i>	<i>&lt; 10 ufc/g</i>
<i>4</i>	<i>E.coli, ufc/g</i>	<i>SM EN ISO 16649.2-11</i>	<i>100 – 1000</i>	<i>&lt; 10 ufc/g</i>
<i>5</i>	<i>E.coli, ufc/g</i>	<i>SM EN ISO 16649.2-11</i>	<i>100 – 1000</i>	<i>&lt; 10 ufc/g</i>
<i>1</i>	<i>Stafilococi coagulazo-pozitivi ufc/g</i>	<i>SM SR EN ISO 6888-1 :11</i>	<i>100 – 1000</i>	<i>&lt; 10 ufc/g</i>
<i>2</i>	<i>Stafilococi coagulazo-pozitivi ufc/g</i>	<i>SM SR EN ISO 6888-1 :11</i>	<i>100 – 1000</i>	<i>&lt; 10 ufc/g</i>
<i>3</i>	<i>Stafilococi coagulazo-pozitivi ufc/g</i>	<i>SM SR EN ISO 6888-1 :11</i>	<i>100 – 1000</i>	<i>&lt; 10 ufc/g</i>
<i>4</i>	<i>Stafilococi coagulazo-pozitivi ufc/g</i>	<i>SM SR EN ISO 6888-1 :11</i>	<i>100 – 1000</i>	<i>&lt; 10 ufc/g</i>
<i>5</i>	<i>Stafilococi coagulazo-pozitivi ufc/g</i>	<i>SM SR EN ISO 6888-1 :11</i>	<i>100 – 1000</i>	<i>&lt; 10 ufc/g</i>

Responsabili de încercări : L. Socol, S. Carpoș

**SPECIALIST COORDONATOR**

**S. CARPOV**

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul \* nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau când rezultatul este la limita normelor specificate.





## RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 525

17 aprilie 2019

Denumirea mostrelor de produse - *Brânză topită tartinabilă „Rîșcani”*  
Codul mostrei - 525  
Marimea lotului - 100 kg  
Data fabricării - 07.04.2019  
Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73  
Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73  
Prelevat de către - producător  
DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012  
Cantitatea mostrei - 6 unități  
Cerere pentru încercări de laborator - № 181 din 11.04.2019  
Data primirii mostrelor - 11.04.2019  
Data începutului încercărilor - 11.04.2019  
Data încheerii încercărilor - 17.04.2019  
Scopul încercărilor - autocontrol  
Conformitate D N - HG nr.611 din 05.07.10 Reglementare tehnică "Lapte și produse lactate"; HG nr.221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
525	<b>Indici fizico-chimici :</b>			
	Fracția masică de grăsime în substanța uscată, %	PS -5.05.4 Ch*	20,0 - 70,0	49,5
	Fracția masică de umiditate, %	GOST 3626-73 p.2	35,0 - 70,0	42,25
	<b>Indici microbiologici :</b>			
1	<i>E.coli</i> , ufc/g	SM EN ISO 16649.2-11	10 - 100	< 10 ufc/g
2	<i>E.coli</i> , ufc/g	SM EN ISO 16649.2-11	10 - 100	< 10 ufc/g
3	<i>E.coli</i> , ufc/g	SM EN ISO 16649.2-11	10 - 100	< 10 ufc/g
4	<i>E.coli</i> , ufc/g	SM EN ISO 16649.2-11	10 - 100	< 10 ufc/g
5	<i>E.coli</i> , ufc/g	SM EN ISO 16649.2-11	10 - 100	< 10 ufc/g
1	<i>Salmonella</i> (deteție) în 25,0 g	SM SR EN ISO 6579-1 :17	nu se admite	absent
2	<i>Salmonella</i> (deteție) în 25,0 g	SM SR EN ISO 6579-1 :17	nu se admite	absent
3	<i>Salmonella</i> (deteție) în 25,0 g	SM SR EN ISO 6579-1 :17	nu se admite	absent
4	<i>Salmonella</i> (deteție) în 25,0 g	SM SR EN ISO 6579-1 :17	nu se admite	absent
5	<i>Salmonella</i> (deteție) în 25,0 g	SM SR EN ISO 6579-1 :17	nu se admite	absent

Responsabili de încercări : L. Socol, S. Carpo

**SPECIALIST COORDONATOR**

**S. CARPOV**

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul \* nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau cînd rezultatul este la limita normelor specificate.





## RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 526

12 aprilie 2019

Denumirea mostrelor de produse - *Brînză cu cheag tare „Edam”*

Codul mostrei - 526

Marimea lotului - 60 kg

Data fabricării - 04.04.2019

Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73

Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73

Prelevat de către - producător

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei - 1 unități

Cerere pentru încercări de laborator - № 181 din 11.04.2019

Data primirii mostrelor - 11.04.2019

Data începutului încercărilor - 11.04.2019

Data încheerii încercărilor - 12.04.2019

Scopul încercărilor - autocontrol

Conformitate D N - HG nr.611 din 05.07.10 *Reglementare tehnică ”Lapte și produse lactate”;*

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
526	<i>Indici fizico-chimici :</i>			
	<i>Fracția masică de grăsime în substanța uscată, %</i>	<i>PS -5.05.4 Ch*</i>	<i>1,0 -60,0</i>	<i>44,5</i>
	<i>Fracția masică de umiditate,%</i>	<i>GOST 3626-73 p.2</i>	<i>30,0 – 55,0</i>	<i>42,36</i>

Responsabili de încercări : L. Socol

SPECIALIST COORDONATOR



S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul \* nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau când rezultatul este la limita normelor specificate.

## RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 527

17 aprilie 2019

Denumirea mostrelor de produse - *Brânză moale Alba de Rîșcani în sărămură*

Codul mostrei - 527

Marimea lotului - 50 kg

Data fabricării - 05.04.2019

Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73

Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73

Prelevat de către - producător

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei - 2 unități

Cerere pentru încercări de laborator - № 181 din 11.04.2019

Data primirii mostrelor - 11.04.2019

Data începutului încercărilor - 11.04.2019

Data încheerii încercărilor - 17.04.2019

Scopul încercărilor - *autocontrol*

Conformitate D N - *HG nr.611 din 05.07.10 Reglementare tehnică "Lapte și produse lactate"*;

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
527	<i>Indici fizico-chimici :</i>			
	<i>Fracția masică de grăsime în substanța uscată, %</i>	<i>PS -5.05.4 Ch*</i>	<i>1,0 -60,0</i>	<i>45,53</i>
	<i>Fracția masică de umiditate,%</i>	<i>GOST 3626-73 p.2</i>	<i>30,0 – 80,0</i>	<i>58,16</i>
	<i>Indici microbiologici :</i>			
	<i>Bacterii coliforme în 0,01 g</i>	<i>SM ISO 4831 :10</i>	<i>de facto</i>	<i>absent</i>

Responsabili de încercări : L. Socol, S. Carpov

SPECIALIST COORDONATOR

S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul \* nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau când rezultatul este la limita normelor specificate.

