

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1649252504921 din 28.04.2022

Obiectul achiziției: Consumabile dentare pentru anul 2022

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Masă amprentară dublă pe bază de silicon, care prezintă trei culori. (culoarea de bază de culoare verde, catalizatorul de culoare roșu, materialul C-silicon de culoare galbenă)	Silaxil Box (putty 900 ml + light b, 140 ml + catalyst 60 ml + 10 mix guide), SLP301	Italia	LASCOD S.P.A.	Masa amprentară dublă pe bază de silicon, care prezintă trei culori. (culoarea de bază de culoare verde, catalizatorul de culoare roșu, materialul silicon de culoare galbenă)	Set prezentat de stratul chitos în formă de pastă 900 ml, stratul vâscos 140 ml și catalizator 60 ml. Timp de malaxare – 30 sec. Timp de lucru clinic 1:15 min. Timp de priză în cavitatea bucală minimum 3:30 min. Restabilirea după deformare – 99%, schimbare dimensională după 24 ore – mai puțin de 0.2%	Certificat CE

						X-Plus Glasionomer – ciment glasionomer îmbunătățit cu timp de lucru prelungit -Avantaje: -Radio-opac -Eliberează fluor -Grosime scăzută a peliculei -Rezistență la comprimare crescută -Adeziune puternică -Mixare și utilizare ușoară -Sensibilitate scăzută la umezeala la începutul fixării Indicații: Pentru cimentarea coranelor și punților, inlays/onlays, bracketsi ortodontici	
2	Ciment ionomer de sticlă pentru fixare și sigilare, bonturi, cimentarea coronițelor, protezelor dentare	CX-Plus Glasionomer Cement Pudra35 gr./Lichid 17ml.(21gr.) 1166CR	Anglia	SHOFU DENTAL	Compoenta : Praf ionomeric din SiO2-A12O3-CaF2-Na3-ALFg-AIPO4 Soluție a acidului poliacrilic-compomerul acizilor itacon și acril Timp de lucru 3min 30 sec adezivitate la smalt - 5,9 Mpa; la dentin 5,8 Mpa, Nivel minim de erodare, elimină fluor, și coeficientul de dilatare la temperatură e analogic cu cel al țesutului dentar		Certificat CE
3	Ciment zinc fosfat p-ru fixare,pivoi,coronițe și punți dentare				Cuția conține un recipient pentru Praf de culoare ALB -100gr și un recipient pentru lichid -60ml p/u fixarea in-lay, pivoi, coronițe și punți dentare, pentru fixarea coranelor din ceramică, metalo-ceramică, pentru obturarea dinților ce urmează a fi acoperiți cu coronițe, pentru obturarea canalelor radiculare.		
4	Material A-siliconic pentru rebazări permanente elastice				Ambalaj set : Cartidj - min 50 ml, primer max 4 ml, Varnish A - 5 ml, Varnish B - 5 ml, 6 tipsuri de malaxare, freză pentru finisare, mîner pt periute, periute - 12		
5	Praf Dentin				Praf Dentin		DECLARAȚIE de Conformitate
6	Dispozitiv Coopa automatic de îndepărtat corane și punți de pe dinți	Depurtator de corane, COOP 777-1075	Pachistan	CORNESTO NE CORPORAT ION	Aliaj dur inox sistem automat tip buton cu trepte de reglare a puterii	Aliaj dur inox sistem automat tip buton cu trepte de reglare a puterii	Certificat CE

7	Ață retracție impregnată				Marimi: 00 ; 0; 1.2 - material pentru evicțiunea șanțului gingival Prezentare: Flacon cu 244 cm fir		
8	Piese contraunghi pt micromotor electric	Piesa contra unghi cu push button irigare interna pu micromotor NUPM-40, 117887	Federatia Rusă	KMIZ	Irigare interna 40000r-min cu push button autoclavabile	Irigare interna 40000r-min cu push button autoclavabile	C Conf
9	Piese turbine pneumatice cu patru iesiri	Piesa de mîina Max LED cu generator (4 iesiri) cu rulmenti Myonic, SCHF22-TP4	China	HONG KONG SOCO (INTERNAT IONAL)	Piesă de mină, fibră optică, corp aliaj titan, Conectare M-4, push button, 4 orificii pentru racire, presiunea aerului 0.25-0.30 mPA, viteza 300000 rotatii, lumină alba LED autoclavabila	Piesă de mină, fibră optică, corp aliaj titan, Conectare M-4, push button, 4 orificii pentru racire, presiunea aerului 0.25-0.30 mPA, viteza 300000 rotatii, lumină alba LED autoclavabila	Certificat CE
10	Piese dreaptă	Piesa dreapta, SCHD05-S	China	HONG KONG SOCO (INTERNAT IONAL)	Corp piese din otel inoxidabil, turatii maxime 40000 rot/min, autoclavabila	Corp piese din otel inoxidabil, turatii maxime 40000 rot/min, autoclavabila	Certificat CE
11	Hirtie de articulație	Hirtie pt.articulator albastra/rosie 40MK 200buc BK63	Germania	DR.JEAN BAUSCH	Se prezintă sub formă de carnet cu hirtie de articulație de culoare albastră, 10mm x 70 mm pentru înregistrarea ocluziei, grosimea 40 microni	Se prezintă sub formă de carnet cu hirtie de articulație de culoare albastră, 10mm x 70 mm pentru înregistrarea ocluziei, grosimea 40 microni	Certificat CE

12	Pivoi de titan	Pivoi de titan M2 . NordT-M2	Elvetia	HARALD NORDIN S.A.	Diverse marimi	Diverse marimi	Certificat CE
13	Freze extradure pentru mobilizarea coranelor	Freze de taiat coroane TRIHA WK	USA	TRI HA WK S.A.	Freze extradure pentru mobilizarea coranelor	Freze extradure pentru mobilizarea coranelor	Certificat CE
14	Compozit de creștere de Bonturi pînă la 9mm, duritate347 mPa.	LuxaCore Z-Dual A3 (1 ser) - Comp. cu polim. mixta p/u restaurarea coroanei dentare A3, ser./9 gr. 213334/8%	Germania	DMG CHEMISCH- PHARMAZ. FABRIK GM	Seringă 4,4gr.Poate fi utilizat ca obturație fluidă în cavități molare. Culoare universală.	Seringă 9gr.Poate fi utilizat ca obturație fluidă în cavități molare. Culoare universală.	Certificat CE
15	Compozit cu dublă polimerizare fluid pentru creștere bonturi si fixarea pivoților pe canal.	LuxaCore Z-Dual A3 (1 ser) - Comp. cu polim. mixta p/u restaurarea coroanei dentare A3, ser./9 gr. 213334/8%	Germania	DMG CHEMISCH- PHARMAZ. FABRIK GM	Umplutură de 74 WT % (52% volum), radioopac bicomponent cu sistema automat de malaxare.Pentru restaurări din canale adînci și subțiri	Umplutură de 74 WT % (52% volum), radioopac bicomponent cu sistema automat de malaxare.Pentru restaurări din canale adînci și subțiri	

16	Ciment dublu polimerizare , autogravant pentru fixare pivoți , corcane	TotalCem A2- ciment def. (intarire dubla) autogravant, autoadeziv (1ser.automix A2 8gr.+10 tips), TTLCEM-A2	Franta	ITENA CLINICAL	Ciment bicomponent pe bază de rășină, tip pastă, cu polimerizare dublă, autodeminerizant și autoadeziv. Seringă automix 8 g, 10 vârfuli mixare fine + aplicatoare intraorale, 10 vârfuli mixare extrafine + aplicatoare intraorale	Ciment bicomponent pe bază de rășină, tip pastă, cu polimerizare dublă, autodeminerizant și autoadeziv. Seringă automix 8 g, 10 vârfuli mixare fine + aplicatoare intraorale, 10 vârfuli mixare extrafine + aplicatoare intraorale	Certificat CE
17	Freza dentara CONICA (Luminare)	FG, Dia., Flame 850-010M-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	cap plat (TF); Cap rotund(TR); cap conic (TC) dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106- 125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20- 30μ(galben); lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	cap plat (TF); Cap rotund(TR); cap conic (TC) dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106- 125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20- 30μ(galben); lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	Certificat CE
18	Freza dentara CILINDRICĂ (Dreaptă)	Freza diamantata cilindru p/u turbina 836-014M-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	cap plat (SF); Cap rotund(SR); cap ogival (SO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106- 125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20- 30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	cap plat (SF); Cap rotund(SR); cap ogival (SO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106- 125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20- 30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	Certificat CE
19	Freza dentara SFERICĂ (Rotundă)	Freza deamantata p- u turbina, forma sferica 802-014M- FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Bilă (BR); Bilă cu manson/git (BC)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125- 150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53- 63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	Bilă (BR); Bilă cu manson/git (BC)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125- 150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53- 63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	Certificat CE
20	Freza dentara FLACĂRĂ	FG, Dia., Flame 863-010M-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Cap ogival (FO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106- 125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20- 30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	Cap ogival (FO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106- 125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20- 30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	Certificat CE

21	Freza dentara formă specială	Freze diamantate 848-014C-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	EX dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	EX dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	Certificat CE
22	Freza dentara preparare inlay	FG,Dia, KR Cylinder, Mod.Shoul. 835KR-010C-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	CR	FG,Dia, KR Cylinder, Mod.Shoul. 835KR-010C-FG	Certificat CE
23	Freze diamante pentru prepararea bontului protetic	FG,Dia- Instr.Konus,larg Changennr 848L-012M-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Pt prepararea țesuturilor dure dentare, diferite granulații după ISO verde, albastru, negru cu partea activă pentru urmatoarele tipuri de praguri Champher, prag drept etc.	Pt prepararea țesuturilor dure dentare, diferite granulații după ISO verde, albastru, negru cu partea activă pentru urmatoarele tipuri de praguri Champher, prag drept etc.	Certificat CE
24	Discuri diamantate	Disc diamantat C02 220*0.2, WU-173	China	Wuhan Jinguang Electronic App	P-u separare punctilor de metalo-ceramică cu două părți diamantate, Dimensiuni: Diametru 22 mm, grosimea 1,5 microni	P-u separare punctilor de metalo-ceramică cu două părți diamantate, Dimensiuni: Diametru 22 mm, grosimea 1,5 microni	Certificat CE
25	Linguri perforate p-u amprente	Lingura de amprentare Miz	Federatia Rusă	MMIZ	Aliaj dur diverse mărimi (nr - 1,2,3,5) pentru maxilarul superior și inferior. Marimile necesare vor fi specificate în scrisoarea de solicitare a bunurilor	Aliaj dur diverse mărimi (nr - 1,2,3,) pentru maxilarul superior și inferior.	C Conf
26	Linguri perforate p-u adenite totală și parțială	Lingura de amprentare Miz	Federatia Rusă	MMIZ	Aliaj dur pentru maxilarul superior și inferior (30/30)	Aliaj dur pentru maxilarul superior și inferior (30/30)	C Conf

27	Ciment pentru fixare provizorie	P-CEM cement provizoriu, WP4010	Germania	WP DENTAL	Material de cimentare provizorie pe baza de oxid de zinc fara eugenol, usor de indepartat de pe bont sau de pe lucrarea protetica. Prezentare: 1 x50g baza + 1 x 15g accelerator	Material de cimentare provizorie pe baza de oxid de zinc fara eugenol, usor de indepartat de pe bont sau de pe lucrarea protetica. Prezentare: 1 x25g baza + 1 x 25g catalizator	Certificat CE
28	Ceară de bază p-u modelarea protezelor	Ceara de baza-02 500gr, STOMA5	Ucraina	STOMA-PUBLIC JOINT STOCK COMPANY CTOMA	Ceară 1.8 mm calibrată cu precizie înaltă,500gr , să nu fie lipicioasă culoarea roșie	Ceară 1.8 mm calibrată cu precizie înaltă,500gr , să nu fie lipicioasă culoarea roșie	Certificat CE
29	Masă plastică p-u confecționarea protezelor dentare	Acrilat termopolimerizabil BASIQ 20, 500gr, DBQPD201025000 +Lichid pt acrilat termopolimerizabil, 500 ml, DBQ20V05000	Olanda	VERTEX DENTAL	Pt confectionarea protezelor mobile 300gr-praf+150ml-lichid	Acrilat termopolimerizabil BASIQ 20, 500gr, DBQPD201025000+Lichid pt acrilat termopolimerizabil, 500 ml, DBQ20V05000	Certificat CE
30	Lichid p-u degresarea protezelor dentare				Monomer, flacon - min 100 ml - max 125ml		
31	Cape p-u confecționarea coroanelor dentare,șanțare	Cape inox 8mm 100buc/cut, VLAD27	Federatia Rusă	VLADMIVA OOO TD	Inox aliaj dur mărimea7,8,9,12,12.5	Inox aliaj dur mărimea7,8,9,12,12.6	C Conf
32	Aliaj p-u sudarea protezelor dentare				40gr argint		

33	Peri de lustruire a protezelor dentare	Peri bruna in 4 rinduri, Ø78 centrul cul. verde, TOFF-1011	Turcia	TURKMEN OGLU SANAYI-HYBET AKTAS	păr natural-4 rinduri , culori rosii, negre	păr natural-4 rinduri , culori rosii, negre	Certificat CE
34	Dinți acrilici	Dinti acrilici sus,jos A3 fason 14 in baraban (20gar),STOMA10 9B	Ucraina	STOMA-PUBLIC JOINT STOCK COMPANY CTOMA	set: 20garnituri x28 buc diverse culori după cheia VITA Culorile si mărimile necesare vor fi specificate în scrisoarea de solicitare a bunurilor	set: 20garnituri x28 buc diverse culori după cheia VITA Culorile si mărimile necesare vor fi specificate în scrisoarea de solicitare a bunurilor	C Conf
35	Dinți acrilici laterali molari, premolari	Dinti acrilici A2 FASON 13 (40gar),STOMA62 B	Ucraina	STOMA-PUBLIC JOINT STOCK COMPANY CTOMA	set: 20garnituri x16 buc diverse culori după cheia VITA Culorile și mărimile necesare vor fi specificate în scrisoarea de solicitare a bunurilor	set: 20garnituri x16 buc diverse culori după cheia VITA Culorile și mărimile necesare vor fi specificate în scrisoarea de solicitare a bunurilor	C Conf
36	Metal ușor fuzibil p-ru stanțarea corananelor dentare	Melot-metal usor fuzibil 60gr, VLAD54	Federatia Rusă	VLADMIVA OOO TD	1 buc 60gr	1 buc 60gr	C Conf
37	Pasta Goia p-ru lustruirea protezelor dentare	Poliset N1-material p/lu lustruit (100g), VLAD169	Federatia Rusă	VLADMIVA OOO TD	50gr	50gr	C Conf
38	Croșete p-ru fixarea protezelor dentare	Clame F 1.0 / 500buc, VLAD911	Federatia Rusă	VLADMIVA OOO TD	500 buc oțel, grosimea 1mm-1,2mm	500 buc oțel, grosimea 1mm-1,2mm	C Conf
39	Ceara de modelare a protezelor dentare				55gr culoare albastră		C Conf
40	Masă plastică pentru fațete unicoloră	Sinna M12 80gr+40ml, STOMA37	Ucraina	STOMA-PUBLIC JOINT STOCK COMPANY CTOMA	40gr + 40gr pt dinti cu fațete nr12,14,16,19	40gr + 40gr pt dinti cu fațete nr12,14,16,20	C Conf

41	Lac p-u izolarea protezelor mobile	Vertex Divosep albastru 100ml, ADSBL25000	Olanda	VERTEX DENTAL	100ml	100ml	C Conf
42	Disc unamnat pentru separarea bonturilor din super obias				Diametrul-45, flexibil		
43	Porțelan p-u confecționarea protezelor dentare metaloceramice				50gr, din ingrediente naturale A- 2,3,3,5 culorile după cheia VITA		
44	Grunt (opac)				12 gr		
45	Lichid modelare opac				50 ml		
46	Lichid p-u glazurarea protezelor dentare				Fluid,Ambalaj 10 ml		
47	Glazură p-u porțelan				5 gr; Praf p-ru glazurare		
48	Porțelan p-u confecționarea protezelor dentare metaloceramice				10gr, din ingrediente semisintetice A- 2,3,3,5 culorile după cheia VITA		
49	Grunt (opac)				10 gr		
50	Lichid modelare opac				50 ml		
51	Lichid p-u modelarea dentinei				100 ml		
52	Porțelan p-u confecționarea protezelor dentare din zirconiu				10gr, din ingrediente semisintetice A- 2,3,3,5 culorile după cheia VITA		
53	Masa silicon de dublare a modelelor	Silicon simplu Duplimerd conf.kg 1+1, MSAL06	Italia	MEDITALY SRL	1kg A +1kgB culoare roz, duritatea 14 SHA	1kg A +1kgB culoare roz, duritatea 14 SHA	Certificat CE
54	Metal p-u turnarea carcaselor dentare(metalo-ceramică)	Cerabond 200-metal NiCr pt coroane si punți, 20011	Germania	OMEGATE CH DENTAL PRODUCTS	Nicheii 65%,crom 22,5%, molibdem 9,5 %, niob 1 %, fier 0,5%, T ° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)	Nicheii 65%,crom 22,5%, molibdem 9,5 %, niob 1 %, fier 0,5%, T ° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)	Certificat CE

55	Metal crom-cobalt p-u turnarea protezelor arcate	Omegalloy UNI - metal CoCrMo pt proteze scheletate si ceramica, 20013	Germania	OMEGATE CH DENTAL PRODUCTS	Crom 28%, cobalt 63%, molibden 6%, mangan 0,75%, T° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)	Crom 28%, cobalt 63%, molibden 6%, mangan 0,75%, T° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)	Certificat CE
56	Nisip alb p-u sablator	Nisip sheraaluminiumoxid 250my aluminium oxide, alb, pret/kg, 603012	Germania	SHERA	aluminiiu- oxid cu granulație 250 mk	aluminiiu- oxid cu granulație 250 mk	Certificat CE
57	Lac p-u izolarea capelor				Prezentare : tub 50gr		
58	Masă plastică p-u reparația protezelor dentare mobile	Acrilat autopolimerizabil- Protacril-M 160 gr+100 ml STOMA29	Ucraina	STOMA-PUBLIC JOINT STOCK COMPANY CTOMA	160gr + 100ml lichid	160gr + 100ml lichid	C Conf
59	Material termorezistent p-u ambalarea coranelor și punților (p-u toate tipurile de aliaj) procesare rapidă	Sherafina-Rapid masa de amb (38x160g), 201022 + Lichid p/u masa de ambalare Sheraliquid, 1,5 l, 208011	Germania	SHERA	38pac. X160 gr + lichid pentru material ambalaj(1:3)	38pac. X160 gr + lichid pentru material ambalaj(1:3)	Certificat CE

60	Super ghips p-u modelare	Gips sherapremium clasa IV, abricos, (4.5kg/amb) pre/ambalaj 101070-02	Germania	SHERA	Clasa IV – 4,5 kg Timp-solidificare 12 min. Prelungire după solidificare 0,1% Compresune 35 Niu-ton –cm	Clasa IV – 4,5 kg Timp-solidificare 12 min. Prelungire după solidificare 0,1% Compresune 35 Niu-ton –cm	Certificat CE
61	Freze extradure în asortiment	Freze extradure pu prelucrarea gipsului si acrilatului D-40/L 14mm verzi,41234KR	Federatia Rusă	KRISTALL/ ALYANS	pentru laboratorul dentar	pentru laboratorul dentar	C Conf
62	Freze diamantate în asortiment	Freze diamantate în asortiment VLAD314-104L	Federatia Rusă	VLADMIVA OOO TD	pentru laboratorul dentar	pentru laboratorul dentar	C Conf
63	Polipante p-u şlifmotor	Polipante de slefuit fin PP50x8 (10 buc),VLAD151	Federatia Rusă	VLADMIVA OOO TD	50x8x10 ; Nr. 10	50x8x10 ; Nr. 11	C Conf
64	Praf de lustruit p-u proteze dentare mobilizabile	Praf minutar p/u poleire, 954311	Germania	SHERA	abraziv	Praf abraziv de lustruit p-u proteze dentare mobilizabile	Certificat CE
65	Bor-maşină cu micromotor p/u tehnicieni dentari	Micromotor Maraton N7, WU- 190	China	Wuhan Jinguang Electronic App	viteză 35000 rotaţii/min.	Bor-maşină cu micromotor p/u tehnicieni dentari viteză 35000 rotaţii/min.	Certificat CE
66	Cleme p-u şleit-motor pe dreapta				Oţel		
67	Conusuri p-u şleit-motor pe dreapta				Oţel		
68	Ring(cadru) p-u 2 chiuvete p-u fierberea acrilatului				Metal		

69	Ring(cadru) pentru o chiuvetă p-u fierbera acrilatului				Metal			
70	Set de retenție pentru metal acril	Set -perlen de retenție 0.4mm,80504019/S et -perlen de retenție 0.6 mm, 80506019	Germania	SCHULER- DENTAL GmbH&Co. KG	0,4-0,6(forma bilelor)	0,4-0,6(forma bilelor)	Certificat CE	
71	Praf p-u sudare				100gr		C Conf	
72	Pistolet de benzină				Pentru lucrări de tehnică dentară			
73	Rezervor p-u pistoletul de				Volumul 1 l			
74	Metal-aliaii simplu pentru coroane și punți	Metal simplu stomatologic 1kg, VLAD353	Federatia Rusă	VLADMIVA OOO TD	Carbon- 0,25%, chrom-18%, nikel-9%	Carbon- 0,25%, chrom-18%, nikel-9%	C Conf	
75	Lac de acoperire a fațetelor din metal	Lac de compensare rosu 15ml,VLAD779	Federatia Rusă	VLADMIVA OOO TD	5 culori	6 culori	C Conf	
76	Pietre șlefuit	Pietre de șlefuit proteza masa plastica PP50x6,VLAD125	Federatia Rusă	VLADMIVA OOO TD	mari p/u motor	mari p/u motor	C Conf	
77	Perie pentru modelarea masei de ceramică Renfert	Rotmarder-Pinsel Pensule nr.8, 946208	Germania	SHERA	Par natural nr 8	Par natural nr 9	Certificat CE	
78	Fire din ceară extradură Renfert	Ceara pt.turnatorie 3,0mm, 250gr, 62730059	Germania	SCHULER- DENTAL GmbH&Co. KG	Mărimea 3mm	Mărimea 3mm	Certificat CE	
79	Ceara Renfert pt baie				Ceara Renfert pt baie			

80	Compresor	Compresor fara ulei W70	China	SHANGHAI ORIENTAL PEARL	CBY/C-50 OLD2050 L 250 L/min 220 W14 K W8 bar2PF	CBY/C-50 OLD2050 L 250 L/min 220 W14 K W8 bar2PF	Certificat CE
81	Rolă de sîrmă ortodontică	Sirma Ortodontica 1.0mm WU-308	China	Wuhan Jinguang Electronic App	de wiplă /CrNi cromată pentru croșete cu rezistentă mare la rupere 1800-2000 N/mm D1.0 mm în rolă rotundă cu L 20 m	de wiplă /CrNi cromată pentru croșete cu rezistentă mare la rupere 1800-2000 N/mm D1.0 mm în rolă rotundă cu L 20 m	Certificat CE
82	Piesa p/u fiziodispenser	Piesa dreapta 1:1 cu irigare externa p/u chirurgie SCHD29- S	China	HONG KONG SOCO (INTERNAT IONAL)	Piesa chirurgicală cu suport pentru irigator fara LED 1:1 material de confectionare titan sau otel inoxidabil	Piesa chirurgicală cu suport pentru irigator fara LED 1:1 material de confectionare titan sau otel inoxidabil	Certificat CE

Semnăt:  Numele, Prenumele: Smintina Alexandru în calitate de: Director Firma

Ofertantul: CS "VIVODENT" SRL

Adresa: str. Bucuresti, 13/1

