

CONTRACT Nr. 61
privind achiziția de utilaj stomatologic
Cod CPV: 33100000-1
I PARTEA GENERALĂ

12 " iulie 2022

mun. Chișinău

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
SRL "GBC-MLD", reprezentată prin administrator, Tudor Ceaicovschi, care acționează în baza Statutului, denumit(a) în continuare <i>Furnizor</i> . 1003600117582 din 06.01.1995, pe de o parte,	Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova , reprezentată prin rector Emil Ceban , care acționează în baza Cartei Universitare, denumită în continuare <i>Cumpărător</i> , pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea utilajului stomatologic, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1645601793632 din 18.04.2022.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
- b) Specificația de preț;
- c) *alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate de Furnizor.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.5. Termenele de garanție a Bunurilor sunt indicate în Anexa nr. 1 a prezentului contract.

2. Termeni și condiții de livrare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în termen de 80 zile de la semnarea contractului, la sediul indicat de Cumpărător.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:

- a) *Originalele facturilor fiscale;*
- b) *Originalele actelor de predare-primire*
- c) *Originalele actelor de punere în funcțiune;*
- d) *Certificatele de garanție.*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **4 647 355,20 (patru milioane șase sute patruzeci și șapte mii trei sute cincizeci și cinci, 20) lei MD.**

- 3.3. Achitarea plășilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldovenești.
- 3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: 100% – după livrarea bunurilor în decurs de 20 zile în baza facturii fiscale, actelor de predare-primire, actelor de punere în funcțiune și a certificatelor de garanție.
- 3.5. Plășile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

- 4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor și recepționate de către Cumpărător dacă:
 - a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor și graficul livrării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
 - b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație;
 - c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.
- 4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale, actului de primire-predare și punere în funcțiune și a certificatelor de garanție odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plășii. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

- 5.1. Bunurile furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.
- 5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor.

6. Obligațiile părților

- 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă:
 - a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
 - b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 1 zi calendaristică, prin telefon/făx sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
 - c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
 - d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător.
- 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:
 - a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
 - b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

- 7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).
- 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.
- 7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de arestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.
- 7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct. 7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluțiunea

- 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.
- 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:
 - a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;



- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite;
- c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;
- d) Furnizor sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3 Cumpărătorul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.
- 8.4. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 3 zile lucrătoare celelalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.
- 8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

- 9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului.
- 9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului în termen de 5 zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.
- 9.3. Furnizorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.
- 9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 3 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.
- 9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.
- 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

- 10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este transfer bancar, în cuantum de 5 % din valoarea contractului.
- 10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.
- 10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract.
- 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.
- 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.
- 10.6. Suma penalității calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător din suma plății pentru Bunurile livrate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din nerespectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

- 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.
- 12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.
- 12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.
- 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor, Cumpărător.
- 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării.
- 12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2022.
- 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.
- 12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

II. CONDIȚII SPECIALE A CONTRACTULUI

- 1.1 În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă:
 - a) să instruiască 2 angajați din cadrul USMF "Nicolae Testemițanu", privind utilizarea și deservirea utilajului stomatologic, pentru lotul nr. 2;
 - b) să asigure instalarea Bunurilor, pentru Lotul nr. 2, în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
 - c) să asigure descărcarea și depozitarea Bunurilor la sediul indicat de către Cumpărător;
 - d) să asigure reparația sau înlocuirea bunului, în caz de defect, în perioada de garanție a Bunurilor, cu timpul maxim de intervenție 24 ore, cu suportarea tuturor cheltuielilor, inclusiv cheltuielile de transport.
 - e) să asigure în perioada de postgaranție, perioadă indicată în Anexa nr. 1 a prezentului contract, reparația bunului în caz de defect, în maxim 24 ore, cu suportarea tuturor cheltuielilor, inclusiv cheltuielile de transport.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

SRL "GBG-MLD"

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Albișoara 64/2
Telefon: 022-54-73-73
Cod fiscal: 1003600028842
Banca: BC "Moldova-Agroindbank" SA,
Sucursala Tighina
Cod:
IBAN: MD78AG00000002251770564

IP USMF „ Nicolae Testemițanu”

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165
Telefon: 022 20-52-65; 20-52-21
Cod fiscal: 1007600000794
Banca: B.C. „Moldova Agroindbank” S.A.,
Sucursala Chișinău – Centru
Cod: AGRNMD2X723
IBAN: MD19AG000000022512015544

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul de bunuri
SRL "GBG-MLD"

Semnătura autorizată Tudor Ceaticovschi

Cumpărătorul

IP USMF „ Nicolae Testemițanu”

Semnătura autorizată Iulia Chitan




Specificația bunurilor

Anexa nr. 1 la contractul de achiziționare a bunurilor nr. 61 din 12.07.2022

Denumirea bunului	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică
Lotul nr. 2. Set instalație stomatologică				
2.1. Instalație stomatologică	DC170	Slovacia	Diplomat Dental	<p>Instalație stomatologică cu următorii parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotat cu 4 programe de poziționare - setari pentru minim 2 utilizatori - posibilitatea de a regla poziția de ridicare (de la 390 pînă la 810 mm) - tetiera ergonomică biarticulată și detașabilă cu reglaj mecanic - mișcarea spatariului de (diapazon de 85 grade +/- 3grade) - lățimea spatariului de la 550 mm - lățimea fotoliului de la 460 mm - blocare automată a unitilui la coborire în jos - spatarul si tetiera acoperit cu piele artificială din ambele parti. - fixarea în pardoseala din 4 puncte cite 2 pe ambele parti al platformei * - dotat cu monitor și camera întraorală - posibilitatea de a inchide circuit de apa de catre utilizator (robinet auxiliar pentru blocarea apei) <p>Caracteristica tehnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tensiunea de alimentare 230 V - frecvența 50 Hz - consumul maximal de putere la frecventa 50Hz 1150 VA - nivel de protecție la electrocutare - tip B - tip de protecție la electrocutare - Clasa I - capacitate de incarcare 235 kg • Masa medicului să fie echipată cu 5 instrumente integrate de sus: <p>Tavita suspendata sub masa medicului cu tava din inox</p> <p>Lugimea brațului 75 cm</p> <p>Reglarea de procesor a regimului de lucru a instrumentelor</p> <p>Grup din 3 electrovalve separate (racire cu apa si aer sau aer de lucru) pentru turbina si motor</p>

				<ul style="list-style-type: none">- Seringa cu trei funcții – apă, aer și spray <p>Carcasă metalică; Cu vîrf angulat 45 grade, detașabil Butoane separate</p> <ul style="list-style-type: none">- Furtun pentru turbină cu lumină tip Midwest- Furtun pentru turbină cu lumină tip Midwest- Micromotor inducție LED <p>Cuplarea directă la furtunul unitului stomatologic Cu reglare electronica de procesor Posibilitate de adaptare rapidă și facilă a piesei contraunghi sau a piesei drepte Sursă de lumină LED Rotații max.40000 rpm/min Frecvența de rotații de la 60 pîna la 40000 rot/min Tensiunea nominală în funcție de frecvența de rotații de la 5 pîna la 24V curent continuu Moment de rotire nu mai mic 3,5 Ncm Curent fără sarcină nu mai mare de 0.2 A la tensiunea 24 V curent continuu Spray apă, aer încorporate separate Intensitatea luminii led 40000 lux Greutatea 110 g Posibilitatea de autoclavare 134 grade Detartror (scaler) cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED Cu reglare electronica de procesor Mîner detașabil autoclavabil; Frecvența de la 28 pîna la 31kHz; Alimentare 24 V curent alternative; Vîrf pentru scaling 6 buc diferite ca mărime; Vîrf pentru Periodontics 1 buc; Vîrf pentru Endo cu cheie; K-file 4 buc; Cheie dinamometrica pentru vîrfuri; Funcții, aria de aplicații: Scaling, Endodontic, Perio, îndepărtare de coroane, Tixotropice cimentare, Amalgam condensare; Lampa fotopolimer Tensiune de alimentare: 24 V ca $\pm 10\%$ - 50/60 Hz Lungimea de undă: de la 440 pîna la 480 nm, cu un maxim la 460 nm; Fibra optică confecționată din sticlă neagră cu diametru 8 mm Fibra detașabilă v-a permite sterilizarea în autoclav la maxim 135 ° C; Ecran cu indicarea timpului de expunere de la 5sec. pîna la 20 sec. Trei regimuri de lucru – putere maximă, start lent și pulsativ Panou de comanda Tastatura din partea dreaptă pentru dirijarea instrumentelor și fotoliului din sticlă (în modelul nou</p>
--	--	--	--	--

<p>2022) și cu sensor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - marirea puterii rot/min - activarea negatoscop - micșorarea puterii rot/min - revers pentru micromotor - iluminarea la instrumente - comutarea răcirii în doua regimuri diferite spre/nimic - indicator cu lumină la activare a optiunilor - umplerea paharului cu apa - clătirea scuițătoarei cu apa - mișcarea fotoliului în sus - mișcarea fotoliului în jos - mișcarea spătarului înainte - mișcarea spătarului înapoi - revenirea fotoliului la poziția inițială - revenirea și revenirea repetată a pozițiilor de lucru a fotoliului - salvarea și revenirea repetată a pozițiilor de lucru a fotoliului - regim de blocare a sensorului pentru a facilita dezinfectarea. <p>Se admite ca funcțiile de umplere pahar și curățire bol scuițătoare să fie la masa medicului sau de la masa asistentei sau de la pedala</p> <p>Indicator cu lumina a puterii rot/min de la 0 % pina la 100 %</p> <p>Brațul asistentului:</p> <p>Supratata din sticla cu butoanele de comanda incorporate (model 2022)</p> <ul style="list-style-type: none"> - umplerea paharului cu apa - clătirea scuițătoarei cu apa - mișcarea fotoliului în sus - mișcarea fotoliului în jos - mișcarea spătarului înainte - mișcarea spătarului înapoi - regim de blocare pentru a facilita dezinfectarea <p>Aspirator de salivă pe bază de aer</p> <p>Consum redus de aer</p> <p>Dotat cu aspirator de saliva</p> <p>Dotat cu aspirator chirurgical</p>				
---	--	--	--	--

Reglare a puterii de aspirare,
Dotat cu filtru pentru particule mari
Ușor detașabil pentru curățire
Puterea de aspirare 1 l/min

Reflector Stomatologic

Brațul dublu articulată,
Pantografic balansat,
Minimum două axe de rotație, în plan vertical și orizontal

Caracteristica tehnică a reflectorului: să ofere posibilitatea de a lucra cu materialele fotopolimerizabile, neaccelerând polimerizarea materialelor

Lumina concentrată într-un dreptunghi cu dimensiunile de minimum 70x140 mm la distanță optimă de 70 cm \pm 5 de focusare. Iluminare de la 8 000 Lx – 26 000 Lx. Pedala electrică multifuncțională cu fir

Comanda instrumentelor prioritare

Reglarea puterii micromotorului prin acționare mecanică a butonelor de control

Buton separat pentru mișcarea fotoliului sus-jos, coborâre-ridicare spătar

Butoane separate (8) pentru:

- Selectarea programelor de poziționare a pacientului în fotoliu
- Activarea poziționării selectate a pacientului
- Pentru activare / deconectare răcire spray pentru instrumente
- Revers pentru micromotor
- Pentru funcția seringă la turbină și micromotor
- Reglare lentă a rotațiilor micromotorului
- Umplerea paharului
- Clătirea scuiptoarei

Blocul hidraulic

- Bol din sticlă sau ceramic (la alegere), ușor detașabil
- Filtru de particule mari
- Suportul cu bol are posibilitatea de a se roti în jurul axului de la 0 până la 45 grade – spre pacient și de la pacient
- Clătitor pentru bol din sticlă sau ceramică, mobil și detașabil
- Posibilitatea programării volumului de apă turmat în bol de la 1 sec -- pînă la 40 sec
- Umplător a paharului cu apă din inox mobil și detașabil

				<p>- Posibilitatea programării volumului de apă turnată în pahar de la 1 sec – pina la 20 sec -Volumul pentru apă distilată 1.5 l</p> <p><u>Cerinte obligatorii:</u> Posibilitatea de a alege culoarea tapitărei unității stomatologice, să fie identică cu tapătaria scaunului medicului și a asistentei medicale. Dispune de etichetă fabricată de uzina în care se indică: Tipul unității, Numărul de serie, Data producerii, Anul producerii – 2022 Cerințele solicitate în caietul de sarcini de către cumpărător vor fi garantate prin inscrierile respective în pașaportul instalației, Pasaportul în limba rusa sau română. Termenul de garanție: 3 ani. Servicii de mentenanță în perioada de post-garanție 2 ani Inginerul pentru asamblare și deservire (2 persoane) să posede experiență în domeniul dat minimum 5 ani.</p>
2.2. Scaun pentru Medic	D10L	Slovația	Diplomat Dental	<p>Support pentru picioarele rotund - Posibilitatea de inclinare- Posibilitatea de a regla înalțimea spatariului- Support pe 5 picioare</p>
2.3. Scaun pentru Asistent	D10L	Slovația	Diplomat Dental	<p>Posibilitatea de reglare a unghiului de inclinare - Posibilitatea de a regla înalțimea spatariului - Support pe 5 picioare</p>
2.4. Masa pentru medic	CIA	Italia	STYL FRIGO s.n.c.	<p>Masă pentru instrumente stomatologice (de lucru pentru medic) mâner pentru direcționare bord protector suport mobil Specificații tehnice: Masă de service cu sertar dublu compact de top 2 sertare h: 11 cm 1 suport (poliță) deschis Mobilitate cu roți silențioase Dimensiuni: 45 x 60 x 82 cm (h)</p>
6. Aparat piezotom	US-II LED	China	Guilin Woodpecker	<p>• să posede certificate CE (conformitate europeană) Parametrii tehnici:•Putere 100 – 240V~50 Hz/60 Hz 600 mA (max)•Frecvența 24 KHz ~ 36KHz•Puterea de ieșire min 5W și max.35W•Greutate 3,1 kg•Panou de comanda digital (cu programele presetate) Componenta setului:1. Aparatul de piezochirurgie -12. 2 piese de mână autoclavabile3.14 anse diverse4. Pedala de comanda -15. Boxă pentru sterilizarea și păstrarea piesei de mână și a unseilor -16. Support pentru piesa de mână7. Support pentru sticla cu ser fiziologic - 18. Geantă pentru păstrarea accesoriilor – 1</p>

				buc. Termenul de garantie – 24 luni
7. Fiziodispenser	Chiropro 3rd gen; CA 20:1L	Elveția	Bien Air	Motor chirurgical pentru implantologie:Prezentare set: piesa contraunghi 20:1, irigatoare, bloc de control, pedala, micromotor, cablu de alimentare la rețeaua 220V, suport pentru soluție fiziologică. Piesa contraunghi 20:1 cu fibra optică dubla pentru iluminare mai bună, irigare - prin interiorul piesei - pentru comoditatea doctorului și facilitarea irigației în cazul chirurgiei ghidate. Diametrul capului - 9.8mm, mărimea capului 13.5mm. greutate 87g, nivel maxim de zgomot 57dB. Blocul de comandă trebuie să aibă 240mm x 240mm x 102mm, pentru a facilita plasarea în mobilierul medical, cu unitate de control autoclavabilă, și/sau cu posibilitatea de a proteja cu pelicula specială.Micromotor electric, fără perii (cu inducție), cu led, dimensiuni: diametru 23mm x lungime 83mm, greutate 110 grame, lavabil, autoclavabil. În regim de implantologie să asigure torque maxim pentru instrumente rotative de 70 Ncm.Termen de garanție 24 luni.Certificat de calitate CE.
10. Endomotor portabil fără fir	Endo Smart+	China	Guilin Woodpecker	Descriere:1. Cap mini pentru cea mai bună vedere2. Interfață convenabilă și intuitivă3. Motor fără perii4. Funcție de autoreversare5. Posibilitatea de a instala capul în min. 6 poziții6. Cap autoclavabil la max.135°7. Dispune de 5+ programe personalizabile (cuplu, viteză, direcție de rotație, inversare automată, reciprocitate)8. Opriți automat când este inactiv9. Setări de salvare automată10. Încărcător fără contact.Specificații tehnice:1. Baterie Li-ion, de la min.1200 mAh până la 2000mAh2. Viteza de rotație: min.100 rpm și max.1200 rpm3. Tipul de file: ø2,35 mm4. Numărul de programe: min.55. Cuplu (N / cm): min. 0,4 și max. 5,06. Greutate: 160 grame7. Dimensiune: 270 x 40 x 35. Termenul de garanție 24 luni
12. Endomotor fără fir, cu apex locator pe bază, integrat cu LED	Endo Radar Plus	China	Guilin Woodpecker	Endomotor cu apex-locator integrat cu LED. Trei regimuri de lucru: endo-motor, apex locator, endomotor-apex locator, ecran tactil de 5 inch, 7 tipuri de sisteme de ace endodontice setate, indicator luminos pentru - Apex, Baterie, toate tipurile de wireless care există, wi-fi, bluetooth, GPRS, 3G, GPS, cu condiția că aceste tipuri de legături să fie realizate dintre stația de bază și endomotor autonom, fără necesitatea conectării surselor suplimentare; 4 moduri de funcționare – apex-locator, rotație continuă, mișcare de reciprocitate, mișcare continuă cu apexlocator. Caracteristici tehnice- Alimentare încărcător 240V, 50 Hz- Cuplu reglabil min.0,4 și max. 5,0 Ncm- 5+ setări pentru reglarea vitezei de rotație – min 100 rpm și max. 1200 rpm.- piesa de mană cu reducere 6:1- Garanție 24 luni

Suma totala a contractului: 4 647 355,20 (patru milioane șase sute patruzeci și șapte mii trei sute cincizeci și cinci, 20) lei.

Semnăturile părților



Emil Ceban
IP USMF "Nicolae Testemițanu"



Tudor Ceaticovschi
"CGBG-MLD" SRL

<p>17. Apexlocator</p>	<p>Woodpeck V</p>	<p>China</p>	<p>Gullin Woodpecker</p>	<p>Ecran LCD care oferă o imagine clară și strălucitoare - culori diferite ce indică într-un mod clar traectoria acului. Tehnologie avansată de măsurare și calibrare asigură măsurători precise. Plăbil, ușor de ajustat unghiul visual Date: Baterie: 3.7V/750mAhConsum: 0.5W Ecran: 4.5" LCD. Greutate unitate principala: 336g. Dimensiuni: 84mm x 88mm x 112mm. Prezentare: Clena ac; Citiș ac; Sonda ac; Baterie reincărcabila. Garantie 24 luni</p>
<p>13. Aparat de condensare și topire gutapercii.</p>	<p>Pi-G/Pi-P</p>	<p>China</p>	<p>Gullin Woodpecker</p>	<p>Aparat de condensare gutapercă ce conține în set pistol de topire a gutapercii, pistol de condensare, încărcătoare și virf. Pistol de topire a gutapercii cu următoarele caracteristici:- Temperatura de lucru 160,180,200, 230 grade C.- Timpul de lucru max. 1.5 ore- Baterie Li-ion 3,7V și 2200 mAh- 4 virfuri în set- Conexiune wireless- Capul pistolului să se poată roti la 360 grade- Dezvolta temperatura de 200 grade C în 30 secunde Pistol de condensare cu caracteristicile:- Temperatura de lucru de 150, 180, 200, 230 grade C- Timpul de încălzire de max.5 sec.- Baterie Li-ion de 3.7V și min. 2600 mAh- Min. 4 virfuri în set- Garantie 24 luni.</p>

Specificația bunurilor

N/o	Denumirea bunului	U/ m	Cantitate	Pref fără TVA	Pref inc.TVA	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei	Termenul de livrare
2	Lotul nr. 2. Set instalație stomatologică	buc	18			3376800,00	4052160,00	Livrarea Bunurilor se efectuează în termen de 80 zile de la semnarea contractului, la sediul indicat de Cumpărător.
	2.1. Instalație stomatologică	buc	18	170600,00	204720,00	3070800,00	3684960,00	
	2.2. Scaun pentru Medic	buc	18	6000,00	7200,00	108000,00	129600,00	
	2.3. Scaun pentru	buc	18	6000,00	7200,00	108000,00	129600,00	
	2.4. Masa pentru medic	buc	18	5000,00	6000,00	90000,00	108000,00	
6	Aparat piezotom	buc	1	48500,00	58200,00	48500,00	58200,00	
7	Fiziodispenser	buc	4	55000,00	66000,00	220000,00	264000,00	
10	Endomotor portabil fără fir	buc	4	8499,00	10198,80	33996,00	40795,20	
12	Endomotor fără fir, cu apex locator pe bază, integrat cu LED	buc	9	11500,00	13800,00	103500,00	124200,00	
13	Aparat de condensare și topire gutaperceii.	buc	3	18000,00	21600,00	54000,00	64800,00	
17	Apexlocator	buc	12	3000,00	3600,00	36000,00	43200,00	
	Suma totală					3872796,00	4647355,20	

Suma totală a contractului: 4 647 355,20 (patru milioane șase sute patruzeci și șapte mii trei sute cincizeci și cinci, 20) lei.

Semnăturile părților

”GBG-MLD” SRL



IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

Emil Ceban



