

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1637761078234** din „01” ianuarie 2022

Denumirea procedurii de achiziție: **Echipamente medicale**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producă-torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 71: Burete hemostatic tip Merocel	10143 Burete hemostatic pentru nas tip Rauocel	Austria	L&R GmbH	Burete hemostatic tip Merocel lungime 10 cm	Burete hemostatic pentru nas postoperator tip Rauocel 3,8x12,0 mm lungime 10cm	CE, ISO
Lot 156: Lame pentru bisturiu nr.10	OS10014 Lame pentru bisturiu nr.10, sterile (model: Surgical Blades 10)	China	Changzhou Operson Imp. & Exp. Co., Ltd	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr.10 compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	Lame pentru bisturiu 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțelcarbon 4.Dimensiune lamă: nr.10 compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	CE, ISO
Lot 157: Lame pentru bisturiu nr.20	OS10014 Lame pentru bisturiu nr.20, sterile (model: Surgical Blades 20)	China	Changzhou Operson Imp. & Exp. Co., Ltd	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: 20 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc	Lame pentru bisturiu 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțelcarbon 4.Dimensiune lamă: nr.20 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	CE, ISO

Lot 158: Lame pentru bisturiu nr.22	OS10014 Lame pentru bisturiu nr.22, sterile (model: Surgical Blades 22)	China	Changzhou Operson Imp. & Exp. Co., Ltd	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: 22 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	Lame pentru bisturiu 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțelcarbon 4.Dimensiune lamă: nr.22 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	CE, ISO
Lot 159: Lame pentru bisturiu nr.23	OS10014 Lame pentru bisturiu nr.23, sterile (model: Surgical Blades 23)	China	Changzhou Operson Imp. & Exp. Co., Ltd	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 23 - compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	Lame pentru bisturiu 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțelcarbon 4.Dimensiune lamă: nr.23 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	CE, ISO
Lot 160: Lame pentru bisturiu nr. 11	OS10014 Lame pentru bisturiu nr.11, sterile (model: Surgical Blades 11)	China	Changzhou Operson Imp. & Exp. Co., Ltd	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 11 compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	Lame pentru bisturiu 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțelcarbon 4.Dimensiune lamă: nr.11 compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	CE, ISO
Lot 161: Lame pentru bisturiu nr. 15	OS10014 Lame pentru bisturiu nr.15, sterile (model: Surgical Blades 15)	China	Changzhou Operson Imp. & Exp. Co., Ltd	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 15 - compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	Lame pentru bisturiu 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțelcarbon 4.Dimensiune lamă: nr.15 compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	CE, ISO

Lot 165: Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului	Mănuși pentru igiena pacientului (model: Wash Gloves)	Turcia	MSE Inc.	Mănușă de unică folosință, dotată cu peliculă internă de protecție, preumezită, impregnată cu o loțiune hipoalergică ce nu necesită clătire. Pentru utilizare în special pentru pacienții imobilizați la pat. Material neșesut, 90g/m2, reliefată în 3D. Componenta loțiunii: Aqua, disodiu cocoamphodiaceat, glicerină, fenoxietanol, parfum, acid benzoic, pantenol, acid dihidroacetic, alantoină, acetat de tocoferol, poliaminopropilbiguanid, etilhexiglicerina, extract de flori de mușețel, suc de frunze de Aloe Vera, simeticonă. Loțiunea hipoalergică, fără paraben, dermatologic testată. De unică folosință	Mănușă de unică folosință, dotată cu peliculă internă de protecție, preumezită, impregnată cu o loțiune hipoalergică ce nu necesită clătire. Pentru utilizare în special pentru pacienții imobilizați la pat. Material neșesut, 90g/m2, reliefată în 3D. Componenta loțiunii: Aqua, disodiu cocoamphodiaceat, glicerină, fenoxietanol, parfum, acid benzoic, pantenol, acid dihidroacetic, alantoină, acetat de tocoferol, poliaminopropilbiguanid, etilhexiglicerina, extract de flori de mușețel, suc de frunze de Aloe Vera, simeticonă. Loțiunea hipoalergică, fără paraben, dermatologic testată. De unică folosință	CE, ISO
Lot 196: Piesă bucală de uz unic diametru 33mm	TS8248 Piesa bucala de uz unic diametru 33mm	Italia	Lumed Srl	Piesă bucală, de uz unic, diametru 33mm, din carton, lungimea minimală 30 mm compatibilă cu aparatul BTL - 08 Spiro Pro	Piesă bucală, de uz unic, diametru 33mm, din carton, lungimea 60 mm compatibilă cu aparatul BTL - 08 Spiro Pro	CE, ISO
Lot 238: Servetele umede pentru igienă personală	Servetele umede pentru igienă personală (model: Barrier cream cloths)	Turcia	MSE Inc.	Set in ambalaj de 120 servetele umede. Să nu conțină parfumuri alergice. Să fie testate dermatologic pentru o compatibilitate optimă cu pielea.	Set in ambalaj de 80 servetele umede. Nu conțin parfumuri alergice. Testate dermatologic pentru o compatibilitate optimă cu pielea.	CE, ISO
Lot 257: Set electrocauter	0049 Electrode pentru electrocoagulare monopolară reutilizabil	China	BM Co., Ltd	Miner autoclavabil min. 30 cicluri, cu 2 taste, cablu L = 3 m, 3 contacte, și electrod tip cutit L = 70 mm compatibil cu minerul, accesoriu detașabil, conector tip monoolar 3 pin cu diametru 4 mm.	Miner autoclavabil min. 30 cicluri, cu 2 taste, cablu L = 3 m, 3 contacte, și electrod tip cutit L = 70 mm compatibil cu minerul, accesoriu detașabil, conector tip monoolar 3 pin cu diametru 4 mm.	CE, ISO
Lot 336: Splinturi nazale interne din silicon cu tub de aerisire	UNOSPLINT Splinturi nazale interne din silicon cu tub de aerisire	Turcia	GTC	Tubul de aerisire permite respirația nazală post-operatorie. Siliconul previne aderența. Steril, gata de utilizare. Material moale pentru inserare și îndepărtare ușoară. Găuri de sutură perforate. Suprafața în formă de frunză de Lotus.	Splinturi nazale interne din silicon cu tub de aerisire Tubul de aerisire permite respirația nazală post-operatorie. Siliconul previne aderența. Steril, gata de utilizare. Material moale pentru inserare și îndepărtare ușoară. Găuri de sutură perforate. Suprafața în formă de frunză de Lotus.	CE, ISO
Lot 375: Tub pentru intubație endotraheală cu manjetă 6.0	OS7004-6 Endotracheal Tube Tub endotraheal N 6.0	China	Changzhou Operson Imp. & Exp. Co., Ltd	6.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: până la 40mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid	Tub endotraheal 6.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: până la 40mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid	CE, ISO

Lot 382: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 4.5	OS7004-45 Endotracheal Tube Tub endotraheal N 4.5	China	Changzhou Operson Imp. & Exp. Co., Ltd	4.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril	Tub endotraheal 4.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril	CE, ISO
Lot 383: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 5.0	OS7004-5 Endotracheal Tube Tub endotraheal N 5.0	China	Changzhou Operson Imp. & Exp. Co., Ltd	5.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril	Tub endotraheal 5.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril	CE, ISO

Lot 384: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 6.5	OS7004-65 Endotracheal Tube Tub endotraheal N 6.5	China	Changzhou Operson Imp. & Exp. Co., Ltd	6.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril	Tub endotraheal 6.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril	CE, ISO
Lot 390: Tub pentru intubare endotraheală fără manjetă 4.0	OS7004-4 Endotracheal Tube Tub endotraheal N 4.0	China	Changzhou Operson Imp. & Exp. Co., Ltd	4.0, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rô-contrastă, Ttermoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjeta: Pina la 40 mmHg, marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid	Tub pentru intubare endotraheală fără manjetă 4.0, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rô-contrastă, Ttermoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjeta: Pina la 40 mmHg, marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid	CE, ISO

Semnat: Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Director Comercial**
Ofertantul: „**LifeMed Group**” SRL Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**