


SCHEMA AMPLASAMENT CU MARCAREA CONVENTIONALA
A COMPONENTELOR CLADIRII (nr.cad.0200305.198.01)



LEGENDA :



-  Blocuri - reparatie capitala a acoperisului, proiect
-  Blocuri cu acoperisuri reparate .

TABELA INDICILOR TEHNICO _ECONOMICI :

Nr.	DENUMIREA INDICILOR	Unitate a de masura	INDICI
1.	Suprafata construita , totala	m.p.	1622,7
2.	Suprafata construita a blocurilor si anexelor proiectate - - reparatie capitala a acoperisului .	m.p.	1438,7

Proiectul este elaborat in corespundere cu normativele si regulele in vigoare la momentul elaborarii si asigura nivelul calitatii corespunzator exigentilor de baza, reglamenatte de Legea calitatii in constructii.

Arhitect sef proiect Anatolie Cecan
Inginer sef proiect iurie Foca

BORDEROU CLADIRI, BLOCURI , ANEXE.

Poz.	D E N U M I R E A	Nr. de nivele	Nota
I	BLOC I-Bloc administrativ-bucatarie)	P	reparatie capitala cu schimbare totala
II	BLOC II (clase)	P+E	executare intrare exterioara, invelitoare existenta(tabla cutata).
III	BLOC III (clase)	P+E	reparatie capitala cu schimbare totala
IV	BLOC IV (clase)	P+E	repratie capitala cu schimbare totala
V	BLOC V (clase)	P+E	reparatie capitala cu schimbare totala
VI	BLOC VI (clase)	P+E	reparatie capitala cu schimbare totala
VII	BLOC VII(clase)	P+E	reparatie capitala cu schimbare totala

DATE GENERALE :

CARACTERISTICI CLIMATERICE ALE ZONEI:

In proiect sunt acceptate urmatoarele caracteristici si sarcini normative:

- Presiunea dinamica a vintului - 350PA
- Greutatea invelisului de zapada -500PA
- Temperatura de calcul a aerului exterior -16 C
- Grad de seismicitate a zonei constructiei - 7 grade
- Grad de seismicitate a terenului constructiei - 7 grade.

1. Pentru proiectare sunt folosite urmatoarele date nitiale :

- certificat de urbanism nr. 569 din 16.10.2019;
- Raport de expertiza tehnica nr. 9469-10-19T/2 cu privire la starea tehnica a acoperisului cladirii
- Scolii Primare a Liceului Teoretic " Mihai Eminescu" cu nr.cadastral 0200305.198.01 din str. Al.Puskin,26 mun. Balti;
- Dosar inventariere tehnica - releveul constructiei, elborat de Intreprinderea de stat "CADASTRU" filiala O.C.T. Balti;
- NCM F.03.02.-2005 "Proiectarea cladirilor cu pereti din zidarie";
- NCM F.05.01-2007 "Proiectarea constructiilor din lemn";
- NCM C.01.03-20017 "Cladiri civile.Proiectarea constructiilor pentru institutii de invatamint general";
- NCM C.01.12-2018 "Cladiri si constructii publice";
- NCM E.03.02.2014 "Siguranta la incendii.Proiectarea impotriva incendiilor a constructiilor si instalatiilor".
- NCM E.04.01-2017 "Protectia contra actiunilor mediului ambiant. Protectia termica a cladirii";
- СНиП II -Строительство в сейсмических районах".

Lista lucrarilor care necesita intocmirea proceselor verbale de verificare a calittii lucrarilor ce devin ascunse:

Nr.ord.	D E N U M I R E A	Nota
1.	Executarea centurilor de legatura din beton armat cu elementele inglobate de ancorare la cotele montare cosoroabe.	
2.	Prelucrarea elementelor din lemn cu substante ingnifuge impotriva inflamarii, arderii si substante antiseptice impotriva mucegaiului si putrezirii.	
3.	Montarea sistemiei de rezistenta a acoperisului.	

				Obiect nr. 05/03-20		
				Beneficiar:Institutia Publica Liceul Teoretic"Mihai Eminescu"		
				din mun. Balti		
				Proiectarea reparatiei capitale a acoperisului constructiei de invatamint si educatie LT " Mihai Eminescu" din str. Al.Puskin,26		
Manager	Cecan A.		2020		Faza	Plansa
A.S.P.	Cecan A.				PE	1
I.S.P.	Foca Iu.					
Elaborat	Cecan A.					
				Date generale.		Intreprinderea de proiectare "A.F.CECAN" I.I. mun. Balti