



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 2701-0025-DoP-2015-03

1. Cod unic de identificare al produsului-tip

Spark

2. Număr de serie ce permite identificarea produsului pentru construcții

Spark

3. Utilizarea prevăzută

Îmbrăcăminte pentru pardoseală din policlorură de vinil pentru aplicații interioare în conformitate cu standardul armonizat EN 14041: 2004

4. Numele și adresa de contact ale fabricantului:

TARKETT DOO, Industrijska zona 14, 21400 Bačka Palanka, Serbia

5. Numele și adresa de contact ale reprezentantului autorizat:

Nu este aplicabil

6. Sistem sau sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței

Sistemul 3: Reacție la foc

7. Declarație de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de standardul armonizat:

Reacția la foc: Instytut Włókiennictwa Laboratorium Badań Palności Wyrobów, Organismul Notificat Nr. 1435 a efectuat și a emis Raportul de testare inițială conform sistemului 3.

8. Declarație de performanță privind un produs pentru construcții pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnică Europeană

Nu este aplicabil

9. Performanța declarată

| Caracteristici esențiale | Performanța | Specificații tehnice armonizate |
|--------------------------------|---|---------------------------------|
| A – Reacția la foc | B _n -s1 lipit pe panou din lemn și A2 _n sau A1 _n pe substrat | EN 14041:2004 |
| B – Conținut de pentaclorfenol | NPD | |
| C – Emisie de formaldehide | E1 | |
| D – Impermeabilitatea la apă | NPD | |
| E – Grad de alunecare | DS | |
| F – Performanță antistatică | Antistatic | |
| G – Rezistență electrică | NPD | |
| H – Rezistență termică | 0,01-0,02 m ² K/W | |

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la pct. 9. Această declarație de performanță este emisă sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului identificat la pct. 4. Semnată pentru și în numele producătorului de:

Nume și funcție

Relja Kurtes, Director Marketing și Vânzări

Locul și data emiterii

Bačka Palanka, Serbia, 20.03.2015

Semnătura




Documentul este tradus integral de către S.R.L. BICOMPLEX-CONSTRUCT

Această traducere autentică a fost realizată cu respectarea cerințelor standardului armonizat SM EN 14041:2018, în conformitate cu Ordinul 380 din 31.07.2018 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobat prin Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr. 14 din 30.01.2017. Standardul SM EN 14041:2018 (https://shop.standard.md/ro/standard_details/554587) este identic cu standardul indicat în Declarația de performanță Nr. **2701-0025-DoP-2015-03** în original. Traducerea s-a realizat în scopul asigurării respectării legislației Republicii Moldova. (https://www.certmatcon.md/ro/documente_utile):
Hotărâre de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;
Legea 235 din 01-12-2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.

Înregistrat:

Nr. 072 din 23.11.2020

La OC CERTMATCON





THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 2701-0003-DoP-2013-06

1. Cod unic de identificare al produsului-tip

Premium

2. Număr de serie ce permite identificarea produsului pentru construcții

Premium

3. Utilizarea prevăzută

Îmbrăcăminte pentru pardoseală din policlorură de vinil pentru aplicații interioare în conformitate cu standardul armonizat EN 14041: 2004

4. Numele și adresa de contact ale fabricantului:

TARKETT DOO, Industrijska zona 14, 21400 Bačka Palanka, Serbia

5. Numele și adresa de contact ale reprezentantului autorizat:

Nu este aplicabil

6. Sistem sau sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței

Sistemul 3: Reacție la foc

7. Declarație de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de standardul armonizat:

Reacția la foc: SP, Organismul Notificat Nr. 1435 a efectuat și a emis Raportul de testare inițială Nr. 212/BP/09 în conformitate cu sistemul 3.

8. Declarație de performanță privind un produs pentru construcții pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnică Europeană

Nu este aplicabil

9. Performanța declarată

| Caracteristici esențiale | Performanța | Specificații tehnice armonizate |
|--------------------------------|---|---------------------------------|
| A – Reacția la foc | C _n -s1 lipit pe panou din lemn și AI _n sau A2 _n pe substrat | EN 14041:2004 |
| B – Conținut de pentaclorfenol | NPD | |
| C – Emisie de formaldehide | E1 | |
| D – Impermeabilitatea la apă | NPD | |
| E – Grad de alunecare | DS | |
| F – Performanță antistatică | Antistatic | |
| G – Rezistență electrică | NPD | |
| H – Rezistență termică | 0,03 m ² K/W | |

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la pct. 9. Această declarație de performanță este emisă sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului identificat la pct. 4. Semnată pentru și în numele producătorului de:

Nume și funcție

Miroslav Okuka, Director General

Locul și data emiterii

Bačka Palanka, Serbia, 21.06.2013

Semnătura



Documentul este tradus integral de către S.R.L. BICOMPLEX-CONSTRUCT

Această traducere autentică a fost realizată cu respectarea cerințelor standardului armonizat SM EN 14041:2018, în conformitate cu Ordinul 380 din 31.07.2018 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobat prin Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr. 14 din 30.01.2017. Standardul SM EN 14041:2018 (https://shop.standard.md/ro/standard_details/554587) este identic cu standardul indicat în Declarația de performanță Nr: **2701-0003-DoP-2013-06** în original.

Traducerea s-a realizat în scopul asigurării respectării legislației Republicii Moldova.

(https://www.certmatcon.md/ro/documente_utile):

Hotărâre de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;

Legea 235 din 01-12-2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.

Inregistrat:

Nr. 071 din 23.11.2020

La OC CERTMATCON



Documentul este tradus integral de către S.R.L. BICOMPLEX-CONSTRUCT



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
Nr. 2701-0001-DoP-2013-06

1. Cod unic de identificare al produsului-tip

Force

2. Număr de serie ce permite identificarea produsului pentru construcții

Force

3. Utilizarea prevăzută

Îmbrăcăminte pentru pardoseală din policlorură de vinil pentru aplicații interioare în conformitate cu standardul armonizat EN 14041: 2004

4. Numele și adresa de contact ale fabricantului:

TARKETT DOO, Industrijska zona 14, 21400 Bačka Palanka, Serbia

5. Numele și adresa de contact ale reprezentantului autorizat:

Nu este aplicabil

6. Sistem sau sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței

Sistemul 3: Reacție la foc

7. Declarație de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de standardul armonizat:

Reacția la foc: SP, Organismul Notificat Nr. 0679 a efectuat și a emis Raportul de testare inițială Nr. RA08-0414 în conformitate cu sistemul 3.

8. Declarație de performanță privind un produs pentru construcții pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnică Europeană

Nu este aplicabil

9. Performanța declarată

| Caracteristici esențiale | Performanța | Specificații tehnice armonizate |
|--------------------------------|---|---------------------------------|
| A – Reacția la foc | B _n -s1 lipit pe panou din lemn și A1 _n sau A2 _n pe substrat | EN 14041:2004 |
| B – Conținut de pentaclorfenol | NPD | |
| C – Emisie de formaldehide | E1 | |
| D – Impermeabilitatea la apă | NPD | |
| E – Grad de alunecare | DS | |
| F – Performanță antistatică | A trecut testul | |
| G – Rezistență electrică | NPD | |
| H – Rezistență termică | 0,03-0,04 m ² K/W | |

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la pct. 9. Această declarație de performanță este emisă sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului identificat la pct. 4. Semnată pentru și în numele producătorului de:

Nume și funcție

Miroslav Okuka, Director General

Locul și data emiterii

Bačka Palanka, Serbia, 21.06.2013

Semnătura



Documentul este tradus integral de către S.R.L. BICOMPLEX-CONSTRUCT


Această traducere autentică a fost realizată cu respectarea cerințelor standardului armonizat SM EN 14041:2018, în conformitate cu Ordinul 380 din 31.07.2018 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobat prin Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr. 14 din 30.01.2017. Standardul SM EN 14041:2018 (https://shop.standard.md/ro/standard_details/554587) este identic cu standardul indicat în Declarația de performanță Nr: **2701-0001-DoP-2013-06** în original.

Traducerea s-a realizat în scopul asigurării respectării legislației Republicii Moldova.

(https://www.certmatcon.md/ro/documente_utile):

Hotărâre de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;

Legea 235 din 01-12-2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to an official of OC CERTMATCON.



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
Nr. 2701-0033-DoP-2016-09

1. Cod unic de identificare al produsului-tip

Absolut

2. Număr de serie ce permite identificarea produsului pentru construcții

Absolut

3. Utilizarea prevăzută

Îmbrăcăminte pentru pardoseală pentru utilizări interioare

4. Numele și adresa de contact ale fabricantului:

TARKETT DOO, Industrijska zona 14, 21400 Bačka Palanka, Serbia

5. Numele și adresa de contact ale reprezentantului autorizat:

Nu este aplicabil

6. Sistem sau sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței

Sistemul 3: Reacție la foc

7. Declarație de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de standardul armonizat:

Reacția la foc: Instytut Włókiennictwa, Laboratorium Badań Palności Wyrobów, Organismul Notificat Nr. 1435 a efectuat și a emis Raportul de testare inițială conform sistemului 3. Raport Nr. 407/BP/16

8. Declarație de performanță privind un produs pentru construcții pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnică Europeană

Nu este aplicabil

9. Performanța declarată

| Caracteristici esențiale | Performanța | Specificații tehnice armonizate |
|--------------------------------|---|---------------------------------|
| A – Reacția la foc | C _{fl-s1} lipit pe panou din lemn și A2 _{fl} sau A1 _{fl} pe substrat | EN 14041:2004 |
| B – Conținut de pentaclorfenol | NPD | |
| C – Emisie de formaldehide | E1 | |
| D – Impermeabilitatea la apă | NPD | |
| E – Grad de alunecare | DS | |
| F – Performanță antistatică | NPD | |
| G – Rezistență electrică | NPD | |
| H – Rezistență termică | 0,03 m ² K/W | |

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la pct. 9. Această declarație de performanță este emisă sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului identificat la pct. 4. Semnată pentru și în numele fabricantului de:

Nume și funcție

Ivana Djukic, Specialist management produs

Locul și data emiterii

Bačka Palanka, Serbia, 28.02.2017

Semnătura



Documentul este tradus integral de către S.R.L. BICOMPLEX-CONSTRUCT

Această traducere autentică a fost realizată cu respectarea cerințelor standardului armonizat SM EN 14041:2018, în conformitate cu Ordinul 380 din 31.07.2018 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobat prin Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr. 14 din 30.01.2017. Standardul SM EN 14041:2018 (https://shop.standard.md/ro/standard_details/554587) este identic cu standardul indicat în Declarația de performanță Nr: **2701=0033-DoP-2016-09** în original.

Traducerea s-a realizat în scopul asigurării respectării legislației Republicii Moldova.

(https://www.certmatcon.md/ro/documente_utile):

Hotărâre de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;

Legea 235 din 01-12-2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.

Înregistrat:

Nr. 069 din 23.11.2020

La OC CERTMATCON





THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
Nr. 2701-0022-DoP-2014-12

1. Cod unic de identificare al produsului-tip

Delta

2. Număr de serie ce permite identificarea produsului pentru construcții

Delta

3. Utilizarea prevăzută

Îmbrăcăminte pentru pardoseală pentru utilizări interioare

4. Numele și adresa de contact ale fabricantului:

TARKETT DOO, Industrijska zona 14, 21400 Bačka Palanka, Serbia

5. Numele și adresa de contact ale reprezentantului autorizat:

Nu este aplicabil

6. Sistem sau sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței

Sistemul 3: Reacție la foc

7. Declarație de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de standardul armonizat:

Reacția la foc: Instytut Włókiennictwa Laboratorium Badań Palności Wytrobów, Organismul Notificat Nr. 1435 a efectuat și a emis Raportul de testare inițială Nr. 71/BP/15 conform sistemului 3.

8. Declarație de performanță privind un produs pentru construcții pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnică Europeană

Nu este aplicabil

9. Performanța declarată

| Caracteristici esențiale | Performanța | Specificații tehnice armonizate |
|--------------------------------|---|---------------------------------|
| A – Reacția la foc | B _n -s1 lipit pe panou din lemn și A2 _n sau A1 _n pe substrat | EN 14041:2004 |
| B – Conținut de pentaclorfenol | NPD | |
| C – Emisie de formaldehide | E1 | |
| D – Impermeabilitatea la apă | NPD | |
| E – Grad de alunecare | DS | |
| F – Performanță antistatică | NPD | |
| G – Rezistență electrică | NPD | |
| H – Rezistență termică | 0,03-0,04 m ² K/W | |

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la pct. 9. Această declarație de performanță este emisă sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului identificat la pct. 4. Semnată pentru și în numele fabricantului de:

Nume și funcție
Miroslav Okuka, Director General

Locul și data emiterii
Bačka Palanka, Serbia, 07.04.2013

Semnătura



Documentul este tradus integral de către S.R.L. BICOMPLEX-CONSTRUCT

Această traducere autentică a fost realizată cu respectarea cerințelor standardului armonizat SM EN 14041:2018, în conformitate cu Ordinul 380 din 31.07.2018 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobat prin Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr. 14 din 30.01.2017. Standardul SM EN 14041:2018 (https://shop.standard.md/ro/standard_details/554587) este identic cu standardul indicat în Declarația de performanță Nr: **2701-0022-DoP-2014-12** în original.

Traducerea s-a realizat în scopul asigurării respectării legislației Republicii Moldova.

(https://www.certmatcon.md/ro/documente_utile):

Hotărâre de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;

Legea 235 din 01-12-2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.

Înregistrat

Nr. 068 din 23.11.2020

La OC CERTMATCON



Documentul este tradus integral de către S.R.L. BICOMPLEX-CONSTRUCT



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 2701-0008-DoP-2013-06

1. Cod unic de identificare al produsului-tip

Olympic

2. Număr de serie ce permite identificarea produsului pentru construcții

Olympic

3. Utilizarea prevăzută

Îmbrăcăminte pentru pardoseală pentru aplicații interioare în conformitate cu standardul armonizat EN 14041: 2004

4. Numele și adresa de contact ale fabricantului:

TARKETT DOO, Industrijska zona 14, 21400 Bačka Palanka, Serbia

5. Numele și adresa de contact ale reprezentantului autorizat:

Nu este aplicabil

6. Sistem sau sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței

Sistemul 3: Reacție la foc

7. Declarație de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de standardul armonizat:

Reacția la foc: Instytut Włókiennictwa Laboratorium Badań Palności Wytrobów, Organismul Notificat Nr. 1435 a efectuat și a emis Raportul de testare inițială Nr. 85/BP/10 conform sistemului 3.

8. Declarație de performanță privind un produs pentru construcții pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnică Europeană

Nu este aplicabil

9. Performanța declarată

| Caracteristici esențiale | Performanța | Specificații tehnice armonizate |
|--------------------------------|---|---------------------------------|
| A – Reacția la foc | C _n -s1 lipit pe panou din lemn și A2 _n sau A1 _n pe substrat | EN 14041:2004 |
| B – Conținut de pentaclorfenol | NPD | |
| C – Emisie de formaldehide | E1 | |
| D – Impermeabilitatea la apă | NPD | |
| E – Grad de alunecare | DS | |
| F – Performanță antistatică | NPD | |
| G – Rezistență electrică | NPD | |
| H – Rezistență termică | 0,03-0,04 m ² K/W | |

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la pct. 9. Această declarație de performanță este emisă sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului identificat la pct. 4. Semnată pentru și în numele fabricantului de:

Nume și funcție
Miroslav Okuka, Director General

Locul și data emiterii
Bačka Palanka, Serbia, 21.06.2013

Semnătura



Documentul este tradus integral de către S.R.L. BICOMPLEX-CONSTRUCT

Această traducere autentică a fost realizată cu respectarea cerințelor standardului armonizat SM EN 14041:2018, în conformitate cu Ordinul 380 din 31.07.2018 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobat prin Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr. 14 din 30.01.2017. Standardul SM EN 14041:2018 (https://shop.standard.md/ro/standard_details/554587) este identic cu standardul indicat în Declarația de performanță Nr. **2701-0008-DoP-2013-06** în original.

Traducerea s-a realizat în scopul asigurării respectării legislației Republicii Moldova.

(https://www.certmatcon.md/ro/documente_utile):

Hotărâre de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;

Legea 235 din 01-12-2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.

Înregistrat:

Nr. 067 din 23.11.2020

La OC CERTMATCON





THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 2701-0006-DoP-2013-06

1. Cod unic de identificare al produsului-tip

Evolution

2. Număr de serie ce permite identificarea produsului pentru construcții

Evolution

3. Utilizarea prevăzută

Îmbrăcăminte pentru pardoseală pentru aplicații interioare în conformitate cu standardul armonizat EN 14041: 2004

4. Numele și adresa de contact ale fabricantului:

TARKETT DOO, Industrijska zona 14, 21400 Bačka Palanka, Serbia

5. Numele și adresa de contact ale reprezentantului autorizat:

Nu este aplicabil

6. Sistem sau sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței

Sistemul 3: Reacție la foc

7. Declarație de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de standardul armonizat:

Reacția la foc: Instytut Włókiennictwa Laboratorium Badań Palności Wyrobów, Organismul Notificat Nr. 1435 a efectuat și a emis Raportul de testare inițială Nr. 105/BP/09 conform sistemului 3.

8. Declarație de performanță privind un produs pentru construcții pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnică Europeană

Nu este aplicabil

9. Performanța declarată

| Caracteristici esențiale | Performanța | Specificații tehnice armonizate |
|--------------------------------|---|---------------------------------|
| A – Reacția la foc | C _n -s1 lipit pe panou din lemn și A2 _n sau A1 _n pe substrat | EN 14041:2004 |
| B – Conținut de pentaclorfenol | NPD | |
| C – Emisie de formaldehide | E1 | |
| D – Impermeabilitatea la apă | NPD | |
| E – Grad de alunecare | DS | |
| F – Performanță antistatică | NPD | |
| G – Rezistență electrică | NPD | |
| H – Rezistență termică | 0,03-0,04 m ² K/W | |

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la pct. 9. Această declarație de performanță este emisă sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului identificat la pct. 4. Semnată pentru și în numele fabricantului de:

Nume și funcție
Miroslav Okuka, Director General

Locul și data emiterii
Bačka Palanka, Serbia, 21.06.2013

Semnătura



Documentul este tradus integral de către S.R.L. BICOMPLEX-CONSTRUCT



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 2701-0004-DoP-2013-06

1. Cod unic de identificare al produsului-tip

Smart

2. Număr de serie ce permite identificarea produsului pentru construcții

Smart

3. Utilizarea prevăzută

Îmbrăcăminte pentru pardoseală pentru aplicații interioare în conformitate cu standardul armonizat EN 14041: 2004

4. Numele și adresa de contact ale fabricantului:

TARKETT DOO, Industrijska zona 14, 21400 Bačka Palanka, Serbia

5. Numele și adresa de contact ale reprezentantului autorizat:

Nu este aplicabil

6. Sistem sau sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței

Sistemul 3: Reacție la foc

7. Declarație de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de standardul armonizat:

Reacția la foc: Instytut Włókiennictwa Laboratorium Badań Palności Wyrobów, Organismul Notificat Nr. 1435 a efectuat și a emis Raportul de testare inițială Nr. 86/BP/10 conform sistemului 3.

8. Declarație de performanță privind un produs pentru construcții pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnică Europeană

Nu este aplicabil

9. Performanța declarată

| Caracteristici esențiale | Performanța | Specificații tehnice armonizate |
|--------------------------------|---|---------------------------------|
| A – Reacția la foc | B _n -s1 lipit pe panou din lemn și A2 _n sau A1 _n pe substrat | EN 14041:2004 |
| B – Conținut de pentaclorfenol | NPD | |
| C – Emisie de formaldehide | E1 | |
| D – Impermeabilitatea la apă | NPD | |
| E – Grad de alunecare | DS | |
| F – Performanță antistatică | Antistatic | |
| G – Rezistență electrică | NPD | |
| H – Rezistență termică | 0,01-0,02 m ² K/W | |

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la pct. 9. Această declarație de performanță este emisă sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului identificat la pct. 4. Semnată pentru și în numele fabricantului de:

Nume și funcție
Miroslav Okuka, Director General

Locul și data emiterii
Bačka Palanka, Serbia, 21.06.2013

Semnătura



Documentul este tradus integral de către S.R.L. BICOMPLEX-CONSTRUCT

Această traducere autentică a fost realizată cu respectarea cerințelor standardului armonizat SM EN 14041:2018, în conformitate cu Ordinul 380 din 31.07.2018 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobat prin Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr. 14 din 30.01.2017. Standardul SM EN 14041:2018 (https://shop.standard.md/ro/standard_details/554587) este identic cu standardul indicat în Declarația de performanță Nr: **2701-0004-DoP-2013-06** în original.

Traducerea s-a realizat în scopul asigurării respectării legislației Republicii Moldova.

(https://www.certmatcon.md/ro/documente_utile):

Hotărâre de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;

Legea 235 din 01-12-2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.

Înregistrat:

Nr. 065 din 23.11.2020

La OC CEREMATCON



A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping loops and strokes.

Documentul este tradus integral de către S.R.L. BICOMPLEX-CONSTRUCT

Raport de încercări
Nr. 036 din 24.11.2020

Agentul economic

**"Bicomplex-Construct" SRL, str. Varnița, 2/10,
mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Solicitant

OC "CertMatCon".

Denumirea produsului

**Îmbrăcăminte pentru pardoseală,
marca comercială: "Tarkett"**

Producător

"TARKETT" DOO, Serbia.

Documente de însoțire

Cererea Nr. 036 din 23.11.2020.

Prezentat de către

Buzdugan Sergiu - manager " Bicomplex-Construct " S.R.L.

Cantitatea/masa probei

1,0 kg.

Numărul de laborator al probei

036.

Data receptiei

23.11.2020

Data încercărilor

24.11.2020

Documente normative

SM GOST R 50801:2005 pct. 7.4.

Scopul încercărilor

-

Condițiile de încercare

$U=73\%$, $T= 23.4 C^{\circ}$

Echipamentul folosit pentru
încercări

**Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. MH0142355-4820 din 03.08.2020)
Cantar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- Nr. MD 10 3.2-600/2020 din 06.07.2020)**

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

| Radionuclizii | Documentul Normativ | Normele conform DN | Valoarea reală | Incertitudinea Extinsă |
|---------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|
| CS-137 Bq/kg | SM GOST R 50801:2005 pct. 7.4 | 190 | 0.00 | 9.12 |
| SR-90 Bq/kg | SM GOST R 50801:2005 pct. 7.5 | 520 | 0.00 | 18.3 |

Declarație de conformitate:

- Notă:** 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.
2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.
3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: $k = 2$; $P = 95\%$.

Execuitor încercări

Chirilov Aliona
/nume, prenume/

/semnătura/

Șef CIEC

Rotari Anatolie
/nume, prenume/

/semnătura/

