

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
2	3	4	5
	1. Demolari Soluții C-7		
	1.1. Demontarea structurii de lemn a acoperisului		
RpCH27B	Confecții dulgheresti - platforma orizontala executata din lemn de rasinoase pentru refacerea sau repararea cosurilor peste acoperis	m2	
7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0600
2010102906961	Rigle de rasin cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0007
2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1000
2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,3000
2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2000
2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0080
2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0015
2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100
2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	
7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400
	1.2. Evacuarea deseurilor		
TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800
TsH92B	Incarcarea in auto: deseurilor	t	
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100
TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	
3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383
TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000
2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300
	2. Reparatiile parțiale a acoperisului		
CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic cosoroaba	m3	
7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000
2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100
2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de G=100,125 mm, calit, a II din demolari	m3	0,9300

2	3	4	5
0102904169	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,1200
0122000751	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000
0216109482	Pasta antisepctica	kg	3,0100
0322600036	Gudron	kg	2,5800
0145887049	Cuie de constructie	kg	3,0000
0132600426	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500
0520006753	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
0270000260	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300
0520007609	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300
50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	
0060019930	Muncitor	h-om	0,8500
0121212121	apa	m3	0,2300
0117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000
0127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000
0116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120
0166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000
0520006700	Automacara	h-ut	0,0050
0270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600
0540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120
11A	Montarea capriorilor cu tratament antisepctic	m3	
0010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800
0060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
0102908737	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,1600
0102908737	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$, calit, a II din demolari	m3	0,0600
0102904169	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300
0145887049	Cuie de constructie	kg	7,2000
0602000121	Otel beton laminat la cald in colaci $D = 6,3 - 6,5\text{mm}$ $L=6,3 - 6,5\text{ mm}$	kg	4,3800
0132600426	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800
0216109482	Pasta antisepctica	kg	1,9600
0122000751	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000
0520006753	Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
0270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба)	h-ut	0,4400
50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	
0060019930	Muncitor	h-om	0,8500
0121212121	apa	m3	0,2300
0117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000
0127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000
0116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120
0166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000
0520006700	Automacara	h-ut	0,0050
0270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600
0540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120
40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antisepctic cosoroaba din demolari	m3	
0010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500
0060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
04115825455	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000
0102906961	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100
0102908737	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$, calit, a II din demolari	m3	1,0000
0122000751	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000
0216109482	Pasta antisepctica	kg	3,0100

2	3	4	5
322600036	Gudron	kg	2,5800
145887049	Cuie de constructie	kg	3,0000
132600426	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500
520006753	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
270000260	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300
520007609	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300
0A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	
060019930	Muncitor	h-om	0,8500
121212121	apa	m3	0,2300
117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000
127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000
116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120
166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000
520006700	Automacara	h-ut	0,0050
270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600
540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120

APROBAT.

2	3	4	5	
	1.1. Demontare elementelor sistemului pluvial			
RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane, d=150 mm	m		
7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	8
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	8
2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2
RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, d=170 mm	m		
7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	8
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	8
2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2
	1.2. Demontarea invelitorii acoperisului			
RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2		
7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	8
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	8
2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	2
RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile - lucarne	m2		
7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	8
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	8
2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	2
RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor fara recuperarea materialelor 30 mm	m2		
7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	8
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	8
2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2
RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. sipci	m3		
7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	8
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	8
RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. contrasipci	m3		
7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	8
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	8
	1.3. Demontarea straturilor pardoselilor - cerdac			
RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) cheramzit-beton	m3		
7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	
1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	
2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	
RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2		
7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	
	1.4. Demontarea structurii de lemn - a lucarnelor			
RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3		
7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	
RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (lucarnelor)	m2		

2	3	4	5
7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
	1.5. Demontarea partiala a structurii de lemn pincipala		
RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	
7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400
RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. capriori	m3	
7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400
	1.6. Demolare WC exterior SA -22		
RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	
7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. sipci	m3	
7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400
RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. contrasipci	m3	
7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400
RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. capriori	m3	
7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400
	1.7. Evacuarea deseurilor		
RpCH27B	Confecții dulgheresti - platforma orizontala executata din lemn de rasinoase pentru refacerea sau repararea cosurilor peste acoperis	m2	
7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0600
2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0007
2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1000
2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,3000
2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D= 6 mm	kg	0,2000
2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0080
2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0015
2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100
2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
TsH85A apl	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi acopris	100m2	
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100
TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800
TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi cu bolovani, cu pietre 20%	t	
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100
TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	
3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383
TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200
		2. Solutii SA		
		2.1. Acoperis SA-24		
24	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. sipci 30x50 mm L=4439,33 m	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0072
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
25	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. contrasipci 30x50 mm L=2544,9 m	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,004337
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
26	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Диффузионно-открытая мембрана DELTA-ALPINA 350 gr/m2	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800
	26821326470	Диффузионно-открытая мембрана DELTA-ALPINA 350 gr/m2	m2	1,1500
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400
27	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) RAL3004 b=0,45 mm	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	27104036430	Placi din tabla tigla metalica RAL3004 b=0,45 mm	m2	1,1500
	271040364000R	Tabla plana protejata anticoroziv RAL3004 b=0,45 mm	kg	0,5000
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000
	264012230300c	Coama semirotunda	m	0,1200
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500
28	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat banda de etansare Герметизирующая лента 0,05x30 м	m	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	28121063065r	Banda de etansare Герметизирующая лента 0,05x30 м	m	1,1000
29	CE23A	Glafuri si copertine ТОРЦЕВАЯ ПЛИНКА RAL -8017	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	27104037T	ТОРЦЕВАЯ ПЛИНКА RAL -8017	m	1,0500
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
30	CE23B	Glafuri si copertine КАРНИЗНАЯ ПЛИНКА RAL -8017	m	

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	27104037Kз	КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА RAL -8017	m	1,0500
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	CE23B	Glafuri si copertine КАПЕЛЬНИК RAL -8017	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	27104037K	КОНЫКОВАЯ ПЛАНКА RAL -3004	m	1,0500
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	CE23B	Glafuri si copertine ПЛАНКА ЕНДОВЫ RAL -8017	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	27104037n	ПЛАНКА ЕНДОВЫ RAL -8017	m	1,0500
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	CE23C	Glafuri si copertine УГЛОВАЯ ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ RAL -8017	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	27104037m	УГЛОВАЯ ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ RAL -8017	m	1,0500
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat Banda de ventilare pentru coama Вентиляционная лента 0,1x5 м	m	
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	28121063065	Banda de ventilare Вентиляционная лента 0,1x5 м	m	1,1000
	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat Banda de ventilare pentru cornisa Вентиляционная лента 0,1x5 м	m	
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	28121063065	Banda de ventilare Вентиляционная лента 0,1x5 м	m	1,1000
	CE23C	Glafuri si copertine КОНЫКОВАЯ ПЛАНКА RAL -3004	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	27104037K	КОНЫКОВАЯ ПЛАНКА RAL -3004	m	1,0500
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
	RpCH10C	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la scinduri la pereti de pridvor sau verande in specificul zonei respective Streasina	m2	
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,9600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,1100
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1300
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0270
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0800
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1200
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100
		2.2. Ferestre si usi SA-24		
	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi RAL 8017	m2	

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131
	203011293118	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) RAL 8017	m2	1,0000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061
	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla RAL 8017	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	274312354926	Glafuri din tabla RAL 8017	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	CE23B	Glafuri si copertine КАПЕЛЬНИК RAL - 8017	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	27104037K	КОНЫКОВАЯ ПЛИНКА RAL -3004	m	1,0500
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 RAL 8017	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029
	203112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC RAL 8017	m2	1,0000
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,4500
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320
		2.3. Termoizolare si finisarea pereti lucarne SA-24		
	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000
	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda; cu placi din vata minerala bazaltica 100 mm parapet interior	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000
	268216261137	Placi vata minerala termoiz.bazaltica 100 mm	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,0140
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210
	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M	m2	

1	2	3	4	5
		100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 35 mm pereti exterior		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080
5	CF17Bk=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar +15 mm	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,6250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00175
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020
6	1zF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazaltica 100 mm lucarne	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000
	268216261137	Placi vata minerala termoiz.bazaltica 100 mm	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,0140
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. glafuri la usi si ferestre	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
8	CF51Bk=7	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 7 mm la art. CF50)	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Tink decorativ	kg	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060
		2.4. Termoizolare si finisarea Bloc - (Sala Festiva) SA-24		
11	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m	m2	

2	3	4	5
	inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)		
7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500
2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003
2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001
2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schea	m3	0,0003
2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012
2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030
2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000
IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm 50-70 mm cerdac	m2	
7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500
4100126202818	Apa	m3	0,0100
2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300
2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210
IzF18A k=6	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm +30 mm cerdac	m2	
7132040012700	Parchetar	h-om	0,2000
4100126202818	Apa	m3	0,0020
2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0050
2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040
IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % cu placi din vata minerala bazaltica 100 mm	m2	
7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900
268216261137	Placi vata minerala termoiz.bazaltica 100 mm	m2	1,0100
2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140
2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300
2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005
2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000
2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100
IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % cu placi din vata minerala bazaltica 50 mm	m2	
7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900
268216261150	Placi vata minerala termoiz.bazaltica 50 mm	m2	1,0100
2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140
2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300
2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005
2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000
2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100
CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din beton usor de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 50 mm	m2	
7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
2664102102	Beton usor	m3	0,0330
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din beton usor de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +20 mm	m2	
7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200

	2	3	4	5
	2664102102	Beton usor	m3	0,0055
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 35 mm parapet interior	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080
	CF17Bk=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar + 15 mm parapet interior	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,6250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00175
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020
	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazaltica 100 mm parapet interior	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000
	268216261137	Placi vata minerala termoiz.bazaltica 100 mm	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,0140
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210
	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. glafuri la usi si ferestre	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
	CF51Bk=7	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 7 mm la art. CF50)	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030
	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Tink decorativ	kg	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060

1	2	3	4	5
		2.5. Termoizolare si finisarea Bloc - (Administrativ) SA-24		
65	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000
56	lzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm 50-70 mm cerdac	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500
	4100126202818	Apa	m3	0,0100
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210
57	lzF18A k=6	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm +30 mm cerdac	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2000
	4100126202818	Apa	m3	0,0020
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040
68	lzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % cu placi din vata minerala bazaltica 100 mm	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900
	268216261137	Placi vata minerala termoiz.bazaltica 100 mm	m2	1,0100
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100
69	lzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % cu placi din vata minerala bazaltica 50 mm	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900
	268216261137	Placi vata minerala termoiz.bazaltica 50 mm	m2	1,0100
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din beton usor de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 50 mm	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2664102102	Beton usor	m3	0,0330
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
71	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din beton usor de 3 cm grosime cu fata driscuita	m2	

1	2	3	4	5
		fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +20 mm		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2664102102	Beton usor	m3	0,0055
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
2	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 35 mm parapet interior	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080
3	CF17Bk=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar + 15 mm parapet interior	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,6250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00175
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020
14	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazaltica 100 mm parapet interior	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000
	268216261137	Placi vata minerala termoiz.bazaltica 100 mm	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,0140
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. glafuri la usi si ferestre	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
77	CF51Bk=7	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 7 mm la art. CF50)	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030
78	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la	m2	

1	2	3	4	5
		fatade		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102108311	Tink decorativ	kg	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060
		2.6. Montare sistem pluvial exterior SA 24A		
	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=120 mm RAL 8017	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000
	27104063118	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d=120 mm RAL 8017	m	1,0500
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000
	28752741110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000
	28752740501	Coltar interior 90°, exterior d=125 mm	buc	0,07758
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100 mm RAL 8017	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500
	271046311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d=90 mm	m	1,0500
	287527400502	Cot burlan d=100 mm	buc	0,123762
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,140325
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000
	2874115830000	Pilnii de curatire 100x150 mm	buc	0,123762
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,140325
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,140325
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
	CH06Bap1	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, труба снегозадержателя круглая	m	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000
	2812106305	Bariera acoperisului труба снегозадержателя круглая	m	1,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000
	CH06B aplic	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -elemente sistema antizapada tip bara dubla RAL -8017	m	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000
	2812106305712	Sistema antizapada tip bara dubla RAL -8017	m	1,0500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250
	pret de piata	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,0000
		2.7. Montarea invelitorii acoperisului WC exterior		
	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. sipci 30x50 mm	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00395

1	2	3	4	5
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
6	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. contrasipei 30x50 mm	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,004337
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu Диффузионно-открытая мембрана DELTA-ALPINA 350 gr/m2	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800
	26821326470	Диффузионно-открытая мембрана DELTA-ALPINA 350 gr/m2	m2	1,1500
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) RAL3004 b=0,45 mm	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	27104036430	Placi din tabla tigla metalica RAL3004 b=0,45 mm	m2	1,1500
	271040364000R	Tabla plana protejata anticoroziv RAL3004 b=0,45 mm	kg	0,5000
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000
	264012230300c	Coama semirotunda	m	0,1200
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500
9	CE23B	Glafuri si copertine КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА RAL -8017	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	27104037Kз	КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА RAL -8017	m	1,0500
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
0	CE23B	Glafuri si copertine КАПЕЛЬНИК RAL -8017	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	27104037K	КОНЬКОВАЯ ПЛАНКА RAL -3004	m	1,0500
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
1	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat Banda de ventilare pentru coama Вентиляционная лента 0,1x5 м	m	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	28121063065	Banda de ventilare Вентиляционная лента 0,1x5 м	m	1,1000
		2.8. Montaree elemente de protectie acoperis (RAL -3004)		
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=120 mm RAL 8017	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000
	27104063118	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d=120 mm RAL 8017	m	1,0500
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000
	28752740501	Coltar interior 90°, exterior d=125 mm	buc	0,07758

2	3	4	5
2874115837745	Suruburi	buc	10,0000
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100 mm RAL 8017	m	
7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500
271046311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d=90 mm	m	1,0500
287527400502	Cot burlan d=100 mm	buc	0,35715
2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,35715
2413217300010	Cleme	buc	0,5000
2874115830000	Pilnii de curatire 100x150 mm	buc	0,35715
2875274000503	Cot de capat	buc	0,35715
2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,35715
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
pret de piata	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	
2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,0000
	2.9. Confectii metalice scara Sm1 SA-		
RCsB31A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	
7123011000200	Betonist	h-om	0,3950
9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700
5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0093
4100126202818	Apa	m3	0,0066
2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2700
RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	
7122050013400	Zidar	h-om	0,4300
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500
1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100
2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg M4-29	kg	
7136080025001	Montator	h-om	0,2100
2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400
2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100
3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800
2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
RpCP19A	Confectionarea si montarea scarilor cu vangurile de otel lat 50/10 mm si trepte de otel rotund d=16 mm de 50 cm latime, asezate la 36 cm distanta una de alta scara Sm1	kg	
7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4900
9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500
2710602000236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm	kg	0,3250
2710703519894	Profil normal I 12 mm	kg	0,7250
2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0100
1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1000
4011106202741	Energie electrica	kw	0,0100
2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100
2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0100
2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0500
2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900
2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500
2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500
2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	
7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100
2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000

1	2	3	4	5
100	1zA12A	Desprafuirea si degresarea suprafetelor	m2	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0800
	2414126109781	Toluen	kg	0,1200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000
	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	0,0090
101	1zJ07A	Grunduirea detalii metalice cu grund GF-021 intr-un strat	m2	
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2700
	24302261837	Grund GF-021	kg	0,1500
	2320166200676	White spirit	kg	0,0200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
102	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin vopsea tip HAMMERITE	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100
	24301161030H	Vopsea tip HAMMERITE	kg	0,1700
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0700
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500

APROBAT: