

Specificații tehnice (LOTUL 3)

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1718006127656</u>
Obiectul achiziției: Achiziționarea și instalarea ascensoarelor la clădirile administrative aflate în gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM - in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si anuntul de participare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 2 Achiziționarea ascensorului din clădirea administrativă din str. Puskin 22, mun. Chișinău	Ascensor pentru transportarea pasagerilor AEP-400	Republica Moldova	SRL Baslift	1.Sarcina nominală – minim 400 kg 2.Numărul de stații – 17eronat (corect-5) 3.Înrămarea la golurile de uși finisate cu inox, cu lățimea interioară de 350 mm, lățimea exterioară de 150 mm, înălțimea - 2300 mm 4.Mărimea minimă a ușilor de acces: lățimea 700 mm, înălțimea 2000 mm. 5.Destinația – transport pasageri. 6.Uși din inox satin silver. 7.Peretele din spate – oglindă,cu bară de protecție la oglindă. 8.Placarea pereților cu material inoxidabil, inox sau oțel laminat cu textură de lemn, s-au granit roșu (prezentarea catalogului cu variantele disponibile) 9.Podeaua – piatră artificială. 10.Iluminarea cabinei cu corpuri tip – LED, încorporate în tavan,în	1.Sarcina nominală –400 kg 2.Numărul de stații - 5 3.Înrămarea la golurile de uși finisate cu inox, cu lățimea interioară de 350 mm, lățimea exterioară de 150 mm, înălțimea - 2300 mm 4.Mărimea minimă a ușilor de acces: lățimea 700 mm, înălțimea 2000 mm. 5.Destinația – transport pasageri. 6.Uși din inox satin silver. 7.Peretele din spate – oglindă,cu bară de protecție la oglindă. 8.Placarea pereților cu material inoxidabil, inox sau oțel laminat cu textură de lemn, s-au granit roșu (prezentarea catalogului cu variantele disponibile) 9.Podeaua – piatră artificială. 10.Iluminarea cabinei cu corpuri tip – LED, încorporate în tavan,în două rînduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte	

				două rînduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte variante) 11.Panou intern de dirijare inox. 12.Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor. 13.Montarea echipamentului în camera de troliu, etajul tehnic. 14.Troliu fără reductor. 15.Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj. 16.Panou de comandă în cabină cu display LCD. 17.Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS. 18.Buton de chemare antivandal, cu iluminare la înregistrarea comenzilor. 19.Viteza de mișcare 1m/s. 20.Legătura telefonică GSM-în cabină. 21.Cablurile de tracțiune din oțel. 22.Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei, cu sistemul de acces control prin cartelă existent. 23.Proiect de execuție a instalației de ascensor. 24.Garanția bunurilor minim 2 ani. 25.Data limită de dare în exploatare a bunurilor (ascensoarelor) nu m-ai târziu de 30 noiembrie 2024 din data semnării contractului. Conform caietului de sarcini	variante) 11.Panou intern de dirijare inox. 12.Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor. 13.Montarea echipamentului în camera de troliu, etajul tehnic. 14.Troliu fără reductor. 15.Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj. 16.Panou de comandă în cabină cu display LCD. 17.Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS. 18.Buton de chemare antivandal, cu iluminare la înregistrarea comenzilor. 19.Viteza de mișcare 1m/s. 20.Legătura telefonică GSM-în cabină. 21.Cablurile de tracțiune din oțel. 22.Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei, cu sistemul de acces control prin cartelă existent. 23.Proiect de execuție a instalației de ascensor. 24.Garanția bunurilor - 2 ani. 25.Data limită de dare în exploatare a bunurilor (ascensoarelor) nu m-ai târziu de 30 noiembrie 2024 din data semnării contractului. Conform caietului de sarcini	
TOTAL 1 ascensoare						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director
Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2