

FORMULARUL 4.6.10

DECLARAȚIE PRIVIND ORIGINEA MATERIALELOR, PRODUSELOR ȘI COMPONENTELOR UTILIZATE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Subsemnatul, Vasilos Nicolae, reprezentant legal al ofertantului SRL „CLEMANTIN”, mun. Bălți, str. Victoriei 90A, la procedura de achiziție de Achiziționarea și contractarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului teoretic „Dimitrie Cantemir ” din mun. Bălți”, organizată de Agenția de Dezvoltare Regională Nord, declar pe proprie răspundere, cunoscute fiindu-mi prevederile legale cu privire la falsul în declarații, că toate materialele, produsele și componentele ce urmează să fie incluse sau să facă parte din lucrările permanente în cadrul contractului de lucrări care face obiectul prezentei achiziții îndeplinesc cerințele privind originea, provenind din următoarea/ următoarele țări: Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Germany, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, Republic of Moldova etc. (conform anexei a2a de la Regulamentul de Achiziții GIZ PRAG)

Subsemnatul declar că am cunoștință despre faptul că Autoritatea Contractantă va verifica respectarea regulilor de origine în perioada de executare a contractului.

Semnătura

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului)

Data 05.06.2020

ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII „CONTROLCONSTRUCT”
CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

OCpr - 044 11 A000404-17

Data emiterii: 30 noiembrie 2017

Valabil până la: 29 noiembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044

OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Materiale de vopsire dispersive în apă "Superfarba Classic",
"Superfarba Profi", "Superfarba Premium"

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52020:2003 "Materiale pentru vopsire dispersive în apă"
p. 5.3.1, tabl. 1 p.p. 1; 3; 4; 5; 6; p. 6

Reglementării Tehnice HG RM Nr. 226 din 29.02.2008, RNI 06.5.3.35

PRODUCĂTOR

ÎCS "KNAUF-GIPS" SRL

MD-3100, mun. Bălți str. Ștefan cel Mare, 178

SOLICITANT

ICS "KNAUF-GIPS" S.R.L., tel/fax: (0231) 2-24-39

MD-3100, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 178

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 473 din 21.11.2017 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 dztz expirării 22.10.2021

Raportelor de încercări Nr. 495, 496, 497 din 29.11.2017 LÎ SA "ASCHIM"

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 014 din 16.12.2013 data expirării 23.10.2017

Raportului de încercări Nr. 1745 din 22.11.2017 LÎ ÎS "CMAC" m. Bălți

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 072 din 22.09.2014 data expirării 23.09.2018

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+

Evaluarea periodică se va efectua una dată pe an de către OC "Controlconstruct"

Dosar Nr. 473

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul organismului
de evaluare a conformității

Motilica V.



Seria B 000404

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de evaluare a conformității „Controlconstruct”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C009365-19

Data emiterii: 26 iunie 2019

Valabil până la: 26 iunie 2020

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinilor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestecuri uscate pentru construcții, pe bază de ciment: "Capatect Kleber 181",
"Caparol Kleber 90R", "Capatect Klebespachtel 186M", "Caparol Klebespachtel 100R",
"Capatect ArmaReno 700", "Carbon Minera".

Contract Nr. 2168 din 05.01.2015 cu S.C. "Daw Bența România" S.R.L., România.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a
conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform
HG nr.913 din 25.06.2016 SM 262:2005 pct. 4.2.1.2 - 4.2.1.7, 4.5, 4.6, 7; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

S.C. "Daw Bența România" S.R.L., România.

Codul NCM
3214

SOLICITANT

I.C.S. "DAW BENȚA MOL" S.R.L., str. Puskin, 44, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1006600024605

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0282 din 25.06.2019, eliberat OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinilor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil până la 07.05.2022, eliberat CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 46 din 18.06.2019, eliberat CÎ "CIPC INCERC TEST" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița 16/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-125, valabil până la 16.06.2023, eliberat CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 378/2 din 16.05.2019, eliberat LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinilor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101, valabil până la 30.07.2019, eliberat CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 944 din 18.04.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A № 007778



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

nr.: 1840-CPR-99/91/EC/0677-18

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (CPR), acest certificat se aplică produsului/produselor pentru construcții:

PRODUSE FABRICATE DIN VATA MINERALA DE STICLA (vezi anexa)

Domeniu de utilizare: izolarea termica a cladirilor

Introdus pe piață cu denumirea/marca

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L.
Bucuresti, Soseaua Pipera, nr.43, Cladirea Floreasca Park, corp A, etaj
3, birouri 25-41, sector 2.

Fabricat în:

Punct de lucru ISOVER

Județul Prahova, Ploiești, Strada Mihai Bravu, nr. 233

Acest certificat atestă:

- îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului/standardelor:
- **EN 13162:2012+A1:2015- SISTEM 1**
- realizarea performanțelor declarate în acest certificat și evaluarea controlului producției în fabrică, efectuat de către fabricant, pentru a asigura:

CONSTANȚA PERFORMANȚEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII

Acest certificat a fost emis initial la **06.08.2018** și rămâne valabil cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul notificat de certificare a produsului – AEROQ.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Menținerea valabilității certificatului poate fi verificată pe adresa www.aeroq.ro.

Data emiterii/actualizării:


15.02.2019

Director General
ing.
Constantin AVRAM



PRODUSE FABRICATE DIN VATA MINERALA DE STICLA

Denumire produse	Forma prezentare	Conductivitate termica declarata [W/Mk]	Reacție foc	Cod produs
RIO, RIO TWIN, PICCOLO, UTEPLYAEV, UTEPLYAEV TWIN, KT-SPECIAL, KT-SPECIAL-TWIN, DEKWOOL 42, CLASSIC-ECO, CLASSIC-ECO -TWIN, MASTER- STANDART MASTER- STANDART TWIN	rola	0.042	A1	MW-EN 13162-T1-MU1
RIO ALU, SAUNA	rola	0.042	A2-s1,d0	MW-EN 13162-T1
DOMO, DOMO TWIN, UNI - MATA, AKUSTO, AKUSTO TWIN, DOMO Comfort, DEKWOOL 39	rola	0.039	A1	MW-EN 13162-T1-MU1-Afr5
DOMO ALU	rola	0.039	Grosime 30-40 mm=B1-s1,d0 Grosime 40-100 mm=A2-s1,d0 Grosime 120-140 mm=A1	MW-EN 13162-T1
PIANO, PIANO SB, UNIROLL, KB, PIANO BROWN, KB BROWN, UNIVERSAL, DUO ROLL, DOMO PLUS, DOMO PLUS TWIN	rola / placa	0.038	A1	MW-EN 13162-T1-MU1-Afr7
KT - 40, KT - 40 TWIN	rola	0.040	A1	MW-EN 13162-T1-MU1
EKO, EKO DOUBLE, EXTRAGLASS, SUPRALAINE	rola	0.044	A1	MW-EN 13162-T1-MU1
FORTE	rola/placa	0.034	A1	MW-EN13162-T3-MU1-Afr17
FORTE FASSADE, MK-KF, FORTE FASSADE SB, FORTE FASSADE SB BROWN	rola/placa	0.034	A1	MW-EN 13162-T3-MU1
FORTE ALU	placa/rola	0.034	A2-s1,d0	MW-EN 13162-T3
CLASSIC, CLASSIC TWIN	rola	0.041	A1	MW-EN 13162-T1-MU1
UNIROLL PLUS	rola/placa	0.036	A1	MW-EN 13162-T1-MU1-Afr8
PROFI, PROFITWIN	rola	0.037	A1	MW-EN 13162-T1-MU1
ISO ALU, SUPRALAINE ALU, EXTRAGLASS ALU	rola	0,044	A2-s1,d0	MW-EN 13162-T1
SUPER PROFIT	rola/placa	0,032	A1	MW-EN 13162-T1-MU1

ing. 
Director General
Constantin AVRAM





ICECON CERT

ORGANISM DE CERTIFICARE
CERTIFICATION BODY

acreditat pentru
CERTIFICARE



SR EN 45011:2001
CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. ON 014/2012

CE-CERTIFICAT DE CONFORMITATE

2204-DPC-0296-2012

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța nr. 20/18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, s-a stabilit că produsele pentru construcții:

PRODUSE FABRICATE DIN VATĂ MINERALĂ,

Tip: COCHILII DIN VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ, NECAȘERATE (ROBALan CO)
ȘI CAȘERATE CU FOLIE DE ALUMINIU (ROBALan CO-AL),

(Codul de identificare și domeniul de utilizare al produselor sunt detaliate în anexa la prezentul certificat)

Introduse pe piață și fabricate de către

SC GENERAL PRODCOM IMPEX SRL

Sediu social și punct de lucru: PLOIEȘTI, str. Mihai Bravu, nr. 233, jud. PRAHOVA,

Tel: 0244 597 131, fax: 0244 597 140,

sunt supuse de către producător unui control al producției în fabrică și încercărilor suplimentare pe eșantioane prelevate de la locul producției după un plan de încercări prestabilit și că organismul notificat ICECON CERT a efectuat încercările inițiale de tip pentru caracteristicile relevante ale produselor la laboratorul ICECON TEST, a efectuat inspecția inițială a locului de producție și a controlului producției în fabrică și efectuează supravegherea continuă, evaluarea și acceptarea controlului producției în fabrică.

Acest certificat atestă că toate prevederile referitoare la atestarea conformității și la performanțele descrise în anexa ZA a standardului de referință armonizat

SR EN 14303:2010

au fost aplicate și că produsele îndeplinesc toate cerințele prescrise.

Prezentul certificat a fost eliberat la data de **16.03.2012** și rămâne valabil până la data de **15.03.2015**, în condițiile în care nu sunt modificate în mod semnificativ cerințele prevăzute în standardul de referință armonizat sau condițiile de fabricație de la locul de producție ori controlul producției în fabrică.

Director Executiv
Ing. Genica ANTOHE



*Acest certificat este valabil numai însoțit de anexă.

Tip cochilie	Densitate (kg/m ³)	Diametru nominal (mm)	Cod de identificare produs (conform SR EN 14303:2010)	Domeniu de utilizare
ROBAI an CO ROBAI an CO-AL	65; 80; 100	D ₀ < 150 mm	MW-EN 14303-T8-ST600-WS1-CL10	Izolarea termică a conductelor supratere (interioare sau exterioare) sau subterane (în canale termice) de transport și distribuție a agentului termic cu temperatura maximă de +600 °C; izolarea termică a conductelor de distribuție a apei reci împotriva înghețului și a condensului; izolarea termică a coșurilor de fum.
		D ₀ ≥ 150 mm	MW-EN 14303-T9-ST600-WS1-CL10	
ROBAI an CO ROBAI an CO-AL	85	D ₀ < 150 mm	MW-EN 14303-T8-ST250-WS1-CL10	Izolarea termică a conductelor supratere (interioare sau exterioare) sau subterane (în canale termice) de transport și distribuție a agentului termic cu temperatura maximă de +250 °C; izolarea termică a conductelor de distribuție a apei reci împotriva înghețului și a condensului
		D ₀ ≥ 150 mm	MW-EN 14303-T9-ST250-WS1-CL10	

Prezenta anexă este valabilă însoțită numai de certificatul de conformitate 2204-DPC-0296-2012.

ICECON CERT este organism de certificare produse, acreditat RENAR, certificat de acreditare nr. ON 014 și notificat la Comisia Europeană, nr. identificare NB 2204
ICECON CERT își rezervă dreptul de a menține, retrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat, dacă se constată că nu au fost menținute condițiile inițiale de certificare.
Șos. Pantelimon, nr. 266, etaj 1, sector 2, CP 3-33, BUCUREȘTI, tel. +4021 202 55 01, fax. +4021 255 31 49, www.iceconcert.ro, gantche@icecon.ro





CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

nr.: 1840-CPR-99/91/EC/0114-07

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (CPR), acest certificat se aplică produsului/produselor pentru construcții:

PRODUSE FABRICATE DIN VATA MINERALA BAZALTICA (vezi anexa)

Nivel/clase de performanta: A1; A2 (reactia la foc)
Domeniu de utilizare: izolarea termica a cladirilor

Introdus pe piață cu denumirea/marca

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L.

Bucuresti, Soseaua Pipera, nr.43, Cladirea Floreasca Park, corp A, etaj 3,
birouri 25-41, sector 2.

Fabricat în:

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L.

Punct de lucru ISOVER

Județul Prahova, Ploiești, Strada Mihai Bravu, nr. 233

Acest certificat atestă:

- îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului/standardelor:

EN 13162:2012+A1:2015- SISTEM 1

- realizarea performanțelor declarate în acest certificat și evaluarea controlului producției în fabrică, efectuat de către fabricant, pentru a asigura:

CONSTANȚA PERFORMANȚEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII

Certificatul a fost emis inițial la **02.02.2007** (conform CPD) și rămâne valabil dacă nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele și criteriile de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul notificat de certificare a produsului – AEROQ.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate.

Menținerea valabilității certificatului poate fi confirmată la adresa www.aeroq.ro.

Data emiterii/actualizării
28.02.2020

Director General
ing.
Constantin AVRAM



AEROQ S.A. – Strada Feleacu, nr. 14 B, Sector 1, București, România

Anexa la certificatul de constanță a performanței nr. 1840-CPR-99/91/EC/0114-07 din
02.02.2007 reemis in 28.02.2020

PRODUSE FABRICATE DIN VATA MINERALA BAZALTICA

Produse	Forma de prezentare	Conductivitate termica declarata (W/mK)	Nivel de toleranta Grosime	Reactia la foc	Rezistenta la tractiune perpendicular pe fete (kPa)	Efortul la compresiune la o deformare de 10% (kPa)
PLU, PLU NT	placa	0.037	T3	A1	-	-
PLA, PLF, PLC, PLT, PLA NT, PLF NT, PLC NT, PLT NT	placa	0.035	T3	A1	-	-
PLN, PLN NT	placa	0.034	T3	A1	-	-
PLE, PLE NT	placa	0.040	T3	A1	-	-
PLU ALU	placa	0.037	T3	A2-s1,d0	-	-
PLA ALU, PLF ALU, PLC ALU	placa	0.035	T3	A2-s1,d0	-	-
PLN ALU	placa	0.034	T3	A2-s1,d0	-	-
PLE ALU	placa	0.040	T3	A2-s1,d0	-	-
PROFI FASSADE, TF PROFI	placa	0,036	T5	A1	10	30
PROFI TERRASSE R ISOVER R, DACHOTERM SL 37	placa	0,037	T5	A1	7.5	30
PROFI TERRASSE T-i, ISOVER T-i	placa	0,038	T5	A1	7.5	40
PROFI TERRASSE T, ISOVER T, DACHOTERM S	placa	0,038	T5	A1	10	50
FASSADE, TF Thermo	placa	0,035	T5	A1	7.5	20

Director General
Ing. *Constantin AVRAM*
Constantin AVRAM





AEROQ

Organism notificat de Comisia Europeană

Număr de identificare 1840

acreditat pentru
CERTIFICARE



SR EN ISO/CEI 17065:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
001/8 OC

CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

nr.: 1840-CPR-99/91/EC/0114-07

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (CPR), acest certificat se aplică produsului/produselor pentru construcții:

PRODUSE FABRICATE DIN VATA MINERALA BAZALTICA

(vezi anexa)

Nivel/clase de performanta: A1; A2 (reactia la foc)

Domeniu de utilizare: izolarea termica a cladirilor

Introdus pe piață cu denumirea/marca

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L.

Bucuresti, Soseaua Pipera, nr.43, Cladirea Floreasca Park, corp A, etaj 3,
birouri 25-41, sector 2.

Fabricat în:

Punct de lucru ISOVER

Județul Prahova, Ploiești, Strada Mihai Bravu, nr. 233

Acest certificat atestă:

- îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului/standardelor:

EN 13162:2012+A1:2015- SISTEM 1

- realizarea performanțelor declarate în acest certificat și evaluarea controlului producției în fabrică, efectuat de către fabricant, pentru a asigura:

CONSTANȚA PERFORMANȚEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII

Acest certificat a fost emis initial la **02.02.2007**(conform CPD) și rămâne valabil cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul notificat de certificare a produsului – AEROQ.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Menținerea valabilității certificatului poate fi verificată pe adresa www.aeroq.ro.

Data emiterii/actualizării

07.02.2017

Director General

ing.

Constantin AVRAM



PRODUSE FABRICATE DIN VATA MINERALA BAZALTICA

Produse	Forma de prezentare	Conductivitate termica declarata (W/Mk)	Nivel de toleranta grosime	Reactia la foc
PLU, <i>PLU NT</i>	placa	0.037	T3	A1
PLA, PLF, PLC, PLT <i>PLA NT, PLF NT, PLC NT, PLT NT</i>	placa	0.035	T3	A1
PLN, <i>PLN NT</i>	placa	0.034	T3	A1
PLE, <i>PLE NT</i>	placa	0.040	T3	A1
PLU ALU	placa	0.037	T3	A2-s1,d0
PLA ALU, PLF ALU, PLC ALU	placa	0.035	T3	A2-s1,d0
PLN ALU	placa	0.034	T3	A2-s1,d0
PLE ALU	placa	0.040	T3	A2-s1,d0

Director General
ing. 
Constantin AVRAM



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C009479-19

Data emiterii: 29 iulie 2019

Valabil până la: 29 iulie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NCM
3214

Șpăcluire: "Bunsteinputz"; "Fassadenputz"; "Strukturfarbe"; "Silicon Fassadenputz";
"Projektputz K15"; "Projektputz R20"; "Projektputz K10, R15"; "Carbon
Fassadenputz K15"; "Carbon Fassadenputz R20"; "Silacryl F. Putz K 15, R20";
Silikat - Fassadenputz K15, K20 și R20, cu ambalajul a câte 25,0kg.
Contract Nr. 2138 din 05.01.2015 cu S.C. "Daw Bența România" S.R.L., România.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST R 52020:2003 pct. 5.3.1 tab.1 (ind. 2, 3, 5, 9), 5.4, 5.5; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"Daw Bența România" SRL, România.

Codul țării
RO

SOLICITANT

ICS "DAW BENȚA MOL" SRL,
str.-la 2 Lvov, 5, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1006600024605

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0471 din 26.07.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.- 049, valabil până la
07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 403/5 din 15.07.2019,
eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023,
certificat de acreditare Nr. LI - 101, valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC";
Raport de încercări Nr. 224 din 22.07.2019, eliberat de LI al "Aschim CI" SRL, mun. Chișinău,
or. Durlești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LI-014 din 20.10.2017,
valabil până la 19.10.2021, eliberat de CNA MOLDAC.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/
unitate de produs conform legislației în vigoare: Contract de prestări servicii Nr. 944 din 18.04.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A № 008068



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C009239-19

Data emiterii: 22 mai 2019

Valabil pînă la: 22 mai 2020

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001.
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Vopsele, lacuri și grunduri dispersive în apă, marca comercială "Caparol".

A se vedea anexa 3 poziții.

Contract Nr. 2168 din 05.01.2015 cu S.C. "Daw Bența România" S.R.L., România.

Codul NCM
A se vedea
anexa

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST R 52020:2003 pct. 5.3.1 tab. 1 (ind. 2-7, 9); 5.4, 5.5, 10;

RN1 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

S.C. "Daw Bența România" S.R.L., România.

Codul țării
RO

SOLICITANT

ICS "DAW BENȚA MOL" SRL, str. A. Pușkin, 44, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1006600024605

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0283 din 21.05.2019 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 139 din 17.05.2019 eliberat de LÎ al "Aschim CÎ" SRL, mun. Chișinău, or. Durești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LÎ-014 din 20.10.2017 valabil pînă la 19.10.2021, eliberat de CNA MOLDAC; Raport de încercări Nr. 378/3 din 16.04.2019 eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 944 din 18.04.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A № 007615



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md



AnexăFila File
1 1la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049 13 C009239-19 din:

22 mai 2019

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Cod NCM	Denumirea	Tipul	Indicii
1	3209	Vopsele	Caparol Fassade Caparol Universal Caparol Premium Latex Caparol Premium Plus Fassaden Weiss Universal Fassade Super Fassadenfarbe Caparol Capal'resh Caparol CapaTrend Caparol CapaMaxx Caparol Capalates Caparol FungiStop-W Capatox Muresco-Plus Caparol Innenfarbe 100 NEW Caparol Latex hygiene Alb Interior Capa Style CapaDecor ArtNobile Color Essenz BlackBoord Point AP Premium Holzlasur Caparol Aqualasur Ebenholz	2,5; 9,0; 15,0 l. 2,5; 9,0; 15,0 l. 2,5; 9,0 l. 2,5; 9,0; 15,0; 25,0 l. 2,5; 9,0; 15,0; 28,0 l. 2,5; 15,0 l. 2,5; 9,0; 15,0 l. 2,5; 9,0; 10,0; 15,0 l. 9,0; 15,0 l. 2,5; 9,0; 10,0; 15,0 l. 2,5; 9,0; 10,0; 15,0 l. 2,5; 10,0; 12,0 l. 2,5; 9,0 l. 1,0; 2,5; 10,0 l. 2,5; 5,0; 10,0; 15,0 l. 2,5; 9,0; 15,0 l. 5,0; 15,0 l. 2,5; 9,0; 15,0 l. 2,5; 9,0; 15,0 l. 1,0 l. 30,0; 150,0 ml. 2,5 l. 0,75; 2,5; 4,0 l. 0,75; 2,5; 4,0 l.
2	3214	Grunduri	Tiefgrund Grundier Konzentrat I F Caparol Putzgrund Caparol Weissgrund Unigrund OptiGrund ELF Magneto Grundfarbe WhiteBoard Paint Transparent AP Holzschutz Grund Caparol Projekt Grund	2,5; 10,0 l. 1,0; 10,0 l. 7,0; 25,0 l. 5,0; 15,0 l. 1,0; 2,5 l. 10,0 l. 1,0 l. 0,5 l. 2,5 l. 7,0; 25,0 kg
3	3209	Lac	" Caparol Aqualasur +"	0,75; 2,5 l.

Seria A N: 001931



Conducătorul OC

Puha I.





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C009238-19

Data emiterii: 22 mai 2019

Valabil până la: 22 mai 2020

SRI SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEI:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Vopsele, grunduri dispersive în apă, șpăcluri gata preparate, marca comercială "Caparol".
A se vedea anexa 3 poziții.

Contract Nr. 2168 din 05.01.2015 cu S.C. "Daw Bența România" S.R.L., România.

Codul NCM
A se vedea
anexa

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52020:2003 pct. 5.3.1 tab. 1 (ind. 2-7, 9); 5.4, 5.5, 10;

RN1 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"Caparol Farben Lacke Bautenschutz" GmbH, Germania.

Codul țării
DE

SOLICITANT

ICS "DAW BENȚA MOL" SRL, str. A. Pușkin, 44, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1006600024605

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0281 din 21.05.2019 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil până la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 138 din 17.05.2019 eliberat de I.I. al "Aschim CÎ" SRL, mun. Chișinău, or. Durlești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LI-014 din 20.10.2017 valabil până la 19.10.2021, eliberat de CNA MOLDAC; Raport de încercări Nr. 378/4 din 16.04.2019 eliberat de I.I. din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 944 din 18.04.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A № 007614



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md



Anexă

Fila File

1 1

la certificatul de conformitate

Nr. OCpr - 049 13 C009238-19 din: 22 mai 2019

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Cod NCM	Denumirea	Tipul	Indicii
1	3214	Șpăchuri gata preparate	"Histolit Structurier Putz"; "Caparol Akkordspachtel SF"; "Streichputz"; "Cap-elast Risspachtel"; "Sylitol Minera"; "Cap-elast Dehmpachte"; "Cap-elast Phase 1"; "Cap-elast Phase 2"; "Caparol Fassaden-Feinspachtel"; "Carbonit".	4,0; 10,0; 16,0; 22,0; 25kg; 12,5l.
2	3209	Vopsele	CX Malerit, Indeko Plus, Caparol Mattlatex, CX Seidenlatex, Capadecor Stucco Decor DiLuce, Metallocryl, Caparol Fungizid, Amphibolin, Amphisilan, CX Capacryl PU, AlpinaColor, Capadecor MultiStructur Style, Capadecor Arte Twin, Histolit Volltonfarbe SL Premium Clean, Premium Color Samtex, Capadecor Putz, Capadecor AquaFloc, Top Lasur NQG, Capadur Aqua-Lasur, Femosan, Sylitol Fassadenfarbe, Permasilan, Fibrosil, Capadecor Stucco Di Perle, Arte Lasur, Deco Lasur, Sensitiv Weiß, CapaSilan, CD Effektgrund, Capadecor Arte-Lasur, Latex Gloss 60, CapaSan, ElectroShield, Capacoll GK, Disbon, Disboxid, Disbopox, Disbothan, Disbopur, Disboroot, UniMatt, Samtex 7 E.L.F., Samtex 3 E.L.F., Samtex 20 E.L.F., Capadecor Antique Effect, Capadecor ArteDolce, Capadecor Arte Velvet, Capadecor Stucco Eleganza, Capadecor Stucco Satinato.	0,25; 0,75; 1,0; 2,4; 2,5; 5,0; 7,05; 10,0; 11,75; 12,5; 16,0; 18,0; 25,0 l. 1,0; 1,8; 3,4; 4,0; 5,0; 6,0; 10,0; 12,0; 25,0; 16; 30,0kg.
3	3214	Grunduri	Haftgrund, Sylitol Konzentrat, Amphisilan Tiefgrund LF, Amphisilan Grundierfarbe, CapaGold, CapaGrund, Amphisilan Putzestiger, Caparol AquaSperrgrund fein.	2,5; 5,0; 10,0; 12,5 l.

Seria A N: 001930



Conducătorul OC

Puha I.

