

## Specificații tehnice

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție: MD-1747910185773 din 22 mai 2025                                      |
| Denumirea procedurii de achiziție : Consumabile pentru scule (discuri, burghiuri, taroduri și filiere) |

| Denumirea bunurilor/serviciilor                                            | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                 | Standarde de referință |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                          | 2                           | 3               | 4            | 5                                                                          | 6                                                                      | 7                      |
| <b>Bunuri/servicii</b>                                                     |                             |                 |              |                                                                            |                                                                        |                        |
| <b>Lotul 1</b>                                                             |                             |                 |              |                                                                            |                                                                        |                        |
| Disc debitat metal/inox 125x1x22.23mm                                      | disc                        | RPC             | PROFMET      | Disc debitat metal/inox 125x1x22.23mm                                      | Disc p/u taiat metal si inox_125x1,2x22mm universal                    | Conform legislației RM |
| Disc evantai pentru șlefuit metal 125x22,2mm, dimensiune granule Z60       | disc                        | RPC             | PROFMET      | Disc evantai pentru șlefuit metal 125x22,2mm, dimensiune granule Z60       | Disc p/u slefuit lamelar_125x22,23mm_P60 drept cu zirconiu T27 Profmet | Conform legislației RM |
| Disc de șlefuire 125x22,2x6mm                                              | disc                        | RPC             | PROFMET      | Disc de șlefuire 125x22,2x6mm                                              | Disc pentru slefuit 125x6x22.23mm metal Profmet                        | Conform legislației RM |
| Disc pentru tăiat metal d180                                               | disc                        | RPC             | PROFMET      | Disc pentru tăiat metal d180                                               | Disc_180x1,6x22,2mm p/u taiat oțel Profmet                             | Conform legislației RM |
| Disc diamantat pentru tăiat beton d180                                     | disc                        | RPC             | EXTOL        | Disc diamantat pentru tăiat beton d180                                     | Disc diamantat_segment_180x22,23mm                                     | Conform legislației RM |
| Disc pentru debitare metal/inox AS 46 T INOX 230x1.9x22.23mm               | disc                        | RPC             | PROFMET      | Disc pentru debitare metal/inox AS 46 T INOX 230x1.9x22.23mm               | Disc p/u taiat metal si inox_230x1,6x22mm universal                    | Conform legislației RM |
| Disc de șlefuire 230x22,23x6mm                                             | disc                        | RPC             | PROFMET      | Disc de șlefuire 230x22,23x6mm                                             | Disc pentru slefuit 230x6x22.23mm metal Profmet                        | Conform legislației RM |
| Disc diamantat pt tăiere beton d=230x7x22,2mm                              | disc                        | RPC             | PROFMET      | Disc diamantat pt tăiere beton d=230x7x22,2mm                              | Disc diamantat_segment_230x2,4x22,23mm Profmet                         | Conform legislației RM |
| Disc diamantat pt tăiere beton d=350x3,5/2,5x10x25,4-21 350/24,4cm         | disc                        | RPC             | TOTAL        | Disc diamantat pt tăiere beton d=350x3,5/2,5x10x25,4-21 350/24,4cm         | Disc diamantat segmentat taiere beton universal 355x25.4mm             | Conform legislației RM |
| Disc / piatră abrazivă 250x20x32mm 25A 60L, rotații maxime 3850 rpm, 50M/C | disc                        | RU              | LUGA         | Disc / piatră abrazivă 250x20x32mm 25A 60L, rotații maxime 3850 rpm, 50M/C | Piatră abrazivă 25A-250x20x32                                          | Conform legislației RM |

|                                                                               |         |     |         |                                                                            |                                                                |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Disc / piatră abrazivă<br>250x20x32mm 63C , rotații<br>maxime 2700 rpm, 35M/C | disc    | RU  | LUGA    | Disc / piatră abrazivă 250x20x32mm 63C , rotații<br>maxime 2700 rpm, 35M/C | Piatră abrazivă 63C-250x20x32                                  | Conform<br>legislației RM |
| Disc / piatră abrazivă<br>200x20x32mm 63C , rotații<br>maxime 3350 rpm, 35M/C | disc    | RU  | LUGA    | Disc / piatră abrazivă 200x20x32mm 63C , rotații<br>maxime 3350 rpm, 35M/C | Piatră abrazivă 63C-200x20x32                                  | Conform<br>legislației RM |
| <b>Lotul 2</b>                                                                |         |     |         |                                                                            |                                                                |                           |
| Burghiu pentru metal d=1 HSS<br>cilindric                                     | Burghiu | RPC | PROFMET | Burghiu pentru metal d=1 HSS cilindric                                     | DIN 338 Burghiu p/u metal 1,0x12/34                            | Conform<br>legislației RM |
| Burghiu pentru metal d=2 HSS<br>cilindric                                     | Burghiu | RPC | PROFMET | Burghiu pentru metal d=2 HSS cilindric                                     | DIN 338 Burghiu p/u metal 2,0x24/49                            | Conform<br>legislației RM |
| Burghiu pentru metal d=3 HSS<br>cilindric                                     | Burghiu | RPC | PROFMET | Burghiu pentru metal d=3 HSS cilindric                                     | DIN 338 Burghiu p/u metal 3,0x33/62                            | Conform<br>legislației RM |
| Burghiu pentru metal d=4 HSS<br>cilindric                                     | Burghiu | RPC | PROFMET | Burghiu pentru metal d=4 HSS cilindric                                     | DIN 338 Burghiu p/u metal 4,0x43/75                            | Conform<br>legislației RM |
| Burghiu pentru metal d=4,2<br>HSS cilindric                                   | Burghiu | RPC | PROFMET | Burghiu pentru metal d=4,2 HSS cilindric                                   | DIN 338 Burghiu p/u metal 4,2x43/75                            | Conform<br>legislației RM |
| Burghiu pentru metal d=4,5<br>HSS cilindric                                   | Burghiu | RPC | PROFMET | Burghiu pentru metal d=4,5 HSS cilindric                                   | DIN 338 Burghiu p/u metal 4,5x47/80                            | Conform<br>legislației RM |
| Burghiu pentru metal d=5 HSS<br>cilindric                                     | Burghiu | RPC | PROFMET | Burghiu pentru metal d=5 HSS cilindric                                     | DIN 338 Burghiu p/u metal 5,0x52/86                            | Conform<br>legislației RM |
| Burghiu pentru metal d=5,2<br>HSS cilindric                                   | Burghiu | PL  | YATO    | Burghiu pentru metal d=5,2 HSS cilindric                                   | Burghiu pentru metal DIN338 5.2 mm Oțel HSS<br>Cilindric       | Conform<br>legislației RM |
| Burghiu pentru metal d=5,5<br>HSS cilindric                                   | Burghiu | RPC | PROFMET | Burghiu pentru metal d=5,5 HSS cilindric                                   | DIN 338 Burghiu p/u metal 5,5x57/93                            | Conform<br>legislației RM |
| Burghiu pentru metal d=6 HSS<br>cilindric                                     | Burghiu | RPC | PROFMET | Burghiu pentru metal d=6 HSS cilindric                                     | DIN 338 Burghiu p/u metal 6,0x57/93                            | Conform<br>legislației RM |
| Burghiu pentru metal d=6,5<br>HSS cilindric                                   | Burghiu | RPC | PROFMET | Burghiu pentru metal d=6,5 HSS cilindric                                   | DIN 338 Burghiu p/u metal 6,5x63/101                           | Conform<br>legislației RM |
| Burghiu pentru metal d=7 HSS<br>cilindric                                     | Burghiu | RPC | PROFMET | Burghiu pentru metal d=7 HSS cilindric                                     | DIN 338 Burghiu p/u metal 7,0x69/109                           | Conform<br>legislației RM |
| Burghiu pentru metal d=7,5<br>HSS cilindric                                   | Burghiu | RPC | PROFMET | Burghiu pentru metal d=7,5 HSS cilindric                                   | DIN 338 Burghiu p/u metal 8,0x75/117                           | Conform<br>legislației RM |
| Burghiu pentru metal d=8 HSS<br>cilindric                                     | Burghiu | RPC | PROFMET | Burghiu pentru metal d=8 HSS cilindric                                     | DIN 338 Burghiu p/u metal 8,0x75/117                           | Conform<br>legislației RM |
| Burghiu pentru metal d=8,5<br>HSS cilindric                                   | Burghiu | PL  | Sthor   | Burghiu pentru metal d=8,5 HSS cilindric                                   | Burghiu pentru metal DIN338 8.5 mm Oțel HSS<br>Cilindric Sthor | Conform<br>legislației RM |
| Burghiu pentru metal d=9 HSS<br>cilindric                                     | Burghiu | RPC | PROFMET | Burghiu pentru metal d=9 HSS cilindric                                     | DIN 338 Burghiu p/u metal 9,0x81/125                           | Conform<br>legislației RM |

|                                                        |               |     |         |                                                        |                                                                         |                        |
|--------------------------------------------------------|---------------|-----|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Burghiu pentru metal d=9,5 HSS cilindric               | Burghiu       | PL  | YATO    | Burghiu pentru metal d=9,5 HSS cilindric               | Burghiu pentru metal DIN338 9.5 mm Oțel HSS Cilindric Yato              | Conform legislației RM |
| Burghiu pentru metal d=10 HSS cilindric                | Burghiu       | RPC | PROFMET | Burghiu pentru metal d=10 HSS cilindric                | DIN 338 Burghiu p/u metal 10,0x87/133                                   | Conform legislației RM |
| Burghiu pentru metal d=10,5 HSS cilindric              | Burghiu       | PL  | YATO    | Burghiu pentru metal d=10,5 HSS cilindric              | Burghiu pentru metal DIN338 10.5 mm Oțel HSS Cilindric Yato             | Conform legislației RM |
| Burghiu pentru metal d=11 HSS cilindric                | Burghiu       | RPC | PROFMET | Burghiu pentru metal d=11 HSS cilindric                | DIN 338 Burghiu p/u metal 11,0x94/142                                   | Conform legislației RM |
| Burghiu pentru metal d=11,5 HSS cilindric              | Burghiu       | PL  | YATO    | Burghiu pentru metal d=11,5 HSS cilindric              | Burghiu pentru metal DIN338 11.5 mm Oțel HSS Cilindric Yato             | Conform legislației RM |
| Burghiu pentru metal d=12 HSS cilindric                | Burghiu       | RPC | PROFMET | Burghiu pentru metal d=12 HSS cilindric                | DIN 338 Burghiu p/u metal 12,0x101/151                                  | Conform legislației RM |
| Burghiu pentru metal d=12,5 HSS cilindric              | Burghiu       | PL  | YATO    | Burghiu pentru metal d=12,5 HSS cilindric              | Burghiu pentru metal DIN338 12.5 mm Oțel HSS Cilindric Yato             | Conform legislației RM |
| Burghiu pentru metal d=14 HSS cilindric                | Burghiu       | RPC | PROFMET | Burghiu pentru metal d=14 HSS cilindric                | DIN 338 Burghiu p/u metal 14,0x108/160                                  | Conform legislației RM |
| Burghiu pentru metal d=14,5 HSS cilindric              | Burghiu       | RPC | PROFMET | Burghiu pentru metal d=14,5 HSS cilindric              | DIN 338 Burghiu p/u metal 15,0x114/169                                  | Conform legislației RM |
| Burghiu pentru metal d=15 HSS cilindric                | Burghiu       | RPC | PROFMET | Burghiu pentru metal d=15 HSS cilindric                | DIN 338 Burghiu p/u metal 15,0x114/169                                  | Conform legislației RM |
| Burghiu pentru metal d=16 HSS cilindric                | Burghiu       | RPC | PROFMET | Burghiu pentru metal d=16 HSS cilindric                | DIN 338 Burghiu p/u metal 16,0x120/178                                  | Conform legislației RM |
| Burghiu pentru metal d=16,5 HSS cilindric              | Burghiu       | PL  | YATO    | Burghiu pentru metal d=16,5 HSS cilindric              | Burghiu pentru metal 17 mm Oțel HSS Cilindric KWB                       | Conform legislației RM |
| Burghiu pentru metal d=18 HSS cilindric                | Burghiu       | PL  | YATO    | Burghiu pentru metal d=18 HSS cilindric                | Burghiu pentru metal 18 mm Oțel HSS Cilindric KWB                       | Conform legislației RM |
| Burghiu pentru metal d=18,5 HSS cilindric              | Burghiu       | PL  | YATO    | Burghiu pentru metal d=18,5 HSS cilindric              | Burghiu pentru metal 19 mm Oțel HSS Cilindric KWB                       | Conform legislației RM |
| Burghiu în trepte pentru metal 4-12 oțel HSS cilindric | Burghiu Conic | RPC | PROFMET | Burghiu în trepte pentru metal 4-12 oțel HSS cilindric | Burghiu conic in trepte 4-12mm p/u metal, coada hexagonala, HSS Profmet | Conform legislației RM |
| Burghiu în trepte pentru metal 4-20 oțel HSS cilindric | Burghiu Conic | RPC | PROFMET | Burghiu în trepte pentru metal 4-20 oțel HSS cilindric | Burghiu conic in trepte 4-20mm p/u metal, coada hexagonala, HSS Profmet | Conform legislației RM |
| Burghiu în trepte pentru metal 4-32 oțel HSS cilindric | Burghiu Conic | RPC | PROFMET | Burghiu în trepte pentru metal 4-32 oțel HSS cilindric | Burghiu conic in trepte 4-32mm p/u metal, coada hexagonala, HSS Profmet | Conform legislației RM |

|                                                                                                                                          |                     |          |         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Burghiu de centrare 2 mm cu canale spiralate pentru a executa găuri de centrare inclusiv și unghi de 60 conform ISO866, ISO2540, ISO2541 | Burghiu de centrare | Germania | FSR     | Burghiu de centrare 2 mm cu canale spiralate pentru a executa găuri de centrare inclusiv și unghi de 60 conform ISO866, ISO2540, ISO2541 | Burghiu de centrare 2 mm cu canale spiralate pentru a executa găuri de centrare inclusiv și unghi de 60 conform ISO866, ISO2540, ISO2541 | Conform legislației RM |
| Burghiu de centrare 3 mm cu canale spiralate pentru a executa găuri de centrare inclusiv și unghi de 60 conform ISO866, ISO2540, ISO2541 | Burghiu de centrare | Germania | FSR     | Burghiu de centrare 3 mm cu canale spiralate pentru a executa găuri de centrare inclusiv și unghi de 60 conform ISO866, ISO2540, ISO2541 | Burghiu de centrare 3 mm cu canale spiralate pentru a executa găuri de centrare inclusiv și unghi de 60 conform ISO866, ISO2540, ISO2541 | Conform legislației RM |
| Burghiu de centrare 4 mm cu canale spiralate pentru a executa găuri de centrare inclusiv și unghi de 60 conform ISO866, ISO2540, ISO2541 | Burghiu de centrare | Germania | FSR     | Burghiu de centrare 4 mm cu canale spiralate pentru a executa găuri de centrare inclusiv și unghi de 60 conform ISO866, ISO2540, ISO2541 | Burghiu de centrare 4 mm cu canale spiralate pentru a executa găuri de centrare inclusiv și unghi de 60 conform ISO866, ISO2540, ISO2541 | Conform legislației RM |
| Burghiu de centrare 5 mm cu canale spiralate pentru a executa găuri de centrare inclusiv și unghi de 60 conform ISO866, ISO2540, ISO2541 | Burghiu de centrare | Germania | FSR     | Burghiu de centrare 5 mm cu canale spiralate pentru a executa găuri de centrare inclusiv și unghi de 60 conform ISO866, ISO2540, ISO2541 | Burghiu de centrare 5 mm cu canale spiralate pentru a executa găuri de centrare inclusiv și unghi de 60 conform ISO866, ISO2540, ISO2541 | Conform legislației RM |
| Burghiu pentru beton cu conexiune SDS Max d=12mm L=250-300mm                                                                             | Burghiu SDS-max     | RPC      | PROFMET | Burghiu pentru beton cu conexiune SDS Max d=12mm L=250-300mm                                                                             | Burghiu SDS-max W2- 12x200/340 TURBOKEIL X-Form*2 KEIL                                                                                   | Conform legislației RM |
| Burghiu pentru beton cu conexiune SDS Max d=14mm L=250-300mm                                                                             | Burghiu SDS-max     | RPC      | PROFMET | Burghiu pentru beton cu conexiune SDS Max d=14mm L=250-300mm                                                                             | Burghiu SDS-max W2- 14x400/540 TURBOKEIL X-Form*2 KEIL                                                                                   | Conform legislației RM |
| Burghiu pentru beton cu conexiune SDS Max d=16mm L=250-300mm                                                                             | Burghiu SDS-max     | RPC      | PROFMET | Burghiu pentru beton cu conexiune SDS Max d=16mm L=250-300mm                                                                             | Burghiu SDS-max W2- 16x200/340 TURBOKEIL X-Form*4 KEIL                                                                                   | Conform legislației RM |
| Burghiu pentru beton cu conexiune SDS Plus d=6mm L=100-160mm                                                                             | Burghiu SDS-plus    | RPC      | PROFMET | Burghiu pentru beton cu conexiune SDS Plus d=6mm L=100-160mm                                                                             | Burghiu p/u beton 6x100/160 SDS-plus                                                                                                     | Conform legislației RM |
| Burghiu pentru beton cu conexiune SDS Plus d=8mm L=150-215mm                                                                             | Burghiu SDS-plus    | RPC      | PROFMET | Burghiu pentru beton cu conexiune SDS Plus d=8mm L=150-215mm                                                                             | Burghiu p/u beton 8x150/210 SDS-plus                                                                                                     | Conform legislației RM |

|                                                                                                   |                |          |         |                                                                                                   |                                                             |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Set burghie 13buc pentru metal 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8mm din oțel HSS, metal din338 | Set burghiu    | RPC      | PROFMET | Set burghie 13buc pentru metal 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8mm din oțel HSS, metal din338 | Set burghiu 19buc pentru metal 1-10mm HSS Tin Profmet       | Conform legislației RM |
| Daltă ascuțită pentru perforator SDS Max d=18mm L=280 (beton)                                     | Dalta ascutita | PL       | Sthor   | Daltă ascuțită pentru perforator SDS Max d=18mm L=280 (beton)                                     | Daltă ascuțită 1 buc. pentru beton 18 mm SDS Max Sthor      | Conform legislației RM |
| Daltă Plată pentru Perforator SDS Max d=20 mm L=250 (beton)                                       | Dalta ascutita | RPC      | Sthor   | Daltă Plată pentru Perforator SDS Max d=20 mm L=250 (beton)                                       | Daltă plată 1 buc. pentru beton 18 mm SDS Max Sthor         | Conform legislației RM |
| Daltă Plată pentru Perforator SDS Max d=40-50 mm L=250 (beton)                                    | Dalta ascutita | RPC      | Sthor   | Daltă Plată pentru Perforator SDS Max d=40-50 mm L=250 (beton)                                    | Daltă plată 1 buc. pentru beton 50 mm SDS Max Sthor         | Conform legislației RM |
| <b>Lotul 3</b>                                                                                    |                |          |         |                                                                                                   |                                                             |                        |
| Burghiu metal d=12,5 coada morse conic DIN 345                                                    | Burghiu        | PL       | YATO    | Burghiu metal d=12,5 coada morse conic DIN 345                                                    | Burghiu pentru metal DIN338 12.5 mm Oțel HSS Cilindric Yato | Conform legislației RM |
| Burghiu metal d=13 coada morse conic DIN 345                                                      | Burghiu        | RPC      | PROFMET | Burghiu metal d=13 coada morse conic DIN 345                                                      | DIN 338 Burghiu p/u metal 13,0x101/151                      | Conform legislației RM |
| Burghiu metal d=13,5 coada morse conic DIN 345                                                    | Burghiu        | RPC      | PROFMET | Burghiu metal d=13,5 coada morse conic DIN 345                                                    | DIN 338 Burghiu p/u metal 14,0x108/160                      | Conform legislației RM |
| Burghiu metal d=14 coada morse conic DIN 345                                                      | Burghiu        | RPC      | PROFMET | Burghiu metal d=14 coada morse conic DIN 345                                                      | DIN 338 Burghiu p/u metal 14,0x108/160                      | Conform legislației RM |
| Burghiu metal d=14,5 coada morse conic DIN 345                                                    | Burghiu        | RPC      | PROFMET | Burghiu metal d=14,5 coada morse conic DIN 345                                                    | DIN 338 Burghiu p/u metal 15,0x114/169                      | Conform legislației RM |
| Burghiu metal d=15 coada morse conic DIN 345                                                      | Burghiu        | RPC      | PROFMET | Burghiu metal d=15 coada morse conic DIN 345                                                      | DIN 338 Burghiu p/u metal 15,0x114/169                      | Conform legislației RM |
| Burghiu metal d=15,5 coada morse conic DIN 345                                                    | Burghiu        | RPC      | PROFMET | Burghiu metal d=15,5 coada morse conic DIN 345                                                    | DIN 338 Burghiu p/u metal 16,0x120/178                      | Conform legislației RM |
| Burghiu metal d=16 coada morse conic DIN 345                                                      | Burghiu        | RPC      | PROFMET | Burghiu metal d=16 coada morse conic DIN 345                                                      | DIN 338 Burghiu p/u metal 16,0x120/178                      | Conform legislației RM |
| Burghiu metal d=16,5 coada morse conic DIN 345                                                    | Burghiu        | Germania | KWB     | Burghiu metal d=16,5 coada morse conic DIN 345                                                    | Burghiu pentru metal 17 mm Oțel HSS Cilindric KWB           | Conform legislației RM |
| Burghiu metal d=17 coada morse conic DIN 345                                                      | Burghiu        | Germania | KWB     | Burghiu metal d=17 coada morse conic DIN 345                                                      | Burghiu pentru metal 17 mm Oțel HSS Cilindric KWB           | Conform legislației RM |
| Burghiu metal d=17,5 coada morse conic DIN 345                                                    | Burghiu        | Germania | KWB     | Burghiu metal d=17,5 coada morse conic DIN 345                                                    | Burghiu pentru metal 18 mm Oțel HSS Cilindric KWB           | Conform legislației RM |

|                                                |         |          |       |                                                |                                                   |                        |
|------------------------------------------------|---------|----------|-------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| Burghiu metal d=18 coada morse conic DIN 345   | Burghiu | Germania | KWB   | Burghiu metal d=18 coada morse conic DIN 345   | Burghiu pentru metal 18 mm Oțel HSS Cilindric KWB | Conform legislației RM |
| Burghiu metal d=18,5 coada morse conic DIN 345 | Burghiu | Germania | KWB   | Burghiu metal d=18,5 coada morse conic DIN 345 | Burghiu pentru metal 19 mm Oțel HSS Cilindric KWB | Conform legislației RM |
| Burghiu metal d=19 coada morse conic DIN 345   | Burghiu | Germania | KWB   | Burghiu metal d=19 coada morse conic DIN 345   | Burghiu pentru metal 19 mm Oțel HSS Cilindric KWB | Conform legislației RM |
| Burghiu metal d=19,5 coada morse conic DIN 345 | Burghiu | Germania | KWB   | Burghiu metal d=19,5 coada morse conic DIN 345 | Burghiu pentru metal 20 mm Oțel HSS Cilindric KWB | Conform legislației RM |
| Burghiu metal d=20 coada morse conic DIN 345   | Burghiu | Germania | KWB   | Burghiu metal d=20 coada morse conic DIN 345   | Burghiu pentru metal 20 mm Oțel HSS Cilindric KWB | Conform legislației RM |
| Burghiu metal d=20,5 coada morse conic DIN 345 | Burghiu | Germania | KWB   | Burghiu metal d=20,5 coada morse conic DIN 345 | Burghiu pentru metal 20 mm Oțel HSS Cilindric KWB | Conform legislației RM |
| Burghiu metal d=21 coada morse conic DIN 345   | Burghiu | RPC      | Sthor | Burghiu metal d=21 coada morse conic DIN 345   | Burghiu pentru beton 22 mm Oțel SDS Plus Sthor    | Conform legislației RM |
| Burghiu metal d=21,5 coada morse conic DIN 345 | Burghiu | RPC      | Sthor | Burghiu metal d=21,5 coada morse conic DIN 345 | Burghiu pentru beton 22 mm Oțel SDS Plus Sthor    | Conform legislației RM |
| Burghiu metal d=22 coada morse conic DIN 345   | Burghiu | RPC      | Sthor | Burghiu metal d=22 coada morse conic DIN 345   | Burghiu pentru beton 22 mm Oțel SDS Plus Sthor    | Conform legislației RM |

Semnat : \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu. În calitate de : manager

Ofertantul : Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa : Mun. Ungheni, str. Lacului 3