

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1746259124539 din 3 mai 2025
	Obiectul achiziției: Materiale de construcție, articole conexe și echipament individual de protecție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul: 1 Nisip, savură						
Nisip cernut pentru tencuială	Nisip cernut pentru tencuială	Moldova	Cariera Cobușca	Nisip cernut, spălat pentru tencuială, inclusiv livrarea, descărcarea.	Nisip cernut, spălat pentru tencuială, inclusiv livrarea, descărcarea.	
Savură de calcar	Savură de calcar	Moldova	Cariera Cosăuți	Savură de calcar (moluză), inclusiv livrarea, descărcarea.	Savură de calcar (moluză), inclusiv livrarea, descărcarea.	
Pietriș de calcar	Pietriș de calcar	Moldova	Cariera Cosăuți	Pietriș de calcar, fracția 5/20 inclusiv livrarea, descărcarea.	Pietriș de calcar, fracția 5/20 inclusiv livrarea, descărcarea.	
Lotul: 2 Pavaj vibropresat						
Pavaj vibropresat Grosime 6 cm	Pavaj vibropresat Grosime 6 cm	Moldova	Iacobaș Construct	Caracteristici generale: 20x10 cm, dreptunghiular Grosime 6 cm. Culoare – gri(sur) Prețul va include livrarea, descărcarea	Caracteristici generale: 20x10 cm, dreptunghiular Grosime 6 cm. Culoare – gri(sur) Prețul include livrarea, descărcarea	
Pavaj vibropresat Grosime 6 cm	Pavaj vibropresat Grosime 6 cm	Moldova	Iacobaș Construct	Caracteristici generale: 10x10 cm. Grosime 6 cm. Culoare – gri(sur) Prețul va include livrarea, descărcarea	Caracteristici generale: 10x10 cm. Grosime 6 cm. Culoare – gri(sur) Prețul include livrarea, descărcarea	
Lotul: 3 Articole conexe						
Disc diamantat continuu 230 mm	Disc diamantat continuu 230 mm	China	Total	Diametru alezaj: 22,23 mm. Diametru: 230 mm. Tip: pentru debitare. Tip disc: diamant Destinație: pentru piatră și beton Lățimea lamei: nu mai mic de 7,5 mm	Diametru alezaj: 22,23 mm. Diametru: 230 mm. Tip: pentru debitare. Tip disc: diamant Destinație: pentru piatră și beton Lățimea lamei: 7,5 mm	
Disc diamantat segmentat 230 mm	Disc diamantat segmentat 230 mm	Polonia	Profmet	Diametru alezaj: 22,23 mm. Diametru: 230 mm. Tip: pentru debitare. Tip disc: diamant Destinație: universal	Diametru alezaj: 22,23 mm. Diametru: 230 mm. Tip: pentru debitare. Tip disc: diamant Destinație: universal	
Șpaclu pentru zugrăvit	Șpaclu pentru zugrăvit	Polonia	Profmet	Lățime: 600mm. Tip: Șpaclu Material: Otel inoxidabil	Lățime: 600mm. Tip: Șpaclu Material: Otel inoxidabil	

Pistol pentru spumă poleuretanică	Pistol pentru spumă poleuretanică	Polonia	Profmet	Lungime: 320 mm	Lungime: 320 mm	
Pensulă	Pensulă	Polonia	Profmet	Dimensiune: Grosime: 15 mm Lățime: 60 mm	Dimensiune: Grosime: 15 mm Lățime: 60 mm	
Pensulă	Pensulă	Polonia	Profmet	Dimensiune: Grosime: 70 mm. Lățime: 170 mm	Dimensiune: Grosime: 70 mm. Lățime: 170 mm	
Șurub autofiletant pentru lemn	Șurub autofiletant pentru lemn	Polonia	Profmet	Model: KGD. Lungime: 55 mm Grosimea: 3,5 mm. Ambalaj: a câte 500 buc.	Model: KGD. Lungime: 55 mm Grosimea: 3,5 mm. Ambalaj: a câte 500 buc.	
Șurub autofiletant pentru lemn	Șurub autofiletant pentru lemn	Polonia	Profmet	Model: KGD. Lungime: 35 mm Grosimea: 3,5 mm Ambalaj: a câte 200 buc.	Model: KGD. Lungime: 35 mm Grosimea: 3,5 mm Ambalaj: a câte 200 buc.	
Capac de canalizare	Capac de canalizare	Moldova	Uniplast	Material: fotă. Dimensiuni: D exterior: min 730 mm max 820 mm inclusiv D interior: min 600 mm H înălțimea: min 100 mm Tip: cu închizător Clasa de sarcină: D-400 carosabil	Material: fotă. Dimensiuni: D exterior: min 730 mm max 820 mm inclusiv D interior: min 600 mm H înălțimea: min 100 mm Tip: cu închizător Clasa de sarcină: D-400 carosabil	
Curățător spuma PU 500ml	Curățător spuma PU 500ml	Polonia	Profmet	Domeniul de utilizare: Exterior si interior Tip: Detersiv Volum (ml): 500	Domeniul de utilizare: Exterior si interior Tip: Detersiv Volum (ml): 500	
Spuma poliuretanică.	Spuma poliuretanică.	Polonia	Profmet	Baza: Poliuretanică Densitatea: (kg/m ³) – 12,15. Domeniul de utilizare: Exterior si interior. Mod de aplicare: Pistol Tip: Pentru toate anotimpurile Volum: 850ml	Baza: Poliuretanică Densitatea: (kg/m ³) – 12,15. Domeniul de utilizare: Exterior si interior. Mod de aplicare: Pistol Tip: Pentru toate anotimpurile Volum: 850ml	
Mistrie 190x150mm	Mistrie 190x150mm	Polonia	Profmet	Lățime (mm):150. Lungime (mm) : 190 Material carcasa: Otel inoxidabil Tip: Mistrii. Forma: inimă	Lățime (mm):150. Lungime (mm) : 190 Material carcasa: Otel inoxidabil Tip: Mistrii. Forma: inimă	
Perie de sarma din otel 5 rânduri	Perie de sarma din otel 5 rânduri	Polonia	Profmet	Durabilitate ridicată: Fir din oțel inoxidabil rezistent la uzură. Domeniu de aplicare: Prelucrarea manuală a zonelor greu accesibile. Curățarea pieselor metalice, inclusiv a pieselor auto. Îndepărtarea murdăriei, ruginii sau a stratului de vopsea.	Durabilitate ridicată: Fir din oțel inoxidabil rezistent la uzură. Domeniu de aplicare: Prelucrarea manuală a zonelor greu accesibile. Curățarea pieselor metalice, inclusiv a pieselor auto. Îndepărtarea murdăriei, ruginii sau a stratului de vopsea.	
Perie-cupă D 65	Perie-cupă D 65	Polonia	Profmet	Peria-cupă înșurubată, prevăzută cu filet M14. Este fabricată din sârmă de oțel de 0,5 mm, înfășurată ferm, ceea ce garantează o durată de viață lungă	Peria-cupă înșurubată, prevăzută cu filet M14. Este fabricată din sârmă de oțel de 0,5 mm, înfășurată ferm, ceea ce garantează o durată de viață lungă	
Perie-cupă D 100	Perie-cupă D 100	Polonia	Profmet	Peria-cupă înșurubată, prevăzută cu filet M14. Este fabricată din sârmă de oțel de 0,5 mm, înfășurată ferm, ceea ce garantează o durată de viață lungă	Peria-cupă înșurubată, prevăzută cu filet M14. Este fabricată din sârmă de oțel de 0,5 mm, înfășurată ferm, ceea ce garantează o durată de viață lungă	
Ciocan din cauciuc	Ciocan din cauciuc	Polonia	Profmet	Greutate (g): 900. Material: Cauciuc	Greutate (g): 900. Material: Cauciuc	

				Materialul mânerului: lemn Tip: Ciocan din cauciuc	Materialul mânerului: lemn Tip: Ciocan din cauciuc	
Vopsea lavabilă albă	Vopsea lavabilă albă Euroton Lav	Moldova	Supraten	Baza: Acrilat. Albă. Baza pentru colorare: B-0 Consum normat: 0, 125-0, 17 kg/m2 Culoare: Pentru colorare. Destinație: Pentru suprafețe minerale Domeniul de utilizare: Pentru lucrări la interior Greutate (kg):14 Luciu: Mata Termen de valabilitate (luni):18 Timp de uscare (ore): 4 Ambalaj: căldări a câte 14 kg	Baza: Acrilat. Albă. Baza pentru colorare: B-0 Consum normat: 0, 125-0, 17 kg/m2 Culoare: Pentru colorare. Destinație: Pentru suprafețe minerale Domeniul de utilizare: Pentru lucrări la interior Greutate (kg):14 Luciu: Mata Termen de valabilitate (luni):18 Timp de uscare (ore): 4 Ambalaj: căldări a câte 14 kg	
Electrozi pentru sudură	Electrozi pentru sudură	România	SAF-FRO	Cantitatea medie de electrozi in cutie (buc): 141buc. Diametrul (mm): 3,2 Greutate (kg):4,5. Intensitatea curentului de sudare (A):110-135A. Înveliș Rutilic Lungime (mm) 350 Tip: Electrozi de sudura Tip curent: Curent continuu, Curent alternativ	Cantitatea medie de electrozi in cutie (buc): 141buc. Diametrul (mm): 3,2 Greutate (kg):4,5. Intensitatea curentului de sudare (A):110-135A. Înveliș Rutilic Lungime (mm) 350 Tip: Electrozi de sudura Tip curent: Curent continuu, Curent alternativ	
Sifon pentru chiuvetă bucătărie	Sifon pentru chiuvetă bucătărie	Ucraina	UA	Tip scurgere: pentru chiuvetă Destinat: pentru chiuvetă Material: plastic sau metal. Diametru scurgere: mm 90	Tip scurgere: pentru chiuvetă Destinat: pentru chiuvetă Material: plastic sau metal. Diametru scurgere: mm 90	
Prelungitor pe tambur 16A	Prelungitor pe tambur 16A	Rusia	Lemira	Secțiune. 2.5 mm². Număr prize: 4 prize Numărul de fire: 2. Lungimea cablului: minim 30 m Curent (A): 16 A	Secțiune. 2.5 mm². Număr prize: 4 prize Numărul de fire: 3. Lungimea cablului: 40 m Curent (A): 16 A	
Panou led exterior	Panou led exterior	China	CH	Destinație: De tavan Dimensiuni (mm): 600x600 Forma: Patrat Mod de montare: Aplicat Putere maxima bec (W): 48 Temperatura de culoare (K): 6500 Tip bec: Led	Destinație: De tavan Dimensiuni (mm): 600x600 Forma: Patrat Mod de montare: Aplicat Putere maxima bec (W): 48 Temperatura de culoare (K): 6500 Tip bec: Led	
Panou de distribuție extern	Panou de distribuție extern	Ucraina	1000KW	ЩРН-2*36-0 36	ЩРН-2*36-0 36	
Cot metal sudură	Cot metal sudură	Ucraina	UA	Diametru: Ø 50 Material: oțel Tip: 90°	Diametru: Ø 50 Material: oțel Tip: 90°	
Robinet pisoar	Robinet pisoar	Rusia	Neptun	Tip: Robinet pisoar Design: Modern Acționare: Temporizare. Material: Alamă sanitară Culoare: Chrom. Finisaj: Lucios Tehnologie: Fără termostat Racord : 1/2 TOLI. Montaj: Pe perete	Tip: Robinet pisoar Design: Modern Acționare: Temporizare. Material: Alamă sanitară Culoare: Chrom. Finisaj: Lucios Tehnologie: Fără termostat	

				Lungime: 60 MM. Înălțime: 146 MM Timp de scurgere: 3-7 secunde	Racord : 1/2 TOLI. Montaj: Pe perete Lungime: 60 MM. Înălțime: 146 MM Timp de scurgere: 3-7 secunde	
Ramificație canalizare	Ramificație canalizare	Moldova	Uniplast	PP d 110x110x110/90°	PP d 110x110x110/90°	
Ramificație canalizare	Ramificație canalizare	Moldova	Uniplast	PP d 110x50x110/90°	PP d 110x50x110/90°	
Ramificație canalizare	Ramificație canalizare	Moldova	Uniplast	PP d 110x110x110/45°	PP d 110x110x110/45°	
Ramificație canalizare	Ramificație canalizare	Moldova	Uniplast	PP d 110x50x110/45°	PP d 110x50x110/45°	
Ramificație canalizare	Ramificație canalizare	Moldova	Uniplast	PP d 50x50x50/90°	PP d 50x50x50/90°	
Ramificație canalizare	Ramificație canalizare	Moldova	Uniplast	PP d 50x50x50/45°	PP d 50x50x50/45°	
Cot PP pentru canalizare	Cot PP pentru canalizare	Moldova	Uniplast	d 110 mm. 90 grade	d 110 mm. 90 grade	
Cot PP pentru canalizare	Cot PP pentru canalizare	Moldova	Uniplast	d 110 mm. 45 grade	d 110 mm. 45 grade	
Cot PP pentru canalizare	Cot PP pentru canalizare	Moldova	Uniplast	d 50 mm. 90 grade	d 50 mm. 90 grade	
Cot PP pentru canalizare	Cot PP pentru canalizare	Moldova	Uniplast	d 50 mm. 45 grade	d 50 mm. 45 grade	
Dop PP pentru canalizare	Dop PP pentru canalizare	Moldova	Uniplast	d 110 mm	d 110 mm	
Mufa PP pentru canalizare	Mufa PP pentru canalizare	Moldova	Uniplast	d 110 mm	d 110 mm	
Mufa PP pentru canalizare	Mufa PP pentru canalizare	Moldova	Uniplast	d 50 mm	d 50 mm	
Reductie excentrica PP joasa pentru canalizare	Reductie excentrica PP joasa pentru canalizare	Moldova	Uniplast	d 110 x 50 mm	d 110 x 50 mm	
Câneșă etanșare	Câneșă etanșare	Ucraina	UA	Ambalaj: a câte 100 g	Ambalaj: a câte 100 g	
Mască sudură Cameleon	Mască sudură Cameleon	Polonia	Profmet	Dimensiunea steclei de vizionare: 93*43 mm. Sursa de alimentare: celula solara/bateri. Timpul aprinderii: <1/25000 sec. Sursa de alimentare: celula solară	Dimensiunea steclei de vizionare: 93*43 mm. Sursa de alimentare: celula solara/bateri. Timpul aprinderii: <1/25000 sec. Sursa de alimentare: celula solară	
Ruletă de măsură	Ruletă de măsură	Serbia	Beorol	Lungime: 50 m. Lățime bandă: 15 mm Material bandă: fibră de sticlă acoperită cu PVC Culoare bandă: galben Marcaj bilateral: Nu. Fixator magnetic: Nu Autoblocare: Nu	Lungime: 50 m. Lățime bandă: 15 mm Material bandă: fibră de sticlă acoperită cu PVC Culoare bandă: galben Marcaj bilateral: Nu. Fixator magnetic: Nu Autoblocare: Nu	
Ruletă de măsură	Ruletă de măsură	Polonia	Profmet	Lungime: 10 m. Latime bandă: 25 mm	Lungime: 10 m. Latime bandă: 25 mm	

				Material banda: metal. Culoare banda: galben. Marcaj bilateral: Da Fixator magnetic: Da Autoblocare: Nu	Material banda: metal. Culoare banda: galben. Marcaj bilateral: Da Fixator magnetic: Da Autoblocare: Nu	
Disc diamant	Disc diamant	Polonia	Profmet	Disc diamantat subțire continuu de tip X , turbinat. Performanță înaltă: Tăiere rapidă și precisă Construcție: Coaste inelare Strat diamantat: Înălțime de 10 mm Viteză de rotație: 12250 rot/min; 80m/ Grosime produs: 1,4 mm Diametrul (mm) : 125	Disc diamantat subțire continuu de tip X , turbinat. Performanță înaltă: Tăiere rapidă și precisă Construcție: Coaste inelare Strat diamantat: Înălțime de 10 mm Viteză de rotație: 12250 rot/min; 80m/ Grosime produs: 1,4 mm Diametrul (mm) : 125	
Disc diamant	Disc diamant	Polonia	Profmet	Destinație: Pentru piatra si beton Diametru alezaj (mm): 22.23 Diametrul (mm): 125 Lățimea lamei (mm): 7,5 Tip: Pentru debitare Tip disc: Diamantat continuu	Destinație: Pentru piatra si beton Diametru alezaj (mm): 22.23 Diametrul (mm): 125 Lățimea lamei (mm): 7,5 Tip: Pentru debitare Tip disc: Diamantat continuu	
Bit impact PH2 50mm	Bit impact PH2 50mm	Polonia	Profmet	Dimensiunea vârfului PH2 Lungime (mm)50 Tip amprenta In forma de cruce. Tip bit Hexagonal	Dimensiunea vârfului PH2 Lungime (mm)50 Tip amprenta In forma de cruce. Tip bit Hexagonal	
Bit cap tubular 8x65mm magnetic	Bit cap tubular 8x65mm magnetic	China	Total	Dimensiuni (mm): 8x65 mm Tip: Capuri cu magnet	Dimensiuni (mm): 8x65 mm Tip: Capuri cu magnet	
Bit cap tubular magnetic 10x65mm	Bit cap tubular magnetic 10x65mm	Turcia	RTR MAX	Dimensiuni (mm): 10x65 mm Tip: Capuri cu magnet	Dimensiuni (mm): 10x65 mm Tip: Capuri cu magnet	
Sârmă moale arsă	Sârmă moale arsă	Ucraina	UA	Diametru: 1,2mm Tratată termic, arsă. Suprafața: netedă	Diametru: 1,2mm Tratată termic, arsă. Suprafața: netedă	
Fir pentru motocoasa	Fir pentru motocoasa	Polonia	Profmet	Diametrul firului (mm): 3 Lungime (m): 15. Tip: Fir	Diametrul firului (mm): 3 Lungime (m): 15. Tip: Fir	
Fir pentru motocoasa	Fir pentru motocoasa	Polonia	Profmet	Diametrul firului (mm): 3 Lungime (m): 15 Tip: Fir armat cu miez metalic (oțel)	Diametrul firului (mm): 3 Lungime (m): 15 Tip: Fir armat cu miez metalic (oțel)	
Furtun absorbție D-25	Furtun absorbție D-25	Moldova	AGRO- FLEX	Perete furtun: PVC moale, elastic. Spirală de armare din PVC rigid rezistent la impact. Bandă de protecție din poliuretan pentru a preveni uzura. Interval de temperatură: -25 ° C până la +60 ° C	Perete furtun: PVC moale, elastic. Spirală de armare din PVC rigid rezistent la impact. Bandă de protecție din poliuretan pentru a preveni uzura. Interval de temperatură: -25 ° C până la +60 ° C	
Furtun absorbție D-50	Furtun absorbție D-50	Moldova	AGRO- FLEX	Perete furtun: PVC moale, elastic; Spirală de armare din PVC rigid rezistent la impact. Bandă de protecție din poliuretan pentru a preveni uzura. Interval de temperatură: -25 ° C până la +60 ° C	Perete furtun: PVC moale, elastic; Spirală de armare din PVC rigid rezistent la impact. Bandă de protecție din poliuretan pentru a preveni uzura. Interval de temperatură: -25 ° C până la +60 ° C	

Diblu cu cap hexagonal	Diblu cu cap hexagonal	Polonia	Profmet	Ambalaj: Cu bucata Cantitate (buc): 1 Diametru diblu (mm): 10mm Diametru șurub (mm): 6mm Lungime diblu (mm): 60mm Lungime șurub (mm): 100mm Material diblu: Polipropilena Material șurub: Otel zincat Tip: Diblu cu șurub	Ambalaj: Cu bucata Cantitate (buc): 1 Diametru diblu (mm): 10mm Diametru șurub (mm): 6mm Lungime diblu (mm): 60mm Lungime șurub (mm): 100mm Material diblu: Polipropilena Material șurub: Otel zincat Tip: Diblu cu șurub	
Diblu cu cap hexagonal	Diblu cu cap hexagonal	Polonia	Profmet	Ambalaj: Cu bucata Diametru diblu (mm): 12mm Diametru șurub (mm): 8mm Lungime diblu (mm): 80mm Lungime șurub (mm): 120mm Material diblu: Polipropilena Material șurub: Otel zincat Tip: Diblu cu șurub	Ambalaj: Cu bucata Diametru diblu (mm): 12mm Diametru șurub (mm): 8mm Lungime diblu (mm): 80mm Lungime șurub (mm): 120mm Material diblu: Polipropilena Material șurub: Otel zincat Tip: Diblu cu șurub	
Nivelă de uz casnic tip 600	Nivelă de uz casnic tip 600	Polonia	Profmet	Material: aluminiu. Lungime: 1200 mm Numărul de bule: 3 bule.	Material: aluminiu. Lungime: 1200 mm Numărul de bule: 3 bule.	
Șurub autoforant, cu cap plat și șaibă, pentru metal	Șurub autoforant, cu cap plat și șaibă, pentru metal	Polonia	Profmet	Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: plat cu șaibă Tip vârf: autoforant Lungime: 25mm Grosime: 4,2 mm Ambalaj: a câte 200 buc.	Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: plat cu șaibă Tip vârf: autoforant Lungime: 25mm Grosime: 4,2 mm Ambalaj: a câte 200 buc.	
Rulou pentru vopsea	Rulou pentru vopsea	Polonia	Profmet	Material: poliacril Dimensiuni: 230x45x8 mm Lungimea firului: nu mai mic de 12 mm	Material: poliacril Dimensiuni: 230x45x8 mm Lungimea firului: nu mai mic de 12 mm	
Mâner pentru ruloul de vopsit	Mâner pentru ruloul de vopsit	Polonia	Profmet	Dimensiuni: 230x8 mm	Dimensiuni: 230x8 mm	
Pânză pentru fierăstrău pendular	Pânză pentru fierăstrău pendular	Polonia	Profmet	Grosime: 1.25 mm Grosimea minimă de taiere: 50 mm Lungime: 100 mm. Lungime activa: 75 mm Material: HCS. Pas dinți: 4 Prindere: tija T	Grosime: 1.25 mm Grosimea minimă de taiere: 50 mm Lungime: 100 mm. Lungime activa: 75 mm Material: HCS. Pas dinți: 4 Prindere: tija T	
Cot metal sudură	Cot metal sudură	Ucraina	UA	Diametru: Ø 40. Material: oțel Tip: 90°	Diametru: Ø 40. Material: oțel Tip: 90°	
Robinet cu bila 1/2 cu olandez	Robinet cu bila 1/2 cu olandez	China	Jinhua Jienglongte Tools	Destinație: Pentru apa Diametrul ("): 1/2 Material: Alama Tip: Robinet FM	Destinație: Pentru apa Diametrul ("): 1/2 Material: Alama Tip: Robinet FM	
Lacăt suspendat 70 mm	Lacăt suspendat 70 mm	China	Total	Tipul de produs: Lacăt Destinație: Pentru stradă. Culoare: Gri. Material: Oțel Tipul de lacăt: Mecanică	Tipul de produs: Lacăt Destinație: Pentru stradă. Culoare: Gri. Material: Oțel Tipul de lacăt: Mecanică	

				Dimensiunea carcasei, mm: 70 Număr de chei: 4	Dimensiunea carcasei, mm: 70 Număr de chei: 4	
Topor	Topor	Polonia	Profmet	Lungimea mânerului, mm 390. Culoare mâner natural. Materialul mânerului lemn Material lamă oțel forjat. Greutate. g 600	Lungimea mânerului, mm 390. Culoare mâner natural. Materialul mânerului lemn Material lamă oțel forjat. Greutate. g 600	
Fierăstrău pentru lemn	Fierăstrău pentru lemn	Polonia	Profmet	Mărime dinte: dinte mășcat. Material lamă: oțel. Lungime lamă: 500 mm	Mărime dinte: dinte mășcat. Material lamă: oțel. Lungime lamă: 500 mm	
Cutter pentru zugrăvit	Cutter pentru zugrăvit	Polonia	Profmet	Lungimea lamei - 100 mm Lățimea lamei - 18 mm Lama retractabila - da Materialul mânerului - plastic Mâner cauciucat - da Construcție - retractabila Pliabila – nu. Forma lamei - segmentata Fixator lame - clema	Lungimea lamei - 100 mm Lățimea lamei - 18 mm Lama retractabila - da Materialul mânerului - plastic Mâner cauciucat - da Construcție - retractabila Pliabila – nu. Forma lamei - segmentata Fixator lame - clema	
Lame de schimb pentru cutter	Lame de schimb pentru cutter	Polonia	Profmet	Latime (mm): 18. Lungime (mm): 100 Material: Oțel. Set: 10. Tip: Lama Material: oțel. Cu segmente detașabile	Latime (mm): 18. Lungime (mm): 100 Material: Oțel. Set: 10. Tip: Lama Material: oțel. Cu segmente detașabile	
Tijă conectoare	Tijă conectoare	Polonia	Profmet	Tip: SDS-MAX 600mm. Destinație: Pentru carote	Tip: SDS-MAX 600mm. Destinație: Pentru carote	
Tijă conectoare	Tijă conectoare	Polonia	Profmet	Tip: SDS-MAX 800mm. Destinație: Pentru carote	Tip: SDS-MAX 800mm. Destinație: Pentru carote	
Teu din polipropilena (PPR)	Teu din polipropilena (PPR)	Turcia	KAS	Tip: Teu Diametru, mm: 20 Materialul corpului: PPR Temperatura ambiantă, °C: -10...+90	Tip: Teu Diametru, mm: 20 Materialul corpului: PPR Temperatura ambiantă, °C: -10...+90	
Racord din polipropilena (PPR)	Racord din polipropilena (PPR)	Turcia	KAS	Tip filet: Filet interior. Tip: Racord Diametru, mm: 20. Diametru, inch: ½ Materialul corpului: PPR. Culoare: Albă Temperatura ambiantă, °C: 0...+50	Tip filet: Filet interior. Tip: Racord Diametru, mm: 20. Diametru, inch: ½ Materialul corpului: PPR. Culoare: Albă Temperatura ambiantă, °C: 0...+50	
Racord din polipropilena (PPR)	Racord din polipropilena (PPR)	Turcia	KAS	Tip filet: Filet exterior. Tip: Racord Diametru, mm: 20. Diametru, inch: ½ Materialul corpului: PPR. Culoare: Albă Temperatura ambiantă, °C: 0...+50	Tip filet: Filet exterior. Tip: Racord Diametru, mm: 20. Diametru, inch: ½ Materialul corpului: PPR. Culoare: Albă Temperatura ambiantă, °C: 0...+50	
Reducție calorifer fontă	Reducție calorifer fontă	Ucraina	UA	Tip: 1 1/4H*1/2B dreapta	Tip: 1 1/4H*1/2B dreapta	
Reducție calorifer fontă	Reducție calorifer fontă	Ucraina	UA	Tip: 1 1/4H*1/2B stânga	Tip: 1 1/4H*1/2B stânga	
Reducție calorifer fontă	Reducție calorifer fontă	Ucraina	UA	Tip: 1 1/4H*3/4B dreapta	Tip: 1 1/4H*3/4B dreapta	
Reducție calorifer fontă	Reducție calorifer fontă	Ucraina	UA	Tip: 1 1/4H*3/4B stânga	Tip: 1 1/4H*3/4B stânga	
Furtun flexibil pentru apa	Furtun flexibil pentru apa	Rusia	Neptun	Lungime: 50cm Tip conectare: Ø15 MF	Lungime: 50cm Tip conectare: Ø15 MF	

Supapă de siguranță	Supapă de siguranță	Ucraina	UA	Racord: 1/2. Temperatura maximă de lucru [°C]:110. Presiunea de deschidere [bar]: 3 Tip conectare: FF	Racord: 1/2. Temperatura maximă de lucru [°C]:110. Presiunea de deschidere [bar]: 3 Tip conectare: FF	
Supapa de sens	Supapa de sens	Ucraina	UA	Diametru: 3/4 Material: alamă	Diametru: 3/4 Material: alamă	
Cornier	Cornier	Moldova	Catadeni-Lux	Material: oțel Dimensiuni: 20x20mm gr.3 mm	Material: oțel Dimensiuni: 20x20mm gr.3 mm	
Vas veceu (WC)	Vas veceu (WC)	Rusia	Neptun	Vas WC compact de podea, alb, 90 grade, alimentare inferioară d1/2(dreaptă), capac. Setul include toate componentele necesare pentru o instalare completă Vas WC, capac, rezervor de apă și elemente de fixare. Realizat din porțelan. 	Vas WC compact de podea, alb, 90 grade, alimentare inferioară d1/2(dreaptă), capac. Setul include toate componentele necesare pentru o instalare completă Vas WC, capac, rezervor de apă și elemente de fixare. Realizat din porțelan. 	

Lotul: 4 Fereastră PVC

Fereastră PVC	Fereastră PVC	Moldova	Vefasistem	1. Profil PVC cu 5 (cinci) camere, profil de oțel. Anexă: schița. 2. Geamuri – 2 rânduri de sticle; 3. Cu deschidere – oscilantă 4. Profil culoare – albă; 5. Armarea de metal minimum 1,2mm; 6. Dimensiuni: H-1800mm x Lăț -2700; 7. Cu accesorii mecanism în set (mâner, balamale garnituri de etanșare etc.). 8. Bară de racordare între 2 ferestre sub 90° Include livrarea la destinatar.	9. Profil PVC cu 5 (cinci) camere, profil de oțel. Anexă: schița. 10. Geamuri – 2 rânduri de sticle; 11. Cu deschidere – oscilantă 12. Profil culoare – albă; 13. Armarea de metal minimum 1,2mm; 14. Dimensiuni: H-1800mm x Lăț -2700; 15. Cu accesorii mecanism în set (mâner, balamale garnituri de etanșare etc.). 16. Bară de racordare între 2 ferestre sub 90° Include livrarea la destinatar.	
Fereastră PVC	Fereastră PVC	Moldova	Vefasistem	1. Profil PVC cu 5 (cinci) camere, profil de oțel. Anexă: schița; 2. Geamuri – 2 rânduri de sticle; 3. Profil culoare – albă; 4. Armarea de metal minimum 1,2mm; 5. Dimensiuni: 6. H-1800mm x Lăț -1800; Cu accesorii mecanism în set (mâner, balamale garnituri de etanșare etc.). Include livrarea la destinatar.	7. Profil PVC cu 5 (cinci) camere, profil de oțel. Anexă: schița; 8. Geamuri – 2 rânduri de sticle; 9. Profil culoare – albă; 10. Armarea de metal minimum 1,2mm; 11. Dimensiuni: 12. H-1800mm x Lăț -1800; Cu accesorii mecanism în set (mâner, balamale garnituri de etanșare etc.). Include livrarea la destinatar.	

Lotul: 5 Echipament individual de protecție

Vestă de protecție cu benzi reflectorizante	Vestă de protecție cu benzi reflectorizante	Polonia	Consorte	Vestă de culoare portocalie , conform normei EN 471. Existența benzilor reflectorizante aplasate pe față – spate. Mărime XXL.	Vestă de culoare portocalie , conform normei EN 471. Existența benzilor reflectorizante aplasate pe față – spate. Mărime XXL.	
Vestă de protecție cu benzi reflectorizante	Vestă de protecție cu benzi reflectorizante	Polonia	Consorte	Vestă de culoare portocalie , conform normei EN 471. Existența benzilor reflectorizante aplasate pe față – spate. Mărime XL.	Vestă de culoare portocalie , conform normei EN 471. Existența benzilor reflectorizante aplasate pe față – spate. Mărime XL.	
Vestă de protecție cu benzi reflectorizante	Vestă de protecție cu benzi reflectorizante	Polonia	Consorte	Vestă de culoare verde . Existența benzilor reflectorizante aplasate pe față – spate. Mărime XXL.	Vestă de culoare verde . Existența benzilor reflectorizante aplasate pe față – spate. Mărime XXL.	
Vestă de protecție cu benzi reflectorizante	Vestă de protecție cu benzi reflectorizante	Polonia	Consorte	Vestă de culoare verde . Existența benzilor reflectorizante aplasate pe față – spate. Mărime XXL.	Vestă de culoare verde . Existența benzilor reflectorizante aplasate pe față – spate. Mărime XXL.	
Șorț de bucătărie din poliuritan	Șorț de bucătărie din poliuritan	Cehia	Cerva	Șorț de bucătărie din poliuritan negru, minim 300 microni, dimensiuni, înălțime 125 x 90 cm, (inclusiv fixare gât), pentru barbati, prindere la spate, usor de curatat, pentru gatit în bucatarie,	Șorț de bucătărie din poliuritan negru, minim 300 microni, dimensiuni, înălțime 125 x 90 cm, (inclusiv fixare gât), pentru barbati, prindere la spate, usor de curatat, pentru gatit în bucatarie,	
Costum pentru bucătar	Costum pentru bucătar	Irlanda	Portwest	Costum de bucătar din bumbac de culoare albastru închisă (fabricat din țesătură mixtă de înaltă calitate (70% bumbac, 30% poliester) de densitate medie (minim 195 g /m2) Mărimile: L- 7 buc; XL- 8 buc; XXL- 3 buc.	Costum de bucătar din bumbac de culoare albastru închisă (fabricat din țesătură mixtă de înaltă calitate (70% bumbac, 30% poliester) de densitate medie (minim 195 g /m2) Mărimile: L- 7 buc; XL- 8 buc; XXL- 3 buc.	
Cizme de cauciuc	Cizme de cauciuc	Cehia	Cerva	Cizme de cauciuc impermeabile fiind rezistente de temperatură. Culoare neagră. Cizmele cu proprietăți antiderapante. (analogic Industrial Harden) Mărimile: 41- 6 perechi; 42- 6 perechi; 43- 6 perechi; 44- 6 perechi; 45- 6 perechi.	Cizme de cauciuc impermeabile fiind rezistente de temperatură. Culoare neagră. Cizmele cu proprietăți antiderapante. (analogic Industrial Harden) Mărimile: 41- 6 perechi; 42- 6 perechi; 43- 6 perechi; 44- 6 perechi; 45- 6 perechi.	
Pelerină impermeabilă	Pelerină impermeabilă	Cehia	Cerva	Pelerina impermeabila, cu protecție împotriva ploii și vântului, cu gluga. Culoare: Albastră închisă sau neagră. Mărimile: XXL- 6 buc; XL- 6 buc.	Pelerina impermeabila, cu protecție împotriva ploii și vântului, cu gluga. Culoare: Albastră închisă sau neagră. Mărimile: XXL- 6 buc; XL- 6 buc.	

Semnat _____ Numele, prenumele **Negru Ruslan** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul **SRL Arta Zidarului** Adresa **or.Cimișlia str.Alexandru cel Bun 129/17**

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1746259124539 din 3 mai 2025
	Obiectul achiziției: Materiale de construcție, articole conexe și echipament individual de protecție

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44110000-4	Nisip cernut pentru tencuială	tona	25	392,50	471,00	9812,50	11775,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Savură de calcar	tona	50	252,50	303,00	12625,00	15150,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Pietriș de calcar	tona	25	440,00	528,00	11000,00	13200,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
	Total lot 1					33437,50	40125,00			
44110000-4	Pavaj vibropresat Grosime 6 cm	m²	190	195,00	234,00	37050,00	44460,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Pavaj vibropresat Grosime 6 cm	m²	8	195,00	234,00	1560,00	1872,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
	Total lot 2					38610,00	46332,00			
44110000-4	Disc diamantat continuu 230 mm	buc	10	187,50	225,00	1875,00	2250,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Disc diamantat segmentat 230 mm	buc	10	132,50	159,00	1325,00	1590,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Șpaclu pentru zugrăvit	buc	5	39,90	47,88	199,50	239,40	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Pistol pentru spumă poleuretanică	buc	2	89,75	107,70	179,50	215,40	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Pensulă	buc	10	9,85	11,82	98,50	118,20	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Pensulă	buc	10	30,85	37,02	308,50	370,20	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	

44110000-4	Șurub autofiletant pentru lemn	cut	3	56,50	67,80	169,50	203,40	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Șurub autofiletant pentru lemn	cut	2	27,30	32,76	54,60	65,52	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Capac de canalizare	buc	3	1900,00	2280,00	5700,00	6840,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Curățător spuma PU 500ml	buc	5	67,50	81,00	337,50	405,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Spuma poliuretanică.	buc	25	78,45	94,14	1961,25	2353,50	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Mistrie 190x150mm	buc	10	35,70	42,84	357,00	428,40	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Perie de sarma din otel 5 rânduri	buc	5	13,85	16,62	69,25	83,10	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Perie-cupă D 65	buc	5	33,75	40,50	168,75	202,50	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Perie-cupă D 100	buc	5	51,75	62,10	258,75	310,50	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Ciocan din cauciuc	buc	5	66,50	79,80	332,50	399,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Vopsea lavabilă albă	kg	294	32,50	39,00	9555,00	11466,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Electrozi pentru sudură	kg	13,5	62,50	75,00	843,75	1012,50	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Sifon pentru chiuvetă bucătărie	set	6	82,50	99,00	495,00	594,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Prelungitor pe tambur 16A	buc	1	1332,50	1599,00	1332,50	1599,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Panou led exterior	buc	15	275,00	330,00	4125,00	4950,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Panou de distribuție extern	buc	2	2300,00	2760,00	4600,00	5520,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Cot metal sudură	buc	30	28,75	34,50	862,50	1035,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Robinet pisoar	buc	2	420,00	504,00	840,00	1008,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Ramificație canalizare	buc	10	25,00	30,00	250,00	300,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Ramificație canalizare	buc	10	20,85	25,02	208,50	250,20	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Ramificație canalizare	buc	10	28,75	34,50	287,50	345,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Ramificație canalizare	buc	10	20,00	24,00	200,00	240,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Ramificație canalizare	buc	20	10,00	12,00	200,00	240,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Ramificație canalizare	buc	15	10,00	12,00	150,00	180,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Cot PP pentru canalizare	buc	20	16,25	19,50	325,00	390,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Cot PP pentru canalizare	buc	10	15,00	18,00	150,00	180,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	

44110000-4	Cot PP pentru canalizare	buc	30	5,00	6,00	150,00	180,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Cot PP pentru canalizare	buc	25	5,00	6,00	125,00	150,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Dop PP pentru canalizare	buc	31	10,00	12,00	310,00	372,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Mufa PP pentru canalizare	buc	10	16,70	20,04	167,00	200,40	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Mufa PP pentru canalizare	buc	10	10,00	12,00	100,00	120,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Reductie excentrica PP joasa pentru canalizare	buc	15	13,35	16,02	200,25	240,30	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Câneșă etanșare	buc	25	37,50	45,00	937,50	1125,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Mască sudură Cameleon	buc	2	427,50	513,00	855,00	1026,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Ruletă de măsură	buc	1	242,50	291,00	242,50	291,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Ruletă de măsură	buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Disc diamant	buc	5	112,50	135,00	562,50	675,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Disc diamant	buc	5	52,50	63,00	262,50	315,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Bit impact PH2 50mm	buc	10	14,25	17,10	142,50	171,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Bit cap tubular 8x65mm magnetic	buc	2	25,00	30,00	50,00	60,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Bit cap tubular magnetic 10x65mm	buc	2	30,00	36,00	60,00	72,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Sârmă moale arsă	kg	10	25,00	30,00	250,00	300,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Fir pentru motocoasa	buc	5	30,00	36,00	150,00	180,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Fir pentru motocoasa	buc	5	30,00	36,00	150,00	180,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Furtun absorbție D-25	m	10	53,75	64,50	537,50	645,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Furtun absorbție D-50	m	50	92,50	111,00	4625,00	5550,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Diblu cu cap hexagonal	buc	100	1,60	1,92	160,00	192,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Diblu cu cap hexagonal	buc	100	3,10	3,72	310,00	372,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Nivelă de uz casnic tip 600	buc	2	304,00	364,80	608,00	729,60	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Șurub autoforant, cu cap plat și șaibă, pentru metal	cut	3	42,00	50,40	126,00	151,20	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Rulou pentru vopsea	buc	10	32,20	38,64	322,00	386,40	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Mâner pentru ruloul de vopsit	buc	5	22,50	27,00	112,50	135,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	

44110000-4	Pânză pentru fierăstrău pendular	buc	10	6,00	7,20	60,00	72,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Cot metal sudură	buc	30	22,50	27,00	675,00	810,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Robinet cu bila 1/2 cu olandez	buc	20	37,50	45,00	750,00	900,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Lacăt suspendat 70 mm	buc	10	87,85	105,42	878,50	1054,20	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Topor	buc	4	133,00	159,60	532,00	638,40	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Fierăstrău pentru lemn	buc	5	96,60	115,92	483,00	579,60	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Cutter pentru zugrăvit	buc	10	27,30	32,76	273,00	327,60	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Lame de schimb pentru cutter	set	10	10,65	12,78	106,50	127,80	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Tijă conectoare	buc	1	122,50	147,00	122,50	147,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Tijă conectoare	buc	1	160,00	192,00	160,00	192,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Teu din polipropilena (PPR)	buc	50	2,50	3,00	125,00	150,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Racord din polipropilena (PPR)	buc	100	10,00	12,00	1000,00	1200,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Racord din polipropilena (PPR)	buc	100	10,00	12,00	1000,00	1200,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Reducție calorifer fontă	buc	10	11,25	13,50	112,50	135,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Reducție calorifer fontă	buc	20	11,25	13,50	225,00	270,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Reducție calorifer fontă	buc	10	11,25	13,50	112,50	135,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Reducție calorifer fontă	buc	20	11,25	13,50	225,00	270,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Furtun flexibil pentru apa	buc	5	12,50	15,00	62,50	75,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Supapă de siguranță	buc	5	55,00	66,00	275,00	330,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Supapa de sens	buc	5	47,50	57,00	237,50	285,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Cornier	m/l	24	27,50	33,00	660,00	792,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44110000-4	Vas veceu (WC)	buc	4	1450,00	1740,00	5800,00	6960,00	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
	Total lot 3					63411,10	76093,32			
44221000-5	Fereastră PVC	m²	4,86	1662,50	1995,00	8079,75	9695,70	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
44221000-5	Fereastră PVC	m²	3,24	1505,00	1806,00	4876,20	5851,44	în termen de 10 zile	MD90TRPBAA337110A00813AC	
	Total lot 4					12955,95	15547,14			

35810000-5	Vestă de protecție cu benzi reflectorizante	buc	20	43,75	52,50	875,00	1050,00	în termen de 10 zile		
35810000-5	Vestă de protecție cu benzi reflectorizante	buc	20	43,75	52,50	875,00	1050,00	în termen de 10 zile		
35810000-5	Vestă de protecție cu benzi reflectorizante	buc	10	42,75	51,30	427,50	513,00	în termen de 10 zile		
35810000-5	Vestă de protecție cu benzi reflectorizante	buc	10	42,75	51,30	427,50	513,00	în termen de 10 zile		
35810000-5	Șorț de bucătărie din poliuritan	buc	15	190,00	228,00	2850,00	3420,00	în termen de 10 zile		
35810000-5	Costum pentru bucătar	buc	18	467,50	561,00	8415,00	10098,00	în termen de 10 zile		
35810000-5	Cizme de cauciuc	perechi	30	166,25	199,50	4987,50	5985,00	în termen de 10 zile		
35810000-5	Pelerină impermeabilă	buc	12	95,00	114,00	1140,00	1368,00	în termen de 10 zile		
	Total lot 5					19997,50	23997,00			

Semnat _____ Numele, prenumele **Negru Ruslan** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul **SRL Arta Zidarului** Adresa **or.Cimișlia str.Alexandru cel Bun 129/17**