



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13C 45788 - 18**

Data emiterii **01 octombrie 2018** Valabil pînă la **01 octombrie 2019**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" SRL
certificat de acreditare OCpr - 015 MD-2004, or.Chișinău, str.S.Lazo,48,
tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Produsul de cărbune -
Antracit, marca "AS" (6-13)mm
(declarat de producător: Antracit, marca "AC" (6-13)mm);

Codul NC MD
27011110

cantitatea declarată - 10000t. conform contractului nr.0907-18/SP din 09.07.2018,
acord suplimentar nr.1 și Nr.2 din 09.09.2018;

termenul de păstrare la depozit - 18luni din ziua depozitării;
păstrarea - depozitul firmei (r-ul Cantemir, s.Cania)

SÎNT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM 259:2005 p.4.3 tab.4 ind.12; p.4.4 tab.5; p.5.1 tab.6 ind.1, 2.

PRODUCĂTOR OAO ЦОФ "Гуковская", Rusia
347878, reg.Rostov, or.Gukovo, str.Betonia 26
furnizor: "SP EREL LTD115 HOLDINGS", Cyprus

Codul țării
RU

CLIENT FPC "IVARO" SRL

Codul IDNO
1002600044090

or.Chișinău, str.Calea leșilor 33
tel.: 022 74-83-97

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr.1687 din 29.09.2018,

LI CTSIC, certificatul de acreditare Nr.LI-096

Raportului de identificare a produselor nr.7/662 din 20.09.2018.

Raportului de evaluare Nr.7/024-ev din 01.10.2018.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ Este stabilită 1 supraveghere
cu periodicitatea de o dată în an.

Schema de tip 2.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.

Seria C nr. **004264**



Conducătorul
organismului de certificare

N.Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol