

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	21374872 din 04.03.2025
Obiectul achiziției: servicii de întreținere a spațiilor verzi din municipiul Cahul	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Denumirea prestatorului	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr. 1						
servicii de întreținere a gazonului în Parcul Central "Grigore Vieru", municipiul Cahul, cu suprafața de 3,5 ha	Udarea suprafețelor	RM	SRL GARDEN HOUSE	se va asigura udarea corespunzătoare, la intervale recomandate în funcție de sezonul de vegetație, regimul pluviometric, nivelul termic al perioadei. Norma recomandată este de 5litri/mp, administrați zilnic (în perioada de vară), într-o singură repriză, sau fracționat în mai multe reprize (în perioadele caniculare, noaptea). Udarea suprafețelor gazonate se va face semiautomat, pe suprafețele dotate cu sistem semiautomat de irigare. Udarea propriu-zisă se va programa în funcție de gradul de însoțire al peluzei și de temperaturile din timpul zilei	se va asigura udarea corespunzătoare, la intervale recomandate în funcție de sezonul de vegetație, regimul pluviometric, nivelul termic al perioadei. Norma recomandată este de 5litri/mp, administrați zilnic (în perioada de vară), într-o singură repriză, sau fracționat în mai multe reprize (în perioadele caniculare, noaptea). Udarea suprafețelor gazonate se va face semiautomat, pe suprafețele dotate cu sistem semiautomat de irigare. Udarea propriu-zisă se va programa în funcție de gradul de însoțire al peluzei și de temperaturile din timpul zilei	Legea nr. 591/1999, cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale
	Tunderea suprafețelor	RM	SRL GARDEN HOUSE	operația se va executa săptămânal, prin tunderea gazonului la 3-5 cm, în funcție de compoziția gazonului sau de dotări (cu sistem de irigare sau fără). Se va asigura necesarul de forță de muncă, echipamente, mașini și utilaje necesare pentru un flux continuu, astfel încât toate suprafețele întreținute să poată fi tunse minim o dată pe săptămână	operația se va executa săptămânal, prin tunderea gazonului la 3-5 cm, în funcție de compoziția gazonului sau de dotări (cu sistem de irigare sau fără). Se va asigura necesarul de forță de muncă, echipamente, mașini și utilaje necesare pentru un flux continuu, astfel încât toate suprafețele întreținute să poată fi tunse minim o dată pe săptămână	
	Fertilizarea suprafețelor	RM	SRL GARDEN HOUSE	lucrarea se execută lunar sau trimestrial, în funcție de produsul de nutriție suplimentară folosit (cu eliberare imediată sau cu eliberare controlată), asigurându-se nivelul optim de macroelemente (N-azot, P – fosfor, K – potasiu), dar și cu îngrășământ foliar	lucrarea se execută lunar sau trimestrial, în funcție de produsul de nutriție suplimentară folosit (cu eliberare imediată sau cu eliberare controlată), asigurându-se nivelul optim de macroelemente (N-azot, P – fosfor, K – potasiu), dar și cu îngrășământ foliar	

<i>scarificarea suprafețelor gazonate</i>	RM	SRL GARDEN HOUSE	se face în scopul regenerării și întreținerii plantelor graminee care intră în compoziția gazonului. Lucrarea se face cu utilaje și mașini de scarificare și se aplică cu o frecvență de una sau două ori pe an. După scarificare se aplică o greblare puternică pentru îndepărtarea tuturor reziduurilor rezultate.	se face în scopul regenerării și întreținerii plantelor graminee care intră în compoziția gazonului. Lucrarea se face cu utilaje și mașini de scarificare și se aplică cu o frecvență de una sau două ori pe an. După scarificare se aplică o greblare puternică pentru îndepărtarea tuturor reziduurilor rezultate
---	----	------------------	--	---

	rectificarea marginii peluzelor și a conturului general,	RM	SRL GARDEN HOUSE	menținerea gazonului liber de buruieni – lucrarea se execută cu unelte manuale cu lamă tăietoare în plan vertical (sape verticale), pentru asigurarea unei margini curate, bine conturate și bine delimitate de alte suprafețe (plantate sau pavate). Uneltele și manopera de lucru vor fi asigurate de către Prestator. Greblatul frunzelor se va face periodic.	menținerea gazonului liber de buruieni – lucrarea se execută cu unelte manuale cu lamă tăietoare în plan vertical (sape verticale), pentru asigurarea unei margini curate, bine conturate și bine delimitate de alte suprafețe (plantate sau pavate). Uneltele și manopera de lucru vor fi asigurate de către Prestator. Greblatul frunzelor se va face periodic.
	Însămânțarea suprafețelor	RM	SRL GARDEN HOUSE	Se va face conform cerințelor din caietul de sarcini folosind semițe de gazon	Se va face conform cerințelor din caietul de sarcini folosind semițe de gazon
	Greblarea frunzelor	RM	SRL GARDEN HOUSE	Greblarea suprafețelor și eliberarea acestora de frunze și crengi uscate	Greblarea suprafețelor și eliberarea acestora de frunze și crengi uscate
	Evacuarea gunoiului	RM	SRL GARDEN HOUSE	După efectuarea lucrărilor, gunoiul va fi evacuat și transportat la depozitul de deșeuri al orașului	După efectuarea lucrărilor, gunoiul va fi evacuat și transportat la depozitul de deșeuri al orașului
	îngrășămintele	RM	SRL GARDEN HOUSE	Fertilizarea gazonului se va face ținând cont de recomandările din caietul de sarcini folosind îngrășământ ce conține elementele: N-azot, P – fosfor, K – potasiu	Fertilizarea gazonului se va face ținând cont de recomandările din caietul de sarcini folosind îngrășământ ce conține elementele: N-azot, P – fosfor, K – potasiu
	semințe	RM	SRL GARDEN HOUSE	semințe de iarbă pentru gazon	semințe de iarbă pentru gazon
	Automatizarea sistemului de irigare	RM	SRL GARDEN HOUSE	Montarea panourilor de comandă la sistemul de irigare existent	Montarea panourilor de comandă la sistemul de irigare existent
servicii de întreținere a gazonului din zona aferentă Palatului de Cultură ~N. Botgros~ a municipiului Cahul, cu suprafața totală de 2450 m2	Udarea suprafețelor	RM	SRL GARDEN HOUSE	se va asigura udarea corespunzătoare, la intervale recomandate în funcție de sezonul de vegetație, regimul pluviometric, nivelul termic al perioadei. Norma recomandată este de 5litri/mp, administrați zilnic (în perioada de vară), într-o singură repriză, sau fracționat în mai multe reprize (în perioadele caniculare, noaptea). Udarea suprafețelor gazonate se va face semiautomat, pe suprafețele dotate cu sistem semiautomat de irigare. Udarea propriu-zisă se va programa în funcție de gradul de însoțire al peluzei și de temperaturile din timpul zilei	se va asigura udarea corespunzătoare, la intervale recomandate în funcție de sezonul de vegetație, regimul pluviometric, nivelul termic al perioadei. Norma recomandată este de 5litri/mp, administrați zilnic (în perioada de vară), într-o singură repriză, sau fracționat în mai multe reprize (în perioadele caniculare, noaptea). Udarea suprafețelor gazonate se va face semiautomat, pe suprafețele dotate cu sistem semiautomat de irigare. Udarea propriu-zisă se va programa în funcție de gradul de însoțire al peluzei și de temperaturile din timpul zilei
	Tunderea suprafețelor	RM	SRL GARDEN HOUSE	operația se va executa săptămânal, prin tunderea gazonului la 3-5 cm, în funcție de compoziția gazonului sau de dotări (cu sistem de irigare sau fără). Se va asigura necesarul de forță de muncă, echipamente, mașini și utilaje necesare pentru un flux continuu, astfel încât toate suprafețele întreținute	operația se va executa săptămânal, prin tunderea gazonului la 3-5 cm, în funcție de compoziția gazonului sau de dotări (cu sistem de irigare sau fără). Se va asigura necesarul de forță de muncă, echipamente, mașini și utilaje necesare pentru un flux continuu, astfel încât toate suprafețele

			să poată fi tunse minim o dată pe săptămână	întreținute să poată fi tunse minim o dată pe săptămână
Fertilizarea suprafețelor	RM	SRL GARDEN HOUSE	lucrarea se execută lunar sau trimestrial, în funcție de produsul de nutriție suplimentară folosit (cu eliberare imediată sau cu eliberare controlată), asigurându-se nivelul optim de macrolelemente (N-azot, P – fosfor, K – potasiu), dar și cu îngrășământ foliar	lucrarea se execută lunar sau trimestrial, în funcție de produsul de nutriție suplimentară folosit (cu eliberare imediată sau cu eliberare controlată), asigurându-se nivelul optim de macrolelemente (N-azot, P – fosfor, K – potasiu), dar și cu îngrășământ foliar

	scarificarea suprafețelor gazonate	RM	SRL GARDEN HOUSE	se face în scopul regenerării și întreținerii plantelor graminee care intră în compoziția gazonului. Lucrarea se face cu utilaje și mașini de scarificare și se aplică cu o frecvență de una sau două ori pe an. După scarificare se aplică o greblare puternică pentru îndepărtarea tuturor reziduurilor rezultate.	se face în scopul regenerării și întreținerii plantelor graminee care intră în compoziția gazonului. Lucrarea se face cu utilaje și mașini de scarificare și se aplică cu o frecvență de una sau două ori pe an. După scarificare se aplică o greblare puternică pentru îndepărtarea tuturor reziduurilor rezultate
	rectificarea marginii peluzelor și a conturului general,	RM	SRL GARDEN HOUSE	menținerea gazonului liber de buruieni – lucrarea se execută cu unelte manuale cu lamă tăietoare în plan vertical (sape verticale), pentru asigurarea unei margini curate, bine conturate și bine delimitate de alte suprafețe (plantate sau pavate). Unelte și manopera de lucru vor fi asigurate de către Prestator. Greblatul frunzelor se va face periodic.	menținerea gazonului liber de buruieni – lucrarea se execută cu unelte manuale cu lamă tăietoare în plan vertical (sape verticale), pentru asigurarea unei margini curate, bine conturate și bine delimitate de alte suprafețe (plantate sau pavate). Unelte și manopera de lucru vor fi asigurate de către Prestator. Greblatul frunzelor se va face periodic
	Greblarea frunzelor	RM	SRL GARDEN HOUSE	Greblarea suprafețelor și eliberarea acestora de frunze și crengi uscate	Greblarea suprafețelor și eliberarea acestora de frunze și crengi uscate
	Evacuarea gunoiului	RM	SRL GARDEN HOUSE	După efectuarea lucrărilor, gunoiul va fi evacuat și transportat la depozitul de deșeuri al orașului	După efectuarea lucrărilor, gunoiul va fi evacuat și transportat la depozitul de deșeuri al orașului
servicii de întreținere a gazonului din scuarul Universității de Stat din municipiul Cahul, cu suprafața totală de 2900 m2	Udarea suprafețelor	RM	SRL GARDEN HOUSE	se va asigura udarea corespunzătoare, la intervale recomandate în funcție de sezonul de vegetație, regimul pluviometric, nivelul termic al perioadei. Norma recomandată este de 5 litri/mp, administrați zilnic (în perioada de vară), într-o singură repriză, sau fracționat în mai multe reprize (în perioadele caniculare, noaptea). Udarea suprafețelor gazonate se va face semiautomat, pe suprafețele dotate cu sistem semiautomat de irigare. Udarea propriu-zisă se va programa în funcție de gradul de însoțire al peluzei și de temperaturile din timpul zilei	se va asigura udarea corespunzătoare, la intervale recomandate în funcție de sezonul de vegetație, regimul pluviometric, nivelul termic al perioadei. Norma recomandată este de 5 litri/mp, administrați zilnic (în perioada de vară), într-o singură repriză, sau fracționat în mai multe reprize (în perioadele caniculare, noaptea). Udarea suprafețelor gazonate se va face semiautomat, pe suprafețele dotate cu sistem semiautomat de irigare. Udarea propriu-zisă se va programa în funcție de gradul de însoțire al peluzei și de temperaturile din timpul zilei
	Tunderea suprafețelor	RM	SRL GARDEN HOUSE	operația se va executa săptămânal, prin tunderea gazonului la 3-5 cm, în funcție de compoziția gazonului sau de dotări (cu sistem de irigare sau fără). Se va asigura necesarul de forță de muncă, echipamente, mașini și utilaje necesare pentru un flux continuu, astfel încât toate suprafețele întreținute să poată fi tunse minim o dată pe săptămână	operația se va executa săptămânal, prin tunderea gazonului la 3-5 cm, în funcție de compoziția gazonului sau de dotări (cu sistem de irigare sau fără). Se va asigura necesarul de forță de muncă, echipamente, mașini și utilaje necesare pentru un flux continuu, astfel încât toate suprafețele întreținute să poată fi tunse minim o dată pe săptămână
	Fertilizarea suprafețelor	RM	SRL GARDEN HOUSE	lucrarea se execută lunar sau trimestrial, în funcție de produsul de nutriție suplimentară folosit (cu eliberare imediată sau cu eliberare controlată), asigurându-se nivelul optim de macrolelemente (N-azot, P – fosfor, K – potasiu), dar și cu îngrășământ foliar	lucrarea se execută lunar sau trimestrial, în funcție de produsul de nutriție suplimentară folosit (cu eliberare imediată sau cu eliberare controlată), asigurându-se nivelul optim de macrolelemente (N-azot, P – fosfor, K – potasiu), dar și cu îngrășământ foliar

<i>scarificarea suprafețelor gazonate</i>	RM	SRL GARDEN HOUSE	se face în scopul regenerării și întreținerii plantelor graminee care intră în compoziția gazonului. Lucrarea se face cu utilaje și mașini de scarificare și se aplică cu o frecvență de una sau două ori pe an. După scarificare se aplică o greblare puternică pentru îndepărtarea tuturor reziduurilor rezultate.	se face în scopul regenerării și întreținerii plantelor graminee care intră în compoziția gazonului. Lucrarea se face cu utilaje și mașini de scarificare și se aplică cu o frecvență de una sau două ori pe an. După scarificare se aplică o greblare puternică pentru îndepărtarea tuturor reziduurilor rezultate
<i>rectificarea marginii peluzelor și a conturului general,</i>	RM	SRL GARDEN HOUSE	menținerea gazonului liber de buruieni – lucrarea se execută cu unelte manuale cu lamă tăietoare în plan vertical (sape verticale), pentru asigurarea unei margini curate, bine conturate și bine delimitate de alte suprafețe (plantate sau pavate). Unelte și manopera de lucru vor fi asigurate de către Prestator. Greblatul frunzelor se va face periodic.	menținerea gazonului liber de buruieni – lucrarea se execută cu unelte manuale cu lamă tăietoare în plan vertical (sape verticale), pentru asigurarea unei margini curate, bine conturate și bine delimitate de alte suprafețe (plantate sau pavate). Unelte și manopera de lucru vor fi asigurate de către Prestator. Greblatul frunzelor se va face periodic
<i>Greblarea frunzelor</i>	RM	SRL GARDEN HOUSE	Greblarea suprafețelor și eliberarea acestora de frunze și crengi uscate	Greblarea suprafețelor și eliberarea acestora de frunze și crengi uscate

	Evacuarea gunoiului	RM	SRL GARDEN HOUSE	După efectuarea lucrărilor, gunoiul va fi evacuat și transportat la depozitul de deșeuri al orașului	După efectuarea lucrărilor, gunoiul va fi evacuat și transportat la depozitul de deșeuri al orașului	
Îngrășăminte	Îngrășăminte	RM	SRL GARDEN HOUSE	Îngrășăminte bogate în N-azot, P – fosfor, K – potasiu	Îngrășăminte bogate în N-azot, P – fosfor, K – potasiu	
Seminte	Seminte	RM	SRL GARDEN HOUSE	seminte de iarbă pentru gazon	seminte de iarbă pentru gazon	
Automatizarea sistemului de irigare existent:	Panou de comanda 2 zone exterior 9V	RM	SRL GARDEN HOUSE	Panou de comanda 2 zone exterior 9V	Panou de comanda 2 zone exterior 9V	
	Panou de comanda 4 zone exterior 9V	RM	SRL GARDEN HOUSE	Panou de comanda 4 zone exterior 9V	Panou de comanda 4 zone exterior 9V	
	Panou de comanda 6 zone exterior 9V	RM	SRL GARDEN HOUSE	Panou de comanda 6 zone exterior 9V	Panou de comanda 6 zone exterior 9V	
	Electrovana 9V	RM	SRL GARDEN HOUSE	Electrovana 9V	Electrovana 9V	
	Robinet fluture 1"	RM	SRL GARDEN HOUSE	Robinet fluture 1"	Robinet fluture 1"	
	Olandez 1"	RM	SRL GARDEN HOUSE	Olandez 1"	Olandez 1"	
	Banda de teflon	RM	SRL GARDEN HOUSE	Banda de teflon	Banda de teflon	
	Cot F1" din polietilenă moale	RM	SRL GARDEN HOUSE	Cot F1" din polietilenă moale	Cot F1" din polietilenă moale	
	Teu 1" din polietilenă moale	RM	SRL GARDEN HOUSE	Teu 1" din polietilenă moale	Teu 1" din polietilenă moale	
	Dop 1" din polietilenă moale	RM	SRL GARDEN HOUSE	Dop 1" din polietilenă moale	Dop 1" din polietilenă moale	
	Teu compresiune egal D32	RM	SRL GARDEN HOUSE	Teu compresiune egal D32	Teu compresiune egal D32	
	Cot compresiune D32	RM	SRL GARDEN HOUSE	Cot compresiune D32	Cot compresiune D32	

Semnat:Electronic

Numele, Prenumele:Ruslan Taragan

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL GARDEN HOUSE

Adresa: or.Cahul str Doinelor 11