

din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21270309 din 19.08.2024
Obiectul achiziției: Mobilier din inox necesar instituțiilor de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1 Mobilier din inox necesar instituțiilor de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani						
Stilaj din inox 4 rafturi Grădinița nr.3	Inox	Moldova	Burhanox	Stilaj din inox 4 rafturi mm Adincimea-600 mm Lungimea-1000 mm mm de la podea pina la I raft Înălțimea= 1850 mm. Obligatoriu: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor	Stilaj din inox 4 rafturi Lungimea-1000 mm Adincimea-600 mm Înălțimea= 1850 mm de la podea pina la I raft 200 mm. Obligatoriu: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor. Sudura, marginile, vor fi prelucrate mecanic, pina la structura „Scotch-Brite	

					“, dotate cu ranforduri (langeron) sudate pe „lungime” la distanta nu mai mare de 190 mm una de la alta, picioruse reglabile pe inaltime.	
Stilaj din inox 3 rafturi Grădinița nr.16	Inox	Moldova	Burhanox	Stilaj din inox 3 rafturi Adincimea= 500 mm pina la I raft 200 mm Lungimea = 900 mm H= 1700 mm de la podea Obligatoriu: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor	Stilaj din inox 3 rafturi Lungimea = 900 mm Adincimea= 500 mm H= 1700 mm de la podea pina la I raft 200 mm Obligatoriu: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor Sudura, marginile, vor fi prelucrate mecanic, pina la structura „Scotch-Brite “, dotate cu ranforduri (langeron) sudate pe „lungime” la distanta nu mai mare de 190 mm una de la alta, picioruse reglabile pe inaltime.	
Taburete de inox Grădinița nr.16	Inox	Moldova	Burhanox	Taburete de inox 400x400 mm Înălțimea= 500 mm Obligatoriu: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor	Taburete de inox 400x400 mm Înălțimea= 500 mm Obligatoriu: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor Sudura, marginile, vor fi	

					prelucrate mecanic, pina la structura „Scotch-Brite“, dotate cu ranforduri (langeron) sudate pe „lungime” la distanta nu mai mare de 190 mm una de la alta, picioruse reglabile pe inaltime.	
Spalător cu 3 cuve din inox Grădinița nr.16	Inox	Moldova	Burhanox	Spalător cu 3 cuve din inox (450*500*300) Lungimea=1500 mm; Lățimea=600 mm; Înălțimea= 800 mm; Adâncimea= 300 mm Obligatoriu: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor	Spalător cu 3 cuve din inox (450*500*300) Lungimea=1500 mm; Lățimea=600 mm; Înălțimea= 800 mm; Adâncimea= 300 mm Obligatoriu: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor Sudura, marginile, vor fi prelucrate mecanic, pina la structura „Scotch-Brite“, dotate cu ranforduri (langeron) sudate pe „lungime” la distanta nu mai mare de 190 mm una de la alta, picioruse reglabile pe inaltime.	
Spalător cu 1 cuvă din inox Grădinița nr.16	Inox	Moldova	Burhanox	Spalător cu 1 cuvă din inox (400*400*300) Lungimea=500 mm; Lățimea =500 mm; Înălțimea= 900 mm; Obligatoriu: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor	Spalător cu 1 cuvă din inox (400*400*300) Lungimea=500 mm; Lățimea =500 mm; Înălțimea= 900 mm;	

					Obligatoriu: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor Sudura, marginile, vor fi prelucrate mecanic, pina la structura „Scotch-Brite“, dotate cu ranforduri (langeron) sudate pe „lungime” la distanta nu mai mare de 190 mm una de la alta, picioruse reglabile pe inaltime.	
Stilaj din inox 4 rafturi Grădinița nr.26	Inox	Moldova	Burhanox	Stilaj din inox 4 rafturi Lungimea = 1500 mm Adincimea =400 mm Înălțimea = 2000 mm de la podea pina la I raft 150 mm Grădinița nr.26 Obligatoriu: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor	Stilaj din inox 4 rafturi Lungimea = 1500 mm Adincimea =400 mm Înălțimea = 2000 mm de la podea pina la I raft 150 mm Grădinița nr.26 Obligatoriu: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor Sudura, marginile, vor fi prelucrate mecanic, pina la structura „Scotch-Brite“, dotate cu ranforduri (langeron) sudate pe „lungime” la distanta nu mai mare de 190 mm	

					una de la alta, picioruse reglabile pe inaltime.	
Stilaj din inox 4 rafturi Grădinița nr.26	Inox	Moldova	Burhanox	Stilaj din inox 4 rafturi Lungimea =1000 mm Adincimea =400 mm Înălțimea= 2000 mm de la podea pina la I raft 150 mm Grădinița nr.26 Obligatoriu: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor	Stilaj din inox 4 rafturi Lungimea =1000 mm Adincimea =400 mm Înălțimea= 2000 mm de la podea pina la I raft 150 mm Grădinița nr.26 Obligatoriu: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor Sudura, marginile, vor fi prelucrate mecanic, pina la structura „Scotch-Brite”, dotate cu ranforduri (langeron) sudate pe „lungime” la distanta nu mai mare de 190 mm una de la alta, picioruse reglabile pe inaltime.	
Stilaj din inox 4 rafturi Grădinița nr.26	Inox	Moldova	Burhanox	Stilaj din inox 4 rafturi Lungimea = 1500 mm Adincimea =400 mm Înălțimea = 2000 mm de la podea pina la I raft 150 mm Grădinița nr.26 Obligatoriu: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor	Stilaj din inox 4 rafturi Lungimea = 1500 mm Adincimea =400 mm Înălțimea = 2000 mm de la podea pina la I raft 150 mm Grădinița nr.26 Obligatoriu: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor	

					pentru concretizarea dimensiunilor Sudura, marginile, vor fi prelucrate mecanic, pina la structura „Scotch-Brite“, dotate cu ranforduri (langeron) sudate pe „lungime” la distanta nu mai mare de 190 mm una de la alta, picioruse reglabile pe inaltime.	
Mesă de inox cu polita Grădinița nr.26	Inox	Moldova	Burhanox	Stilaj din inox 4 rafturi Lungimea =1000 mm Adincimea =400 mm Înălțimea= 2000 mm de la podea pina la I raft 150 mm Grădinița nr.26 Obligatori: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor	Stilaj din inox 4 rafturi Lungimea =1000 mm Adincimea =400 mm Înălțimea= 2000 mm de la podea pina la I raft 150 mm Grădinița nr.26 Obligatori: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor Sudura, marginile, vor fi prelucrate mecanic, pina la structura „Scotch-Brite“, dotate cu ranforduri (langeron) sudate pe „lungime” la distanta nu mai mare de 190 mm una de la alta, picioruse reglabile pe inaltime.	

Masă de inox cu polita jos Grădinița nr.75	Inox	Moldova	Burhanox	Masă de inox cu polita jos Înălțimea=800 mm; Lungimea=1300 mm; adâncimea 650 mm ; distanța de la podea pina la polita 200 mm. Obligatoriu: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor	Masă de inox cu polita jos Înălțimea=800 mm; Lungimea=1300 mm; adâncimea 650 mm ; distanța de la podea pina la polita 200 mm. Obligatoriu: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor Sudura, marginile, vor fi prelucrate mecanic, pina la structura „Scotch-Brite”, dotate cu ranforduri (langeron) sudate pe „lungime” la distanta nu mai mare de 190 mm una de la alta, picioruse reglabile pe inaltime.	
Masă de inox cu polita jos Grădinița nr.110	Inox	Moldova	Burhanox	Masă de inox cu polita jos Înălțimea=800 mm; Lungimea=1300 mm; adâncimea 650 mm ; distanța de la podea pina la polita 200 mm. Obligatoriu: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor	Masă de inox cu polita jos Înălțimea=800 mm; Lungimea=1300 mm; adâncimea 650 mm ; distanța de la podea pina la polita 200 mm. Obligatoriu: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor Sudura, marginile, vor fi prelucrate mecanic, pina la structura „Scotch-Brite”, dotate cu ranforduri	

					(langeron) sudate pe „lungime” la distanta nu mai mare de 190 mm una de la alta, picioruse reglabile pe inaltime.	
Mesă de inox cu polota Grădinița nr.113	Inox	Moldova	Burhanox	Mesă de inox cu polota H=800 mm L=2000 mm adâncimea=800 mm la podea pina la polota 200 mm Obligatori: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor	Mesă de inox cu polota H=800 mm L=2000 mm adâncimea=800 mm de la podea pina la polota 200 mm Obligatori: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor Sudura, marginile, vor fi prelucrate mecanic, pina la structura „Scotch-Brite”, dotate cu ranforduri (langeron) sudate pe „lungime” la distanta nu mai mare de 190 mm una de la alta, picioruse reglabile pe inaltime.	
Mesă de inox cu polota Grădinița nr.113	Inox	Moldova	Burhanox	Mesă de inox cu polota H=500 mm L=1500 mm adâncimea=500 mm Obligatori: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor	Mesă de inox cu polota H=500 mm L=1500 mm adâncimea=500 mm Obligatori: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor	

					Sudura, marginile, vor fi prelucrate mecanic, pina la structura „Scotch-Brite“, dotate cu ranforduri (langeron) sudate pe „lungime” la distanta nu mai mare de 190 mm una de la alta, picioruse reglabile pe inaltime.	
Mesă de inox cu polita Grădinița nr.113	Inox	Moldova	Burhanox	Mesă de inox cu polita L=1500 mm de la podea pina la polita 200 mm H=800 mm adîncimea=800 mm Obligatoriul: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor	Mesă de inox cu polita H=800 mm L=1500 mm adîncimea=800 mm de la podea pina la polita 200 mm Obligatoriul: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor Sudura, marginile, vor fi prelucrate mecanic, pina la structura „Scotch-Brite“, dotate cu ranforduri (langeron) sudate pe „lungime” la distanta nu mai mare de 190 mm una de la alta, picioruse reglabile pe inaltime.	
Spalător cu 3 cuve din inox cu scurgător Grădinița nr.116	Inox	Moldova	Burhanox	Spalător cu 3 cuve din inox cu scurgător (750*600*500) Lungimea =2400 mm; Inălțimea= 800 mm; Lățimea =700 mm;	Spalător cu 3 cuve din inox cu scurgător (750*600*500) Lungimea =2400 mm;	

				Obligatoriu: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor	Lățimea =700 mm; Înălțimea= 800 mm; Obligatoriu: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor Sudura, marginile, vor fi prelucrate mecanic, pina la structura „Scotch-Brite”, dotate cu ranforduri (langeron) sudate pe „lungime” la distanta nu mai mare de 190 mm una de la alta, picioruse reglabile pe inaltime.	
Spalător cu 1 cuva din inox Grădinița nr.116	Inox	Moldova	Burhanox	Mesă de inox cu polota H=500 mm L=1500 mm adîncimea=500 mm Obligatoriu: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor	Mesă de inox cu polota H=500 mm L=1500 mm adîncimea=500 mm Obligatoriu: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor Sudura, marginile, vor fi prelucrate mecanic, pina la structura „Scotch-Brite”, dotate cu ranforduri (langeron) sudate pe „lungime” la distanta nu mai mare de 190 mm una de la alta, picioruse reglabile pe inaltime.	

Mesă de inox cu polita Grădinița nr.143	Inox	Moldova	Burhanox	Mesă de inox cu polita L=1500 mm de la podea pina la polita 200 mm H=800 mm adîncimea=800 mm Obligatori: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor	Mesă de inox cu polita H=800 mm L=1500 mm adîncimea=800 mm de la podea pina la polita 200 mm Obligatori: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor Sudura, marginile, vor fi prelucrate mecanic, pina la structura „Scotch-Brite“, dotate cu ranforduri (langeron) sudate pe „lungime” la distanta nu mai mare de 190 mm una de la alta, picioruse reglabile pe inaltime.	
Mesă de inox cu polota Grădinița nr.143	Inox	Moldova	Burhanox	Mesă de inox cu polota L=1500 mm adîncimea=500 mm H=500 mm Obligatori: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor	Mesă de inox cu polota H=500 mm L=1500 mm adîncimea=500 mm Obligatori: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor Sudura, marginile, vor fi prelucrate mecanic, pina la structura „Scotch-Brite“, dotate cu ranforduri	

					(langeron) sudate pe „lungime” la distanta nu mai mare de 190 mm una de la alta, picioruse reglabile pe inaltime.	
Chiuvetă de inox dublă cu scurgător Grădinița nr.157	Inox	Moldova	Burhanox	Mesă de inox cu polita H=800 mm L=1500 mm de la podea pina la polita 200 mm adîncimea=800 mm Obligatoriu: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor	Mesă de inox cu polita H=800 mm L=1500 mm adîncimea=800 mm de la podea pina la polita 200 mm Obligatoriu: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor Sudura, marginile, vor fi prelucrate mecanic, pina la structura „Scotch-Brite”, dotate cu ranforduri (langeron) sudate pe „lungime” la distanta nu mai mare de 190 mm una de la alta, picioruse reglabile pe inaltime.	
Chiuvetă de inox dublă cu scurgător Grădinița nr.157	Inox	Moldova	Burhanox	Spalător cu 3 cuve din inox cu scurgător (750*600*500) Lungimea =2400 mm; Inălțimea= 800 mm; Lățimea =700 mm; Obligatoriu: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor	Spalător cu 3 cuve din inox cu scurgător (750*600*500) Lungimea =2400 mm; Lățimea =700 mm; Inălțimea= 800 mm; Obligatoriu: Ieșirea la fiecare instituție	


					pentru concretizarea dimensiunilor Sudura, marginile, vor fi prelucrate mecanic, pina la structura „Scotch-Brite“, dotate cu ranforduri (langeron) sudate pe „lungime” la distanta nu mai mare de 190 mm una de la alta, picioruse reglabile pe inaltime.	
Stilaj din inox 4 rafturi Grădinița nr.164	Inox	Moldova	Burhanox	Mesă de inox cu polota H=500 mm L=1500 mm adîncimea=500 mm Obligatori: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor	Mesă de inox cu polota H=500 mm L=1500 mm adîncimea=500 mm Obligatori: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor Sudura, marginile, vor fi prelucrate mecanic, pina la structura „Scotch-Brite“, dotate cu ranforduri (langeron) sudate pe „lungime” la distanta nu mai mare de 190 mm una de la alta, picioruse reglabile pe inaltime.	
Stilaj din inox 4 rafturi Grădinița nr.185	Inox	Moldova	Burhanox	Mesă de inox cu polita H=800 mm L=1500 mm adîncimea=800 mm de la podea pina la polita 200 mm	Mesă de inox cu polita H=800 mm L=1500 mm adîncimea=800 mm	


				Obligatoriu: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor	de la podea pînă la polita 200 mm Obligatoriu: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor Sudura, marginile, vor fi prelucrate mecanic, pînă la structura „Scotch-Brite”, dotate cu ranforduri (langeron) sudate pe „lungime” la distanța nu mai mare de 190 mm una de la alta, picioruse reglabile pe înălțime.	
Stilajuri 4 rafturi din inox la bucatărie Grădinița nr.185	Inox	Moldova	Burhanox	Stilajuri 4 rafturi din inox la bucatărie Înălțimea=2000 mm Lungimea=1500 mm Adîncimea=500 mm de la podea la I raft 150 mm Obligatoriu: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor	Stilajuri 4 rafturi din inox la bucatărie Înălțimea=2000 mm Lungimea=1500 mm Adîncimea=500 mm de la podea la I raft 150 mm Obligatoriu: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor Sudura, marginile, vor fi prelucrate mecanic, pînă la structura „Scotch-Brite”, dotate cu ranforduri (langeron) sudate pe „lungime” la distanța nu mai mare de 190 mm	

					una de la alta, picioruse reglabile pe inaltime.	
Stilaje din inox cu 3 rafturi LT „N.Gogol”	Inox	Moldova	Burhanox	Stilaje din inox cu 3 rafturi Lungimea=1400mm Înălțimea=1800mm Adâncimea=600mm de la podea pînă la I raft 150 Obligatoriu: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor	Stilaje din inox cu 3 rafturi Lungimea=1400mm Înălțimea=1800mm Adâncimea=600mm de la podea pînă la I raft 150 Obligatoriu: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor Sudura, marginile, vor fi prelucrate mecanic, pina la structura „Scotch-Brite”, dotate cu ranforduri (langeron) sudate pe „lungime” la distanta nu mai mare de 190 mm una de la alta, picioruse reglabile pe inaltime.	
Stilaje din inox cu 3 rafturi LT „N.Gogol”	Inox	Moldova	Burhanox	Stilaje din inox cu 3 rafturi Lungimea=1500mm Înălțimea=1800mm Adâncimea=600mm de la podea pînă la I raft 150 mm Obligatoriu: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor	Stilaje din inox cu 3 rafturi Lungimea=1500mm Înălțimea=1800mm Adâncimea=600mm de la podea pînă la I raft 150 mm Obligatoriu: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor Sudura, marginile, vor fi prelucrate mecanic, pina	

						la structura „Scotch-Brite “, dotate cu ranforduri (langeron) sudate pe „lungime” la distanta nu mai mare de 190 mm una de la alta, picioruse reglabile pe inaltime.	
Stilaje din inox cu 3 rafturi LT „N.Gogol"	Inox	Moldova	Burhanox	Stilaje din inox cu 3 rafturi Înălțimea=1600mm Adâncimea=600mm raft 150 mm Obligatori: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor	Lungimea=1000mm de la podea pînă la I	Stilaje din inox cu 3 rafturi Lungimea=1000mm Înălțimea=1600mm Adâncimea=600mm de la podea pînă la I raft 150 mm Obligatori: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor Sudura, marginile, vor fi prelucrate mecanic, pina la structura „Scotch-Brite “, dotate cu ranforduri (langeron) sudate pe „lungime” la distanta nu mai mare de 190 mm una de la alta, picioruse reglabile pe inaltime.	
Mesă de inox cu polita LT „N.Gogol"	Inox	Moldova	Burhanox	Mesă de inox cu polita Lungimea=1200 mm de la podea pina la I polita 200 mm	Înălțimea =800 mm Adîncimea=800 mm	Mesă de inox cu polita Înălțimea =800 mm Lungimea=1200 mm Adîncimea=800 mm	

				Obligativ: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor	de la podea pînă la I polita 200 mm Obligativ: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor Sudura, marginile, vor fi prelucrate mecanic, pînă la structura „Scotch-Brite”, dotate cu ranforduri (langeron) sudate pe „lungime” la distanța nu mai mare de 190 mm una de la alta, picioare reglabile pe înălțime.	
Masă de inox cu polota LT „N.Levițchi”	Inox	Moldova	Burhanox	Masă de inox cu polota Înălțimea=800 mm Lungimea =1500 mm Adîncimea=800 mm de la podea pînă la polita 200 mm Obligativ: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor	Masă de inox cu polota Înălțimea=800 mm Lungimea =1500 mm Adîncimea=800 mm de la podea pînă la polita 200 mm Obligativ: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor Sudura, marginile, vor fi prelucrate mecanic, pînă la structura „Scotch-Brite”, dotate cu ranforduri (langeron) sudate pe „lungime” la distanța nu	

					mai mare de 190 mm una de la alta, picioruse reglabile pe inaltime.	
Stilaj din inox 3 rafturi LT „N.Levițchi”	Inox	Moldova	Burhanox	Stilaj din inox 3 rafturi 1000 mm Lungimea- Adincimea-500 mm Înălțimea= 2150 mm de la podea pina la 1 raft 800 mm de la I raft până la al 2 raft 500 mm de la al 2 raft până la al 3 raft 500 mm de la al 3 raft 350 mm în sus unite capetele fără polcă conform disenului  Obligatori: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor	Stilaj din inox 3 rafturi Lungimea-1000 mm Adincimea-500 mm Înălțimea= 2150 mm de la podea pina la 1 raft 800 mm de la I raft până la al 2 raft 500 mm de la al 2 raft până la al 3 raft 500 mm de la al 3 raft 350 mm în sus unite capetele fără polcă conform disenului Obligatori: Ieșirea la fiecare instituție pentru concretizarea dimensiunilor Sudura, marginile, vor fi prelucrate mecanic, pina la structura „Scotch-Brite”, dotate cu ranforduri (langeron) sudate pe „lungime” la distanta nu mai mare de 190 mm una de la alta, picioruse reglabile pe inaltime.	

						
--	--	--	--	--	---	--



Semnat;

Ofertantul: Burhanox SRL Adresa: Frumusica 6A

Numele, Prenumele: Buraga Iulia

În calitate de: Director

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție 21270309 din 19.08.2024
	Obiectul de achiziției: Mobilier din inox necesar instituțiilor de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare		
---------	---------------------------------	--------------------	------------	------------------------	----------------------	---------------	-------------	------------------------------	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii							20 zile de la înregistrarea contractului		
39100000-3	Lot 1 Mobilier din inox necesar instituțiilor de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani									
	Stilaj din inox 4 rafturi Grădinița nr.3	buc	6	11 220.00	13 464.00	67 320.00	80 784.00	20 zile de la înregistrarea contractului		
	Stilaj din inox 3 rafturi Grădinița nr.16	buc	2	6 685.00	8 022.00	13 370.00	16 044.00	20 zile de la înregistrarea contractului		
	Taburete de inox Grădinița nr.16	buc.	2	3 300.00	3 960.00	6 600.00	7 920.00	20 zile de la înregistrarea contractului		
	Spalător cu 3 cuve din inox Grădinița nr.16	buc	1	12 430.00	14 916.00	12 430.00	14 916.00	20 zile de la înregistrarea contractului		
	Spalător cu 1 cuvă din inox Grădinița nr.16	buc	1	5 750.00	6 900.00	5 750.00	6 900.00	20 zile de la înregistrarea contractului		
	Stilaj din inox 4 rafturi Grădinița nr.26	buc.	3	9 790.00	11 748.00	29 370.00	35 244.00	20 zile de la înregistrarea contractului		
	Stilaj din inox 4 rafturi Grădinița nr.26	buc.	1	8 685.00	10 422.00	8 685.00	10 422.00	20 zile de la înregistrarea contractului		
	Stilaj din inox 4 rafturi Grădinița nr.26	buc.	3	10 250.00	12 300.00	30 750.00	36 900.00	20 zile de la înregistrarea contractului		
	Masă de inox cu polita Grădinița nr.26	buc.	5	8 565.00	10 278.00	42 825.00	51 390.00	20 zile de la înregistrarea contractului		
	Masă de inox cu polita jos Grădinița nr.75	buc.	1	7 405.00	8 886.00	7 405.00	8 886.00	20 zile de la înregistrarea contractului		

	Masă de inox cu polita jos Grădinița nr.110	buc	2	7 405.00	8 886.00	14 810.00	17 772.00	20 zile de la înregistrarea contractului		
	Masă de inox cu polota Grădinița nr.113	buc	1	10 760.00	12 912.00	10 760.00	12 912.00	20 zile de la înregistrarea contractului		
	Masă de inox cu polota Grădinița nr.113	buc	2	9 325.00	11 190.00	18 650.00	22 380.00	20 zile de la înregistrarea contractului		
	Masă de inox cu polita Grădinița nr.113	buc	2	9 445.00	11 334.00	18 890.00	22 668.00	20 zile de la înregistrarea contractului		
	Spalător cu 3 cuve din inox cu scurgător Grădinița nr.116	buc	1	26 485.00	31 782.00	26 485.00	31 782.00	20 zile de la înregistrarea contractului		
	Spalător cu 1 cuva din inox Grădinița nr.116	buc	1	7 335.00	8 802.00	7 335.00	8 802.00	20 zile de la înregistrarea contractului		
	Masă de inox cu polita Grădinița nr.143	buc	2	6 705.00	8 046.00	13 410.00	16 092.00	20 zile de la înregistrarea contractului		
	Masă de inox cu polota Grădinița nr.143	buc	1	7 290.00	8 748.00	7 290.00	8 748.00	20 zile de la înregistrarea contractului		
	Chiuvetă de inox dublă cu scurgător Grădinița nr.157	buc.	1	17 485.00	20 982.00	17 485.00	20 982.00	20 zile de la înregistrarea contractului		
	Chiuvetă de inox dublă cu scurgător Grădinița nr.157	buc	1	14 745.00	17 694.00	14 745.00	17 694.00	20 zile de la înregistrarea contractului		
	Stilaj din inox 4 rafturi Grădinița nr.164	buc.	3	9 195.00	11 034.00	27 585.00	33 102.00	20 zile de la înregistrarea contractului		
	Stilaj din inox 4 rafturi Grădinița nr.185	buc.	3	8 545.00	10 254.00	25 635.00	30 762.00	20 zile de la înregistrarea contractului		
	Stilajuri 4 rafturi din inox la bucătărie Grădinița nr.185	buc.	2	8 545.00	10 254.00	17 090.00	20 508.00	20 zile de la înregistrarea contractului		

	Stilaje din inox cu 3 rafturi LT „N.Gogol”	buc.	5	9 675.00	11 610.00	48 375.00	58 050.00	20 zile de la înregistrarea contractului		
	Stilaje din inox cu 3 rafturi LT „N.Gogol”	buc	3	9 935.00	11 922.00	29 805.00	35 766.00	20 zile de la înregistrarea contractului		
	Stilaje din inox cu 3 rafturi LT „N.Gogol”	buc	2	8 500.00	10 200.00	17 000.00	20 400.00	20 zile de la înregistrarea contractului		
	Mesă de inox cu polita LT „N.Gogol”	buc.	16	8 655.00	10 386.00	138 480.00	166 176.00	20 zile de la înregistrarea contractului		
	Mesă de inox cu polota LT „N.Levițchi”	buc	2	9 445.00	11 334.00	18 890.00	22 668.00	20 zile de la înregistrarea contractului		
	Stilaj din inox 3 rafturi LT „N.Levițchi”	buc	2	8 610.00	10 332.00	17 220.00	20 664.00	20 zile de la înregistrarea contractului		
	TOTAL					714 445.00	857 334.00			



Semnat: _____ Numele, Prenumele: Buraga Iulia În calitate de: Director
Ofertantul: _____ Burhanox SRL Adresa: Frumusica 6A _____