

Reparatie curenta a 4 odai
Caminul 1, str. N. Testimitanu
nr. 24

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Reparatia curenta a 4 odai

Valoarea de deviz 202 737,85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Odai				
		1.1.1. Pardoseli				
1	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	55,200	15,45 15,30	852,98 844,70
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	50,280	13,77 13,47	692,18 677,10
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,280	97,50 42,85	4 902,23 2 154,34
4	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 7 cm, K=14	m2	50,280	229,46 102,83	11 537,18 5 170,40
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	50,280	407,60 153,03	20 494,04 7 694,10
6	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	55,200	106,26 24,48	5 865,62 1 351,52
		Total Pardoseli				44 344,23
		Inclusiv salariu				17 892,16
		1.1.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	150,000	21,14 19,59	3 170,58 2 938,08
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti (Debara)	m2	8,200	15,30 15,30	125,48 125,48
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	150,000	100,32 74,68	15 048,18 11 201,43
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	150,000	22,72 12,24	3 408,52 1 836,30
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	150,000	4,43 1,84	663,94 275,44
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	150,000	42,11 33,67	6 317,21 5 049,83
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	150,000	4,43 1,84	663,94 275,44
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	150,000	50,79 33,67	7 617,82 5 049,82
15	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,200	361,28 4,28	433,54 5,14
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 449,21 26 756,96
		1.1.3. Tavane				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	50,280	4,43 1,84	222,53 92,30
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	50,280	42,11 33,67	2 117,52 1 692,70
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	50,280	4,43 1,84	222,53 92,30
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,280	50,79 33,67	2 553,50 1 692,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 116,08 3 570,00
		1.1.4. Glafuri				
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la glafuri	m2	8,250	20,81 8,57	171,71 70,70
21	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	27,500	65,12 49,58	1 790,73 1 363,45
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,250	22,72 12,24	187,48 101,00
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	8,250	4,42 1,83	36,49 15,12
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	8,250	42,11 33,66	347,41 277,71
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	8,250	4,42 1,83	36,49 15,12
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,250	50,79 33,67	419,02 277,77
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 989,33 2 120,87
		Total Odai Inclusiv salariu				89 898,85 50 339,99
		1.2. Coridor				
		1.2.1. Pardoseli				
27	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	32,000	15,45 15,30	494,48 489,68
28	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	20,800	13,77 13,47	286,34 280,10
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,800	97,51 42,85	2 028,11 891,22

1	2	3	4	5	6	7
30	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 7 cm, K=14	m2	20,800	229,46 102,83	4 772,67 2 138,93
31	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	20,800	407,60 153,03	8 478,09 3 182,92
32	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	32,000	106,26 24,48	3 400,37 783,49
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				19 460,06 7 766,34
		1.2.2. Pereti				
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,800	25,71 25,71	46,28 46,28
34	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti (Debara)	m2	4,100	15,30 15,30	62,74 62,74
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	81,600	100,32 74,68	8 186,21 6 093,58
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,600	22,72 12,24	1 854,24 998,95
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,600	4,43 1,84	361,18 149,84
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	81,600	42,11 33,67	3 436,56 2 747,10
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,600	4,43 1,84	361,18 149,84
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	81,600	50,79 33,67	4 144,09 2 747,10
41	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,800		361,28 650,31

1	2	3	4	5	6	7
					4,28	7,71
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 102,79 13 003,14
		1.2.3. Tavane				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,800	4,43 1,84	92,07 38,20
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,800	42,12 33,67	876,01 700,25
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,800	4,43 1,84	92,07 38,20
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,800	50,79 33,67	1 056,34 700,24
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 116,49 1 476,89
		Total Coridor Inclusiv salariu				40 679,34 22 246,37
		1.3. Lucrari electrice				
46	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	8,000	18,36 18,36	146,90 146,90
47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	16,000	3,67 3,67	58,76 58,76
48	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W	buc	8,000	640,65 67,33	5 125,21 538,65
49	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,000	85,26 18,98	1 023,12 227,70
50	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in	buc	4,000	66,52 16,53	266,08 66,11

1	2	3	4	5	6	7
		carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				6 620,07 1 038,12
		1.4. Lucrari diverse				
51	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	25,000	76,51 76,51	1 912,81 1 912,81
52	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	12,000	21,42 21,42	257,08 257,08
53	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	12,000	60,80 0,00	729,60 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 899,49 2 169,89
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				140 097,75 75 794,37

	Cheltuieli directe	lei	140 097,75
	Asigurari sociale	24,00 %	18 190,65
	Cheltuieli de transport	4,00 %	2 522,77
	Cheltuieli de regie	3,00 %	4 824,33
	Beneficiul	2,00 %	3 312,71
	Total	100,00 +	168 948,21
	TVA	20,00 %	33 789,64
	Total deviz: Inclusiv salariu		202 737,85 75 794,37

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatie curenta a 4 odai
Caminul 1, str. N. Testimitanu
nr. 24**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reparatia curenta a 4 odai**

Valoarea de deviz 202 737,85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	48,180	61,21	2 949,10
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	139,918	61,21	8 564,39
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	298,777	61,21	18 288,14
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	6,250	61,21	382,56
5.	7132010010900	Faianțar	h-om	26,160	61,21	1 601,26
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	302,090	61,21	18 490,93
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	18,283	61,21	1 119,11
8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,960	61,21	1 038,12
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	189,666	61,21	11 609,43
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,155	61,21	70,70
11.	7422010060100	Timplar	h-om	1,977	61,21	121,01
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,200	61,21	257,08
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	109,798	61,21	6 720,72
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	74,854	61,21	4 581,82
				Total manopera		75 794,37

Materiale:

1.	1111000100024	Intreupator manual	buc	4,040	36,80	148,67
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,121	410,00	4 149,61
3.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	3,060	350,00	1 071,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,627	25,00	390,67
5.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,500	65,00	97,50
6.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 970,960	0,50	985,48
7.	2051142950700	Dibluri	buc	40,000	5,00	200,00
8.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	4,500	20,00	90,00
9.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	93,280	15,60	1 455,16
10.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	124,372	32,80	4 079,40
11.	24302261000001	Fuga	kg	21,324	64,00	1 364,74
12.	24302261010101	Grund cu quart "Betonoground"	kg	3,424	28,90	98,95
13.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	9,156	100,00	915,60
14.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	35,978	20,00	719,56
15.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	32,046	3,00	96,14
16.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	1,600	60,00	96,00
17.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	263,835	6,80	1 794,08
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 090,498	2,85	8 807,92
19.	2652102100713	Var pasta	m3	0,028	10 000,00	280,00
20.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	63,972	3,00	191,92

21.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,556	4,00	78,22
22.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 653,624	3,50	5 787,68
23.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	328,000	8,00	2 624,00
24.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	73,212	204,00	14 935,25
25.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,138	0,00	0,00
26.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	7,819	0,00	0,00
27.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	287,874	3,00	863,62
28.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	155,465	5,00	777,32
29.	2746167335100	Priza	buc	12,240	42,00	514,08
30.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	16,000	12,50	200,00
31.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	16,000	0,50	8,00
32.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	24,000	0,40	9,60
33.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	93,391	60,00	5 603,46
34.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	8,000	550,00	4 400,00
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,862	5,00	59,33
36.	4100126202818	Apa	m3	3,751	5,00	18,76
37.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	31,507	5,00	157,52
Total materiale de constructii						63 069,24

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,660	5,00	18,30
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,308	5,00	6,54
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	26,924	5,00	134,62
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,646	15,00	69,68
5.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,360	25,00	109,00
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,374	15,00	35,60
7.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	26,160	5,00	130,80
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,912	800,00	729,60
Total utilaje de constructii						1 234,14

Cheltuieli directe	lei	140 097,75
Asigurari sociale	24,00 %	18 190,65
Cheltuieli de transport	4,00 %	2 522,77
Cheltuieli de regie	3,00 %	4 824,33
Beneficiul	2,00 %	3 312,71
Total	100,00 +	168 948,21
TVA	20,00 %	33 789,64

Total deviz:

202 737,8

5

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatie curenta a 4 odai Caminul 1,
str. N. Testimitanu nr. 24

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Odai				
		1.1.1. Pardoseli				
1	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			15,45
						15,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	61,21	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	61,21	7,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	5,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,77
						13,47
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	61,21	6,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	61,21	6,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	5,00	0,15
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,50
						42,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,21	36,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	6,12
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,85	37,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	410,00	17,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
4	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 7 cm, K=14	m2			229,46
						102,83
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,21	85,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,21	17,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,85	85,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	410,00	40,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,32
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			407,60
						153,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	61,21	137,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,21	15,30
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	204,00	210,12
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	64,00	19,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
6	C114B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			106,26
						24,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	61,21	18,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	6,12
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie	m	1,0200	60,00	64,26

1	2	3	4	5	6	7
		portelanata sau faianta				
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	100,00	10,50
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		1.1.2. Pereti				
7	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			21,14
						19,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	61,21	19,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,25
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	65,00	0,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti (Debara)	m2			15,30
						15,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	61,21	7,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	61,21	7,35
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100,32
						74,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,21	74,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,72
						12,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,21	12,24
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,43
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,60	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			42,11
						33,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,21	27,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	6,12
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,43
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,60	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,79
						33,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,21	33,67
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,80	13,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
15	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			361,28
						4,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	61,21	4,28
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	350,00	357,00
		1.1.3. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,43 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,60	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			42,11 33,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,21	27,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	6,12
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,43 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,60	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,79 33,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,21	33,67
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,80	13,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		1.1.4. Glafuri				
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betongrund" intr-un strat, la glafuri	m2			20,81 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,21	8,57
	24302261010101	Grund cu cuar "Betongrund"	kg	0,4150	28,90	11,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
21	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m			65,12 49,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	61,21	36,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	61,21	13,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,85	2,79
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	10 000,00	10,18
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	410,00	2,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,72 12,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,21	12,24
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,42 1,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,83
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,60	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			42,11 33,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,21	27,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	6,12
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,42 ----- 1,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,83
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,60	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,79 ----- 33,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,21	33,67
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,80	13,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		1.2. Coridor				
		1.2.1. Pardoseli				
27	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			15,45 ----- 15,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	61,21	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	61,21	7,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	5,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
28	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,77 ----- 13,47
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	61,21	6,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	61,21	6,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,51 ----- 42,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,21	36,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	6,12
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,85	37,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	410,00	17,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
30	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 7 cm, K=14	m2			229,46 ----- 102,83
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,21	85,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,21	17,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,85	85,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	410,00	40,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,31
31	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			407,60 ----- 153,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	61,21	137,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,21	15,30
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	204,00	210,12
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	64,00	19,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
32	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			106,26 ----- 24,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	61,21	18,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	6,12
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	60,00	64,26

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	100,00	10,50
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		1.2.2. Pereti				
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			25,71
						25,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,21	12,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,21	12,86
34	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti (Debara)	m2			15,30
						15,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	61,21	7,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	61,21	7,35
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100,32
						74,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,21	74,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,72
						12,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,21	12,24
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,43
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,60	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			42,11
						33,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,21	27,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	6,12
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,43
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,60	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,79
						33,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,21	33,67
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,80	13,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
41	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			361,28
						4,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	61,21	4,28
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	350,00	357,00
		1.2.3. Tavane				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,43
						1,84

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,60	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			42,12 33,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,21	27,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	6,12
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,43 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,60	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 stratari pe glet existent, executate manual	m2			50,79 33,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,21	33,67
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,80	13,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		1.3. Lucrari electrice				
46	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,36 18,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	61,21	18,36
47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,67 3,67
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	61,21	3,67
48	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W	buc			640,65 67,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	61,21	67,33
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	550,00	550,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	60,00	12,00
49	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			85,26 18,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	61,21	18,98
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	42,00	42,84
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,50	12,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	25,00	0,13
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
50	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			66,52 16,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	61,21	16,53
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	36,80	37,17
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,50	12,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	25,00	0,13
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
		1.4. Lucrari diverse				
51	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat	t			76,51

1	2	3	4	5	6	7
		direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)				76,51
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	61,21	15,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	61,21	61,21
52	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			21,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	61,21	21,42
53	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			60,80
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	800,00	60,80

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.