

ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea
„ Echipament TIC ”
prin procedura de achiziție publică de valoare mică.

1. **Denumirea autorității contractante:** Penitenciarul nr.5 Cahul
2. **IDNO:** 1006601002075
3. **Adresa:** mun. Cahul, str. Trandafirilor 21.
4. **Numărul de telefon/fax:** 0299-4-10-82.
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** p5logistica@anp.gov.md
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – p5logistica@anp.gov.md.*
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Instituție de stat cu statut special
8. **Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante:** Nu

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea/ un.m	Descrierea achizițiilor	Valoarea estimată, lei fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
Lotul nr. 1 – Computer AIO 24					
1.1	30213000-5	Computer AIO 24	5 buc	5 bucăți, Tipul stației de lucru All in 1; CPU: nuclee fizice minim 6; arhitectura x86; frecvență minim 3.3 GHz; Placa Grafică/Video: integrată; Conectivitate: USB-A minim 3; USB-C minim 1; minim 1 port HDMI out + HDMI in; minim 1 port audio 3.5; Ethernet; Wi-Fi 802.11n/ac; Bluetooth 5.0 RAM: minim 16 Gb DDR5; SSD: minim 512 Gb, tip NVMe; Set tastieră și mouse în setfără fir; QWERTY+ Diacritice în limba română; Cameră Web minim 5 MP+IR; Monitor: minim 23,8”; tip IPS; Rezoluție minim 1920x1080; boxe integrate; Garanție de minim 36 luni.	50 000,00
Lotul nr. 2					
Echipament de comunicare IP					
3.1	32546100-3	Centrala telefonică IP PBX	1 buc	Cerințe tehnice pentru centrala telefonică IP: - sistem de operare: bazat pe Asterisk 16; - codecuri audio: Opus Full-Band, G.711 (μA-law), G.723.1, G.729A/B/E, G.726 (16/24/32/40 bit), G.728, iLBC - codecuri video: H.264, H.263, H.263+, H.265, VP8 - protocoale de rețea: TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, STUN, TLS, LDAP, HDLC, PPP, OpenVPN - integrare API: pentru platforme terțe, inclusiv CRM și PMS - securitate avansată: boot securizat, certificate unice, parole implicite generate aleatoriu - conferințe: până la 80 participanți audio până la 20 participanți video (în 3 săli simultane) - apeluri concurente: până la 150 apeluri simultane - porturi: 2 porturi FXO (pentru linii PSTN), 2 porturi FXS (pentru telefoane analogice), 3 porturi Gigabit Ethernet auto-	

			<p>3.0,1 slot pentru card SD;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ecran: LCD color tactil 320x240; - <i>Minimum 80 abonați livrată ca soluția integrată (echivalentă modelului Grandstream UCM6302).</i> 	
3.2	Modul IP pentru conectare liniilor externe	1 buc	<p>Cerințe tehnice pentru modul:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Porturi FXO: 8 porturi RJ11 pentru conectarea liniilor analogice PSTNș - Interfețe de rețea: 2 porturi Ethernet 10/100 Mbps (WAN/LAN); - Codecuri audio suportate: G.711 (μ/A-law), G.723.1, G.729A/B/E, G.726 (16/24/32/40 bit), G.728, iLBC; - Fax over IP: Compatibil cu T.38 pentru faxuri de grup 3 până la 14.4 kbps și comutare automată la G.711 pentru faxuri pas-through. - Detectare modem și comutare automată: G.711 pentru transmisii de fax; - Management și securitate: Suport pentru SRTP, TLS/SIPS, HTTPS, 802.1x pentru controlul media și semnalizare; - Producție și management: Suport pentru TFTP, HTTP, HTTPS, TR-069 (în așteptare), Syslog, Telnet, interfață web; - <i>Analogice minimum 8 linii (echivalent cu model Grandstream GXW4108).</i> 	93 666,6
3.3	Modul IP	1 buc	<p>Cerințe tehnice pentru modul:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interfețe telefonice / VoIP: 16 porturi FXS (RJ11) pentru conectarea telefoanelor/faxurilor analogice, 1 conector Telco de 50 pini (pentru soluții cu cablaj masiv); - funcții telefonice suportate: apel în așteptare, redirectionare (call forward), transfer (blind și attended), apel în conferință (3 cale) pe fiecare port, Caller ID (afișare / blocare), MWI (mesaj în așteptare), ton intermitent NEON pentru mesaj; - Interfață de rețea & protocol: 1 port Ethernet Gigabit (10/100/1000 Mbps), autonegociere, - Protocele de rețea: TCP, UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, PPPoE, STUN, LLDP, - Semnalizare VoIP: SIP (RFC 3261) pe UDP / TCP / TLS; - Trimitere DTMF: in-audio, RFC2833, SIP INFO; - <i>Pentru conectarea 16 abonați analogice interne (echivalent cu model Grandstream GXW4216 v2).</i> 	
3.4	Comutator de date cu alimentare PoE de 48 porturi	2 buc	<p>Cerințe tehnice pentru comutatorul:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comutator de date gestionabil de nivel Layer 2+, destinat rețelelor enterprise, cu suport PoE/PoE+; - alimentarea și conectarea echipamentelor PoE (telefoane IP, puncte de acces WiFi, camere IP etc.) - Suport standard IEEE 802.3af / at; - Putere maximă pe port: 30 W; - Buget total PoE: 400 W; - Sursa de alimentare integrată 100-240 VAC; - Porturi Ethernet: 48 porturi Gigabit (10/100/1000 Mbps) RJ-45; - Porturi uplink SFP+: 6 porturi 10 Gbps SFP+; - Suport VLAN (4K VLAN IDs), IEEE 802.1Q, VLAN-uri pe port, voce VLAN, rutare statică, QoS avansat (prioritizare, shaping, rate limit); - Tabel MAC: Aproximativ 32.000 intrări; - Suport link aggregation (multiple grupuri); 	

			<p>protecție împotriva buclelor (loop protection), protecție BPDU etc;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funcții de securitate & rețea: ARP Inspection, IP Source Guard, protecție DoS, securitate port, DHCP snooping, 802.1X, ACL (IPv4 / IPv6) etc; - Buffer pachete 16MB; - Capacitate de comutare (switching): 216 Gbps; - Rată de redirecționare (forwarding): ~ 160,704 Mpps - Interfețe de management: GUI web, CLI (SSH, Telnet), SNMP v1/v2c/v3; - Montare: rack-mount (echipat cu kituri pentru rack); - <i>Echivalent de GWN7806P.</i>
3.5	Comutator de date cu alimentare PoE de 24 porturi	1 buc	<p>Cerințe tehnice pentru comutatorul:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comutator de date gestionabil de nivel Layer 2+, destinat rețelelor enterprise, cu suport PoE/PoE+; - alimentarea și conectarea echipamentelor PoE (telefoane IP, puncte de acces WiFi, camere IP etc.) - Suport standard IEEE 802.3af/at; - Putere maximă pe port: 30 W; - Buget total PoE: 360 W; - Sursa de alimentare integrată 100-240 VAC; - Porturi Ethernet: 24 porturi Gigabit (10/100/1000 Mbps) RJ-45; - Porturi uplink SFP: 4 porturi x 1 Gbps SFP; - Suport VLAN (4K VLAN IDs), IEEE 802.1Q, VLAN-uri pe port, voce VLAN Suport link aggregation (multiple grupuri); - Protocoale de rețea / redundanță: STP / RSTP / MSTP, protecție împotriva buclelor (loop protection), protecție BPDU etc; - Funcții de securitate & rețea: ARP Inspection, IP Source Guard, protecție DoS, securitate port, DHCP snooping, 802.1X, ACL (IPv4 / IPv6) etc; - Buffer pachete 4.1MB; - Capacitate de comutare (switching): 56 Gbps; - Rată de redirecționare (forwarding): ~ 41.66 Mpps - Interfețe de management: GUI web, CLI (SSH, Telnet), SNMP v1/v2c/v3; - Montare: rack-mount (echipat cu kituri pentru rack); - <i>Echivalent de GWN7803P.</i>
3.6	Telefon IP cu 12 butoane de culegere rapidă a numerelor.	1 buc	<p>Cerințe tehnice pentru telefonul IP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Porturi de rețea: 2 × porturi Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mbps (Gigabit), auto-sensing, cu PoE integrat (802.3af) - Ecran: LCD color TFT 4,3 inch, rezoluție 480 × 272 pixeli; - Alimentare: PoE 802.3af integrat sau adaptor extern (12 VDC / 1.0 A); - Codec-uri / audio: G.729A/B, G.711 μ / a-law, G.726, G.722 (wideband), suport DTMF (in-band, RFC2833, SIP INFO) - Funcții telefonice & VoiP: Hold, transfer, redirecționare, conferință 5-way, park, pickup, SCA/BLA, jurnal apeluri (până la 500 intrări), agendă (XML, LDAP, până la 2000 contacte), plan de apel flexibil, Hot-Desking, muzică la apel, management redundanță servere etc; - Securitate / criptare: SRTP, TLS, autentificare utilizator și administrator, fișiere de configurare criptate, 802.1x etc. - Protocoale de rețea suportate / standard; - <i>Echivalent cu modelul Grandstream GXP 2170.</i>

3.7	Telefon IP	4 buc	<ul style="list-style-type: none"> - Port Ethernet 10/100 Mbps cu PoE: Permite alimentarea telefonului prin cablul de rețea, reducând necesitatea unui adaptor de alimentare suplimentar. - Suport pentru 2 conturi SIP: Permite gestionarea a două linii simultane, facilitând apeluri multiple; - Conferință vocală în 3 cai: Permite realizarea de conferințe audio cu până la trei participanți; - Difuzor HD pentru sunet de bandă largă: Asigură o calitate superioară a sunetului în timpul apelurilor; - Compatibilitate cu aparatele auditive (HAC): Asigură accesibilitatea pentru utilizatorii cu deficiențe de auz; - Suport pentru algoritmi avansați de toleranță la jitter: Îmbunătățește calitatea apelurilor în condiții de rețea instabilă; - Suport pentru deschiderea ușii GDS: Permite integrarea cu sisteme de control al accesului; - Modalitate de instalare pe perete; - Echivalent cu modelul Grandstream GHP611.
3.8	Telefoane IP	50 buc	<p>Cerințe tehnice pentru telefonul IP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suport pentru 2 conturi SIP / 2 linii - Conferință locală în 3 părți (3-way conferencing) - Două porturi Ethernet 10/100 Mbps auto-sensing (dual switched); - Audio HD (wideband) atât pe receptor (handset) cât și pe difuzor (speakerphone); - Codecuri suportate: G.711 μ/a, G.722 (audio de bandă largă), G.723, G.726 (32), G.729 A/B, iLBC; - Funcții de procesare audio: VAD, CNG, AEC (cancelare ecou), PLC, AJB, AGC; - Alimentare PoE: standard IEEE 802.3af (clasa 2); - Securitate și management: Autentificare: MD5 și MD5-sess, Criptare: TLS pentru semnalizare, SRTP pentru media (voce), Acces GUI web securizat (HTTPS), Suport pentru 802.1x (control acces rețea), Fișiere de configurare criptate (AES), Provisioning automat / masiv: TFTP, HTTP, HTTPS, TR-069; - Echivalent cu modelul Grandstream GXP1625.
			Garanția de minim 24 luni.
		Total lot nr.2	93 666,6
		Total	143 666,6

9.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la solicitare, în decurs de 7 zile, după înregistrarea contractului la Trezoreria de stat. Locul livrării: ANP, mun. Chișinău str. Titulescu, 35.

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025.

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1.	Cerere de participare	Completat în conformitate cu Anexa nr. 7 din Documentația standard - confirmat prin ștampila	Obligatoriu

		electronică.	
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei.	Completat în conformitate cu Anexa nr. 8 din Documentația standard- confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică. Termenul de valabilitate - 30 zile din data limită de depunere a ofertelor.	Obligativ
3.	Specificații tehnice.	Completat în conformitate cu Anexa nr. 22 din Documentația standard - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică.	Obligativ
4.	Specificații de preț.	Completat în conformitate cu Anexei nr. 23 din Documentația standard - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică. După finisarea licitației electronice „Specificația de preț” va fi actualizată în termen de 1 zile calendaristice.	Obligativ
5.	Informații generale despre ofertant (sediul ofertantului și al filialelor acestuia).	Format liber - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică.	Obligativ
6.	Dovada înregistrării de stat.	Emis de organul abilitat- confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică.	Obligativ
7.	Certificat de atribuire al contului bancar.	Eliberat de banca deținătoare de cont - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică.	Obligativ
8.	Declarație de eligibilitate.	Completată conform anexei nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică.	Obligativ
9.	Confirmare privind înregistrarea în "Lista producătorilor" de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (autorizație de mediu)	Confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică.	Obligativ
10.	Confirmare privind capacitatea de a substitui produsul defectat în maxim 14 zile.	În formă liberă, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică.	Obligativ
11.	Confirmare privind deținerea unui centru de reparație a brandurilor propuse sau existența unui contract cu un astfel de centru .	Confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică, pentru lotul nr. 1 și nr. 3.	Obligativ

Preturile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.

În situația identificării de către Penitenciarul nr.5 Cahul a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din ofertă, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.

În temeiul art. 19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/ 2015, privind achizițiile publice, Penitenciarul nr.5 Cahul va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de Penitenciarul nr.5 Cahul, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA și corespunderea specificației tehnice solicitate

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Pondere%
-	-	-

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

conform SIA RSAP MTender (<https://mtender.md/>)

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile din data limită de depunere a ofertelor

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:

nu.

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md.

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: anul 2025.

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 03.11.2025

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
sistemul de comenzi electronice	-
facturarea electronică	-
plățile electronice	-

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

35. Alte informații relevante: nu sunt
Președintele grupului de lucru:



Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Pret unitar (fără TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Specificația tehnică solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de ofertant	Termenul/ locul de livrare	Clasificare bugetară (IBAN)
30213000-5	Computer AIO 24	5					5 bucăți. Tipul stației de lucru All in 1; CPU: nuclee fizice minim 6; arhitectura x86; frecvență minim 3.3 GHz; Placa Grafică/Video: integrată; Conectivitate: USB-A minim 3; USB-C minim 1; minim 1 port HDMI out + HDMI in; minim 1 port audio 3.5; Ethernet; Wi-Fi 802.11n/ac; Bluetooth 5.0 RAM: minim 16 Gb DDR5; SSD: minim 512 Gb, tip NVMe; Set tastieră și mouse în setlă ră fir; QWERTY + Diacritice în limba română; Camera Web minim 5 MP+IR; Monitor: minim 23,8"; tip IPS; Rezoluție minim 1920x1080; boxe integrate; Garanție de minim 36 luni.		Până la data 20 .112025. Locul livrării: ANP, mun. Chișinău str. Titulescu, 35	
32546100-3	Echipament de comunicare IP	1					Specificații tehnice: 1.Comutator de date cu alimentare PoE de 48 porturi (echivalent de GW/N7806P) - 2 buc.			

