


1	2	3	4	5	6	7
		aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	52,57	11,57
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0500	5,20	5,73
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
		1.6.Lucrari sanitare				
20	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (complect echipat cu dulap oglinda)	buc			511,30 62,21
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	7,1000	52,57	62,21
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	310,00	319,35
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	58,00	59,16
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	32,00	32,64
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	12,00	7,34
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,60
21	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complect echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc			1 067,42 73,32
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	28,4000	28,40	73,32
	262210244 6940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	720,00	734,40
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	12,00	12,24
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	62,00	63,24
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	28,00	65,69
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	74,00	75,48
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	36,00	36,72
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	6,20	6,32
22	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida	buc			573,63



1	2	3	4	5	6	7
		sau b.c.a.				38,11
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	5,8000	52,57	38,11
	262210245 1300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	420,00	432,70
	291313420 1743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	42,00	42,84
	287413420 3155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	42,00	42,84
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	28,00	17,14
23	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu	buc			1 238,23 126,17
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,4000	52,57	126,17
	262210244 900	Bideu	buc	1,0100	760,00	782,80
	291313420 1999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"	buc	2,0000	46,00	93,84
	251373420 3160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	38,00	38,76
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	32,00	32,64
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	72,00	146,88
	252121671 7051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	28,00	17,14
24	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			304,74 39,43
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	52,57	39,43
	261213250 6710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	210,00	216,35
	287527420 1107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	12,00	48,96
25	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			871,82 97,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	52,57	97,25
	287511420 0780	Cada pentru dus	buc	1,0000	720,00	741,60
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	32,00	32,96
		1.7. Retele apa, canalizare				
26	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	m			32,71 13,14




Lucian

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	52,57	13,14
	252121672 01605	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	19,00	19,57
27	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			55,96 16,82
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	52,57	16,82
	252121672 01607	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	1,0300	38,00	39,14
28	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			18,47 6,47
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	6,4000	52,57	6,47
	252315672 10375	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	12,00	12,00
29	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			24,01 6,01
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	52,57	6,01
	252315672 10377	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	18,00	18,00
30	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			35,58 12,35
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	28,2000	52,57	12,35
	252121671 70502	Teava din material plastic d20	m	1,0200	16,00	16,32
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,2000	3,00	0,60
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,2100	4,50	0,94
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	12,00	0,48



Lucy

1	2	3	4	5	6	7
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	2,50	0,10
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	16,0000	32,00	4,27
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	62,00	0,12
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	19,00	0,39
31	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			36,22 12,06
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	42,2000	52,57	12,06
	252121671 70503	Teava din material plastic d25	m	1,0200	19,80	20,20
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	12,0000	3,00	0,20
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	14,0000	4,50	0,34
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	12,00	0,48
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	2,50	0,10
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	14,0000	32,00	2,43
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	19,00	0,42
32	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			49,04 6,83
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	52,57	6,83
	291312420 2100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	42,00	42,21
33	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			408,68 44,68
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	10,2000	52,57	44,68
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	220,00	220,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	72,00	144,00
		1.8.Incalzire				
34	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 VF 900,	buc			478,71



Lucrarea


1	2	3	4	5	6	7
		avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw				120,91
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	18,4000	52,57	120,91
	291243577 6200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	340,00	343,40
	311050000 2401	Aparat de sudura.28-35 Kw	h-ut	0,1000	72,00	7,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	48,00	7,20
35	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente	buc			2 036,36 105,14
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	16,0000	52,57	105,14
	282211570 0000	Radiator	buc	1,0000	1 900,00	1 900,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0400	18,00	0,72
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	24,00	1,20
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	6,20	24,80
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	18,00	4,50
36	RpIA22 A	Montarea recipientului boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda, de capacitate pina la 800 l	buc			1 517,44 119,60
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	9,1000	52,57	119,60
	287527412 19001	Boiler penru apa calda si rece capacitatea pina la 800l	buc	1,0000	1 320,00	1 333,20
	287527412 2000	Racord olandez	buc	2,0000	32,00	64,64
		1.9.Canalizare exterioara				
37	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			80,36 80,36
	931204001 9600	Sapator	h-om	10,7000	52,57	80,36
38	RpCU05 H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			29,44 29,44



Lucrurile


1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	52,57	29,44
39	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			124,31
						47,31
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	52,57	47,31
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	70,00	77,00
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,00	0,00
40	RpCA06 A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3			28,04
						28,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2000	52,57	28,04
	410011620 2806	Apa	m3	0,0000	0,00	0,00
41	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm	m			38,40
						17,35
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,3300	52,57	17,35
	252121670 0000	Teava din PVC neplastifiata	m	1,0500	18,00	19,28
	252315667 0000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	0,1710	8,00	1,40
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0220	17,00	0,38

Intocmit


(funcția, semnatura)

(Lungu V.)

Verificat


(funcția, semnatura)

