

F.4.1 SPECIFICAȚII TEHNICE
Inspectoratul General al Poliției

Nr. licitației 21023575			Data 29.06.2020			Alternativa nr.	
Denumirea licitației: Licitatie publica			Lot:			Pagina din	
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplinăpropusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lot nr. 12							
18400000-3	Scurta de iarna	Model aprobat IGP MAI	R. Moldova	SC "Handiteh-nica" SRL	Țesătură de protecție maximă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile din 3 straturi: PES – 92%, SPANDEX – 8%; Membrană TPU – 100% PA (nylon), cu impregnare hidrofugă; densitate – 180g/m2 ± 5 gr/m2 pentru îmbrăcăminte. Sarcina de rupere, N – 34; Rezistența vopsirii (spălării) – 4, apei distilate – 4. Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: pe urzeală – 3,0; pe bălătură – 2,0; Impermeabilitate la apă, min. 50. Particularități: protecție maximă pe timp nefavorabil și factori climaterici; igienic; ușor pentru întreținere; rezistent la poluare. Căptușală matlasată 100% polyester, densitatea - 60 gr/m2. Sinteponul de aplică după cum urmează: Scurta (piept, spate și minică) - 200 gr/m2 Gluga - 100 gr/m2. Nasturi mici de metal imprimate în centru cu stema. Inscriptia „POLITIA” brodată pe piet (sfinga), iar pe spate inscripția poate fi ascunsă în interior sub forma unui buzunar pe banda Velcro. Scurta este de siluetă dreaptă cu lungimea până la linia șoldurilor este compusă din față, spate, minică și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar până la terminația produsului și capse de metal situate pe întreaga lungime a elementelor față. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului sunt 2 buzunare verticale cu doi refletei și cu sistem de închidere pe fermoar, cu linii de intrare în buzunare verticale. Pe partea inferioară a părților din față se prelucurează câte un buzunar cu laist, plasat sub unghi, iar în partea interioară – un buzunar ce se încheie cu bandă velcro, prelucrat în partea minecii este dreaptă puțin îngustată, pe interior la terminația minecii cu manjetă tricotată. Gluga este detașabilă, pe fermoar iar în față se încheie pe două capse metalice poziționate vertical. Terminația scurtei în spate este cu 5	Țesătură de protecție maximă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile din 3 straturi: PES – 92%, SPANDEX – 8%; Membrană TPU – 100% PA (nylon), cu impregnare hidrofugă; densitate – 180g/m2 ± 5 gr/m2 pentru îmbrăcăminte. Sarcina de rupere, N – 34; Rezistența vopsirii (spălării) – 4, apei distilate – 4. Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: pe urzeală – 3,0; pe bălătură – 2,0; Impermeabilitate la apă, min. 50. Particularități: protecție maximă pe timp nefavorabil și factori climaterici; igienic; ușor pentru întreținere; rezistent la poluare. Căptușală matlasată 100% polyester, densitatea - 60 gr/m2. Sinteponul de aplică după cum urmează: Scurta (piept, spate și minică) - 200 gr/m2 Gluga - 100 gr/m2. Nasturi mici de metal imprimate în centru cu stema. Inscriptia „POLITIA” brodată pe piet (sfinga), iar pe spate inscripția poate fi ascunsă în interior sub forma unui buzunar pe banda Velcro. Scurta este de siluetă dreaptă cu lungimea până la linia șoldurilor este compusă din față, spate, minică și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar până la terminația produsului și capse de metal situate pe întreaga lungime a elementelor față. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului sunt 2 buzunare verticale cu doi refletei și cu sistem de închidere pe fermoar, cu linii de intrare în buzunare verticale. Pe partea inferioară a părților din față se prelucurează câte un buzunar cu laist, plasat sub unghi, iar în partea interioară – un buzunar ce se încheie cu bandă velcro, prelucrat în partea minecii este dreaptă puțin îngustată, pe interior la terminația minecii cu manjetă tricotată. Gluga este detașabilă, pe fermoar iar în față se încheie pe două capse metalice poziționate vertical. Terminația scurtei în spate este cu 5	Model aprobat IGP MAI



					cm mai alungită decât partea din față, iar pe cusăturile laterale sunt două fermoare (lungimea de 18 cm). Produsul este prelucrat cu căptușeală. Pe partea superioară a mincii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mincii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliției și se încheie cu un nature mic din metal. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea produ-cătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și nuanța de cu-loare (albastru închis) conform modelului Aprobat.	cm mai alungită decât partea din față, iar pe cusăturile laterale sunt două fermoare (lungimea de 18 cm). Produsul este prelucrat cu căptușeală. Pe partea superioară a mincii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mincii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliției și se încheie cu un nature mic din metal. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea produ-cătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și nuanța de cu-loare (albastru închis) conform modelului Aprobat.
Lot nr. 19						
18400000-3	Costum de antrenament mozaicat	Model aprobat IGP MAI	R. Moldova	SC "Handitehnica" SRL	Stofă diagonal culoare mozaic MULTICAM BLACK Densitatea – 215+/-10 gr/m ² Compoziție fibroasă: bumbac - 35%/p/e - 65% Modificarea dimensiunilor după spălare: max pe urzeală 2%, pe bățură 2%. Sarcina de rupere: urzeală 1000N, bățură 800N. Rezistența vopsirii - 4; vopsirea țesutului alba de bbc - 4. Indicii de întindere a țesutului nu mai puțin de 8%. Costum de antrenament mozaical compus din tunică și pantaloni Tunica este constituită din piepți, spate, minceci și glugă. Piepții sînt formați din două repere simetrice. Ei se încheie într-un rînd de nasturi plasați în șase niveluri. Este o închidere prelucrată cu sublaist care acoperă butonierele. În scopul ajustării tunicii, în interior, pe linia taliei este aplicată o bențiță, prin care este trecut un șiret, de asemenea pe interior sunt două buzunare. Marginea tunicii este prelucrată cu tăietură închisă, prevăzută, de asemenea, cu un șiret. Mincea este montată cu o singură cusătură. Pe partea superioară a mincilor sînt aplicate două buzunare oblice cu sistem de închidere pe fermoar. Marginea mincei se îngustează pe elastic. În regiunea cotului este aplicată o întăritură suplimentară de formă dreptunghiulară din țesătura de bază. Pantaloni de antrenament sintcofecționați din țesătura de bază, mozaicată, sînt constituiți din față, spate și betelie. Partea din față este formată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din	Stofă diagonal culoare mozaic MULTICAM BLACK Densitatea – 215+/-10 gr/m ² Compoziție fibroasă: bumbac - 35%/p/e - 65% Modificarea dimensiunilor după spălare: max pe urzeală 2%, pe bățură 2%. Sarcina de rupere: urzeală 1000N, bățură 800N. Rezistența vopsirii - 4; vopsirea țesutului alba de bbc - 4. Indicii de întindere a țesutului nu mai puțin de 8%. Costum de antrenament mozaical compus din tunică și pantaloni Tunica este constituită din piepți, spate, minceci și glugă. Piepții sînt formați din două repere simetrice. Ei se încheie într-un rînd de nasturi plasați în șase niveluri. Este o închidere prelucrată cu sublaist care acoperă butonierele. În scopul ajustării tunicii, în interior, pe linia taliei este aplicată o bențiță, prin care este trecut un șiret, de asemenea pe interior sunt două buzunare. Marginea tunicii este prelucrată cu tăietură închisă, prevăzută, de asemenea, cu un șiret. Mincea este montată cu o singură cusătură. Pe partea superioară a mincilor sînt aplicate două buzunare oblice cu sistem de închidere pe fermoar. Marginea mincei se îngustează pe elastic. În regiunea cotului este aplicată o întăritură suplimentară de formă dreptunghiulară din țesătura de bază. Pantaloni de antrenament sintcofecționați din țesătura de bază, mozaicată, sînt constituiți din față, spate și betelie. Partea din față este formată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din



					Scurta este ajustată la linia taliei și formată din două repere simetrice. Pe partea de sus sînt aplicate două buzunare de tip cămașă cu clape, care se încheie cu ajutorul clapelor, prevăzute cu bandăvelcro. Minicîșesînt formate din două piese. În regiunea cotului sînt aplicate cîșiere din țesătura de bază. Pe minicîșesînt aplicate 2 buzunare. Marginea minicîșii este prevăzută cu o manșetă, care se încheie cu ajutorul bandei velcro. Gulerul este de tip tunică cu o extremitate puțin mai alungită cu 8 cm și se aplică banda velcro pe ambele părți (interior și exterior). b) pantalonisînt constituiți din față, spate și betele. Partea din față este formată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sînt prelucrate buzunare laterale, cu linia de intrare oblică. În zonele laterale ale pantalonilor este prelucrat cîte un buzunar aplicat. Buzunarul este poziționat la nivelul liniei laterale, cu 300 mm mai jos de conturul superior al pantalonilor. Linia de intrare în buzunar, cu lungimea de 220 mm, este orientată oblic sub un unghi de 20°, adîncimea pungi pe conturul orientat posterior constituie 235 mm, iar pe cel orientat anterior – 180 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă cu lungimea de 225 mm și lățimea de 65 mm. Clapele de închidere a buzunarului sînt prevăzute cu ajutorul benziivelcro, aplicate pe colțurile acestora. Betelia montată în cusătura taliei este prevăzută cu șapte găici cu lățimea de 3 cm pentru curea. Betelia se încheie cu ajutorul nasturelui și al copcii. Partea dorsală a pantalonilor este dublată cu țesătură de bază. Terminația pantalonilor este prelucrată cu bretele din elastic. Fiecare produs va fi prevăzută cu o emblemă țesută, cusută sub șiei și imprimată cu țuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și manta de culoare (negru) conform modelului APROBAT.
					Scurta este ajustată la linia taliei și formată din două repere simetrice. Pe partea de sus sînt aplicate două buzunare de tip cămașă cu clape, care se încheie cu ajutorul clapelor, prevăzute cu bandăvelcro. Minicîșesînt formate din două piese. În regiunea cotului sînt aplicate cîșiere din țesătura de bază. Pe minicîșesînt aplicate 2 buzunare. Marginea minicîșii este prevăzută cu o manșetă, care se încheie cu ajutorul bandei velcro. Gulerul este de tip tunică cu o extremitate puțin mai alungită cu 8 cm și se aplică banda velcro pe ambele părți (interior și exterior). b) pantalonisînt constituiți din față, spate și betele. Partea din față este formată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sînt prelucrate buzunare laterale, cu linia de intrare oblică. În zonele laterale ale pantalonilor este prelucrat cîte un buzunar aplicat. Buzunarul este poziționat la nivelul liniei laterale, cu 300 mm mai jos de conturul superior al pantalonilor. Linia de intrare în buzunar, cu lungimea de 220 mm, este orientată oblic sub un unghi de 20°, adîncimea pungi pe conturul orientat posterior constituie 235 mm, iar pe cel orientat anterior – 180 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă cu lungimea de 225 mm și lățimea de 65 mm. Clapele de închidere a buzunarului sînt prevăzute cu ajutorul benziivelcro, aplicate pe colțurile acestora. Betelia montată în cusătura taliei este prevăzută cu șapte găici cu lățimea de 3 cm pentru curea. Betelia se încheie cu ajutorul nasturelui și al copcii. Partea dorsală a pantalonilor este dublată cu țesătură de bază. Terminația pantalonilor este prelucrată cu bretele din elastic. Fiecare produs va fi prevăzută cu o emblemă țesută, cusută sub șiei și imprimată cu țuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și manta de culoare (negru) conform modelului APROBAT.

Olga Dodon

Directorul SC „Handitehnica” SRL

Chișinău str. Grenoble 106/4

HA 29.06.2020

