

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție 21087335 din 07.08.2023						
Obiectul achiziției: Jaluzele pentru anul 2023						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Jaluzele et.8,14-15 TI, San, secția consultativă (inclusiv montare)						
Lot 1.1: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Stofă model BOT- 051	Moldova	Megaproc SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprise de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-800mm.	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.	
Lot 1.2: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Stofă model BOT- 051	Moldova	Megaproc SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea	

				minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-770mm.	țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.	
Lot 1.3: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Stofă model BOT- 051	Moldova	Megaproc SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-1060mm.	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.	
Lot 1.4: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Stofă model BOT- 051	Moldova	Megaproc SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-680mm.	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.	
Lot 1.5: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Stofă model BOT- 051	Moldova	Megaproc SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister.	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea	

				Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-670mm.	albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.	
Lot 1.6: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Stofă model BOT- 051	Moldova	Megaproc SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-640mm.	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.	
Lot 1.7: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Stofă model BOT- 051	Moldova	Megaproc SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-860mm.	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.	
				Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare,	

Lot 1.8: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Stofă model BOT- 051	Moldova	Megaproc SRL	stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-830mm.	prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.	
Lot 1.9: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Stofă model BOT- 051	Moldova	Megaproc SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-580mm.	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.	
Lot 1.10: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Stofă model BOT- 051	Moldova	Megaproc SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-910mm.	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.	
				Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5.	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat	

Lot 1.11: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Stofă model BOT- 051	Moldova	Megaproc SRL	Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-550mm.	special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.	
Lot 1.12: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Stofă model BOT- 051	Moldova	Megaproc SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-730mm.	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.	
Lot 1.13: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Stofă model BOT- 051	Moldova	Megaproc SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-700mm.	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.	

Lot 1.14: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Stofă model BOT- 051	Moldova	Megaproc SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1050mm, L-580mm.	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.	
Lot 1.15: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Stofă model BOT- 051	Moldova	Megaproc SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-950mm, L-480mm.	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.	
Lot 1.16: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Stofă model BOT- 051	Moldova	Megaproc SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.	

				albă. H-1520mm, L-650mm.		
Lot 1.17 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Stofă model BOT- 051	Moldova	Megaproc SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-760mm.	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.	
Lot 1.18 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Stofă model BOT- 051	Moldova	Megaproc SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-700mm.	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.	
Lot 1.19 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Stofă model BOT- 051	Moldova	Megaproc SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din	

				să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1420mm, L-660mm.	oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.	
Lot 1.20 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1520mm, L-860mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.21 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim i 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1420mm, L-720mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	

Lot 1.22 Jaluzele (rolele) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polyester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1520mm, L-830mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% polyester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Jaluzele et.8 Secția Oftalmologie.						
Lot 1.23 Jaluzele (rolele) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polyester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim i 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanisme de reglare utilizate, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% polyester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Standart, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	

				H-1800mm, L-2020mm.		
Lot 1.24 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea bineficiarului. H-1800mm, L-1150mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.25 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim i 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiiu, diametru 12mm cu	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	

				greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-680mm.		
Lot 1.26 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1220mm, L-580mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.27 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru	

				fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea bineficiarului. H-450mm, L-680mm.	12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.28 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea bineficiarului. H-450mm, L-720mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din aluminiiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țevă de aluminiiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.29 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanism de	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor.	

				reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-350mm.	Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.30 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanisme de reglare utilizate, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-2000mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Standart, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.31 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm.	

				Lăţimea secţiunii transparente 6,1cm. Lăţimea secţiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziţiei benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-350mm.	Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziţiei benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.32 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lăţimea secţiunii transparente 6,1cm. Lăţimea secţiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziţiei benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-700mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lăţimea secţiunii transparente 5,0cm. Lăţimea secţiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziţiei benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.33 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară	

				Greutate 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanisme de reglare utilizate, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-1850mm.	70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Standart, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.34 Jaluzele (rolete) Rulou Dim Out	La alegere	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Dim Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 176 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,35 mm. Protecția Solară pînă la 70%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-680mm.	Jaluzele "Rulou" din țesătură Dim Out 100% poliester, prelucrată cu soluție antipraf. Greutatea 176 gr./m.p. Densitatea țesăturii 0,35 mm. Protecția solară pînă la 70%. Mecanism de tip Mini cu acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.	
Lot 1.35 Jaluzele (rolete) Rulou Dim Out	La alegere	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Dim Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 176 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,35 mm. Protecția Solară pînă la 70%. Oprire de căldură și	Jaluzele "Rulou" din țesătură Dim Out 100% poliester, prelucrată cu soluție antipraf. Greutatea 176 gr./m.p. Densitatea țesăturii 0,35 mm. Protecția solară pînă la 70%. Mecanism de tip Mini cu acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare	

				respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1350mm.	laterală cu un fir din PVC.	
Lot 1.36 Jaluzele (rolet) Rulou Block Out	Stofă model BOT- 051	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună. Culoarea netransparentă. H-1700mm, L-540mm.	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.	
Lot 1.37 Jaluzele (rolet) Rulou Block Out	Stofă model BOT- 051	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună. Culoarea netransparentă. H-	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.	

				1700mm, L-730mm.		
Lot 1.38 Jaluzele (rolet) Rulou Block Out	Stofă model BOT- 051	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună. Culoarea netransparentă. H-1800mm, L-670mm.	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.	
Lot 1.39 Jaluzele (rolet) Rulou Block Out	Stofă model BOT- 051	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună. Culoarea netransparentă. H-1800mm, L-1240mm.	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.	
				Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială.	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare,	

Lot 1.40 Jaluzele (role) Rulou Block Out	Stofă model BOT- 051	Moldova	Megaproc SRL	Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună. Culoarea netransparentă. H-1800mm, L-700mm.	prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.	
Jaluzele et.11 VAE.						
Lot 1.41 Jaluzele (role) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-1120mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.42 Jaluzele (role) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100%	

				prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanisme de reglare utilizate, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-2000mm.	poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Standart, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.43 Jaluzele (role) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-720mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	

Lot 1.44 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-350mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.45 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.

				strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1720mm, L-700mm.		
Lot 1.46 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1270mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.47 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din	

				cu țevă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1720mm, L-670mm.	PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Jaluzele Centrul Consultativ Diagnostic, nivel 1 și 2:						
Lot 1.48 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-800mm, L-1100mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țevă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.49 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țevă de	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din aluminiu cu diametrul de 19 mm.	

				Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-1100mm.	Partea de jos - țevă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.50 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1150mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țevă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.51 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-650mm, L-	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țevă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea	

				850mm.	beneficiarului.	
Lot 1.52 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1400mm, L-750mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.53 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1110mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite	

Lot 1.54 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1150mm.	secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.55 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-600mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100%	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100%	

Lot 1.56 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1350mm, L-520mm.	poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.57 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-610mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.58 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm.	

				secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-700mm.	Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanizm de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.59 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1350mm, L-600mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanizm de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.60 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanizm de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor.	

				diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-820mm.	Țevă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țevă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.61 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1150mm, L-720mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țevă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.62 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țevă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din	

				sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-980mm.	PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.63 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-560mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.64 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-810mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o	

Lot 1.65 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	șesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-740mm.	șesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.66 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-810mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Jaluzele Centrul Consultativ Diagnostic, nivel 3:						
				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale	

Lot 1.67 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment sortiment	Moldova	Megaproc SRL	materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-580mm.	materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.68 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-810mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.69 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea	

				țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-690mm.	țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.70 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-720mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.71 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm.	

				reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-610mm.	Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.72 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-740mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.73 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiiu cu diametrul de 19 mm.	

				Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-510mm.	Partea de jos - țevă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.74 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-810mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țevă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.75 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țevă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea	

				580mm.	beneficiarului.	
Lot 1.76 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-680mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.77 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-720mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite	

Lot 1.78 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-630mm.	secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.79 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2100mm, L-930mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.80 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100%	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100%	

				poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2000mm, L-860mm.	poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.81 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1900mm, L-580mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.82 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm.	

				secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-510mm.	Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.83 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1900mm, L-870mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.84 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor.	

				diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-790mm.	Țevă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țevă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Jaluzele Centrul Consultativ Diagnostic, nivel 4:						
Lot 1.85 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-810mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țevă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.86 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țevă de aluminiu, diametru	

				unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-740mm.	12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.87 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofă Antifoc. 100% polister. Greutate 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-810mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.88 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofă Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-740mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	

Lot 1.89 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-710mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.90 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-860mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.91 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale	

	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-760mm.	materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.92 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-710mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.93 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea	

				țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-590mm.	țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.94 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-830mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.95 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm.	


				reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-780mm.	Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.96 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-590mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.97 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiiu cu diametrul de 19 mm.	

				Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-780mm.	Partea de jos - țevă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.98 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-860mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.99 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 5,0cm. Lățimea secțiunei netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea	

				710mm.	beneficiarului.	
Lot 1.100 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polyester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-940mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% polyester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.101 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polyester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-860mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% polyester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.102 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite	

	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-570mm.	secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.103 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-980mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.104 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100%	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100%	

				poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-510mm.	poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.105 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-560mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	

Semnat:  Numele, Prenumele: : Elena Rustanovici În calitate de: Director

Ofertantul: Megaproc SRL Adresa (sediul): str. Alexandru cel Bun 83

