

Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Centru-Est

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie la Serviciul social Respiro, STAS Telenesti, ATAS Centru-Est

Valoarea de deviz 239 967,40 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Lucrari de demolare | | | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 2,00 | 21,00 21,00 | 42,00 42,00 |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 4,00 | 40,79 39,39 | 163,14 157,54 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 4,00 | 16,35 15,15 | 65,39 60,59 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 24,30 | 77,96 77,63 | 1 894,33 1 886,46 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 24,30 | 13,30 12,70 | 323,21 308,63 |
| 6 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3,00 | 59,34 59,34 | 178,03 178,03 |
| 7 | RpSC04A | Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 | 51,25 51,25 | 51,25 51,25 |
| 8 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 | 70,14 70,14 | 70,14 70,14 |
| 9 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,00 | 51,25 51,25 | 153,76 153,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|-------|-----------------|------------------------------|
| 10 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastificat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 68,00 | 3,24 3,24 | 220,12 220,12 |
| 11 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 23,00 | 11,87 11,87 | 272,99 272,99 |
| 12 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 25,00 | 3,24 3,24 | 80,92 80,92 |
| | | Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu | | | | 3 515,29 3 482,43 |
| | | 1.2. Pardoseli | | | | |
| 13 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,40 | 513,97 46,57 | 205,59 18,63 |
| 14 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 4,80 | 28,31 2,24 | 135,90 10,73 |
| 15 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 4,00 | 179,27 44,70 | 717,07 178,82 |
| 16 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,00 | 102,17 37,07 | 408,70 148,30 |
| 17 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 4,00 | 389,43 59,34 | 1 557,73 237,38 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 3 024,99 593,85 |
| | | 1.3. Pereti | | | | |
| 18 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, | m | 12,00 | 31,00 24,47 | 372,03 293,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|----|--------|------------------|------------------------|
| | | driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | | | | |
| 19 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 24,30 | 129,48 79,97 | 3 146,46 1 943,22 |
| 20 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2 | 24,30 | 493,95 141,61 | 12 003,01 3 441,17 |
| 21 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 27,00 | 82,52 61,00 | 2 227,99 1 647,00 |
| 22 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 27,00 | 21,18 9,41 | 571,99 254,02 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 27,00 | 36,27 28,98 | 979,17 782,50 |
| 24 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 27,00 | 29,62 15,49 | 799,72 418,34 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 393,00 | 4,33 1,41 | 1 700,20 554,60 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate | m2 | 393,00 | 38,68 25,87 | 15 199,67 10 167,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|----|-------|-------------------|--------------------------------|
| | | manual | | | | |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 37 000,23 19 502,15 |
| | | 1.4. Tavan | | | | |
| 27 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC grosimea 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 4,00 | 285,87 95,50 | 1 143,46 382,00 |
| 28 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 8,10 | 100,47 23,12 | 813,78 187,27 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 1 957,25 569,27 |
| | | 1.5. Timplarie | | | | |
| 29 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,80 | 2 013,74 40,26 | 5 638,47 112,74 |
| | | Total Timplarie Inclusiv salariu | | | | 5 638,47 112,74 |
| | | 1.6. Lucrari sanitare | | | | |
| 30 | SA21B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 42,00 | 64,66 10,79 | 2 715,80 453,18 |
| 31 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 26,00 | 54,09 9,71 | 1 406,33 252,49 |
| 32 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 8,00 | 57,10 13,49 | 456,78 107,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|-------|--------------------|---------------------|
| 33 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 12,00 | 67,94 17,26 | 815,30 207,17 |
| 34 | SA37B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 20 -25 mm | buc | 38,00 | 21,75 15,65 | 826,54 594,53 |
| 35 | SC07B | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apă montat la înaltime sau semiînaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 3,00 | 5 081,44 264,36 | 15 244,32 793,07 |
| 36 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,00 | 2 962,78 99,81 | 8 888,35 299,42 |
| 37 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,00 | 581,02 89,02 | 1 743,05 267,05 |
| 38 | SC14A | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,00 | 490,48 17,80 | 1 471,45 53,41 |
| 39 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,00 | 526,49 40,46 | 1 579,48 121,39 |
| 40 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 8,00 | 514,54 7,01 | 4 116,31 56,11 |
| 41 | CH06A | Balustrada din Inox la blocuri sanitare, pentru persoane cu dezabilitati | m | 12,00 | 1 609,93 46,73 | 19 319,14 560,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|----------|-------|-----------------|---------------------------------|
| | | Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu | | | | 58 582,85 3 766,45 |
| | | 1.7. Lucrari diverse | | | | |
| 42 | RCsB30J | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm | buc | 8,00 | 182,65 33,75 | 1 461,21 270,00 |
| 43 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 8,00 | 115,97 23,52 | 927,76 188,16 |
| 44 | TrB01A2-3 | Transporturi materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t | 12,00 | 53,16 53,16 | 637,86 637,86 |
| 45 | TrB05B2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 5,00 | 97,84 97,84 | 489,22 489,22 |
| 46 | TrI1AF01A 1 | Incarcarea materialelor din grupa F1 -motoare de masini, cazane, rezervoare, avind sub 1000 kg -, cu transport de pina la 10 m, de pe rampa sau teren, in vagon categoria 1 | t | 5,00 | 56,45 56,45 | 282,24 282,24 |
| 47 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 5,00 | 59,15 0,00 | 295,75 0,00 |
| | | Total Lucrari diverse Inclusiv salariu | | | | 4 094,04 1 867,48 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 113 813,11 |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 24,00 % | | | 7 174,65 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 1,00 % | | | 819,63 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 121 807,39 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 2,00 % | | | 2 436,15 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 124 243,53 |
| | | <i>Beneficiul de deviz</i> | 2,00 % | | | 2 484,87 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 126 728,40 29 894,37 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|----------|-------|---------------------|-----------------------|
| 48 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, pentru Armstrong | buc | 23,00 | 562,43 72,83 | 12 935,95 1 675,15 |
| 49 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 VVGng | m | 65,00 | 46,54 13,49 | 3 024,86 876,69 |
| 50 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 13,00 | 149,07 16,72 | 1 937,91 217,42 |
| 51 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 12,00 | 143,22 16,18 | 1 718,61 194,22 |
| 52 | IA16A | Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 400 l, inclusiv | buc | 1,00 | 392,13 280,54 | 392,13 280,54 |
| 53 | 08-03-605-1 | Ventilator | buc | 8,00 | 173,00 62,00 | 1 384,00 496,00 |
| 54 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 1,00 | 4 678,16 99,81 | 4 678,16 99,81 |
| 55 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 2,00 | 10 969,06 188,82 | 21 938,12 377,65 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 48 009,73 |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 24,00 % | | | 1 012,19 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 1,00 % | | | 427,48 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 49 449,40 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 2,00 % | | | 84,35 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 49 533,75 |
| | | <i>Beneficiul de deviz</i> | 2,00 % | | | 990,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|-----|------|------------------|-------------------------------|
| | | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | | 50 524,43 4 217,47 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| 56 | pret de piata | Cada pentru dus | buc | 1,00 | 3 200,00 0,00 | 3 200,00 0,00 |
| 57 | pret de piata | Conditioner 9000 BTU | buc | 2,00 | 7 200,00 0,00 | 14 400,00 0,00 |
| 58 | pret de piata | Boiler cu capacitatea de 80 l | buc | 1,00 | 3 200,00 0,00 | 3 200,00 0,00 |
| 59 | pret de piata | Ventilator de aerisire simplu d=110 mm | buc | 8,00 | 240,00 0,00 | 1 920,00 0,00 |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | 22 720,00 |

| | | | | |
|--|--|--|---------|---------------------------------|
| | | Total | lei | 199 972,83 |
| | | TVA | 20,00 % | 39 994,57 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 239 967,40 34 111,84 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Agentia Teritoriala de Asistenta
Sociala Centru-Est**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie la Serviciul social Respiro, STAS Telenesti, ATAS Centru-Est**

Valoarea de deviz 239 967,40 lei

Intocmit in prețuri curente

| № | Simbol norme | | Cantitate | Valoarea de deviz, lei |
|---|--------------|--|-----------|------------------------|
|---|--------------|--|-----------|------------------------|

| crt. | și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | conform datelor din proiect | Pe unitate de măsură | Total |
|------|----------------|--------------------------------|------|-----------------------------|----------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 9,92 | 50,00 | 496,00 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 46,096 | 47,04 | 2 168,36 |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 17,55 | 53,95 | 946,82 |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 36,78 | 50,00 | 1 839,00 |
| 5. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,20 | 50,00 | 160,00 |
| 6. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 3,776 | 50,00 | 188,80 |
| 7. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,192 | 50,00 | 9,60 |
| 8. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,044 | 50,00 | 102,20 |
| 9. | 7132010010900 | Faianțar | h-om | 81,405 | 50,00 | 4 070,25 |
| 10. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 6,80 | 53,95 | 366,86 |
| 11. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2,16 | 53,95 | 116,53 |
| 12. | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 3,24 | 51,92 | 168,22 |
| 13. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 73,75 | 53,95 | 3 978,81 |
| 14. | 7136040011749 | Instalator incalzire și gaze | h-om | 5,20 | 53,95 | 280,54 |
| 15. | 7136060011900 | Instalator ventilare și conditionare aer | h-om | 7,00 | 53,95 | 377,65 |
| 16. | 7137010011520 | Electrician în construcții | h-om | 61,49 | 53,95 | 3 317,39 |
| 17. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 227,94 | 47,04 | 10 722,30 |
| 18. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 10,80 | 51,92 | 560,74 |
| 19. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,42 | 50,00 | 21,00 |
| 20. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 30,356 | 47,04 | 1 427,95 |
| 21. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 49,078 | 47,04 | 2 308,63 |
| 22. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,044 | 50,00 | 102,20 |
| 23. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,64 | 50,00 | 382,00 |
| | | Total manopera | | | | 34 111,84 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|--------|----------|----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2,40 | 24,00 | 57,60 |
| 2. | 1111000100020 | Înterupător | buc | 12,00 | 120,00 | 1 440,00 |
| 3. | 12584 | Boiler cu capacitatea de 80 l | buc | 1,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 4. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm | m3 | 0,46 | 340,00 | 156,40 |
| 5. | 1421102200161 | Pietris ciuruit spălat de riu 7-30 mm | m3 | 0,24 | 340,00 | 81,60 |
| 6. | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,6119 | 340,00 | 548,05 |
| 7. | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,3056 | 340,00 | 103,90 |
| 8. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 19,715 | 2,50 | 49,29 |
| 9. | 1714227322940 | Cinșă fuioară | kg | 0,03 | 2,50 | 0,07 |
| 10. | 2010237318700 | Distanțieri de rost | buc | 566,80 | 0,20 | 113,36 |
| 11. | 2010237318750 | Distanțieri | buc | 1,44 | 0,20 | 0,29 |
| 12. | 2030112939150 | Uși din profile din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare | m2 | 2,80 | 1 900,00 | 5 320,00 |
| 13. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 26,00 | 0,85 | 22,10 |
| 14. | 2051142950706 | Dibluri de distanțare din masă plastică 6x40mm | buc | 31,50 | 0,85 | 26,77 |
| 15. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilelor metalice | buc | 6,633 | 1,20 | 7,96 |
| 16. | 2112307325046 | Hirtie absorbantă | kg | 1,636 | 2,50 | 4,09 |
| 17. | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m | kg | 0,19 | 24,00 | 4,56 |
| 18. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06 | 18,00 | 1,08 |
| 19. | 2411117322835 | Freon | kg | 1,89 | 450,00 | 850,50 |
| 20. | 2413547308164 | Carbură de calciu tehnică (carbida) S102 | kg | 0,16 | 24,00 | 3,84 |
| 21. | 2416566101572 | Spumă de poliuretanic | kg | 1,40 | 85,00 | 119,00 |
| 22. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 58,95 | 18,60 | 1 096,47 |
| 23. | 2430116103800 | Vopsea pe bază de copolimeri vinilici | kg | 157,20 | 27,55 | 4 330,86 |
| 24. | 2430126100338 | Soluție de etanșare | kg | 0,06 | 80,00 | 4,80 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 25. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,30 | 120,00 | 36,00 |
| 26. | 24302261000001 | Fuga | kg | 9,6754 | 4,30 | 41,60 |
| 27. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,3517 | 28,74 | 10,11 |
| 28. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,49 | 85,00 | 41,65 |
| 29. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,0894 | 32,74 | 35,67 |
| 30. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,212 | 80,00 | 16,96 |
| 31. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 4,05 | 28,63 | 115,95 |
| 32. | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm | m | 2,40 | 2,50 | 6,00 |
| 33. | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 3,0451 | 9,65 | 29,39 |
| 34. | 2513206622159 | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. | kg | 0,34 | 20,00 | 6,80 |
| 35. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 3,15 | 42,00 | 132,30 |
| 36. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 6,00 | 36,00 | 216,00 |
| 37. | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 3,15 | 5,50 | 17,32 |
| 38. | 25212160 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 | m | 8,24 | 42,00 | 346,08 |
| 39. | 25212167017050 | Teava din material plastic 20 | m | 26,52 | 12,54 | 332,56 |
| 40. | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 1,575 | 45,00 | 70,88 |
| 41. | 2521216717050 | Teava din material plastic 25 | m | 44,676 | 16,40 | 732,69 |
| 42. | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 3,15 | 28,70 | 90,41 |
| 43. | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 1,05 | 45,00 | 47,25 |
| 44. | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 4,20 | 36,00 | 151,20 |
| 45. | 2523156719401 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune | buc | 53,04 | 2,50 | 132,60 |
| 46. | 2523156719431 | Cot din material plastic pt. electrofuziune | buc | 5,44 | 42,00 | 228,48 |
| 47. | 2523156719451 | Teu din material plastic pt. electrofuziune | buc | 48,28 | 36,00 | 1 738,08 |
| 48. | 2523156719461 | Reductie din material plastic pt. electrofuziune | buc | 4,62 | 50,00 | 231,00 |
| 49. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband" | m | 9,447 | 14,80 | 139,82 |
| 50. | 2523160 | Teava din material plastic pentru canalizare 110 | m | 12,36 | 48,00 | 593,28 |
| 51. | 2584 | Conditioner 9000 BTU | buc | 2,00 | 7 200,00 | 14 400,00 |
| 52. | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 3,0906 | 450,00 | 1 390,77 |
| 53. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 29,70 | 6,80 | 201,96 |
| 54. | 2622102438000 | Lavoar | buc | 3,0906 | 2 100,00 | 6 490,26 |
| 55. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 3,1815 | 2 400,00 | 7 635,60 |
| 56. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 3,15 | 248,00 | 781,20 |
| 57. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 667,43 | 3,40 | 2 269,26 |
| 58. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 11,78 | 3,45 | 40,64 |
| 59. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0582 | 2 380,00 | 138,52 |
| 60. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 35,855 | 6,55 | 234,85 |
| 61. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 192,78 | 2,40 | 462,67 |
| 62. | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 13,311 | 28,55 | 380,03 |
| 63. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 28,4823 | 6,85 | 195,10 |
| 64. | 2661112800700 | Placi sau pisoturi de gresie | m2 | 4,1612 | 280,00 | 1 165,14 |
| 65. | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 21,00 | 28,00 | 588,00 |
| 66. | 2662102701000 | Placi ghips-carton 12.5 | m2 | 4,221 | 87,00 | 367,23 |
| 67. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
| 68. | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,048 | 0,00 | 0,00 |
| 69. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,2741 | 0,00 | 0,00 |
| 70. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 25,856 | 4,50 | 116,35 |
| 71. | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 25,515 | 280,00 | 7 144,20 |
| 72. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 198,18 | 2,50 | 495,45 |
| 73. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,024 | 25,00 | 0,60 |
| 74. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 3,6944 | 9,40 | 34,73 |
| 75. | 2710703520285 | Profil de suport | m | 8,844 | 9,65 | 85,34 |
| 76. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,048 | 25,00 | 1,20 |
| 77. | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,40 | 25,00 | 10,00 |
| 78. | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 10,50 | 95,00 | 997,50 |

| | | | | | | |
|------|----------------|---|-----|---------|----------|-------------------|
| 79. | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 10,50 | 80,00 | 840,00 |
| 80. | 2746167335100 | Priza | buc | 13,26 | 120,00 | 1 591,20 |
| 81. | 2811236305075 | Console | kg | 10,50 | 25,00 | 262,50 |
| 82. | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 8,00 | 87,00 | 696,00 |
| 83. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 25,00 | 6,50 | 162,50 |
| 84. | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 17,0625 | 6,20 | 105,79 |
| 85. | 28121063056714 | Balustrada din Inox | m | 12,00 | 1 550,00 | 18 600,00 |
| 86. | 2812106305900 | Profiluri uzinate | m | 8,667 | 63,00 | 546,02 |
| 87. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 4,848 | 25,00 | 121,20 |
| 88. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,72 | 32,00 | 23,04 |
| 89. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 11,20 | 0,65 | 7,28 |
| 90. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 65,0838 | 0,70 | 45,56 |
| 91. | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 26,00 | 0,85 | 22,10 |
| 92. | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,3696 | 25,00 | 9,24 |
| 93. | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 3,15 | 250,00 | 787,50 |
| 94. | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 1,20 | 25,00 | 30,00 |
| 95. | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 3,15 | 450,00 | 1 417,50 |
| 96. | 2875114200780 | Cada pentru dus | buc | 1,03 | 4 200,00 | 4 326,00 |
| 97. | 2875114201120 | Portpahar sau sapuniera | buc | 3,1512 | 450,00 | 1 418,04 |
| 98. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 3,06 | 420,00 | 1 285,20 |
| 99. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 4,09 | 245,00 | 1 002,05 |
| 100. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 6,12 | 5,50 | 33,66 |
| 101. | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 3,15 | 32,00 | 100,80 |
| 102. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 3,15 | 420,00 | 1 323,00 |
| 103. | 2875274030000 | Racord olandez, U2 | buc | 2,00 | 36,00 | 72,00 |
| 104. | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 12,24 | 5,50 | 67,32 |
| 105. | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 38,00 | 4,50 | 171,00 |
| 106. | 28752744050501 | Corp de iluminat pentru Armtrong | buc | 23,46 | 480,00 | 11 260,80 |
| 107. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 3,00 | 420,00 | 1 260,00 |
| 108. | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 8,04 | 245,00 | 1 969,80 |
| 109. | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor | buc | 8,04 | 260,00 | 2 090,40 |
| 110. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 3,15 | 420,00 | 1 323,00 |
| 111. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 3,15 | 245,00 | 771,75 |
| 112. | 2952270003152 | Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale | buc | 2,10 | 4 200,00 | 8 820,00 |
| 113. | 2952270003153 | Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale | buc | 2,10 | 4 200,00 | 8 820,00 |
| 114. | 31301348817405 | Cablu 3 x 2.5 | m | 71,6625 | 28,50 | 2 042,38 |
| 115. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,408 | 32,00 | 13,06 |
| 116. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,00 | 11,00 | 44,00 |
| 117. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,7183 | 8,00 | 21,75 |
| 118. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,038 | 8,00 | 0,30 |
| 119. | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,04 | 8,00 | 8,32 |
| 120. | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0808 | 450,00 | 36,36 |
| 121. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,16 | 25,00 | 4,00 |
| 122. | 584 | Cada pentru dus | buc | 1,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 123. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 19,65 | 2,50 | 49,13 |
| 124. | 812584 | Ventilator simplu d=110 mm | buc | 8,00 | 240,00 | 1 920,00 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 147 430,80 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|---------------|---|------|-------|--------|--------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,64 | 650,00 | 416,00 |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,168 | 120,00 | 20,16 |
| 3. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,084 | 120,00 | 10,08 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| 4. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,012 | 20,00 | 0,24 |
| 5. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,9675 | 20,00 | 19,35 |
| 6. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0029 | 650,00 | 1,89 |
| 7. | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,70 | 25,00 | 17,50 |
| 8. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,868 | 40,00 | 34,72 |
| 9. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,631 | 50,00 | 181,55 |
| 10. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,432 | 25,00 | 10,80 |
| 11. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,252 | 20,00 | 5,04 |
| 12. | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,008 | 650,00 | 5,20 |
| 13. | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 2,56 | 450,00 | 1 152,00 |
| 14. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,024 | 650,00 | 15,60 |
| 15. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,4488 | 420,00 | 188,50 |
| 16. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0672 | 150,00 | 10,08 |
| 17. | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t) | h-ut | 0,28 | 450,00 | 126,00 |
| 18. | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,02 | 650,00 | 13,00 |
| 19. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,35 | 25,00 | 8,75 |
| 20. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 2,08 | 25,00 | 52,00 |
| 21. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,455 | 650,00 | 295,75 |
| 22. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,64 | 650,00 | 416,00 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 3 000,20 |

| | | |
|-------|---------|------------|
| Total | lei | 199 972,83 |
| TVA | 20,00 % | 39 994,57 |

Total deviz: **239 967,40**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Investitor
Centru-Est

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Lucrari de demolare | | | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 21,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 21,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 50,00 | 10,50 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 50,00 | 10,50 |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 40,79 |
| | | | | | | 39,39 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 53,95 | 21,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 47,04 | 18,35 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 16,35 |
| | | | | | | 15,15 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 53,95 | 8,09 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 47,04 | 7,06 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 20,00 | 0,80 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 77,96 |
| | | | | | | 77,63 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 47,04 | 37,63 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 8,00 | 0,02 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 13,30 |
| | | | | | | 12,70 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 47,04 | 5,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 47,04 | 7,06 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 6 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | | | 59,34 |
| | | | | | | 59,34 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 53,95 | 59,34 |
| 7 | RpSC04A | Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile | buc | | | 51,25 |
| | | | | | | 51,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 53,95 | 51,25 |
| 8 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | | | 70,14 |
| | | | | | | 70,14 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,3000 | 53,95 | 70,14 |
| 9 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | | | 51,25 |
| | | | | | | 51,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 53,95 | 51,25 |
| 10 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiata tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | | | 3,24 |
| | | | | | | 3,24 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 53,95 | 3,24 |
| 11 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 11,87 |
| | | | | | | 11,87 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 53,95 | 11,87 |
| 12 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 3,24 |
| | | | | | | 3,24 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 53,95 | 3,24 |
| | | 1.2. Pardoseli | | | | |
| 13 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | | | 513,97 |
| | | | | | | 46,57 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 47,04 | 46,57 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 340,00 | 391,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 8,00 | 0,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|--------------------------|
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 120,00 | 25,20 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 120,00 | 50,40 |
| 14 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | | | 28,31 ----- 2,24 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 50,00 | 2,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 47,04 | 0,24 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 25,00 | 25,25 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 25,00 | 0,13 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,20 | 0,06 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 650,00 | 0,39 |
| 15 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | | | 179,27 ----- 44,70 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 47,04 | 4,70 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,1025 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24,0000 | 3,40 | 81,60 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 | 340,00 | 22,10 |
| | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0600 | 340,00 | 20,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 | 8,00 | 0,26 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 | 650,00 | 1,30 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 650,00 | 3,90 |
| 16 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 102,17 ----- 37,07 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 53,95 | 32,37 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 47,04 | 4,70 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 3,40 | 44,20 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 340,00 | 14,28 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 8,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 420,00 | 5,04 |
| 17 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | | | 389,43 ----- 59,34 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 53,95 | 59,34 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 280,00 | 291,28 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 4,50 | 29,09 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 4,30 | 1,78 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,20 | 4,04 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 8,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 50,00 | 0,09 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 150,00 | 2,52 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 20,00 | 1,26 |
| | | 1.3. Pereti | | | | |
| 18 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | | | 31,00 ----- 24,47 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3200 | 50,00 | 16,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 47,04 | 8,47 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7400 | 3,40 | 2,52 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 | 2 380,00 | 1,90 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 | 340,00 | 1,67 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 | 8,00 | 0,01 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 420,00 | 0,42 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| 19 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 129,48 ----- 79,97 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 47,04 | 65,86 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 47,04 | 14,11 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 3,40 | 35,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|---------------------------|
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 340,00 | 10,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 8,00 | 0,06 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 420,00 | 3,36 |
| 20 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2 | | | 493,95 ----- 141,61 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,5500 | 50,00 | 127,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 47,04 | 14,11 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0230 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010237318700 | Distantiere de rost | buc | 20,0000 | 0,20 | 4,00 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 280,00 | 294,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 | 3,40 | 34,00 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 4,30 | 1,42 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 340,00 | 9,18 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 | 2 380,00 | 4,76 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0150 | 8,00 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 420,00 | 3,36 |
| 21 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 82,52 ----- 61,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 50,00 | 61,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,40 | 17,14 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 8,00 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 50,00 | 3,95 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 0,40 |
| 22 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 21,18 ----- 9,41 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 47,04 | 9,41 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 6,80 | 7,48 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 28,63 | 4,29 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 8,00 | 0,00 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,27 ----- 28,98 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 53,95 | 24,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 47,04 | 4,70 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,85 | 7,23 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 8,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 50,00 | 0,05 |
| 24 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor si tavanelor | m2 | | | 29,62 ----- 15,49 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 53,95 | 10,79 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 47,04 | 4,70 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 28,55 | 14,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 50,00 | 0,05 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 4,33 ----- 1,41 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 47,04 | 1,41 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 18,60 | 2,79 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 38,68 ----- 25,87 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 47,04 | 25,87 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 27,55 | 11,02 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 6,55 | 0,39 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,50 | 1,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|----------------------------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 8,00 | 0,02 |
| | | 1.4. Tavan | | | | |
| 27 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC grosimea 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | | | 285,87 ----- 95,50 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 | 50,00 | 95,50 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton 12.5 | m2 | 1,0500 | 87,00 | 91,81 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 9,40 | 8,68 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 9,65 | 21,34 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 2,3500 | 14,80 | 34,95 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 9,65 | 7,35 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 32,74 | 8,92 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 28,74 | 2,53 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 1,20 | 1,99 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 0,70 | 11,39 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 50,00 | 0,23 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 25,00 | 1,19 |
| 28 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | | | 100,47 ----- 23,12 |
| | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 0,4000 | 51,92 | 20,77 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 47,04 | 2,35 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,5000 | 6,55 | 9,83 |
| | 2812106305900 | Profiluri uzinate | m | 1,0700 | 63,00 | 67,41 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 8,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | | 1.5. Timplarie | | | | |
| 29 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 2 013,74 ----- 40,26 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 50,00 | 36,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 47,04 | 3,76 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,65 | 2,60 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 85,00 | 42,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 85,00 | 14,88 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 2,50 | 1,50 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 11,00 | 11,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| | | 1.6. Lucrari sanitare | | | | |
| 30 | SA21B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | | | 64,66 ----- 10,79 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 | 53,95 | 10,79 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic 25 | m | 1,0200 | 16,40 | 16,73 |
| | 2523156719431 | Cot din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,0800 | 42,00 | 3,36 |
| | 2523156719451 | Teu din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,7100 | 36,00 | 25,56 |
| | 2523156719401 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,7800 | 2,50 | 1,95 |
| | 2523156719461 | Reductie din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,1100 | 50,00 | 5,50 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 2,50 | 0,05 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 32,00 | 0,19 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0133 | 40,00 | 0,53 |
| 31 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 54,09 ----- 9,71 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 53,95 | 9,71 |
| | 25212167017050 | Teava din material plastic 20 | m | 1,0200 | 12,54 | 12,79 |
| | 2523156719431 | Cot din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,0800 | 42,00 | 3,36 |
| | 2523156719451 | Teu din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,7100 | 36,00 | 25,56 |
| | 2523156719401 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,7800 | 2,50 | 1,95 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 2,50 | 0,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 32,00 | 0,19 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0119 | 40,00 | 0,48 |
| 32 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | 57,10 13,49 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 53,95 | 13,49 |
| | 25212160 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 | m | 1,0300 | 42,00 | 43,26 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 80,00 | 0,32 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 2,50 | 0,03 |
| 33 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | | | 67,94 17,26 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 53,95 | 17,26 |
| | 2523160 | Teava din material plastic pentru canalizare 110 | m | 1,0300 | 48,00 | 49,44 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 80,00 | 1,20 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 2,50 | 0,04 |
| 34 | SA37B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 20 -25 mm | buc | | | 21,75 15,65 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 | 53,95 | 15,65 |
| | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze | buc | 1,0000 | 4,50 | 4,50 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 24,00 | 0,12 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 3,45 | 1,07 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 340,00 | 0,41 |
| | 4100116202820 | Apă potabilă | m3 | 0,0010 | 8,00 | 0,01 |
| 35 | SC07B | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseala, cu rezervorul de apă montat la înălțime sau semiînălțime, avind sifonul interior tip P | buc | | | 5 081,44 264,36 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,9000 | 53,95 | 264,36 |
| | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 | 2 400,00 | 2 545,20 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apă cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 248,00 | 260,40 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 420,00 | 441,00 |
| | 2913134201755 | Robinet colțar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 245,00 | 257,25 |
| | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 | 250,00 | 262,50 |
| | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0000 | 28,70 | 30,14 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 42,00 | 44,10 |
| | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 | 450,00 | 472,50 |
| | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 420,00 | 441,00 |
| | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 1,0000 | 32,00 | 33,60 |
| | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 0,5000 | 45,00 | 23,63 |
| | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apă vas closet | buc | 1,0000 | 5,50 | 5,78 |
| 36 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a. | buc | | | 2 962,78 99,81 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 53,95 | 99,81 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 | 2 100,00 | 2 163,42 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 420,00 | 428,40 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 245,00 | 249,90 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic 25 | m | 0,6000 | 16,40 | 10,04 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 5,50 | 11,22 |
| 37 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, avind diametrul de 1/2" | buc | | | 581,02 89,02 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 53,95 | 89,02 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 420,00 | 420,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 36,00 | 72,00 |
| 38 | SC14A | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. | buc | | | 490,48 17,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 53,95 | 17,80 |
| | 2875114201120 | Portpahar sau sapuniera | buc | 1,0100 | 450,00 | 472,68 |
| 39 | SC13A | Oglinda sanitară din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. | buc | | | 526,49 40,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 | 53,95 | 40,46 |
| | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0100 | 450,00 | 463,59 |
| | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 | 5,50 | 22,44 |
| 40 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | | | 514,54 |
| | | | | | | 7,01 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 | 53,95 | 7,01 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 245,00 | 246,22 |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 260,00 | 261,30 |
| 41 | CH06A | Balustrada din Inox la blocuri sanitare, pentru persoane cu dezabilitati | m | | | 1 609,93 |
| | | | | | | 46,73 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 | 51,92 | 46,73 |
| | 28121063056714 | Balustrada din Inox | m | 1,0000 | 1 550,00 | 1 550,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 | 11,00 | 1,10 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 | 32,00 | 1,92 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 | 3,40 | 2,38 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 | 120,00 | 3,00 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 | 24,00 | 4,80 |
| | | 1.7. Lucrari diverse | | | | |
| 42 | RCsB30J | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm | buc | | | 182,65 |
| | | | | | | 33,75 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,4720 | 50,00 | 23,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2030 | 50,00 | 10,15 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0101 | 450,00 | 4,54 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0445 | 8,00 | 0,36 |
| | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,3200 | 450,00 | 144,00 |
| 43 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | | | 115,97 |
| | | | | | | 23,52 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 47,04 | 22,11 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 47,04 | 1,41 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 1,0000 | 87,00 | 87,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 3,40 | 1,70 |
| 44 | TrB01A2-3 | Transporturi materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t | | | 53,16 |
| | | | | | | 53,16 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1300 | 47,04 | 53,16 |
| 45 | TrB05B2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m | t | | | 97,84 |
| | | | | | | 97,84 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0800 | 47,04 | 97,84 |
| 46 | TrI1AF01A1 | Incarcarea materialelor din grupa F1 -motoare de masini, cazane, rezervoare, avind sub 1000 kg -, cu transport de pina la 10 m, de pe rampa sau teren, in vagon categoria 1 | t | | | 56,45 |
| | | | | | | 56,45 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2000 | 47,04 | 56,45 |
| 47 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | | | 59,15 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0910 | 650,00 | 59,15 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| 48 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, pentru Armstrong | buc | | | 562,43 |
| | | | | | | 72,83 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,3500 | 53,95 | 72,83 |
| | 28752744050501 | Corp de iluminat pentru Armtrong | buc | 1,0000 | 480,00 | 489,60 |
| 49 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 VVGng | m | | | 46,54 |
| | | | | | | 13,49 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 53,95 | 13,49 |
| | 31301348817405 | Cablu 3 x 2,5 | m | 1,0500 | 28,50 | 31,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|------------------------------|
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 6,20 | 1,63 |
| 50 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | | | 149,07 ----- 16,72 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 53,95 | 16,72 |
| | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 | 120,00 | 122,40 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 6,50 | 6,50 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 6,55 | 0,03 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 2,50 | 0,01 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,85 | 1,70 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,85 | 1,70 |
| 51 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | | | 143,22 ----- 16,18 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 53,95 | 16,18 |
| | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 6,50 | 6,50 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 6,55 | 0,03 |
| | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 2,50 | 0,50 |
| 52 | IA16A | Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 400 l, inclusiv | buc | | | 392,13 ----- 280,54 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,2000 | 53,95 | 280,54 |
| | 2875274030000 | Racord olandez, U2 | buc | 2,0000 | 36,00 | 72,00 |
| | 2513206622159 | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. | kg | 0,3400 | 20,00 | 6,80 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 2,50 | 0,07 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 80,00 | 4,80 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1600 | 24,00 | 3,84 |
| | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 | 18,00 | 1,08 |
| | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,4000 | 25,00 | 10,00 |
| | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,0200 | 650,00 | 13,00 |
| 53 | 08-03-605-1 | Ventilator | buc | | | 173,00 ----- 62,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,2400 | 50,00 | 62,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICϩIJT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0800 | 650,00 | 52,00 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2600 | 25,00 | 6,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0800 | 650,00 | 52,00 |
| 54 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | | | 4 678,16 ----- 99,81 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 53,95 | 99,81 |
| | 2875114200780 | Cada pentru dus | buc | 1,0000 | 4 200,00 | 4 326,00 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 245,00 | 252,35 |
| 55 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | | | 10 969,06 ----- 188,82 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5000 | 53,95 | 188,82 |
| | 2952270003152 | Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale | buc | 1,0000 | 4 200,00 | 4 410,00 |
| | 2952270003153 | Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale | buc | 1,0000 | 4 200,00 | 4 410,00 |
| | 2811236305075 | Console | kg | 5,0000 | 25,00 | 131,25 |
| | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 | 45,00 | 23,63 |
| | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 | 36,00 | 75,60 |
| | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,0000 | 28,00 | 294,00 |
| | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 | 0,85 | 13,39 |
| | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 5,0000 | 95,00 | 498,75 |
| | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 5,0000 | 80,00 | 420,00 |
| | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,1760 | 25,00 | 4,62 |
| | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 | 450,00 | 425,25 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,3500 | 25,00 | 8,75 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0800 | 25,00 | 2,00 |
| | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t) | h-ut | 0,1400 | 450,00 | 63,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|-----|---|----------|----------|
| | | 3. Utilaj | | | | |
| 56 | pret de piata | Cada pentru dus | buc | | | 3 200,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 584 | Cada pentru dus | buc | | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 57 | pret de piata | Conditioner 9000 BTU | buc | | | 7 200,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2584 | Conditioner 9000 BTU | buc | | 7 200,00 | 7 200,00 |
| 58 | pret de piata | Boiler cu capacitatea de 80 l | buc | | | 3 200,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 12584 | Boiler cu capacitatea de 80 l | buc | | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 59 | pret de piata | Ventilator de aerisire simplu d= 110 mm | buc | | | 240,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 812584 | Ventilator simplu d=110 mm | buc | | 240,00 | 240,00 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.