

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție Nr. ocde-b3wdp1-MD-1774518551889 / 21587577 / 26 mart 2026 conform SIA RSAP / M-Tender

Obiectul achiziției: Uși, vitrine incl. montarea – 2026(nr.2)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Vitrine						
1.1 Vitrine BL.Administrativ	Vitrine	România	Modeaon-Impex SRL	Conform Caietului de sarcini atașat	Conform Caietului de sarcini atașat Vitrine gata confecționate, inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toată înălțimea usii, lacata, feronerie echivalent Marco Z -TS , amortizor pentru usi care asigură închiderea controlată și în siguranță de până la 120 kg cu suprafața între 7,5- 10,0 mp la construcții montate la înălțimi de până la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm.Fără prag înalt. Usile cu pod termic, grosime 34mm, dimensiuni profil 7x10 cm. Grosime pereți profil 2 mm.Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x20 x 6mm).Fatada cu canal de condens, drenaj, culoare RAL 9003 (alb) ESG,Sticlele matate cu jet de nisip sablare.Servicii de confecționare/montarehidroizolare noduri incluse, dimensiuni - 1470 x 2350 h-2 buc.Garantie 24 luni. 7,00m2 (Intrare Bl.Administrativ)	Moldova
1.2 Vitrine BL.Administrativ ,et.3	Vitrine	România	Modeaon-Impex SRL	Conform Caietului de sarcini atașat	Conform Caietului de sarcini atașat Vitrine gata confecționate cu usa dubla cu miner, lacat , de culoare albă, de tip oarba fara prag montate în zidarie de orice natură, cu suprafața între 7,5-10,0 mp la construcții montate la înălțimi de până la 5 m inclusiv, din aluminiu, inclusiv accesoriile, dimensiuni - 1730 x 2370h Lucrari de montare, garantie 24 luni. 4,30m2	Moldova
1.3 Vitrine curte București	Vitrine	România	Modeaon-Impex SRL	Conform Caietului de sarcini atașat	Conform Caietului de sarcini atașat Vitrine gata confecționate, inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toată înălțimea usii, lacata feronerie echivalent Marco Z -TS , amortizor pentru usi care asigură închiderea controlată și în siguranță de până la 120 kg cu suprafața între 7,5-10,0 mp la construcții montate la înălțimi de până la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm.Fără prag înalt. Usile cu pod termic, grosime 34mm dimensiuni profil 7x10 cm. Grosime pereți profil 2 mm.Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm).Fatada cu canal de condens, drenaj, culoare RAL 9003 (alb) ESG,Sticlele matate cu jet de nisip.Servicii de confecționare/montarehidroizolare noduri incluse dimensiuni - 2500 x2420h.Garantie 24 luni. 6,10m2	Moldova

<p>1.4 Vitrine Laborator UPU, Laborator Bacteriologic</p>	<p>Vitrine</p>	<p>România</p>	<p>Modeaon-Impex SRL</p>	<p>Conform Caietului de sarcini atașat</p>	<p>Conform Caietului de sarcini atașat -Vitrine gata confectionate cu usa dubla cu miner, lacat, de culoare alba, montate in zidarie de orice natura,,amortizor pentru usi care asigurara inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu,Fara prag .Completarea cu geam simplu (ordinara) partea de sus,sticlele matate cu sablare.servicii de confecti onaTe/montare/dimensiuni vitrina- 2510 x 2410h..Garantie 24 luni 6,10m2 - Vitrine gata confectionate cu usa dubla cu miner, lacat , de culoare alba, montate in zidarie de orice natura,,amortizor pentru usi care asigurara inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu,Fara prag .Completarea cu geam simplu (ordinara) partea de sus,sticlele matate cu sablare servicii de confectionare/montare/dimensiuni vitrine 2640 x2965h.Garantie 24 luni (laborator bacteriologic)7,82m2 -Inlocuirea geamurilor riglate (la luminatoare, tabachere etc), in ochiuri peste 0,50 mp, baghete din PVC, montate pe timplarie din PVC dimensiuni 700mmx1330mm 0,95m2</p>	<p>Moldova</p>
<p>1.5 Vitrine Morfologie</p>	<p>Vitrine</p>	<p>România</p>	<p>Modeaon-Impex SRL</p>	<p>Conform Caietului de sarcini atașat</p>	<p>Conform Caietului de sarcini atașat -Vitrine gata confectionate, inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toata inaltimea usii, lacata, feronerie echivalent Marco Z -TS , amortizor pentru usi care asigurara inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm.Fara prag inalt. Usile cu pod termic, grosime 34mm, dimensiuni profil 7x10 cm. Grosime pereti profil 2 mm.Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm).Fatada cu canal de condens, drenaj, culoare RAL 9003 (alb) ESG,Sticlele matate cu jet de nisip, sablare.Servicii de confectionare/montare/hidroizolare noduri incluse, dimensiuni - 470 x 2760h.Garantie 24luni. (Morfofpatologie) Cantitate 1 buc. 4,00m2</p>	<p>Moldova</p>
<p>1.6 Vitrine curte interioară BL. Administrativ</p>	<p>Vitrine</p>	<p>România</p>	<p>Modeaon-Impex SRL</p>	<p>Conform Caietului de sarcini atașat</p>	<p>Conform Caietului de sarcini atașat - Vitrine gata confectionate, inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toata inaltimea usii, lacata , feronerie echivalent Marco Z -TS , amortizor pentru usi care asigurara inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm.Fara prag inalt. Usile cu pod termic, grosime 34mm, dimensiuni profil 7x10 cm. Grosime pereti profil 2 mm.Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm).Fatada cu canal de condens, drenaj, culoare RAL 9003 (alb) ESG,Sticlele matate cu jet de nisip.Servicii de confectionare/montare/dro izo lare noduri incluse dimensiuni - 3800 x 2800h.Garantie 24luni (bloc administ). 10,65m2 - Vitrine gata confectionate, inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toata inaltimea usii, lacata , feronerie echivalent Marco Z -TS , amortizor pentru usi care asigurara inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m.Fara prag inalt. Usile cu pod termic, grosime 34mm, dimensiuni profil 7x10 cm. Grosime pereti profil2 mm.Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm). Latime sectiune sistemului -50 mm. Latime profil vertical - 120mm.Latime profi orizontal - 105 mm. Fatada cu canal de condens, drenaj, culoare RAL 9003 (alb) ESG,Sticlele matate cu jet de nisip.Servicii de confectionare/montare/hidroizo lare noduri incluse,dimensiuni - 6200 x 3050h .Garantie 24 luni. (bloc administ) 18,60m2 - Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu.Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x20 x 6mm).Latime sectiune sistemului -50 mm. Latime profil vertical - 120mm.Latime profi orizontal - 105 mm.Fatada cu canal de condens, drenaj, culoare RAL 9003 (alb) ESG Dimensiuni- 940 x 2550h (2 buc) 4,80m2</p>	<p>Moldova</p>

Total						
--------------	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Malic Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: Modeaon-Impex SRL Adresa: mun.Chisinau str.Uzinelor 12a.