

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1750836748261 din 25 iunie 2025
Obiectul de achiziției: Materiale de construcție pentru anul 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 – Amestecuri						
Tencuială universală pe bază de ipsos	Tencuială universală pe bază de ipsos Moholit	Moldova	Supraten	Tencuială universală pe bază de ipsos – de tip tencuială Moholit. Consum normat – 8-10 kg/m ² (grosimea stratului de 10 mm). Culoare – albă. Domeniul de utilizare- lucrări de interior. Ambalaj – saci 30 kg. Temperaturi de lucru cuprinse între +5°C și +25°C. Timpul de aplicare al mortarului – 30-40 minute de la preparare.	Tencuială universală pe bază de ipsos – tencuială Moholit. Consum normat – 8-10 kg/m ² (grosimea stratului de 10 mm). Culoare – albă. Domeniul de utilizare- lucrări de interior. Ambalaj – saci 30 kg. Temperaturi de lucru cuprinse între +5°C și +25°C. Timpul de aplicare al mortarului – 30-40 minute de la preparare.	

Amestec uscat	Amestec uscat Rotband	România	Knauf	Amestec uscat tip Rotband sau echivalent - un mortar uscat preamestecat în fabrică pe bază de Ipsos. Consum normat – 8,5 kg/m ² . Pentru lucrări de interior. Ambalaj – saci de 25 kg.	Amestec uscat Rotband - un mortar uscat preamestecat în fabrică pe bază de Ipsos. Consum normat – 8,5 kg/m ² . Pentru lucrări de interior. Ambalaj – saci de 25 kg.
Glet pe bază de ipsos	Glet pe bază de ipsos Eurofin	Moldova	Supraten	Glet pe bază de ipsos – echivalent amestec Eurofin. Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m ² (la grosimea stratului de 1 mm), pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m ² . Culoare albă. Pentru lucrări de interior. Saci de 18 kg	Glet pe bază de ipsos – amestec Eurofin. Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m ² (la grosimea stratului de 1 mm), pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m ² . Culoare albă. Pentru lucrări de interior. Saci de 18 kg
Șapă autonivelantă	Șapă autonivelantă Nivelir Zement 25 kg	Moldova	Supraten	Mortar autonivelant pe bază de ciment, cu fibre de armare și continut de rășini sintetice, echivalent Weberplan Profi. Aderență mărită și răspândire ușoară. După întărire asigură o suprafață plană, dură, netedă. Aplicabil în strat de 2-10 mm.	Mortar autonivelant pe bază de ciment, cu fibre de armare și continut de rășini sintetice. Aderență mărită și răspândire ușoară. După întărire asigură o suprafață plană, dură, netedă. Aplicabil în strat de 2-10 mm.
Ciment	Ciment Cemfort Extra M550	Moldova	Lafarge	Ciment gri. Marca M-550. Ambalaj – saci de 40 kg.	Ciment gri. Marca M-550. Ambalaj – saci de 40 kg.

				Componenta principală – clincherul de ciment Portland (65-79%), Componente suplimentare (21-35%). Tipul cimentului – 32,5R.	Componenta principală – clincherul de ciment Portland (65-79%), Componente suplimentare (21-35%). Tipul cimentului – 32,5R.
Lotul 2 – Vopsele și materiale de acoperire a pereților					
Vopsea acrilică hipoalergică lavabilă pentru lucrări interioare	Vopsea acrilică hipoalergică lavabilă pentru lucrări interioare Baby Smile	Moldova	Supraten	Vopsea emulsionată, echivalent Eco Snejka, destinată vopsirii decorative a pereților și a tavanelor din tencuieli uzuale de ciment, var-ciment, var, gips, plăci de gips-carton, lemn și materiale lemnoase din interiorul încăperilor. Conferă peliculei un aspect mat, alb ca zăpada, care permite pe deplin „respirația” pereților. Nu provoacă acțiuni iritante, toxice și nici alergice. Ambalaj – câldare de 15 litri	Vopsea emulsionată , destinată vopsirii decorative a pereților și a tavanelor din tencuieli uzuale de ciment, var-ciment, var, gips, plăci de gips-carton, lemn și materiale lemnoase din interiorul încăperilor. Conferă peliculei un aspect mat, alb ca zăpada, care permite pe deplin „respirația” pereților. Nu provoacă acțiuni iritante, toxice și nici alergice. Ambalaj – câldare de 14 litri
Vopsea lavabilă pentru lucrări exterioare	Vopsea lavabilă pentru lucrări exterioare Eurostil	Moldova	Supraten	Vopsea lavabilă mată, gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor la exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu caolin, cretă și aditivi. Culoare albă. Consum normat: 170-250 g/m ² . Timp de uscare 4-6 ore. Ambalaj – câldări de	Vopsea lavabilă mată, gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor la exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu caolin, cretă și aditivi. Culoare albă. Consum normat: 170-250 g/m ² . Timp de uscare 4-6 ore. Ambalaj – câldări de 14 kg. Vopsea Eurostil.

				14 kg. Echivalent vopsea Eurostil.	
Grund	Grund Supraton Extra	Moldova	Supraten	Grund echivalent Supraton Extra 10 kg. Gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare. tapetare, vopsire, etc. Se recomandă pentru amorsarea suprafețelor suport cu nivel sporit de absorbție: tencuieli pe bază de ciment cu var, beton ușăr, piatră de calcar, fortan, cărămidă, gips-carton, tencuieli pe bază de ipsos, gleturi, etc. Caracteristici: Baza: Acrilică. Consum normat: 100-150 gr/m². Timpul uscării complete – 4 ore.	Grund Supraton Extra 10 kg. Gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare. tapetare, vopsire, etc. Se recomandă pentru amorsarea suprafețelor suport cu nivel sporit de absorbție: tencuieli pe bază de ciment cu var, beton ușăr, piatră de calcar, fortan, cărămidă, gips-carton, tencuieli pe bază de ipsos, gleturi, etc. Caracteristici: Baza: Acrilică. Consum normat: 100-150 gr/m². Timpul uscării complete – 4 ore.
Grund	Grund Betohgputt	Moldova	Supraten	Grund echivalent BETOHGPUHT 13,5 kg. Gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu nisip de cuarț, umpluturi	Grund BETOHGPUHT 13,5 kg. Gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor în

				minerale și aditivi. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor în scopul creării punților de aderență înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare. Se recomandă pentru amorsarea suprafețelor dense, slab absorbante: suprafețe din beton, plăci de marmură și piatră, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren etc. Caracteristici: Bază: acrilică; Consum normat: 150-270 gr/m². Ambalare- Căldări de 13,5 kg. Timpul uscării complete – 24 ore	scopul creării punților de aderență înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare. Se recomandă pentru amorsarea suprafețelor dense, slab absorbante: suprafețe din beton, plăci de marmură și piatră, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren etc. Caracteristici: Bază: acrilică; Consum normat: 150-270 gr/m². Ambalare- Căldări de 13,5 kg. Timpul uscării complete – 24 ore
Var hidratat stins	Var hidratat stins 20 kg	România	Carmeuse	Var hidratat uscat - se utilizeaza la prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare si producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de iginerie civila. Culoare – albă.	Var hidratat uscat - se utilizeaza la prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare si producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de iginerie civila. Culoare – albă.
Vopsea email, albă, 0,8 litri	Vopsea email Supermal, albă, 0,8 litri	Polonia	Sniezka	Vopsea email albă, universală, pentru suprafețe de lemn și metal. Echivalent Sniezka Supermal.	Vopsea email albă, universală, pentru suprafețe de lemn și metal. Sniezka Supermal. Pentru lucrări interioare și exterioare.

				Pentru lucrări interioare și exterioare. Căldare de 0,8 litri.	Căldare de 0,8 litri.
Vopsea email albă, 2,5 litri	Vopsea email albă Briliant, 2,5 litri	Moldova	Supraten	Vopsea email alchidic, universală,, albă. Pentru lucrări interioare și exterioare din metal, lemn și zidărie neutră. Căldare de 2,5 litri	Vopsea email alchidic, universală,, albă. Pentru lucrări interioare și exterioare din metal, lemn și zidărie neutră. Căldare de 2,5 litri
Vopsea email, gri, 2,4 kg	Vopsea email, gri Palitra, 2,7 kg	Moldova	Cheton grup	Vopsea email, universală gri. căldare de 2,4 kg	Vopsea email, universală gri. căldare de 2,7 kg
Vopsea email maro, 2,8 kg	Vopsea email maro Palitra , 2,7 kg	Moldova	Cheton grup	Vopsea email maro. Căldare de 2,8 kg	Vopsea email maro. Căldare de 2,7 kg
Vopsea email spray	Vopsea email spray	UAE	Asmaco	Vopsea email spray albă pentru suprafețe de metal. Volum 400-500 ml	Vopsea email spray albă pentru suprafețe de metal. Volum 400 ml
Coler	Coler	Moldova	Supraten	Coler (vopsea acrilică concentrată) pentru vopsea lavabilă, culoare galbenă, oranj, bej și verde. Pe bază acrilică. Rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii. Rezistență la abraziune. Hipoalergică. Ambalaj de 100-150 ml.	Coler (vopsea acrilică concentrată) pentru vopsea lavabilă, culoare galbenă, oranj, bej și verde. Pe bază acrilică. Rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii. Rezistență la abraziune. Hipoalergică. Ambalaj de 100 ml.
Diluant	Diluant	Moldova	Supraten	Tip- diluant. Culoare – incolor. Destinație – pentru lucrări interioare și exterioare. Domeniul de utilizare – vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice. Volum 0,9-1 litri	Tip- diluant. Culoare – incolor. Destinație – pentru lucrări interioare și exterioare. Domeniul de utilizare – vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice. Volum 0,9 litri
Lotul 5 – Diverse materiale de construcții					

Scară pliantă, dublă, cu suport anti-alunecare	302011 Scară pliantă, dublă, cu suport anti-alunecare	Cehia	Elkop	Scară pliantă, dublă, cu suport anti-alunecare, cu 3 trepte late antiderapante și sistemul de blocare. Protecție din cauciuc pe picioare pentru prevenirea alunecării. Încărcătură maximală – 150 kg. Înălțime minimă– 100-120 cm	Scară pliantă, dublă, cu suport anti-alunecare, cu 3 trepte late antiderapante și sistemul de blocare. Protecție din cauciuc pe picioare pentru prevenirea alunecării. Încărcătură maximală – 150 kg. Înălțime– 100 cm
Distanțiere (cruciulițe) pentru teracotă	932002 Distanțiere (cruciulițe) pentru teracotă	Polonia	Profmet grup	Distanțiere (cruciulițe) pentru teracotă. Mărimea - 2 mm. Ambalaj – cutii a câte 200 buc	Distanțiere (cruciulițe) pentru teracotă. Mărimea - 2 mm. Ambalaj – cutii a câte 200 buc
Disc pentru metal 230	510352 Disc pentru metal 230	Polonia	Profmet grup	Disc pentru tăiere metal. D 230	Disc pentru tăiere metal. D 230
Disc pentru metal 125	510320 Disc pentru metal 125	Polonia	Profmet grup	Disc pentru tăiere metal. D 125	Disc pentru tăiere metal. D 125
Mănuși tricotate PVC	373109 Mănuși tricotate PVC	Polonia	Profmet grup	Mănuși tricotate PVC. Material: bumbac și poliester. Acoperite în regiunea palmei cu strat de PVC	Mănuși tricotate PVC. Material: bumbac și poliester. Acoperite în regiunea palmei cu strat de PVC
Perie de sârmă	384051 Perie de sârmă	Polonia	Profmet grup	Perie de sârmă, 24 cm, cu mâner de plastic	Perie de sârmă, 24 cm, cu mâner de plastic
Hârtie abrazivă 80 în rulou	316253 Hârtie abrazivă 80 în rulou	Polonia	Profmet grup	Hârtie abrazivă 80 în rulou	Hârtie abrazivă 80 în rulou
Hârtie abrazivă 100 în rulou	316254 Hârtie abrazivă 100 în rulou	Polonia	Profmet grup	Hârtie abrazivă 100 în rulou	Hârtie abrazivă 100 în rulou
Hârtie abrazivă 150 în rulou	316256 Hârtie abrazivă 150 în rulou	Polonia	Profmet grup	Hârtie abrazivă 150 în rulou	Hârtie abrazivă 150 în rulou
Topor	303812 Topor	Polonia	Profmet grup	Topor cu mâner, 500 grame	Topor cu mâner, 500 grame

Ciocan	303512 Ciocan	Polonia	Profmet grup	Ciocan cu mâner, 200 grame	Ciocan cu mâner, 200 grame
Pensulă pentru vopsea	351003 Pensulă pentru vopsea	Polonia	Profmet grup	Pensulă pentru vopsea. Lățimea – 5 cm	Pensulă pentru vopsea. Lățimea – 5 cm
Pensulă pentru vopsea	351006 Pensulă pentru vopsea	Polonia	Profmet grup	Pensulă pentru vopsea. Lățimea – 8 cm	Pensulă pentru vopsea. Lățimea – 8 cm
Tavă cu rulou 25 cm	330108+939005 Tavă cu rulou 25 cm	Polonia	Profmet grup	Set din tavă și rulou (lățime de 25 cm) cu mâner	Set din tavă și rulou (lățime de 25 cm) cu mâner
Tavă cu rulou 10-12 cm	330105+939001 Tavă cu rulou 10 cm	Polonia	Profmet grup	Set din tavă și rulou (lățime 10-12 cm) cu mâner	Set din tavă și rulou (lățime 10 cm) cu mâner
Spaclu, 10 cm	230014 Spaclu, 10 cm	Polonia	Profmet grup	Spaclu din oțel inoxidabil, lățime 10 cm	Spaclu din oțel inoxidabil, lățime 10 cm
Spaclu, 18 cm	231012 Spaclu, 20 cm	Polonia	Profmet grup	Spaclu din oțel inoxidabil, lățime 18 cm	Spaclu din oțel inoxidabil, lățime 20 cm
Spaclu, 30 cm	231014 Spaclu, 30 cm	Polonia	Profmet grup	Spaclu din oțel inoxidabil, lățime 30 cm	Spaclu din oțel inoxidabil, lățime 30 cm
Diblu cu șurub (8x45)	029014 Diblu cu șurub (8x45)	Polonia	Profmet grup	Diblu cu șurub (8x45)	Diblu cu șurub (8x45)
Șurub pe lemn (3,5x1,5)	002101 Șurub pe lemn (3,5x16)	Polonia	Profmet grup	Șurub pe lemn (3,5x1,5)	Șurub pe lemn (3,5x16)
Șurub pe lemn (3,5x4)	002106 Șurub pe lemn (3,5x41)	Polonia	Profmet grup	Șurub pe lemn (3,5x4)	Șurub pe lemn (3,5x41)
Diblu (fluturaș) cu șurub (6x45)	028501 Diblu (fluturaș) cu șurub (8*60)	Polonia	Profmet grup	Diblu (fluturaș) cu șurub (6x45)	Diblu (fluturaș) cu șurub (8*60)
Diblu cu șurub (8x50)	045207 Diblu cu șurub (8x50)	Polonia	Profmet grup	Diblu cu șurub (8x50)	Diblu cu șurub (8x50)
Diblu cu șurub (6x40)	029021 Diblu cu șurub (6x40)	Polonia	Profmet grup	Diblu cu șurub (6x40)	Diblu cu șurub (6x40)
Electrozi 2,5 mm	Electrozi 2,5 mm	România	SAF-FRO	Electrozii de sudură de tip Supertit Fin sau echivalentul 2,5x350mm D-2,5mm.	Electrozii de sudură Supertit Fin 2,5x350mm D-2,5mm. Greutatea pachet - 4,5kg, Intensitatea curentului de sudare (A)-60-90A.

				Greutatea pachet - 4,5-5kg, Intensitatea curentului de sudare (A)-60-90A. Invelis - Rutilic. Tip curent - Curent continuu si curent alternativ. Cutie / ambalaj din carton de culoare albatru/alb, învelite cu peliculă vacum din uzină	Invelis - Rutilic. Tip curent - Curent continuu si curent alternativ. Cutie / ambalaj din carton de culoare albatru/alb, învelite cu peliculă vacum din uzină
Electrozi 3,2 mm	Electrozi 3,2 mm	România	SAF-FRO	Electrozii de sudură de tip Supertit Fin sau echivalentul 3,2x350mm D - 3,2mm. Greutatea pachet - 4,5-5kg, Intensitatea curentului de sudare (A)-60-90A. Invelis - Rutilic. Tip curent - Curent continuu si curent alternativ. Cutie / ambalaj din carton de culoare albatru/alb, învelite cu peliculă vacum din uzină.	Electrozi de sudură Supertit Fin 3,2x350mm D - 3,2mm. Greutatea pachet - 4,5kg, Intensitatea curentului de sudare (A)-60-90A. Invelis - Rutilic. Tip curent - Curent continuu si curent alternativ. Cutie / ambalaj din carton de culoare albatru/alb, învelite cu peliculă vacum din uzină.
Cuie lichide	743163 Cuie lichide	Turcia	Eurofix	Cuie lichide, echivalent POINT 92, alb 280 ml. Adeziv de montaj pe bază de dispersie stiren-acrilică,	Cuie lichide, alb 310 ml. Adeziv de montaj pe bază de dispersie stiren-acrilică, conceput pentru lipirea polistirenului expandat,

				conceput pentru lipirea polistirenului expandat, polistirenului extrudat, lemnului, ceramicii, plutei, gipsului și altor materiale. Forța de prindere: 70 kg/mp. Timp de ajustare: 5-10 minute. Timp de întărire completă: 48 ore. Temperatură de aplicare: de la +15°C la +30°C. Rezistență termică după întărire: de la -20°C la +80°C.	polistirenului extrudat, lemnului, ceramicii, plutei, gipsului și altor materiale. Forța de prindere: 70 kg/mp. Timp de ajustare: 5-10 minute. Timp de întărire completă: 48 ore. Temperatură de aplicare: de la +15°C la +30°C. Rezistență termică după întărire: de la -20°C la +80°C.
Spumă poliuretanică	0460056 Spumă poliuretanică	UAE	Asmaco	Spumă PU Proffesional P70+ 1000gr/870 ml sau analog. Baza – poliuretanică. Pentru interior și exterior. Termorezinstență -40/+90°C	Spumă PU Proffesional P70+ 1000gr/870 ml. Baza – poliuretanică. Pentru interior și exterior. Termorezinstență -40/+90°C
Membrană bituminoasă	160034 Membrană bituminoasă	Ucraina	Sweetondale	Membrană bituminoasă de tip Bicroelast Tehnocoli. Dimensiune rulou – 10 m². Tip – hidroizolație.	Membrană bituminoasă de tip Bicroelast Tehnocoli. Dimensiune rulou – 10 m². Tip – hidroizolație.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Negru Ruslan** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **SRL Arta Zidarului** Adresa: **or.Cimișlia str.Alexandru cel Bun 129/17**

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1750836748261 din 25 iunie 2025
	Obiectul de achiziției: Materiale de construcție pentru anul 2025

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4411100 0-1	Lotul 1 – Amestecuri									
	Tencuială universală pe bază de ipsos	sac	50	87,50	105,00	4375,00	5250,00	Livrarea va avea loc la sediul cumpărătorului cu descărcarea din mașină, în termen de până la 10 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2025		
	Amestec uscat	sac	20	142,50	171,00	2850,00	3420,00			
	Glet pe bază de ipsos	sac	20	145,00	174,00	2900,00	3480,00			
	Șapă autonivelantă	sac	60	137,50	165,00	8250,00	9900,00			
	Ciment	sac	25	130,00	156,00	3250,00	3900,00			
	Total lot 1					21625,00	25950,00			
4411140 0-5	Lotul 2 – Vopsele și materiale de acoperire a pereților									
	Vopsea acrilică hipoalergică lavabilă pentru lucrări interioare	căldare	20	560,00	672,00	11200,00	13440,00			

	Vopsea lavabilă pentru lucrări exterioare	căldare	10	602,50	723,00	6025,00	7230,00			
	Grund	căldare	5	307,50	369,00	1537,50	1845,00			
	Grund	căldare	10	447,50	537,00	4475,00	5370,00			
	Var hidratat stins	kg	200	6,25	7,50	1250,00	1500,00			
	Vopsea email, albă, 0,8 litri	căldare	10	155,00	186,00	1550,00	1860,00			
	Vopsea email albă, 2,5 litri	căldare	10	350,00	420,00	3500,00	4200,00			
	Vopsea email, gri, 2,4 kg	căldare	15	150,00	180,00	2250,00	2700,00			
	Vopsea email maro, 2,8 kg	căldare	10	150,00	180,00	1500,00	1800,00			
	Vopsea email spray	buc	20	75,00	90,00	1500,00	1800,00			
	Coler	buc	40	32,50	39,00	1300,00	1560,00			
	Diluant	buc	20	30,00	36,00	600,00	720,00			
	Total lot 2					36687,50	44025,00			
4419000 0-8	Lotul 5 – Diverse materiale de construcții									
	Scară pliantă, dublă, cu suport anti-alunecare	buc	1	1075,00	1290,00	1075,00	1290,00			
	Distanțiere (cruciulițe) pentru teracotă	cutii	5	10,00	12,00	50,00	60,00			
	Disc pentru metal 230	buc	50	25,00	30,00	1250,00	1500,00			
	Disc pentru metal 125	buc	60	10,00	12,00	600,00	720,00			
	Mănuși tricotate PVC	buc	100	9,00	10,80	900,00	1080,00			
	Perie de sârmă	buc	2	25,00	30,00	50,00	60,00			
	Hârtie abrazivă 80 în rulou	m	5	12,50	15,00	62,50	75,00			
	Hârtie abrazivă 100 în rulou	m	10	12,50	15,00	125,00	150,00			
	Hârtie abrazivă 150 în rulou	m	5	12,50	15,00	62,50	75,00			

	Topor	buc	5	92,50	111,00	462,50	555,00			
	Ciocan	buc	3	60,00	72,00	180,00	216,00			
	Pensulă pentru vopsea	buc	5	13,00	15,60	65,00	78,00			
	Pensulă pentru vopsea	buc	5	31,50	37,80	157,50	189,00			
	Tavă cu rulou 25 cm	set	10	67,50	81,00	675,00	810,00			
	Tavă cu rulou 10-12 cm	set	10	35,00	42,00	350,00	420,00			
	Spaclu, 10 cm	buc	2	10,00	12,00	20,00	24,00			
	Spaclu, 18 cm	buc	2	15,00	18,00	30,00	36,00			
	Spaclu, 30 cm	buc	2	20,00	24,00	40,00	48,00			
	Diblu cu șurub (8x45)	buc	200	1,00	1,20	200,00	240,00			
	Șurub pe lemn (3,5x1,5)	buc	200	0,10	0,12	20,00	24,00			
	Șurub pe lemn (3,5x4)	buc	200	0,20	0,24	40,00	48,00			
	Diblu (fluturaș) cu șurub (6x45)	buc	100	1,35	1,62	135,00	162,00			
	Diblu cu șurub (8x50)	buc	200	0,65	0,78	130,00	156,00			
	Diblu cu șurub (6x40)	buc	200	0,25	0,30	50,00	60,00			
	Electrozi 2,5 mm	cutie	1	300,00	360,00	300,00	360,00			
	Electrozi 3,2 mm	cutie	1	300,00	360,00	300,00	360,00			
	Cuie lichide	buc	10	37,50	45,00	375,00	450,00			
	Spumă poliuretanică	buc	5	110,00	132,00	550,00	660,00			
	Membrană bituminoasă	rulou	10	700,00	840,00	7000,00	8400,00			
	Total lot 5					15255,00	18306,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Negru Ruslan** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **SRL Arta Zidarului** Adresa: **or.Cimișlia str.Alexandru cel Bun 129/17**
