

**Lucrari de reparatie a blocurilor
sanitare (dusuri) in caminul nr.2,
str. Hristo Botev 4/1,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Solutii arhitecturale (04/02-25-SA)_Dus**

Valoarea de deviz 509 461,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
		1.1. Etaj 1				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare bloc de usa din lemn	m2	2,0000	22,26 22,26	44,52 44,52
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indeprtarea finisarii primul stratvaruire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2	13,0000	14,76 14,31	191,88 186,03
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea ceramica de pe pereti	m2	33,0000	85,48 84,80	2 820,68 2 798,40
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi	m2	13,6700	43,59 41,34	595,88 565,12

1	2	3	4	5	6	7
		ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica				
5	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori	m3	0,5000	246,60 116,60	123,30 58,30
		<i>Total</i>	lei			3 776,26
		Total Etaj 1 Inclusiv salariu				3 776,26 3 652,37
		1.2. Etaj 2				
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare bloc de usa din lemn	m2	2,0000	22,26 22,26	44,52 44,52
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul stratvaruire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2	13,0000	14,76 14,31	191,88 186,03
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea ceramica de pe pereti	m2	33,0000	85,48 84,80	2 820,68 2 798,40
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2	13,6700	43,59 41,34	595,88 565,12

1	2	3	4	5	6	7
10	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori	m3	0,5000	246,60 116,60	123,30 58,30
		<i>Total</i>	lei			3 776,26
		Total Etaj 2				3 776,26
		Inclusiv salariu				3 652,37
		1.3. Etaj 3				
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare bloc de usa din lemn	m2	2,0000	22,26 22,26	44,52 44,52
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul stratvaruire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2	13,0000	14,76 14,31	191,88 186,03
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea ceramica de pe pereti	m2	33,0000	85,48 84,80	2 820,68 2 798,40
14	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2	13,6700	43,59 41,34	595,88 565,12
15	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a	m3	0,5000	246,60 116,60	123,30 58,30

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori				
		<i>Total</i>	lei			3 776,26
		Total Etaj 3				3 776,26
		Inclusiv salariu				3 652,37
		1.4. Etaj 4				
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare bloc de usa din lemn	m2	2,0000	22,26 22,26	44,52 44,52
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul stratvaruire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2	13,0000	14,76 14,31	191,88 186,03
18	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea ceramica de pe pereti	m2	33,0000	85,48 84,80	2 820,68 2 798,40
19	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselilor din ceramica	m2	13,6700	43,59 41,34	595,88 565,12
20	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,	m3	1,2000	246,60 116,60	295,92 139,92

1	2	3	4	5	6	7
		BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori				
		<i>Total</i>	lei			3 948,88
		Total Etaj 4				3 948,88
		Inclusiv salariu				3 733,99
		1.5. Etaj 5				
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare bloc de usa din lemn	m2	3,0000	22,26 22,26	66,78 66,78
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul stratvaruire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2	13,0000	14,76 14,31	191,88 186,03
23	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea ceramica de pe pereti	m2	33,0000	85,48 84,80	2 820,68 2 798,40
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2	13,6700	43,59 41,34	595,88 565,12
25	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor,	m3	1,2000	246,60 116,60	295,92 139,92

1	2	3	4	5	6	7
		caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori				
		<i>Total</i>	lei			3 971,14
		Total Etaj 5				3 971,14
		Inclusiv salariu				3 756,25
		1.6. Evacuare deseuri				
26	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	10,3000	69,96 69,96	720,59 720,59
27	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	10,3000	23,85 23,85	245,66 245,66
28	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	10,3000	50,96 0,00	524,89 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 491,14
		Total Evacuare deseuri				1 491,14
		Inclusiv salariu				966,25
		<i>Total</i>	lei			20 739,94
		Total Demontari				20 739,94
		Inclusiv salariu				19 413,60
		2. Captusire coloane				
29	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea ariabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2	18,1500	508,79 229,62	9 234,45 4 167,65
30	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D	buc	20,0000	153,26	3 065,30

1	2	3	4	5	6	7
		200x400(h)			87,45	1 749,00
		<i>Total</i>	lei			12 299,75
		Total Captusire coloane				12 299,75
		Inclusiv salariu				5 916,65
		3. Inchideri si compartimentari				
31	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,7000	10 654,64 5 337,63	7 458,25 3 736,34
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile din otel zincat / Scoaba C1	kg	2,0400	37,18 11,13	75,84 22,70
		<i>Total</i>	lei			7 534,09
		Total Inchideri si compartimentari				7 534,09
		Inclusiv salariu				3 759,04
		4. Finisari pardosea				
		4.1. Etaj 1				
33	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3	0,6840	498,86 238,49	341,22 163,13
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si	m2	13,6700	65,30 37,10	892,63 507,16

1	2	3	4	5	6	7
		nisip				
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	13,6700	43,62 25,44	596,24 347,76
36	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	13,6700	4,38 2,12	59,92 28,98
37	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatiea curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2	13,6700	207,86 8,48	2 841,51 115,92
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	13,6700	65,30 37,10	892,63 507,16
39	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	-13,6700	20,00 6,36	-273,36 -86,94

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15 mm				
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2	13,6700	236,85 153,70	3 237,69 2 101,08
		<i>Total</i>	lei			8 588,48
		Total Etaj 1 Inclusiv salariu				8 588,48 3 684,25
		4.2. Etaj 2				
41	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3	0,6840	498,86 238,49	341,22 163,13
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	13,6700	65,30 37,10	892,63 507,16

1	2	3	4	5	6	7
43	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	13,6700	43,62 25,44	596,24 347,76
44	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	13,6700	4,38 2,12	59,92 28,98
45	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatiea curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2	13,6700	207,86 8,48	2 841,51 115,92
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	13,6700	65,30 37,10	892,63 507,16
47	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime	m2	-13,6700	20,00 6,36	-273,36 -86,94

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15 mm				
48	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2	13,6700	236,85 153,70	3 237,69 2 101,08
		<i>Total</i>	lei			8 588,48
		Total Etaj 2 Inclusiv salariu				8 588,48 3 684,25
		4.3. Etaj 3				
49	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3	0,6840	498,86 238,49	341,22 163,13
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	13,6700	65,30 37,10	892,63 507,16
51	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	13,6700	43,62 25,44	596,24 347,76

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm				
52	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	13,6700	4,38 2,12	59,92 28,98
53	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatiea curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2	13,6700	207,86 8,48	2 841,51 115,92
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	13,6700	65,30 37,10	892,63 507,16
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2	-13,6700	20,00 6,36	-273,36 -86,94

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15 mm				
56	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2	13,6700	236,85 153,70	3 237,69 2 101,08
		<i>Total</i>	lei			8 588,48
		Total Etaj 3				8 588,48
		Inclusiv salariu				3 684,25
		4.4. Etaj 4				
57	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3	0,6840	498,86 238,49	341,22 163,13
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	13,6700	65,30 37,10	892,63 507,16
59	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime	m2	13,6700	43,62 25,44	596,24 347,76

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm				
60	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	13,6700	4,38 2,12	59,92 28,98
61	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2	13,6700	207,86 8,48	2 841,51 115,92
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	13,6700	65,30 37,10	892,63 507,16
63	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat	m2	-13,6700	20,00 6,36	-273,36 -86,94

1	2	3	4	5	6	7
		suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15 mm				
64	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2	13,6700	236,85 153,70	3 237,69 2 101,08
		<i>Total</i>	lei			8 588,48
		Total Etaj 4 Inclusiv salariu				8 588,48 3 684,25
		4.5. Etaj 5				
65	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3	0,6840	498,86 238,49	341,22 163,13
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	13,6700	65,30 37,10	892,63 507,16
67	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2	13,6700	43,62 25,44	596,24 347,76

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm				
68	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	13,6700	4,38 2,12	59,92 28,98
69	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatiea curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2	13,6700	207,86 8,48	2 841,51 115,92
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	13,6700	65,30 37,10	892,63 507,16
71	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se	m2	-13,6700	20,00 6,36	-273,36 -86,94

1	2	3	4	5	6	7
		scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15 mm				
72	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2	13,6700	236,85 153,70	3 237,69 2 101,08
		<i>Total</i>	lei			8 588,48
		Total Etaj 5 Inclusiv salariu				8 588,48 3 684,25
		<i>Total</i>	lei			42 942,40
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				42 942,40 18 421,25
		5. Finisari pereti 5.1. Etaj 1 5.1.1. Tip 1				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	44,0000	5,29 1,59	232,76 69,96
74	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ϕ 1.8 25x25 = 1.05 m2/m2	m2	44,0000	78,48 29,15	3 452,90 1 282,60

1	2	3	4	5	6	7
75	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	44,0000	123,77 90,10	5 445,66 3 964,40
76	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	44,0000	37,58 6,89	1 653,52 303,16
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	44,0000	5,29 1,59	232,76 69,96
78	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	44,0000	265,21 87,45	11 669,39 3 847,80
		<i>Total</i>	lei			22 686,99
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				22 686,99 9 537,88
		5.1.2. Tip 2				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	27,0000	4,74 1,59	128,05 42,93
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	27,0000	5,29 1,59	142,83 42,93
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,0000	84,67 64,66	2 286,01 1 745,82
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau	m2	27,0000	5,29 1,59	142,83 42,93

1	2	3	4	5	6	7
		analog				
83	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	27,0000	265,21 87,45	7 160,76 2 361,15
		<i>Total</i>	lei			9 860,48
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				9 860,48 4 235,76
		5.1.3. Tip 3				
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	3,0000	4,74 1,59	14,23 4,77
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	3,0000	5,29 1,59	15,87 4,77
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,0000	84,67 64,66	254,01 193,98
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	3,0000	5,29 1,59	15,87 4,77
88	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	3,0000	265,21 87,45	795,64 262,35
		<i>Total</i>	lei			1 095,62
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				1 095,62 470,64
		<i>Total</i>	lei			33 643,09
		Total Etaj 1 Inclusiv salariu				33 643,09 14 244,28
		5.2. Etaj 2				

1	2	3	4	5	6	7
		5.2.1. Tip 1				
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	44,0000	5,29 1,59	232,76 69,96
90	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ϕ 1.8 25x25 = 1.05 m2/m2	m2	44,0000	78,48 29,15	3 452,90 1 282,60
91	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	44,0000	123,77 90,10	5 445,66 3 964,40
92	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	44,0000	37,58 6,89	1 653,52 303,16
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	44,0000	5,29 1,59	232,76 69,96
94	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	44,0000	265,21 87,45	11 669,39 3 847,80
		<i>Total</i>				22 686,99
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				22 686,99 9 537,88

1	2	3	4	5	6	7
		5.2.2. Tip 2				
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	27,0000	4,74 1,59	128,05 42,93
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	27,0000	5,29 1,59	142,83 42,93
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,0000	84,67 64,66	2 286,01 1 745,82
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	27,0000	5,29 1,59	142,83 42,93
99	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	27,0000	265,21 87,45	7 160,76 2 361,15
		<i>Total</i>	lei			9 860,48
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				9 860,48 4 235,76
		5.2.3. Tip 3				
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	3,0000	4,74 1,59	14,23 4,77
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	3,0000	5,29 1,59	15,87 4,77
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	3,0000	84,67 64,66	254,01 193,98

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului.				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	3,0000	5,29 1,59	15,87 4,77
104	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	3,0000	265,21 87,45	795,64 262,35
		<i>Total</i>	lei			1 095,62
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				1 095,62 470,64
		<i>Total</i>	lei			33 643,09
		Total Etaj 2 Inclusiv salariu				33 643,09 14 244,28
		5.3. Etaj 3				
		5.3.1. Tip 1				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	44,0000	5,29 1,59	232,76 69,96
106	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ϕ 1.8 25x25 = 1.05 m2/m2	m2	44,0000	78,48 29,15	3 452,90 1 282,60
107	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	44,0000	123,77 90,10	5 445,66 3 964,40

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
108	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	44,0000	37,58 6,89	1 653,52 303,16
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	44,0000	5,29 1,59	232,76 69,96
110	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	44,0000	265,21 87,45	11 669,39 3 847,80
		<i>Total</i>	lei			22 686,99
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				22 686,99 9 537,88
		5.3.2. Tip 2				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	27,0000	4,74 1,59	128,05 42,93
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	27,0000	5,29 1,59	142,83 42,93
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,0000	84,67 64,66	2 286,01 1 745,82
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	27,0000	5,29 1,59	142,83 42,93
115	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate	m2	27,0000	265,21 87,45	7 160,76 2 361,15

1	2	3	4	5	6	7
		de adeziv (amestec uscat)				
		<i>Total</i>	lei			9 860,48
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				9 860,48 4 235,76
		5.3.3. Tip 3				
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	3,0000	4,74 1,59	14,23 4,77
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	3,0000	5,29 1,59	15,87 4,77
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,0000	84,67 64,66	254,01 193,98
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	3,0000	5,29 1,59	15,87 4,77
120	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	3,0000	265,21 87,45	795,64 262,35
		<i>Total</i>	lei			1 095,62
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				1 095,62 470,64
		<i>Total</i>	lei			33 643,09
		Total Etaj 3 Inclusiv salariu				33 643,09 14 244,28
		5.4. Etaj 4				
		5.4.1. Tip 1				

1	2	3	4	5	6	7
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	44,0000	5,29 1,59	232,76 69,96
122	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ϕ 1.8 25x25 = 1.05 m2/m2	m2	44,0000	78,48 29,15	3 452,90 1 282,60
123	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	44,0000	123,77 90,10	5 445,66 3 964,40
124	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	44,0000	37,58 6,89	1 653,52 303,16
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	44,0000	5,29 1,59	232,76 69,96
126	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	44,0000	265,21 87,45	11 669,39 3 847,80
		<i>Total</i>	lei			22 686,99
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				22 686,99 9 537,88
		5.4.2. Tip 2				
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	27,0000	4,74 1,59	128,05 42,93

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante				
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	27,0000	5,29 1,59	142,83 42,93
129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,0000	84,67 64,66	2 286,01 1 745,82
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	27,0000	5,29 1,59	142,83 42,93
131	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	27,0000	265,21 87,45	7 160,76 2 361,15
		<i>Total</i>	lei			9 860,48
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				9 860,48 4 235,76
		5.4.3. Tip 3				
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	3,0000	4,74 1,59	14,23 4,77
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	3,0000	5,29 1,59	15,87 4,77
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,0000	84,67 64,66	254,01 193,98

1	2	3	4	5	6	7
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	3,0000	5,29 1,59	15,87 4,77
136	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	3,0000	265,21 87,45	795,64 262,35
		<i>Total</i>	lei			1 095,62
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				1 095,62 470,64
		<i>Total</i>	lei			33 643,09
		Total Etaj 4 Inclusiv salariu				33 643,09 14 244,28
		5.5. Etaj 5				
		5.5.1. Tip 1				
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	44,0000	5,29 1,59	232,76 69,96
138	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ϕ 1.8 25x25 = 1.05 m2/m2	m2	44,0000	78,48 29,15	3 452,90 1 282,60
139	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	44,0000	123,77 90,10	5 445,66 3 964,40

1	2	3	4	5	6	7
140	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	44,0000	37,58 6,89	1 653,52 303,16
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	44,0000	5,29 1,59	232,76 69,96
142	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	44,0000	265,21 87,45	11 669,39 3 847,80
		<i>Total</i>	lei			22 686,99
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				22 686,99 9 537,88
		5.5.2. Tip 2				
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	27,0000	4,74 1,59	128,05 42,93
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	27,0000	5,29 1,59	142,83 42,93
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,0000	84,67 64,66	2 286,01 1 745,82
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	27,0000	5,29 1,59	142,83 42,93
147	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	27,0000	265,21 87,45	7 160,76 2 361,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 860,48
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				9 860,48 4 235,76
		5.5.3. Tip 3				
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	3,0000	4,74 1,59	14,23 4,77
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	3,0000	5,29 1,59	15,87 4,77
150	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,0000	84,67 64,66	254,01 193,98
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	3,0000	5,29 1,59	15,87 4,77
152	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	3,0000	265,21 87,45	795,64 262,35
		<i>Total</i>	lei			1 095,62
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				1 095,62 470,64
		<i>Total</i>	lei			33 643,09
		Total Etaj 5 Inclusiv salariu				33 643,09 14 244,28
		<i>Total</i>	lei			168 215,45
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				168 215,45 71 221,40
		6. Finisari tavan				
		6.1. Etaj 1				

1	2	3	4	5	6	7
153	CK29F	Tavane suspendate din panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, inclusiv sistemul-grila	m2	13,6700	224,95 116,60	3 075,01 1 593,93
		<i>Total</i>	lei			3 075,01
		Total Etaj 1				3 075,01
		Inclusiv salariu				1 593,93
		6.2. Etaj 2				
154	CK29F	Tavane suspendate din panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, inclusiv sistemul-grila	m2	13,6700	224,95 116,60	3 075,01 1 593,93
		<i>Total</i>	lei			3 075,01
		Total Etaj 2				3 075,01
		Inclusiv salariu				1 593,93
		6.3. Etaj 3				
155	CK29F	Tavane suspendate din panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, inclusiv sistemul-grila	m2	13,6700	224,95 116,60	3 075,01 1 593,93
		<i>Total</i>	lei			3 075,01
		Total Etaj 3				3 075,01
		Inclusiv salariu				1 593,93
		6.4. Etaj 4				
156	CK29F	Tavane suspendate din panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, inclusiv sistemul-grila	m2	13,6700	224,95 116,60	3 075,01 1 593,93
		<i>Total</i>	lei			3 075,01

1	2	3	4	5	6	7
		Total Etaj 4 Inclusiv salariu				3 075,01 1 593,93
		6.5. Etaj 5				
157	CK29F	Tavane suspendate din panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, inclusiv sistemul-grila	m2	13,6700	224,95 116,60	3 075,01 1 593,93
		<i>Total</i>	lei			3 075,01
		Total Etaj 5 Inclusiv salariu				3 075,01 1 593,93
		<i>Total</i>	lei			15 375,05
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				15 375,05 7 969,65
		7. Usi				
		7.1. Etaj 1				
158	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k,cu gratar PIP350x150, U -1 900x2100(h) - 1 buc	m2	1,8900	1 285,63 42,93	2 429,85 81,13
159	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2	3,6400	1 285,63 42,93	4 679,70 156,26

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr -un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, cu gratar PIP350x150, U -2 700x2600(h) - 2 buc inclusiv supralumina 700x500(h)				
		<i>Total</i>	lei			7 109,55
		Total Etaj 1 Inclusiv salariu				7 109,55 237,39
		7.2. Etaj 2				
160	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, cu gratar PIP350x150, U -1 900x2100(h) - 1 buc	m2	1,8900	1 285,63 42,93	2 429,85 81,13
161	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2	3,6400	1 285,63 42,93	4 679,70 156,26

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr -un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, cu gratar PIP350x150, U -2 700x2600(h) - 2 buc inclusiv supralumina 700x500(h)				
		<i>Total</i>	lei			7 109,55
		Total Etaj 2 Inclusiv salariu				7 109,55 237,39
		7.3. Etaj 3				
162	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, cu gratar PIP350x150, U -1 900x2100(h) - 1 buc	m2	1,8900	1 285,63 42,93	2 429,85 81,13
163	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2	3,6400	1 285,63 42,93	4 679,70 156,26

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr -un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, cu gratar PIP350x150, U -2 700x2600(h) - 2 buc inclusiv supralumina 700x500(h)				
		<i>Total</i>	lei			7 109,55
		Total Etaj 3 Inclusiv salariu				7 109,55 237,39
		7.4. Etaj 4				
164	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, cu gratar PIP350x150, U -1 900x2100(h) - 1 buc	m2	1,8900	1 285,63 42,93	2 429,85 81,13
165	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2	3,6400	1 285,63 42,93	4 679,70 156,26

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr -un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, cu gratar PIP350x150, U -2 700x2600(h) - 2 buc inclusiv supralumina 700x500(h)				
		<i>Total</i>	lei			7 109,55
		Total Etaj 4 Inclusiv salariu				7 109,55 237,39
		7.5. Etaj 5				
166	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, cu gratar PIP350x150, U -1 900x2100(h) - 1 buc	m2	1,8900	1 285,63 42,93	2 429,85 81,13
167	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2	3,6400	1 285,63 42,93	4 679,70 156,26

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr -un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, cu gratar PIP350x150, U -2 700x2600(h) - 2 buc inclusiv supralumina 700x500(h)				
		<i>Total</i>	lei			7 109,55
		Total Etaj 5				7 109,55
		Inclusiv salariu				237,39
		7.6. Alte lucrari				
168	CK35A	Opritori de podea	buc	3,0000	57,95	173,85
					7,95	23,85
		<i>Total</i>	lei			173,85
		Total Alte lucrari				173,85
		Inclusiv salariu				23,85
		<i>Total</i>	lei			35 721,60
		Total Usi				35 721,60
		Inclusiv salariu				1 210,80
		8. Finisari glafuri interioare				
		8.1. Etaj 1				
169	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,0000	51,83	259,13
					44,52	222,60

1	2	3	4	5	6	7
170		Corniera perforata din aluminiu	m	46,0000	4,58 0,00	210,68 0,00
171	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,5000	154,50 78,76	695,23 354,41
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,5000	7,24 1,59	32,58 7,16
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,5000	36,02 29,15	162,10 131,17
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,5000	7,24 1,59	32,58 7,16
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,5000	58,45 29,15	263,01 131,18
176	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,1500	61,13 3,73	9,17 0,56
		<i>Total</i>	lei			1 664,48
		Total Etaj 1				1 664,48
		Inclusiv salariu				854,24
		8.2. Etaj 2				
177	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,0000	51,83 44,52	259,13 222,60
178		Corniera perforata din aluminiu	m	46,0000	4,58 0,00	210,68 0,00
179	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,5000	154,50 78,76	695,23 354,41

1	2	3	4	5	6	7
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,5000	7,24 1,59	32,58 7,16
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,5000	36,02 29,15	162,10 131,17
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,5000	7,24 1,59	32,58 7,16
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,5000	58,45 29,15	263,01 131,18
184	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,1500	61,13 3,73	9,17 0,56
		<i>Total</i>	lei			1 664,48
		Total Etaj 2				1 664,48
		Inclusiv salariu				854,24
		8.3. Etaj 3				
185	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,0000	51,83 44,52	259,13 222,60
186		Corniera perforata din aluminiu	m	46,0000	4,58 0,00	210,68 0,00
187	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,5000	154,50 78,76	695,23 354,41
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,5000	7,24 1,59	32,58 7,16
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,5000	36,02 29,15	162,10 131,17
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,5000	7,24	32,58

1	2	3	4	5	6	7
					1,59	7,16
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,5000	58,45 29,15	263,01 131,18
192	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,1500	61,13 3,73	9,17 0,56
		<i>Total</i>	lei			1 664,48
		Total Etaj 3				1 664,48
		Inclusiv salariu				854,24
		8.4. Etaj 4				
193	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,0000	51,83 44,52	259,13 222,60
194		Corniera perforata din aluminiu	m	46,0000	4,58 0,00	210,68 0,00
195	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,5000	154,50 78,76	695,23 354,41
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,5000	7,24 1,59	32,58 7,16
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,5000	36,02 29,15	162,10 131,17
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,5000	7,24 1,59	32,58 7,16
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,5000	58,45 29,15	263,01 131,18
200	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,1500	61,13 3,73	9,17 0,56

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 664,48
		Total Etaj 4				1 664,48
		Inclusiv salariu				854,24
		8.5. Etaj 5				
201	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,0000	51,83 44,52	259,13 222,60
202		Corniera perforata din aluminiu	m	46,0000	4,58 0,00	210,68 0,00
203	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,5000	154,50 78,76	695,23 354,41
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,5000	7,24 1,59	32,58 7,16
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,5000	36,02 29,15	162,10 131,17
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,5000	7,24 1,59	32,58 7,16
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,5000	58,45 29,15	263,01 131,18
208	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,1500	61,13 3,73	9,17 0,56
		<i>Total</i>	lei			1 664,48
		Total Etaj 5				1 664,48
		Inclusiv salariu				854,24
		<i>Total</i>	lei			8 322,40
		Total Finisari glafuri interioare				8 322,40

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 271,20

		Total	lei	311 150,68
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	31 724,06
		Cheltuieli de transport	4 %	6 924,63
		Cheltuieli de regie	14,5 %	50 720,91
		Beneficiu de deviz	6 %	24 031,21
		Total		424 551,49
		TVA	20 %	84 910,30
				509 461,79
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		132 183,59

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a blocurilor
sanitare (dusuri) in caminul nr.2,
str. Hristo Botev 4/1,
mun.Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Solutii arhitecturale (04/02-25-SA)_Dus**

Valoarea de deviz 509 461,79 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	339,6075	53,00	17 999,20
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,1250	53,00	536,60
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	195,7500	53,00	10 374,75
4.	7123010010200	Betonist	h-om	13,1670	53,00	697,85
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	121,0000	53,00	6 413,00
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	63,0000	53,00	3 339,00
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	20,1845	53,00	1 069,75
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	132,0000	53,00	6 996,00
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	280,9185	53,00	14 888,70
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	26,6565	53,00	1 412,80
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	13,6700	53,00	724,50
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	33,0000	53,00	1 749,00
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	40,4250	53,00	2 142,60
14.	7212030022700	Sudor	h-om	0,0204	53,00	1,08
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3876	53,00	20,54
16.	7422010060100	Timplar	h-om	142,8775	53,00	7 572,53
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,2310	53,00	966,25
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	318,1289	53,00	16 860,81
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,3100	53,00	122,43
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	722,5699	53,00	38 296,20
Total manopera						132 183,59

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0306	28,35	0,87
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,8150	350,00	2 385,25
3.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	350,00	56,00
4.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,7650	56,30	43,05
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,1250	30,00	33,75
6.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 841,0000	0,11	972,50
7.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	27,6500	1 200,00	33 180,00
8.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	82,6306	1,00	82,63
9.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	136,7000	5,00	683,50
10.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0685	0,00	0,00
11.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	205,0500	9,00	1 845,45

12.	241331734600014	Mastic bituminos	kg	20,5050	7,50	153,80
13.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	13,8250	62,00	857,15
14.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,7500	36,00	243,00
15.	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	111,0000	23,00	2 553,00
16.	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	22,5000	19,35	435,40
17.	2430116103800335	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	9,0000	62,10	558,90
18.	24302261000001	Fuga	kg	196,1440	15,00	2 942,15
19.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,5961	40,00	63,84
20.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	6,7500	38,00	256,50
21.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,8390	26,53	128,40
22.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	32,8333	7,15	234,76
23.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	15,1398	13,52	204,69
24.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	81,7186	9,25	755,90
25.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	30,0000	2,01	60,30
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 342,2500	2,01	4 707,90
27.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0350	900,00	31,50
28.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	61,5150	15,00	922,70
29.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,3500	7,58	10,25
30.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 083,6000	2,30	2 492,28
31.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	23,7350	6,50	154,30
32.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	328,7250	4,12	1 354,35
33.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	41,0100	29,56	1 212,25
34.	266111280070093	Placi de faianta	m2	381,1740	150,00	57 176,10
35.	2661112800700p r	Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2	70,4005	42,51	2 992,75
36.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	19,1528	45,62	873,75
37.	2662102701901	Placi din ipsos	m2	70,8400	46,35	3 283,43
38.	2663102100000139	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	3,5405	48,65	172,25
39.	2664102100000	Mortar M100	m3	7,9200	850,00	6 732,00
40.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	276,8175	4,12	1 140,50
41.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 382,6900	3,00	4 148,05
42.	26641021020131	Mortar M50	m3	4,8865	750,00	3 664,80
43.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	27,8400	5,00	139,20
44.	268213260162103	Membrana bituminoasa polimerica	m2	150,3700	65,23	9 808,65
45.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	473,0000	15,00	7 095,00
46.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	37,8496	13,45	509,08
47.	2710703520285	Profil de suport	m	76,6112	16,18	1 239,57
48.	27321036461513	Panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	71,7675	100,00	7 176,75
49.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0204	25,00	0,51
50.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,3000	25,00	82,50

51.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	7,7000	25,00	192,50
52.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0400	25,00	51,00
53.	2812106306000	Usa pentru firide	buc	20,0000	60,00	1 200,00
54.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	76,6112	5,30	406,04
55.	28731220053134	Plasa zincata ϕ 1.8 25x25	kg	231,0000	15,00	3 465,00
56.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0102	75,00	0,76
57.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	110,6000	0,94	104,00
58.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	974,9681	0,20	194,99
59.	2874136313300	Diblu din metal	buc	273,4000	0,78	213,25
60.	2874136313300292	Opritori de podea	buc	3,0000	50,00	150,00
61.	4011106202741	Energie electrica	kw	27,6663	0,00	0,00
62.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,4280	0,00	0,00
63.	4100126202818	Apa	m3	5,4550	0,00	0,00
64.	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	230,0000	4,58	1 053,40
65.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	46,7500	5,00	233,70
Total materiale de constructii						173 115,85

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,2480	300,00	374,40
2.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,3650	300,00	409,50
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3495	45,00	15,74
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,7955	45,00	305,80
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,8550	600,00	513,00
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	30,4625	15,00	457,04
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,2200	150,00	483,00
8.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	1,2480	95,00	118,56
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,3680	150,00	205,20
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,5400	250,00	885,00
11.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,7000	250,00	925,00
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,5035	45,00	67,65
13.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,6660	100,00	66,60
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,4993	200,00	499,86
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,8746	280,00	524,89
Total utilaje de constructii						5 851,24

Total	lei	311 150,68
Asigurarea sociala si medicala	24 %	31 724,06
Cheltuieli de transport	4 %	6 924,63
Cheltuieli de regie	14,5 %	50 720,91
Beneficiu de deviz	6 %	24 031,21
Total		424 551,49
TVA	20 %	84 910,30

Total deviz:

509 461,79

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare Investitor
(dusuri) in caminul nr.2, str. Hristo Botev 4/1,
mun.Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
		1.1. Etaj 1				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare bloc de usa din lemn	m2			22,26 22,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,00	11,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,00	11,13
		<i>Total</i>	lei			44,52
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul stratvaruire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2			14,76 14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			191,88
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea ceramica de pe pereti	m2			85,48 84,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,00	42,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,00	42,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			2 820,68
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2			43,59 41,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,00	20,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,00	20,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			595,88
5	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori	m3			246,60 116,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	53,00	23,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	53,00	92,76
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	300,00	96,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	95,00	30,40
		<i>Total</i>	lei			123,30

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Etaj 2				
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare bloc de usa din lemn	m2			22,26 22,26
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,2100	53,00	11,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,00	11,13
		<i>Total</i>	lei			44,52
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul stratvaruire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2			14,76 14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			191,88
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea ceramica de pe pereti	m2			85,48 84,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,00	42,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,00	42,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			2 820,68
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2			43,59 41,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,00	20,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,00	20,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			595,88
10	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori	m3			246,60 116,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	53,00	23,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	53,00	92,76
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	300,00	96,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	95,00	30,40
		<i>Total</i>	lei			123,30
		1.3. Etaj 3				
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare bloc de usa din lemn	m2			22,26 22,26
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,2100	53,00	11,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,00	11,13
		<i>Total</i>	lei			44,52
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul stratvaruire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2			14,76 14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			191,88
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea ceramica de pe pereti	m2			85,48
						84,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,00	42,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,00	42,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			2 820,68
14	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2			43,59
						41,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,00	20,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,00	20,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			595,88
15	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori	m3			246,60
						116,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	53,00	23,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	53,00	92,76
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	300,00	96,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	95,00	30,40
		<i>Total</i>	lei			123,30
		1.4. Etaj 4				
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare bloc de usa din lemn	m2			22,26
						22,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,00	11,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,00	11,13
		<i>Total</i>	lei			44,52
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul stratvaruire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2			14,76
						14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			191,88
18	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea ceramica de pe pereti	m2			85,48
						84,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,00	42,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,00	42,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			2 820,68
19	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2			43,59
						41,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,00	20,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,00	20,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			595,88
20	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori	m3			246,60 ----- 116,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	53,00	92,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	300,00	96,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	95,00	30,40
		<i>Total</i>	lei			295,92
		1.5. Etaj 5				
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare bloc de usa din lemn	m2			22,26 ----- 22,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,00	11,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,00	11,13
		<i>Total</i>	lei			66,78
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul stratvaruire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2			14,76 ----- 14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			191,88
23	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea ceramica de pe pereti	m2			85,48 ----- 84,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,00	42,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,00	42,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			2 820,68
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2			43,59 ----- 41,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,00	20,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,00	20,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			595,88
25	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori	m3			246,60 ----- 116,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	53,00	92,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	300,00	96,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	95,00	30,40
		<i>Total</i>	lei			295,92
		1.6. Evacuare deseuri				

1	2	3	4	5	6	7
26	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			69,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	53,00	69,96
		<i>Total</i>	lei			720,59
27	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			23,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	53,00	23,85
		<i>Total</i>	lei			245,66
28	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			50,96
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	280,00	50,96
		<i>Total</i>	lei			524,89
		2. Captusire coloane				
29	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea ariabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2			508,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	53,00	229,62
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	45,62	48,14
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	13,45	28,05
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	16,18	68,30
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,30	22,37
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	9,25	41,65
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	13,52	11,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,15	12,93
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	40,00	3,52
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,00	4,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	200,00	27,54
		<i>Total</i>	lei			9 234,45
30	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc			153,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	53,00	87,45
	2812106306000	Usa pentru firide	buc	1,0000	60,00	60,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,01	3,02
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			3 065,30
		3. Inchideri si compartimentari				
31	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief", in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			10 654,64
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	53,00	4 770,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	53,00	567,63
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101,2000	46,35	4 690,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,30	41,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	0,00	0,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	300,00	585,00
		<i>Total</i>	lei			7 458,25
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile din otel zincat / Scoaba C1	kg			37,18
						11,13

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	53,00	10,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	53,00	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	28,35	0,43
		<i>Total</i>	lei			75,84
		4. Finisari pardosea				
		4.1. Etaj 1				
33	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3			498,86 ----- 238,49
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	53,00	204,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,00	34,44
	2663102100000139	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	48,65	50,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			341,22
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			65,30 ----- 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0330	750,00	24,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			892,63
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			43,62 ----- 25,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	21,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	4,24
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0055	750,00	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			596,24
36	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			4,38 ----- 2,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	53,00	2,12
	2413317346000114	Mastic bituminos	kg	0,3000	7,50	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	45,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			59,92
37	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice,	m2			207,86 ----- 8,48

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	53,00	8,48
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,00	27,00
	268213260162103	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	65,23	143,51
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	29,56	17,74
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	10,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	45,00	0,15
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	45,00	0,99
		Total	lei			2 841,51
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			65,30 <hr/> 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0330	750,00	24,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,00
		Total	lei			892,63
39	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15 mm	m2			20,00 <hr/> 6,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	5,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	1,06
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0055	750,00	12,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	1,13
		Total	lei			-273,36
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2			236,85 <hr/> 153,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	53,00	138,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	53,00	15,37
	2661112800700pr	Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2	1,0300	42,51	43,79
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,12	16,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			3 237,69
		4.2. Etaj 2				
41	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3			498,86 <hr/> 238,49
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	53,00	204,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,00	34,44

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000139	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	48,65	50,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,00
		Total	lei			341,22
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			65,30 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0330	750,00	24,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,00
		Total	lei			892,63
43	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			43,62 25,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	21,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	4,24
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0055	750,00	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	1,50
		Total	lei			596,24
44	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			4,38 2,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	53,00	2,12
	2413317346000114	Mastic bituminos	kg	0,3000	7,50	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	45,00	0,01
		Total	lei			59,92
45	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2			207,86 8,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	53,00	8,48
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,5000	9,00	27,00
	268213260162103	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	65,23	143,51
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	29,56	17,74
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	10,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	45,00	0,15
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	45,00	0,99
		Total	lei			2 841,51
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			65,30 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0330	750,00	24,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			892,63
47	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15 mm	m2			20,00 <hr/> 6,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	5,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	1,06
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0055	750,00	12,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	1,13
		<i>Total</i>	lei			-273,36
48	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2			236,85 <hr/> 153,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	53,00	138,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	53,00	15,37
	2661112800700pr	Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2	1,0300	42,51	43,79
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,12	16,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			3 237,69
		4.3. Etaj 3				
49	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane preform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3			498,86 <hr/> 238,49
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	53,00	204,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,00	34,44
	2663102100000139	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	48,65	50,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			341,22
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			65,30 <hr/> 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0330	750,00	24,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			892,63
51	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4	m2			43,62 <hr/> 25,44

1	2	3	4	5	6	7
		pentru grosimea stratului finala de 50 mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	21,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	4,24
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0055	750,00	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			596,24
52	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			4,38 <hr/> 2,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	53,00	2,12
	2413317346000114	Mastic bituminos	kg	0,3000	7,50	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	45,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			59,92
53	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2			207,86 <hr/> 8,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	53,00	8,48
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,00	27,00
	268213260162103	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	65,23	143,51
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	29,56	17,74
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	10,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	45,00	0,15
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	45,00	0,99
		<i>Total</i>	lei			2 841,51
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			65,30 <hr/> 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0330	750,00	24,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			892,63
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15 mm	m2			20,00 <hr/> 6,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	5,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	1,06
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0055	750,00	12,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	1,13
		<i>Total</i>	lei			-273,36
56	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica	m2			236,85 <hr/> 153,70

1	2	3	4	5	6	7
		antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	53,00	138,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	53,00	15,37
	2661112800700pr	Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2	1,0300	42,51	43,79
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,12	16,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			3 237,69
		4.4. Etaj 4				
57	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3			498,86 238,49
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	53,00	204,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,00	34,44
	2663102100000139	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	48,65	50,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,00
		Total	lei			341,22
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			65,30 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0330	750,00	24,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,00
		Total	lei			892,63
59	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			43,62 25,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	21,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	4,24
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0055	750,00	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	1,50
		Total	lei			596,24
60	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum fierizat (subif) intr-un strat	m2			4,38 2,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	53,00	2,12
	2413317346000114	Mastic bituminos	kg	0,3000	7,50	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	45,00	0,01
		Total	lei			59,92
61	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si	m2			207,86

1	2	3	4	5	6	7
		radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi				8,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	53,00	8,48
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,00	27,00
	268213260162103	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	65,23	143,51
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	29,56	17,74
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	10,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	45,00	0,15
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	45,00	0,99
		<i>Total</i>	lei			2 841,51
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			65,30 <hr/> 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0330	750,00	24,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			892,63
63	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15 mm	m2			20,00 <hr/> 6,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	5,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	1,06
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0055	750,00	12,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	1,13
		<i>Total</i>	lei			-273,36
64	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2			236,85 <hr/> 153,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	53,00	138,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	53,00	15,37
	2661112800700pr	Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2	1,0300	42,51	43,79
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,12	16,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,11	2,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			3 237,69
		4.5. Etaj 5				
65	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3			498,86 <hr/> 238,49
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	53,00	204,05

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,00	34,44
	2663102100000139	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m ³	m3	1,0250	48,65	50,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,00
		Total	lei			341,22
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			65,30 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0330	750,00	24,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,00
		Total	lei			892,63
67	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			43,62 25,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	21,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	4,24
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0055	750,00	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	1,50
		Total	lei			596,24
68	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			4,38 2,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	53,00	2,12
	2413317346000114	Mastic bituminos	kg	0,3000	7,50	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	45,00	0,01
		Total	lei			59,92
69	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2			207,86 8,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	53,00	8,48
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,00	27,00
	268213260162103	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	65,23	143,51
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	29,56	17,74
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	10,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	45,00	0,15
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	45,00	0,99
		Total	lei			2 841,51
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			65,30 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0330	750,00	24,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	250,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			892,63
71	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15 mm	m2			20,00 ----- 6,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	5,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	1,06
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0055	750,00	12,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	1,13
		<i>Total</i>	lei			-273,36
72	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2			236,85 ----- 153,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	53,00	138,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	53,00	15,37
	2661112800700pr	Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2	1,0300	42,51	43,79
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,12	16,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			3 237,69
		5. Finisari pereti				
		5.1. Etaj 1				
		5.1.1. Tip 1				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,29 ----- 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			232,76
74	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.05 m2/m2	m2			78,48 ----- 29,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	53,00	29,15
	28731220053134	Plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25	kg	1,0500	15,00	15,75
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	15,00	32,25
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	25,00	0,88
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			3 452,90
75	CF15A	Tencuiei interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			123,77 ----- 90,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,00	74,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,01	21,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	250,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			5 445,66
76	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			37,58 6,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,00	5,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	850,00	30,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			1 653,52
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,29 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			232,76
78	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			265,21 87,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	53,00	87,45
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	250,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			11 669,39
		5.1.2. Tip 2				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			4,74 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,35	2,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			128,05
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,29 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			142,83
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,67 64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			2 286,01
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,29 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			142,83
83	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			265,21 87,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	53,00	87,45
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	250,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			7 160,76
		5.1.3. Tip 3				
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			4,74 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,35	2,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			14,23
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,29 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			15,87
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,67 64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			254,01
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,29 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			15,87
88	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			265,21 87,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	53,00	87,45
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	250,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			795,64
		5.2. Etaj 2				
		5.2.1. Tip 1				

1	2	3	4	5	6	7
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,29 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			232,76
90	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 25 \times 25 = 1.05$ m2/m2	m2			78,48 29,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	53,00	29,15
	28731220053134	Plasa zincata $\phi 1.8 25 \times 25$	kg	1,0500	15,00	15,75
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	15,00	32,25
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	25,00	0,88
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			3 452,90
91	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			123,77 90,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,00	74,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,01	21,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	250,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			5 445,66
92	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			37,58 6,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,00	5,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	850,00	30,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			1 653,52
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,29 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			232,76
94	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			265,21 87,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	53,00	87,45
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	250,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			11 669,39
		5.2.2. Tip 2				
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru	m2			4,74

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete absorbante				1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,35	2,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			128,05
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,29 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			142,83
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,67 64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			2 286,01
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,29 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			142,83
99	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			265,21 87,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	53,00	87,45
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	250,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			7 160,76
		5.2.3. Tip 3				
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			4,74 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,35	2,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			14,23
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,29 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			15,87
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,67 64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,40
		Total	lei			254,01
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,29 ----- 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			15,87
104	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			265,21 ----- 87,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	53,00	87,45
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	250,00	2,50
		Total	lei			795,64
		5.3. Etaj 3				
		5.3.1. Tip 1				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,29 ----- 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			232,76
106	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05$ m2/m2	m2			78,48 ----- 29,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	53,00	29,15
	28731220053134	Plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25$	kg	1,0500	15,00	15,75
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	15,00	32,25
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	25,00	0,88
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,08
		Total	lei			3 452,90
107	CF15A	Tencuiele interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			123,77 ----- 90,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,00	74,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,01	21,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	250,00	2,00
		Total	lei			5 445,66
108	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			37,58 ----- 6,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,00	5,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	850,00	30,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,09
		Total	lei			1 653,52
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,29
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			232,76
110	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			265,21
						87,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	53,00	87,45
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	250,00	2,50
		Total	lei			11 669,39
		5.3.2. Tip 2				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			4,74
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,35	2,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			128,05
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,29
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			142,83
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,67
						64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,40
		Total	lei			2 286,01
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,29
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			142,83
115	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			265,21
						87,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	53,00	87,45
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	250,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			7 160,76
		5.3.3. Tip 3				
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			4,74 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,35	2,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			14,23
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,29 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			15,87
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,67 64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			254,01
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,29 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			15,87
120	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			265,21 87,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	53,00	87,45
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	250,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			795,64
		5.4. Etaj 4				
		5.4.1. Tip 1				
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,29 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			232,76
122	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor,	m2			78,48 29,15

1	2	3	4	5	6	7
		aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.05 m ² /m ²				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	53,00	29,15
	28731220053134	Plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25	kg	1,0500	15,00	15,75
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	15,00	32,25
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	25,00	0,88
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			3 452,90
123	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m ²			123,77 <hr/> 90,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,00	74,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,01	21,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0070	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	250,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			5 445,66
124	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m ²			37,58 <hr/> 6,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,00	5,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2664102100000	Mortar M100	m ³	0,0060	850,00	30,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			1 653,52
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m ²			5,29 <hr/> 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	241658610530318 8	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			232,76
126	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m ²			265,21 <hr/> 87,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	53,00	87,45
	266111280070093	Placi de faianta	m ²	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,22
	4100126202818	Apa	m ³	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	250,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			11 669,39
		5.4.2. Tip 2				
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m ²			4,74 <hr/> 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,35	2,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			128,05
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m ²			5,29 <hr/> 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	241658610530318 8	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			142,83
129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,67 64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			2 286,01
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,29 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			142,83
131	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			265,21 87,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	53,00	87,45
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	250,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			7 160,76
		5.4.3. Tip 3				
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			4,74 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,35	2,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			14,23
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,29 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			15,87
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,67 64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			254,01
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,29 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			15,87

1	2	3	4	5	6	7
136	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			265,21 87,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	53,00	87,45
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	250,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			795,64
		5.5. Etaj 5				
		5.5.1. Tip 1				
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,29 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			232,76
138	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2			78,48 29,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	53,00	29,15
	28731220053134	Plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25$	kg	1,0500	15,00	15,75
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	15,00	32,25
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	25,00	0,88
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			3 452,90
139	CF15A	Tencuiei interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			123,77 90,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,00	74,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,01	21,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	250,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			5 445,66
140	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			37,58 6,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,00	5,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	850,00	30,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			1 653,52
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,29 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			232,76
142	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			265,21 87,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	53,00	87,45
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	250,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			11 669,39
		5.5.2. Tip 2				
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			4,74 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,35	2,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			128,05
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,29 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			142,83
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,67 64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			2 286,01
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,29 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			142,83
147	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			265,21 87,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	53,00	87,45
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	250,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			7 160,76
		5.5.3. Tip 3				
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			4,74 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,35	2,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			14,23
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,29 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			15,87
150	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,67 64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			254,01
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,29 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			15,87
152	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			265,21 87,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	53,00	87,45
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	250,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			795,64
		6. Finisari tavan				
		6.1. Etaj 1				
153	CK29F	Tavane suspendate din panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, inclusiv sistemul-grila	m2			224,95 116,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	53,00	108,65
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,78	3,12
	27321036461513	Panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	100,00	105,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			3 075,01
		6.2. Etaj 2				
154	CK29F	Tavane suspendate din panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, inclusiv sistemul-grila	m2			224,95 116,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	53,00	108,65
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,78	3,12
	27321036461513	Panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara	m2	1,0500	100,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7
		perforatie, cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			3 075,01
		6.3. Etaj 3				
155	CK29F	Tavane suspendate din panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, inclusiv sistemul-grila	m2			224,95 <hr/> 116,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	53,00	108,65
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,78	3,12
	27321036461513	Panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	100,00	105,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			3 075,01
		6.4. Etaj 4				
156	CK29F	Tavane suspendate din panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, inclusiv sistemul-grila	m2			224,95 <hr/> 116,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	53,00	108,65
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,78	3,12
	27321036461513	Panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	100,00	105,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			3 075,01
		6.5. Etaj 5				
157	CK29F	Tavane suspendate din panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, inclusiv sistemul-grila	m2			224,95 <hr/> 116,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	53,00	108,65
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,78	3,12
	27321036461513	Panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	100,00	105,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			3 075,01
		7. Usi				
		7.1. Etaj 1				
158	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k,cu gratar IIP350x150, U -1 900x2100(h) - 1 buc	m2			1 285,63 <hr/> 42,93

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,00	38,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,94	3,76
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,00	31,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	26,53	4,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			2 429,85
159	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr -un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2K,cu gratar IIP350x150, U -2 700x2600(h) - 2 buc inclusiv supralumina 700x500(h)	m2			1 285,63 <hr/> 42,93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,00	38,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,94	3,76
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,00	31,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	26,53	4,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			4 679,70
		7.2. Etaj 2				
160	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2K,cu gratar IIP350x150, U -1 900x2100(h) - 1 buc	m2			1 285,63 <hr/> 42,93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,00	38,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,94	3,76
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,00	31,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	26,53	4,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			2 429,85
161	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr	m2			1 285,63 <hr/> 42,93

1	2	3	4	5	6	7
		-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 $m2C^*/Vt$,conductibilitatea K=1,6 $Vt/m2κ$,cu gratar ПП350x150, U -2 700x2600(h) - 2 buc inclusiv supralumina 700x500(h)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,00	38,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,94	3,76
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,00	31,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	26,53	4,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			4 679,70
		7.3. Etaj 3				
162	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 $m2C^*/Vt$,conductibilitatea K=1,6 $Vt/m2κ$,cu gratar ПП350x150, U -1 900x2100(h) - 1 buc	m2			<u>1 285,63</u> 42,93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,00	38,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,94	3,76
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,00	31,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	26,53	4,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			2 429,85
163	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr -un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 $m2C^*/Vt$,conductibilitatea K=1,6 $Vt/m2κ$,cu gratar ПП350x150, U -2 700x2600(h) - 2 buc inclusiv supralumina 700x500(h)	m2			<u>1 285,63</u> 42,93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,00	38,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,94	3,76

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,00	31,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	26,53	4,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			4 679,70
		7.4. Etaj 4				
164	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ,cu gratar PIP350x150, U -1 900x2100(h) - 1 buc	m2			<u>1 285,63</u> 42,93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,00	38,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,94	3,76
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,00	31,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	26,53	4,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			2 429,85
165	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ,cu gratar PIP350x150, U -2 700x2600(h) - 2 buc inclusiv supralumina 700x500(h)	m2			<u>1 285,63</u> 42,93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,00	38,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,94	3,76
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,00	31,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	26,53	4,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			4 679,70
		7.5. Etaj 5				
166	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa	m2			<u>1 285,63</u> 42,93

1	2	3	4	5	6	7
		ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2K,cu gratar IIP350x150, U -1 900x2100(h) - 1 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,00	38,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,94	3,76
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,00	31,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	26,53	4,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			2 429,85
167	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr -un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2K,cu gratar IIP350x150, U -2 700x2600(h) - 2 buc inclusiv supralumina 700x500(h)	m2			1 285,63 <hr/> 42,93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,00	38,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,94	3,76
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,00	31,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	26,53	4,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			4 679,70
		7.6. Alte lucrari				
168	CK35A	Opritori de podea	buc			57,95 <hr/> 7,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	53,00	7,95
	287413631330029 2	Opritori de podea	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			173,85
		8. Finisari glafuri interioare				
		8.1. Etaj 1				
169	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			51,83 <hr/> 44,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	53,00	27,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	53,00	17,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,01	2,59
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	900,00	1,26

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	350,00	3,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	45,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			259,13
170		Corniera perforata din aluminiu	m			4,58
						0,00
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	4,58	4,58
		<i>Total</i>	lei			210,68
171	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			154,50
						78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	38,00	11,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,12	60,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	100,00	2,96
		<i>Total</i>	lei			695,23
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,24
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			32,58
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,02
						29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			162,10
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,24
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			32,58
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,45
						29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800335	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	62,10	24,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,58	0,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			263,01
176	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			61,13
						3,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,00	3,73
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	56,30	57,40
		<i>Total</i>	lei			9,17
		8.2. Etaj 2				

1	2	3	4	5	6	7
177	RpCJ06C	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			51,83 44,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	53,00	27,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	53,00	17,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,01	2,59
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	900,00	1,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	350,00	3,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	45,00	0,07
		Total	lei			259,13
178		Corniera perforata din aluminiu	m			4,58 0,00
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	4,58	4,58
		Total	lei			210,68
179	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			154,50 78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	38,00	11,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,12	60,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	100,00	2,96
		Total	lei			695,23
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,24 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			32,58
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,02 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		Total	lei			162,10
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,24 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			32,58
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,45 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800335	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	62,10	24,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,58	0,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			263,01
184	CF17D	Diverse lucrari	kg			61,13

1	2	3	4	5	6	7
		- adaos de colorant				3,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,00	3,73
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	56,30	57,40
		Total	lei			9,17
		8.3. Etaj 3				
185	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			51,83 44,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	53,00	27,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	53,00	17,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,01	2,59
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	900,00	1,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	350,00	3,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	45,00	0,07
		Total	lei			259,13
186		Corniera perforata din aluminiu	m			4,58 0,00
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	4,58	4,58
		Total	lei			210,68
187	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			154,50 78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	38,00	11,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,12	60,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	100,00	2,96
		Total	lei			695,23
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,24 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			32,58
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,02 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		Total	lei			162,10
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,24 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			32,58
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,45 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800335	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	62,10	24,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,58	0,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			263,01
192	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			61,13 ----- 3,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,00	3,73
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	56,30	57,40
		<i>Total</i>	lei			9,17
		8.4. Etaj 4				
193	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			51,83 ----- 44,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	53,00	27,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	53,00	17,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,01	2,59
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	900,00	1,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	350,00	3,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,38
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	45,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			259,13
194		Corniera perforata din aluminiu	m			4,58 ----- 0,00
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	4,58	4,58
		<i>Total</i>	lei			210,68
195	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			154,50 ----- 78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	38,00	11,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,12	60,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	100,00	2,96
		<i>Total</i>	lei			695,23
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,24 ----- 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			32,58
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,02 ----- 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			162,10
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,24 ----- 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			32,58
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,45 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800335	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	62,10	24,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,58	0,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			263,01
200	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			61,13 3,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,00	3,73
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	56,30	57,40
		<i>Total</i>	lei			9,17
		8.5. Etaj 5				
201	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			51,83 44,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	53,00	27,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	53,00	17,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,01	2,59
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	900,00	1,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	350,00	3,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	250,00	0,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	45,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			259,13
202		Corniera perforata din aluminiu	m			4,58 0,00
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	4,58	4,58
		<i>Total</i>	lei			210,68
203	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			154,50 78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	38,00	11,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,12	60,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	100,00	2,96
		<i>Total</i>	lei			695,23
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,24 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			32,58
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,02 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			162,10
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,24 ----- 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			32,58
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,45 ----- 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	243011610380033 5	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	62,10	24,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,58	0,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			263,01
208	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			61,13 ----- 3,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,00	3,73
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	56,30	57,40
		<i>Total</i>	lei			9,17

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.