

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Plan general

Valoarea de deviz 4 000 334,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea teritoriului				
		1.1. Sistematizarea pe verticala				
1	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	84,480	631,06 0,00	53 311,86 0,00
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	80,080	885,30 0,00	70 894,82 0,00
3	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	9 609,600	19,00 0,00	182 582,50 0,00
4	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I	100 m3	80,080	63,52 0,00	5 086,59 0,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	80,080	169,85 19,13	13 601,65 1 532,25
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (carier II)	100 m3	73,920	1 021,50 0,00	75 509,28 0,00
7	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	12 566,900	19,00 0,00	238 771,00 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	73,920	206,36 22,96	15 254,32 1 697,25
9	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	73,920	68,96 0,00	5 097,60 0,00
10	DI96	Compactarea rambleurului pamint de	100 m3	73,920	1 367,93	101 117,23

1	2	3	4	5	6	7
		cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma			0,00	0,00
		Total Sistemizarea pe verticala Inclusiv salariu				761 226,85 3 229,50
		Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				761 226,85 3 229,50
		2. Imbracaminte rutiera				
		2.1. Imbracaminte rutiera de tip 2				
11	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (gr. 4 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	520,000	307,71 66,59	160 009,36 34 624,88
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 500x210x60 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1 500,000	87,59 19,13	131 391,00 28 701,00
		Total Imbracaminte rutiera de tip 2 Inclusiv salariu				291 400,36 63 325,88
		2.2. Imbracaminte rutiera de tip 4				
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=100 mm)	m3	175,000	678,65 19,13	118 764,10 3 348,45
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.5-20, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=50 mm)	m3	87,500	678,65 19,13	59 382,17 1 674,22
15	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (gr. 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1 750,000	272,77 38,01	477 352,54 66 522,54
16	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare БР 100, 30, 15 pe fundatie de beton	m	950,000	209,53 42,73	199 055,97 40 595,97
		Total Imbracaminte rutiera de tip 4 Inclusiv salariu				854 554,78 112 141,18
		2.3. Imbracaminte din spetsmesi				
17	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (gr. 120 mm)	m3	23,400	678,66 19,13	15 880,56 447,74
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din	m3	3,900	678,65	2 646,72

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta fr. 5 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, gr. 20 mm			19,13	74,62
19	CF01E	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar var-ciment M 100-T preparat cu malaxorul in santier	m3	5,850	1 567,68 63,78	9 170,95 373,11
20	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu argila praf	m3	5,850	241,01 23,59	1 409,91 138,02
21	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	18,160	398,68 68,24	7 240,04 1 239,31
22	TsH100A	Administrarea ingrasamintelor prin furtun de la cisterna GAZ-53 OG la gazoane, norma de administrare 500 l	100m2	18,160	14 057,14 51,02	255 277,74 926,60
23	TsH03A	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu	m3	150,000	62,50 62,50	9 375,66 9 375,66
24	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	50,000	7,02 7,02	350,79 350,79
25	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	18,160	743,02 307,42	13 493,27 5 582,73
		Total Imbracaminte din spetsmesi Inklusiv salariu				314 845,64 18 508,58
		2.4. Elemente de inverzire				
26	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	10,000	2,81 0,00	28,12 0,00
27	TsH238B k-0.5	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc	140,000	19,77 19,77	2 768,05 2 768,05
28	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Artar, virsta 8 ani	buc	4,000	491,00 18,50	1 963,98 73,98
29	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Plop, virsta 8 ani	buc	4,000	491,00 18,50	1 963,98 73,98
30	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi Tei, virsta 8 ani	buc	2,000	519,70 47,20	1 039,39 94,39
31	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: Spirea Bumaldei, virsta 5 ani	buc	40,000	107,75 18,50	4 309,85 739,85
32	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: tufari decorativ-Buxus, virsta 5 ani	buc	100,000	107,75 18,50	10 774,62 1 849,62
33	TsH166B	Plantarea butasilor de trandafiri in gropi (Delfinium)	100 buc	0,500	2 791,34	1 395,67

1	2	3	4	5	6	7
					191,34	95,67
34	TsH166B	Plantarea butasilor de trandafiri in gropi Roza Rugoza	100 buc	0,500	2 791,34	1 395,67
					191,34	95,67
35	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	1,500	781,81	1 172,72
					135,85	203,78
36	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	1 400,000	7,02	9 822,12
					7,02	9 822,12
37	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	14,000	743,02	10 402,27
					307,42	4 303,87
38	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	14,000	150,59	2 108,33
					42,09	589,33
		Total Elemente de inverzire Inklusiv salariu				49 144,77 20 710,31
		2.5. Platforma pentru 4 containere de gunoi				
39	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,970	75,89	225,40
					75,89	225,40
40	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 12.5)	m3	5,440	1 792,84	9 753,06
					363,55	1 977,69
41	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	14,000	153,40	2 147,62
					76,54	1 071,51
42	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	3,360	2 068,91	6 951,55
					248,12	833,67
43	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	42,040	24,68	1 037,72
					6,31	265,46
44	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	32,000	22,83	730,70
					4,46	142,86

1	2	3	4	5	6	7
45	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	2,048	1 879,65 420,96	3 849,53 862,12
46	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	33,280	132,57 102,05	4 411,90 3 396,16
47	CE07A	Invelitori din placi din oale de plastic (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	8,960	330,41 73,35	2 960,49 657,19
48	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	1,680	706,14 89,29	1 186,32 150,01
49	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 12.5) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	16,800	184,32 57,40	3 096,59 964,35
		Total Platforma pentru 4 containere de gunoi Inclusiv salariu				36 350,88 10 546,42
		2.6. Gard metalic, tip I, L=462 m				
50	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	11,160	84,19 84,19	939,54 939,54
51	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	11,160	11,48 11,48	128,13 128,13
52	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	9 561,380	24,34 5,10	232 679,95 48 785,96
53	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	739,200	83,52 71,43	61 740,64 52 803,72
54	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 12.5)	m3	11,160	1 758,08 328,47	19 620,18 3 665,69
55	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate	kg	147,250	19,14	2 818,75

1	2	3	4	5	6	7
		in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv			2,74	403,85
		Total Gard metalic, tip I, L=462 m Inclusiv salariu				317 927,19 106 726,89
		2.7. Poarta si portita, 4/4 buc				
56	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	1,024	84,21 84,21	86,23 86,23
57	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in strat-uri uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,024	11,46 11,46	11,74 11,74
58	CL08A	Elemente metalice (stilpi din sveler nr.16) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,590	25 180,10 2 551,20	14 856,26 1 505,21
59	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal (poarta 1,235 x 4,5 m, portita 1,235 x 1,06 m)	m2	27,436	964,01 109,07	26 448,66 2 992,31
60	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 strat-uri inclusiv grundul	m2	54,872	97,55 70,16	5 352,50 3 849,70
61	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 12.5)	m3	0,560	1 758,07 328,46	984,52 183,94
62	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,024	1 519,93 328,50	1 556,41 336,38
63	CC01A	Armat-uri din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	11,376	19,14 2,74	217,75 31,19
64	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	8,000	187,01 61,23	1 496,12 489,83
65	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	8,000	445,45 159,45	3 563,60 1 275,60
		Total Poarta si portita, 4/4 buc Inclusiv salariu				54 573,79 10 762,13

1	2	3	4	5	6	7
		2.8. Gard metalic, tip 2. Portita				
66	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,576	1 626,28 251,91	936,74 145,10
67	CO08B	Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu stilpi (0,12 x 0,12 x 2,6 m= 6 buc) montati la 2,0 m distanta interax, inaltimea imprejmirii fiind de 2 m, constind din stilpi de 2,6 m lungimea stilpilor si un panou format din 4 placi pline de (0,12 x 0,5 x 2,0 m). Nota: betonul este inclus la poz.56	m	9,600	660,95 89,29	6 345,15 857,20
68	CO07C	Portita din rame metalice si tabla de 1,8 mm grosime (1,4 x 1,0 m)	kg	176,760	44,06 19,13	7 787,63 3 382,13
69	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	2,800	97,54 70,16	273,12 196,44
70	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,000	187,02 61,23	187,02 61,23
71	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	445,45 159,45	445,45 159,45
		Total Gard metalic, tip 2. Portita Inclusiv salariu				15 975,11 4 801,55
		2.9. Treapta monolita, 9 buc.				
72	DA15A	Fundatie din beton B 7,5 de ciment, de 10 cm grosime, la scari	m2	20,250	142,98 20,41	2 895,39 413,29
73	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului la scari	m2	4,050	164,45 76,54	666,03 309,97
74	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru scari	m3	20,250	706,14 89,29	14 299,40 1 808,16
75	CA04F	Beton B 12,5turnat in scari	m3	2,025	1 737,38 338,01	3 518,19 684,48
76	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta	kg	46,180	41,79 21,05	1 930,02 972,01
		Total Treapta monolita, 9 buc. Inclusiv salariu				23 309,03 4 187,91
		Total Imbracaminte rutiera Inclusiv salariu				1 958 081,55 351 710,85

		Total	lei	2 719 308,40
		Asigurarea sociala	24,00 %	85 185,68

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			2 804 494,08
		Transportarea	7,00 %			109 502,52
		Total	100,00 +			2 913 996,60
		Cheltuieli de regie	10,00 %			291 399,66
		Total	100,00 +			3 205 396,26
		Beneficiu	4,00 %			128 215,86
		Total	100,00 +			3 333 612,12
		TVA	20,00 %			666 722,42
						4 000 334,54
		Total deviz: Inclusiv salariu				354 940,35

Deviz local de resurse № 7-1-1
Plan general

Valoarea de deviz 4 000 334,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	63,396	63,78	4 043,40
2.	7123010010200	Betonist	h-om	132,937	63,78	8 478,71
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,895	63,78	822,44
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	11,040	63,78	704,13
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	4,050	63,78	258,31
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	14,700	63,78	937,57
7.	7129020012800	Pavator	h-om	2 425,604	63,78	154 705,01
8.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	323,751	63,78	20 648,84
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	896,281	63,78	57 164,81
10.	7212030022700	Sudor	h-om	5,675	63,78	361,96
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,064	63,78	514,32
12.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	365,560	63,78	23 315,42
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	20,650	63,78	1 317,06
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	13,854	63,78	883,61
15.	7422010060100	Timplar	h-om	21,780	63,78	1 389,13
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	653,181	63,78	41 659,87
17.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	17,528	63,78	1 117,94
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	527,928	63,78	33 671,25
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	44,082	63,78	2 811,55
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,117	63,78	135,02
		Total manopera				354 940,35

Materiale:

1.	0000002933	Butasi de trandafiri Delfinium	buc	52,000	25,00	1 300,00
2.	0000002934	Butasi de trandafiri Roza Rugoza	buc	52,000	25,00	1 300,00
3.	00000052	Nisip	m3	0,709	320,00	226,88
4.	0141117204628	Ingrasaminte	kg	500,000	500,00	250 000,00
5.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	127,354	110,00	14 008,94
6.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	13,257	19,00	251,88
7.	1212121212121	apa	m3	39,320	12,00	471,84
8.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	3,024	1 650,00	4 989,60
9.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	27,852	450,00	12 533,40
10.	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	251,968	450,00	113 385,60
11.	14111222016722	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	111,125	450,00	50 006,25
12.	14111222016723	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice , fr. 5 mm	m3	4,953	450,00	2 228,85
13.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,144	450,00	964,80
14.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	14,521	450,00	6 534,45

15.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,110	320,00	35,20
16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,581	320,00	2 105,92
17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	15,769	320,00	5 046,08
18.	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,457	320,00	786,24
19.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	11,350	320,00	3 632,00
20.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	111,064	320,00	35 540,48
21.	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	73,920	36,00	2 661,12
22.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	39,844	7,00	278,91
23.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,007	4 000,00	28,00
24.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,053	4 000,00	212,00
25.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,004	4 000,00	16,00
26.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,002	4 000,00	8,00
27.	2010237318750	Distantieri	buc	20,731	5,00	103,66
28.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,926	500,00	963,00
29.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	27,436	800,00	21 948,80
30.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	11,088	24,00	266,11
31.	2320166200676	White spirit	kg	5,767	54,00	311,42
32.	2320187315789	Decofrol	kg	2,166	19,00	41,15
33.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	88,704	53,00	4 701,31
34.	2430116104160	Email alchidic	kg	9,804	53,00	519,61
35.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,462	53,00	24,49
36.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,924	39,30	114,92
37.	2430226100700	Grund alchidic	kg	5,998	39,30	235,73
38.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	22,176	24,00	532,22
39.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,884	24,00	69,22
40.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	50,458	53,00	2 674,27
41.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,344	54,00	342,57
42.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 632,000	2,50	9 080,00
43.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 032,458	2,50	20 081,15
44.	26511221004022	Ciment M-400	kg	105,638	2,50	264,10
45.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	31 279,600	2,50	78 199,00
46.	2652102100737	Var hidratat	kg	197,434	7,00	1 382,04
47.	2661112800650	Placi din beton armat pline (0,12 x 0,5 x 2,0)	buc	15,775	250,00	3 943,75
48.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare , gr. 4 cm	m2	527,800	165,00	87 087,00
49.	26611128006552	Placi din beton, pentru trotuare gr. 6 cm	m2	1 776,250	180,00	319 725,00
50.	26631021000002	Beton B12.5	m3	2,138	1 200,00	2 565,60
51.	26631021000003	Beton B12.5	m3	2,045	1 200,00	2 454,00
52.	26631021000010	Beton clasa. B12.5	m3	1,722	1 200,00	2 066,40
53.	26631021000011	Beton B7.5	m3	0,599	1 200,00	718,80
54.	26631021000013	Beton clasa. B15	m3	74,250	1 250,00	92 812,50
55.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,765	1 050,00	803,25
56.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,200	1 050,00	210,00
57.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,049	1 050,00	51,45
58.	26661228002863	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	954,750	110,00	105 022,50
59.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500 x 210 x 60 mm	m	1 507,500	42,00	63 315,00
60.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	85,454	7,00	598,18
61.	27104036430003	Oale din plastic	m2	10,819	196,00	2 120,52
62.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	205,682	16,00	3 290,92
63.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	32,800	16,00	524,80
64.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	10 039,449	18,00	180 710,08
65.	2710703518270	Otel profilat	kg	100,753	20,00	2 015,06
66.	2732103600497	Tabla de otel 1x1000x2000 mm	kg	84,845	20,00	1 696,90
67.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,903	26,00	23,48
68.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,740	26,00	19,24

69.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,180	30,00	35,40
70.	28111063012003	Elemente metalice, sveler nr.16	kg	601,800	22,00	13 239,60
71.	28111063020503	Stilp din beton armat prefabricat (0,12 x 0,12 x 2,6 m)	buc	3,944	300,00	1 183,20
72.	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	46,180	20,00	923,60
73.	28301273030011	Artar, 8 ani	buc	4,200	450,00	1 890,00
74.	283012730300129	Plop, 8 ani	buc	4,200	450,00	1 890,00
75.	283012730300130	Arbori Tei, 8 ani	buc	2,100	450,00	945,00
76.	283012730300131	Spirea Bumaldei, 5 ani	buc	42,000	85,00	3 570,00
77.	283012730300132	Tufari decorativ -Buxus, 5 ani	buc	105,000	85,00	8 925,00
78.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	9,000	280,00	2 520,00
79.	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	9,000	125,00	1 125,00
80.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,221	36,00	43,96
81.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	13,385	63,00	843,25
82.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,266	63,00	16,76
83.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,835	5,00	19,18
84.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	109,744	5,00	548,72
85.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,415	5,00	27,08
86.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	54,000	1,00	54,00
87.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,415	4,00	21,66
88.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	109,744	2,00	219,49
89.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,835	2,00	7,67
90.	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,835	1,00	3,83
91.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	109,744	1,00	109,74
92.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,090	125,00	11,25
93.	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	2,121	125,00	265,12
94.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,541	36,00	19,48
95.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	84,672	2,00	169,34
96.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	45,400	65,00	2 951,00
97.	4011106202741	Energie electrica	kw	16,898	5,00	84,49
98.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	30,943	12,00	371,31
99.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,834	12,00	106,00
		Total materiale de constructii				1 564 321,77

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	1,509	310,00	467,79
2.	2922140007000	Macara	h-ut	2,457	310,00	761,67
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,211	30,00	66,33
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,453	754,00	9 389,56
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	67,886	250,00	16 971,50
6.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	88,113	250,00	22 028,25
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	322,476	454,00	146 404,10
8.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,125	225,00	28,12
9.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	117,567	454,00	53 375,42
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	194,180	454,00	88 157,72
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,700	76,00	1 041,20
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,288	22,00	6,34
13.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	6,576	12,00	78,91
14.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,304	76,00	23,10
15.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,200	12,00	2,40
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,192	12,00	2,30
17.	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	2,047	12,00	24,56

18.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	88,113	292,00	25 729,00
19.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	37,154	292,00	10 848,97
20.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,088	310,00	27,28
21.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,771	310,00	1 479,01
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1 685,414	250,00	421 353,50
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,117	250,00	1 779,25
Total utilaje de constructii						800 046,28

Total	lei	2 719 308,40
Asigurarea sociala	24,00 %	85 185,68
Total	100,00 +	2 804 494,08
Transportarea	7,00 %	109 502,52
Total	100,00 +	2 913 996,60
Cheltuieli de regie	10,00 %	291 399,66
Total	100,00 +	3 205 396,26
Beneficiu	4,00 %	128 215,86
Total	100,00 +	3 333 612,12
TVA	20,00 %	666 722,42

Total deviz:

**4 000 334,
54**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea teritoriului				
		1.1. Sistemizarea pe verticala				
1	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			631,06 ----- 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3900	454,00	631,06
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			885,30 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	454,00	885,30
3	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			19,00 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,00	19,00
4	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I	100 m3			63,52 ----- 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0100	450,00	4,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	454,00	59,02
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			169,85 ----- 19,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	63,78	19,13
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	450,00	0,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	454,00	149,82
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (carier II)	100 m3			1 021,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	454,00	1 021,50
7	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			19,00 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,00	19,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			206,36 ----- 22,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	63,78	22,96
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	450,00	1,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	454,00	181,60
9	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			68,96 ----- 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	450,00	5,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	454,00	63,56
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 367,93 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	250,00	298,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	1,5900	454,00	721,86
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	292,00	348,07
		2. Imbracaminte rutiera				
		2.1. Imbracaminte rutiera de tip 2				
11	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (gr. 4 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			307,71 66,59
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	63,78	64,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	63,78	2,02
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare , gr. 4 cm	m2	1,0150	165,00	167,47
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,50	39,33
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	320,00	1,60
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	320,00	27,42
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 500x210x60 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			87,59 19,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	63,78	7,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	63,78	11,48
	26631021000013	Beton clasa. B15	m3	0,0210	1 250,00	26,25
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500 x 210 x 60 mm	m	1,0050	42,00	42,21
		2.2. Imbracaminte rutiera de tip 4				
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=100 mm)	m3			678,65 19,13
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	63,78	19,13
	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,2700	450,00	571,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,00	0,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	754,00	31,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	250,00	54,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.5-20, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=50 mm)	m3			678,65 19,13
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	63,78	19,13
	14111222016722	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,2700	450,00	571,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,00	0,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	754,00	31,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	250,00	54,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
15	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (gr. 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			272,77 38,01
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	63,78	37,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	63,78	1,01
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,00
	26611128006552	Placi din beton, pentru trotuare gr. 6 cm	m2	1,0150	180,00	182,70
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	320,00	1,60
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	320,00	12,16

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30
16	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP 100, 30, 15 pe fundatie de beton	m			209,53 ----- 42,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	63,78	9,57
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	63,78	33,17
	26631021000013	Beton clasa. B15	m3	0,0450	1 250,00	56,25
	26661228002863	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	110,00	110,55
		2.3. Imbracaminte din spetsmesi				
17	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (gr. 120 mm)	m3			678,66 ----- 19,13
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	63,78	19,13
	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,2700	450,00	571,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,00	0,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	754,00	31,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	250,00	54,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 5 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, gr. 20 mm	m3			678,65 ----- 19,13
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	63,78	19,13
	14111222016723	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice , fr. 5 mm	m3	1,2700	450,00	571,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,00	0,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	754,00	31,71
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	250,00	54,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,22
19	CF01E	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar var-ciment M 100-T preparat cu malaxorul in santier	m3			1 567,68 ----- 63,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	63,78	63,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	376,0000	2,50	940,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	28,0000	7,00	196,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1250	320,00	359,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	12,00	3,72
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,3500	12,00	4,20
20	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu argila praf	m3			241,01 ----- 23,59
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	63,78	23,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,00	2,78
	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4200	320,00	134,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	754,00	36,22
21	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2			398,68 ----- 68,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	63,78	68,24
	1212121212121	apa	m3	1,5000	12,00	18,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,0700	292,00	312,44
22	TsH100A	Administrarea ingrasamintelor prin furtun de la cisterna GAZ-53 OG la gazoane, norma de administrare 500 l	100m2			14 057,14 ----- 51,02
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,8000	63,78	51,02
	1212121212121	apa	m3	0,5000	12,00	6,00
	0141117204628	Ingrasaminte	kg		500,00	13 766,52
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	0,8000	292,00	233,60
23	TsH03A	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren	m3			62,50 -----

1	2	3	4	5	6	7
		mijlociu				62,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	63,78	62,50
24	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in strat-uri de 10 cm grosime	m2			7,02 7,02
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	63,78	7,02
25	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			743,02 307,42
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	63,78	307,42
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	110,00	435,60
		2.4. Elemente de inverzire				
26	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			2,81 0,00
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	225,00	2,81
27	TsH238B k-0.5	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc			19,77 19,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200	63,78	19,77
28	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Artar, virsta 8 ani	buc			491,00 18,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	63,78	18,50
	28301273030011	Artar, 8 ani	buc	1,0500	450,00	472,50
29	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Plop, virsta 8 ani	buc			491,00 18,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	63,78	18,50
	283012730300129	Plop, 8 ani	buc	1,0500	450,00	472,50
30	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasi-nosi Tei, virsta 8 ani	buc			519,70 47,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	63,78	47,20
	283012730300130	Arbori Tei, 8 ani	buc	1,0500	450,00	472,50
31	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: Spirea Bumaldei, virsta 5 ani	buc			107,75 18,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	63,78	18,50
	283012730300131	Spirea Bumaldei, 5 ani	buc	1,0500	85,00	89,25
32	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: tufari decorativ-Buxus, virsta 5 ani	buc			107,75 18,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	63,78	18,50
	283012730300132	Tufari decorativ -Buxus, 5 ani	buc	1,0500	85,00	89,25
33	TsH166B	Plantarea butasilor de trandafiri in gropi (Delfinium)	100 buc			2 791,34 191,34
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	3,0000	63,78	191,34
	0000002933	Butasi de trandafiri Delfinium	buc	104,0000	25,00	2 600,00
34	TsH166B	Plantarea butasilor de trandafiri in gropi Roza Rugoza	100 buc			2 791,34 191,34
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	3,0000	63,78	191,34
	0000002934	Butasi de trandafiri Roza Rugoza	buc	104,0000	25,00	2 600,00
35	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc			781,81 135,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300	63,78	135,85
	1212121212121	apa	m3	2,0000	12,00	24,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2,1300	292,00	621,96
36	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in strat-uri de 10 cm grosime	m2			7,02 7,02
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	63,78	7,02
37	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale	100m2			743,02

1	2	3	4	5	6	7
		sau in panta sub 30%				307,42
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	63,78	307,42
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	110,00	435,60
38	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			150,59
						42,09
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	63,78	42,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	250,00	96,50
		2.5. Platforma pentru 4 containere de gunoi				
39	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			75,89
						75,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	63,78	75,89
40	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 12.5)	m3			1 792,84
						363,55
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	63,78	338,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	63,78	25,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,50	728,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	320,00	248,47
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	450,00	322,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	12,00	3,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	310,00	77,50
41	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			153,40
						76,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	63,78	66,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	500,00	50,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
42	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 068,91
						248,12
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	63,78	207,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	63,78	40,18
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 650,00	1 485,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	7,00	70,07
	00000052	Nisip	m3	0,2110	320,00	67,52
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	2,50	78,60
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 000,00	2,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	12,00	1,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	310,00	114,68
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	12,00	0,71
43	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,68
						6,31
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	63,78	6,06

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	63,78	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	5,00	1,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	310,00	0,31
44	CC02L	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,83 4,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	63,78	4,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,78	0,32
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	5,00	1,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	310,00	0,31
45	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 879,65 420,96
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	63,78	392,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	63,78	28,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,50	739,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	320,00	252,50
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	450,00	326,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	12,00	4,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,61
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	310,00	86,73
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	12,00	3,90
46	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			132,57 102,05
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	63,78	89,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,78	12,76
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 050,00	6,31
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	1 050,00	24,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	30,00	0,07
47	CE07A	Invelitori din placi din oale de plastic (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			330,41 73,35
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	63,78	57,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	63,78	15,95
	27104036430003	Oale din plastic	m2	1,1500	196,00	236,67
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	2,00	18,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	30,00	1,50
48	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			706,14 89,29
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	63,78	89,29
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	450,00	571,61
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,00	0,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14t	h-ut	0,1740	250,00	43,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,19
49	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 12.5) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			184,32 57,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	63,78	51,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,78	6,38
	26631021000010	Beton clasa. B12.5	m3	0,1025	1 200,00	123,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	454,00	0,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,00
		2.6. Gard metalic, tip I, L=462 m				
50	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la	m3			84,19 84,19

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	63,78	84,19
51	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			11,48 ----- 11,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	63,78	11,48
52	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			24,34 ----- 5,10
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	63,78	1,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,78	3,19
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	18,00	18,90
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	5,00	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	53,00	0,27
53	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			83,52 ----- 71,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	63,78	71,43
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	53,00	6,36
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	36,00	3,60
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	24,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	7,00	0,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	24,00	0,72
54	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 12.5)	m3			1 758,08 ----- 328,47
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	63,78	302,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	63,78	25,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,50	728,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	320,00	248,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	450,00	322,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	12,00	3,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	310,00	77,50
55	CC01A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			19,14 ----- 2,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	63,78	2,74
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
		2.7. Poarta si portita, 4/4 buc				
56	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			84,21 ----- 84,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	63,78	84,21
57	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			11,46 ----- 11,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	63,78	11,46
58	CL08A	Elemente metalice (stilpi din sveler nr.16) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			25 180,10 ----- 2 551,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	63,78	2 232,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	63,78	318,90
	28111063012003	Elemente metalice, sveler nr.16	kg	1 020,0000	22,00	22 440,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	63,00	28,41
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	2,00	13,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	5,00	32,51
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,00	6,49
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	30,00	60,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	5,00	2,25
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	310,00	46,24
59	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal (poarta 1,235 x 4,5 m, portita 1,235 x 1,06 m)	m2			964,01 109,07
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	63,78	12,12
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	63,78	61,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	63,78	11,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	63,78	24,24
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	800,00	800,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	5,00	20,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	39,30	3,93
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	63,00	7,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	5,00	1,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,50	3,13
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	320,00	1,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	310,00	6,20
60	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			97,55 70,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	63,78	70,16
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	39,30	4,09
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	54,00	5,94
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	24,00	1,20
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	53,00	9,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	7,00	1,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	54,00	5,40
61	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 12.5)	m3			1 758,07 328,46
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	63,78	302,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	63,78	25,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,50	728,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	320,00	248,57
	1421102200290	Pietris ciuruit spalata de mal 7-30 mm	m3	0,7050	450,00	322,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,61
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	12,00	3,89
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	310,00	77,50
62	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 519,93 328,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	63,78	302,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	63,78	25,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,50	474,51
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	320,00	255,31
	1421102200290	Pietris ciuruit spalata de mal 7-30 mm	m3	0,7250	450,00	331,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	12,00	3,29
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,57
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	12,00	3,91
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	310,00	77,50
63	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			19,14 2,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	63,78	2,74
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
64	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc			187,01 61,23

1	2	3	4	5	6	7
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	63,78	58,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,78	3,19
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	125,00	125,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	39,30	0,79
65	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			445,45
						159,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,78	5,10
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	63,78	154,35
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		2.8. Gard metalic, tip 2. Portita				
66	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 626,28
						251,91
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	63,78	226,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	63,78	25,47
	26631021000011	Beton B7.5	m3	1,0250	1 200,00	1 247,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	12,00	3,30
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,66
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	310,00	77,50
67	CO08B	Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu stilpi (0,12 x 0,12 x 2,6 m= 6 buc) montati la 2,0 m distanta interax, inaltimea imprejmirii fiind de 2 m, constind din stilpi de 2,6 m lungimea stilpilor si un panou format din 4 placi pline de (0,12 x 0,5 x 2,0 m). Nota: betonul este inclus la poz.56	m			660,95
						89,29
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,1500	63,78	73,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	63,78	15,94
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 050,00	5,36
	2661112800650	Placi din beton armat pline (0,12 x 0,5 x 2,0)	buc	1,6000	250,00	410,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	12,00	0,34
	28111063020503	Stilp din beton armat prefabricat (0,12 x 0,12 x 2,6 m)	buc	0,4000	300,00	123,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	12,00	0,24
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1000	310,00	31,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0300	22,00	0,66
68	CO07C	Portita din rame metalice si tabla de 1,8 mm grosime (1,4 x 1,0 m)	kg			44,06
						19,13
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,2500	63,78	15,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,78	3,19
	2710703518270	Otel profilat	kg	0,5700	20,00	11,40
	2732103600497	Tabla de otel 1x1000x2000 mm	kg	0,4800	20,00	9,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	63,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0030	5,00	0,01
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	0,0120	125,00	1,50
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0150	53,00	0,79
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,0750	19,00	1,42
69	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			97,54
						70,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	63,78	70,16
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	39,30	4,09
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	54,00	5,94
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	24,00	1,20
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	53,00	9,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	7,00	1,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	54,00	5,40
70	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc			187,02
						61,23
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	63,78	58,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,78	3,19
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	125,00	125,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	39,30	0,79
71	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			445,45

1	2	3	4	5	6	7
						159,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,78	5,10
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	63,78	154,35
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		2.9. Treapta monolita, 9 buc.				
72	DA15A	Fundatie din beton B 7,5 de ciment, de 10 cm grosime, la scari	m2			142,98
						20,41
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2800	63,78	17,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	63,78	2,55
	26631021000003	Beton B12.5	m3	0,1010	1 200,00	121,19
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,0150	76,00	1,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	250,00	0,25
73	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului la scari	m2			164,45
						76,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,78	12,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	63,78	63,78
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	500,00	64,94
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,95
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	310,00	6,20
74	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru scari	m3			706,14
						89,29
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	63,78	89,29
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	450,00	571,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,00	0,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	250,00	43,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
75	CA04F	Beton B 12,5turnat in scari	m3			1 737,38
						338,01
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	63,78	309,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	63,78	28,69
	26631021000002	Beton B12.5	m3	1,0250	1 200,00	1 266,96
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	310,00	86,80
76	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta	kg			41,79
						21,05
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	63,78	19,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,78	1,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	63,78	0,64
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	63,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	5,00	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	53,00	0,53