



**Sisteme Informaționale Integrate**  
**Интегрированные Системные Решения**  
**Integrated System Solutions**

## SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1777523036995	Data: 08/05/2026	Alternativa nr.: -
Denumirea procedurii de achiziție: Cabluri de rețea	Lot: 1 - 4	Pagina: 1 din 11

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	324210 00-0	Cablu S/FTP Cat.6	Lanitron Smart Solutions  SFTP cat.6A LSZH 4x2x23 AWG	China	Zhejiang Zhaolong Interconn ect Technology CO.,LTD	- Categoria: minim Cat.6A, conform standardelor ISO/IEC 11801, EN 50173 sau echivalent; - Construcție: 4 perechi torsadate, 8 fire (4x2 conductoare); - Material conductor: cupru masiv (100% Cu); - Diametru conductor: minim AWG23 (~0,56 mm); - Frecvență de operare: minim 500 MHz; - Capacitate de transmisie: 10 Gbit/s pe distanțe de până la 100 m;	- Categoria: Cat.6A, conform standardelor ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA-568.2-D; - Construcție: 4 perechi torsadate, 8 fire (4x2 conductoare); - Material conductor: cupru masiv (100% Cu); - Diametru conductor: minim AWG23 (0,57 mm) ± 0.005; - Frecvență de operare: 500 MHz;  - Capacitate de transmisie: 10 Gbit/s pe distanțe de până la 100 m;	

Republica Moldova, MD-2002, mun. Chișinău, str. Cetatea Albă 43

c/f: 1002600027262

TVA: 0305086

IBAN: MD91PR002251109768001498 la BC ProCreditBank SA; BIC: PRCBMD22

tel.: 022-57-31-31; fax: 022-57-30-00; e-mail: [info@lanitron.net](mailto:info@lanitron.net); <https://www.lanitron.net/>



**Sisteme Informaționale Integrate**  
**Интегрированные Системные Решения**  
**Integrated System Solutions**

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1777523036995	Data: 08/54/2026	Alternativa nr.: -
Denumirea procedurii de achiziție: Cabluri de rețea	Lot: 1 - 4	Pagina: 2 din 11

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecranare:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• folie și/sau tresă generală ;</li> <li>• folie individuală pe fiecare pereche</li> <li>• protecție împotriva interferențelor electromagnetice (EMI);</li> </ul> </li> <li>- Înveliș exterior:LSZH sau echivalent.</li> <li>- Marcaj metraj pe cablu (pentru monitorizarea consumului);</li> <li>- Etichetare clară: producător, tip cablu, categorie, lot ;</li> <li>- Produs nou, neutilizat;</li> <li>- Fără deteriorări mecanice sau defecte de fabricație.</li> <li>- Garanție minim 24 luni;</li> <li>- Durata de viață estimată: minim 15-20 ani în condiții normale de exploatare;</li> <li>- Produs minim în anul 2025.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecranare:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• folie și tresă generală ;</li> <li>• folie individuală pe fiecare pereche</li> <li>• protecție împotriva interferențelor electromagnetice (EMI);</li> </ul> </li> <li>- Înveliș exterior:LSZH.</li> <li>- Marcaj metraj pe cablu (pentru monitorizarea consumului);</li> <li>- Etichetare clară: producător, tip cablu, categorie, lot ;</li> <li>- Produs nou, neutilizat;</li> <li>- Fără deteriorări mecanice sau defecte de fabricație.</li> <li>- Garanție 24 luni;</li> <li>- Durata de viață estimată: 20 ani în condiții normale de exploatare;</li> <li>- Produs în anul 2025 sau 2026.</li> <li>- Tambur: 305 m.</li> </ul>	

Republica Moldova, MD-2002, mun. Chișinău, str. Cetatea Albă 43

c/f: 1002600027262

TVA: 0305086

IBAN: MD91PR002251109768001498 la BC ProCreditBank SA; BIC: PRCBMD22

tel.: 022-57-31-31; fax: 022-57-30-00; e-mail: [info@lanitron.net](mailto:info@lanitron.net); <https://www.lanitron.net/>



**Sisteme Informaționale Integrate**  
**Интегрированные Системные Решения**  
**Integrated System Solutions**

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1777523036995	Data: 08/05/2026	Alternativa nr.: -
Denumirea procedurii de achiziție: Cabluri de rețea	Lot: 1 - 4	Pagina: 3 din 11

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
2	32421000-0	Cablu de rețea FTP, Cat.5e cu sufă/tros	Lanitron Smart Solutions  FTP cat.5E PE with messebger 4x2x24 AWG	China	Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology CO.,LTD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tip cablu: FTP (cu folie de ecranare);</li> <li>- Categoria: Cat.5e;</li> <li>- Conductor: cupru masiv (Cu), 4 perechi torsadate (8 fire);</li> <li>- Destinație: utilizare la exterior;</li> <li>- Protecție: ecranare împotriva interferențelor electromagnetice (EMC);</li> <li>- Frecvență de operare: până la 100 MHz;</li> <li>- Viteză de transmisie: până la 1 Gbps;</li> <li>- Element de susținere: prevăzut cu sufa/tros (fir textil sau fibră de aramidă);</li> <li>- Diametru conductor cupru: minim 0,50 mm (24 AWG);</li> <li>- Diametru cablu de susținere (tros din oțel): minim 0,4 mm;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tip cablu: FTP (cu folie de ecranare);</li> <li>- Categoria: Cat.5e;</li> <li>- Conductor: cupru masiv (Cu), 4 perechi torsadate (8 fire);</li> <li>- Destinație: utilizare la exterior;</li> <li>- Protecție: ecranare împotriva interferențelor electromagnetice (EMC);</li> <li>- Frecvență de operare: până la 100 MHz;</li> <li>- Viteză de transmisie: până la 1 Gbps;</li> <li>- Element de susținere: prevăzut cu sufa/tros (fire din oțel);</li> <li>- Diametru conductor cupru: 0,50 mm (24 AWG);</li> <li>- Diametru cablu de susținere (tros din oțel): 1,2 mm;</li> </ul>	

Republica Moldova, MD-2002, mun. Chișinău, str. Cetatea Albă 43

c/f: 1002600027262

TVA: 0305086

IBAN: MD91PR002251109768001498 la BC ProCreditBank SA; BIC: PRCBMD22

tel.: 022-57-31-31; fax: 022-57-30-00; e-mail: [info@lanitron.net](mailto:info@lanitron.net); <https://www.lanitron.net/>



**Sisteme Informaționale Integrate**  
**Интегрированные Системные Решения**  
**Integrated System Solutions**

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1777523036995	Data: 08/54/2026	Alternativa nr.: -
Denumirea procedurii de achiziție: Cabluri de rețea	Lot: 1 - 4	Pagina: 4 din 11

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Domeniu de temperatură de funcționare: -20°C ... +75°C;</li> <li>- Distanță maximă transmisie date (IP): minim 140 m;</li> <li>- Distanță maximă transmisie PoE: minim 130 m;</li> <li>- Standard aplicabil: ISO/IEC 11801, EN 50173 sau echivalent;</li> <li>- Tip înveliș exterior: PE (pentru exterior) sau LSZH;</li> <li>2140 m 11,00 23550,00</li> <li>- Grad de protecție UV;</li> <li>- Marcaj metraj pe cablu (pentru monitorizarea consumului);</li> <li>- Etichetare clară: producător, tip cablu, categorie, lot ;</li> <li>- Produs nou, neutilizat;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Domeniu de temperatură de funcționare: -20°C ... +75°C;</li> <li>- Distanță maximă transmisie date (IP): minim 140 m;</li> <li>- Distanță maximă transmisie PoE: minim 130 m;</li> <li>- Standard aplicabil: ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA-568-C.2 YD/T1019;</li> <li>- Tip înveliș exterior: PE (pentru exterior);</li> <li>2140 m 11,00 23550,00</li> <li>- Grad de protecție UV;</li> <li>- Marcaj metraj pe cablu (pentru monitorizarea consumului);</li> <li>- Etichetare clară: producător, tip cablu, categorie, lot ;</li> <li>- Produs nou, neutilizat;</li> </ul>	

Republica Moldova, MD-2002, mun. Chișinău, str. Cetatea Albă 43

c/f: 1002600027262

TVA: 0305086

IBAN: MD91PR002251109768001498 la BC ProCreditBank SA; BIC: PRCBMD22

tel.: 022-57-31-31; fax: 022-57-30-00; e-mail: [info@lanitron.net](mailto:info@lanitron.net); <https://www.lanitron.net/>



**Sisteme Informaționale Integrate**  
**Интегрированные Системные Решения**  
**Integrated System Solutions**

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1777523036995	Data: 08/54/2026	Alternativa nr.: -
Denumirea procedurii de achiziție: Cabluri de rețea	Lot: 1 - 4	Pagina: 5 din 11

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fără deteriorări mecanice sau defecte de fabricație.</li> <li>- Garanție minim 12 luni;</li> <li>- Durata de viață estimată: minim 15 ani în condiții normale de exploatare;</li> <li>- Produs minim în anul 2025.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fără deteriorări mecanice sau defecte de fabricație.</li> <li>- Garanție 24 luni;</li> <li>- Durata de viață estimată: 15 ani în condiții normale de exploatare;</li> <li>- Produs în anul 2025 sau 2026.</li> <li>- Tambur: 305 m.</li> </ul>	
3	32421000-0	Cablu de rețea FTP Cat.5e	Lanitron Smart Solutions  FTP cat.5E PVC 4x2x24 AWG	China	Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology CO.,LTD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tip cablu: FTP (cu ecranare în folie);</li> <li>- Categoria: Cat.5e;</li> <li>- Construcție: 4 perechi torsadate (4PR / 8 conductori);</li> <li>- Conductor: cupru masiv (Cu) 100% (nu CCA sau aluminiu placat cu cupru);</li> <li>- Diametru conductor: minim 0,50 mm (24 AWG);</li> <li>- Frecvență de operare: până la 100 MHz;</li> <li>- Viteză de transmisie: minim 1 Gbps;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tip cablu: FTP (cu ecranare în folie);</li> <li>- Categoria: Cat.5e;</li> <li>- Construcție: 4 perechi torsadate (4PR / 8 conductori);</li> <li>- Conductor: cupru masiv (Cu) 100% (nu CCA sau aluminiu placat cu cupru);</li> <li>- Diametru conductor: 0,50 mm (24 AWG);</li> <li>- Frecvență de operare: până la 100 MHz;</li> <li>- Viteză de transmisie: minim 1 Gbps;</li> </ul>	

Republica Moldova, MD-2002, mun. Chișinău, str. Cetatea Albă 43

c/f: 1002600027262

TVA: 0305086

IBAN: MD91PR002251109768001498 la BC ProCreditBank SA; BIC: PRCBMD22

tel.: 022-57-31-31; fax: 022-57-30-00; e-mail: [info@lanitron.net](mailto:info@lanitron.net); <https://www.lanitron.net/>



**Sisteme Informaționale Integrate**  
**Интегрированные Системные Решения**  
**Integrated System Solutions**

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1777523036995	Data: 08/54/2026	Alternativa nr.: -
Denumirea procedurii de achiziție: Cabluri de rețea	Lot: 1 - 4	Pagina: 6 din 11

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impedanță caracteristică: 100 ±15 Ohmi;</li> <li>- Izolație conductori: polietilenă (PE) sau echivalent;</li> <li>- Înveliș exterior: PVC sau LSZH (Low Smoke Zero Halogen);</li> <li>- Culoare: gri / albastru / conform cerințelor beneficiarului;</li> <li>- Domeniu de temperatură de funcționare: minim 0°C ... +50°C;</li> <li>- Instalare: în interior (canale, tuburi, rack-uri, trasee structurale);</li> <li>- Rază minimă de curbură: conform standardului producătorului;</li> <li>- Compatibilitate: suport pentru aplicații Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet și PoE.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impedanță caracteristică: 100 ±15 Ohmi;</li> <li>- Izolație conductori: polietilenă (PE);</li> <li>- Înveliș exterior: PVC ;</li> <li>- Culoare: albastru / conform cerințelor beneficiarului;</li> <li>- Domeniu de temperatură de funcționare: 0°C ... +50°C;</li> <li>- Instalare: în interior (canale, tuburi, rack-uri, trasee structurale);</li> <li>- Rază minimă de curbură: conform standardului producătorului;</li> <li>- Compatibilitate: suport pentru aplicații Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet și PoE.</li> </ul>	

Republica Moldova, MD-2002, mun. Chișinău, str. Cetatea Albă 43

c/f: 1002600027262

TVA: 0305086

IBAN: MD91PR002251109768001498 la BC ProCreditBank SA; BIC: PRCBMD22

tel.: 022-57-31-31; fax: 022-57-30-00; e-mail: [info@lanitron.net](mailto:info@lanitron.net); <https://www.lanitron.net/>



**Sisteme Informaționale Integrate**  
**Итегрированные Системные Решения**  
**Integrated System Solutions**

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1777523036995	Data: 08/54/2026	Alternativa nr.: -
Denumirea procedurii de achiziție: Cabluri de rețea	Lot: 1 - 4	Pagina: 7 din 11

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
						<ul style="list-style-type: none"><li>- Marcaj metraj pe cablu (pentru monitorizarea consumului);</li><li>- Etichetare clară: producător, tip cablu, categorie, lot ;</li><li>- Produs nou, neutilizat;</li><li>- Fără deteriorări mecanice sau defecte de fabricație.</li><li>- Garanție minim 12 luni;</li><li>- Durata de viață estimată: minim 15 ani în condiții normale de exploatare;</li><li>- Produs minim în anul 2025</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Marcaj metraj pe cablu (pentru monitorizarea consumului);</li><li>- Etichetare clară: producător, tip cablu, categorie, lot ;</li><li>- Produs nou, neutilizat;</li><li>- Fără deteriorări mecanice sau defecte de fabricație.</li><li>- Garanție minim 24 luni;</li><li>- Durata de viață estimată: 20 ani în condiții normale de exploatare;</li><li>- Produs în anul 2025 sau 2026.</li><li>- Cutie: 305 m.</li></ul>	

Republica Moldova, MD-2002, mun. Chișinău, str. Cetatea Albă 43

c/f: 1002600027262

TVA: 0305086

IBAN: MD91PR002251109768001498 la BC ProCreditBank SA; BIC: PRCBMD22

tel.: 022-57-31-31; fax: 022-57-30-00; e-mail: [info@lanitron.net](mailto:info@lanitron.net); <https://www.lanitron.net/>



**Sisteme Informaționale Integrate**  
**Интегрированные Системные Решения**  
**Integrated System Solutions**

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1777523036995	Data: 08/54/2026	Alternativa nr.: -
Denumirea procedurii de achiziție: Cabluri de rețea	Lot: 1 - 4	Pagina: 8 din 11

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
4	324210 00-0	Cablu fibră optică aerian	Lanitron Smart Solutions  ZS2-GYXTC8Y-B12X	China	Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology CO.,LTD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tip cablu: GYXTC8Y (figure-8, autoportant);</li> <li>- Configurație: 8 fibre optice;</li> <li>- Cod fibră: B6A1 = fibră Singlemode OS2 (G.652D);</li> <li>- Destinație: instalare aeriană (self-supporting).</li> <li>- Structură: tub central (loose tube);</li> <li>- Număr fibre: 8 fibre;</li> <li>- Tip fibră: Singlemode 9/125 μm (G.652D);</li> <li>- Tub: PBT (rezistent la umiditate);</li> <li>- Umplere tub: gel hidroizolant;</li> <li>- Sistem blocare apă: bandă / gel water-blocking;</li> <li>- Element de rezistență: <ul style="list-style-type: none"> <li>• fir de oțel galvanizat (messenger);</li> </ul> </li> <li>- Armare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• bandă de oțel ondulată (protecție mecanică);</li> </ul> </li> <li>- Formă: „figure-8” (cu sufa integrată);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tip cablu: GYXTC8Y (figure-8, autoportant);</li> <li>- Configurație: 12 fibre optice;</li> <li>- Cod fibră: B6A1 = fibră Singlemode OS2 (G.652D);</li> <li>- Destinație: instalare aeriană (self-supporting).</li> <li>- Structură: tub central (loose tube);</li> <li>- Număr fibre: 12 fibre;</li> <li>- Tip fibră: Singlemode 9/125 μm (G.652D);</li> <li>- Tub: PBT (rezistent la umiditate);</li> <li>- Umplere tub: gel hidroizolant;</li> <li>- Sistem blocare apă: bandă / gel water-blocking;</li> <li>- Element de rezistență: <ul style="list-style-type: none"> <li>• fir de oțel galvanizat (messenger);</li> </ul> </li> <li>- Armare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• bandă de oțel ondulată (protecție mecanică);</li> </ul> </li> <li>- Formă: „figure-8” (cu sufa integrată);</li> </ul>	

Republica Moldova, MD-2002, mun. Chișinău, str. Cetatea Albă 43

c/f: 1002600027262

TVA: 0305086

IBAN: MD91PR002251109768001498 la BC ProCreditBank SA; BIC: PRCBMD22

tel.: 022-57-31-31; fax: 022-57-30-00; e-mail: [info@lanitron.net](mailto:info@lanitron.net); <https://www.lanitron.net/>



**Sisteme Informaționale Integrate**  
**Интегрированные Системные Решения**  
**Integrated System Solutions**

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1777523036995	Data: 08/54/2026	Alternativa nr.: -
Denumirea procedurii de achiziție: Cabluri de rețea	Lot: 1 - 4	Pagina: 9 din 11

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
						- Îveliș exterior: PE (polietilenă, rezistent UV); - Culoare: negru (pentru exterior). Parametri optici (Singlemode G.652D) • Atenuare: - ≤ 0,36 dB/km la 1310 nm - ≤ 0,22 dB/km la 1550 nm • Dispersie redusă; • Compatibil DWDM / CWDM. Parametri mecanici • Rezistență la tracțiune: o scurt termen: ~3000 N o lung termen: ~1000 N • Rezistență la compresiune: ≥ 300 N/100 mm • Rază minimă de curbură: o static: ≥10× diametrul cablului o dinamic: ≥20× diametrul cablului	- Îveliș exterior: PE (polietilenă, rezistent UV); - Culoare: negru (pentru exterior). Parametri optici (Singlemode G.652D) • Atenuare: - ≤ 0,36 dB/km la 1310 nm - ≤ 0,22 dB/km la 1550 nm • Dispersie redusă; • Compatibil DWDM / CWDM. Parametri mecanici • Rezistență la tracțiune: o scurt termen: ~800 N o lung termen: ~ 400 N • Rezistență la compresiune: ≥ 300 N/100 mm • Rază minimă de curbură: o static: ≥10× diametrul cablului o dinamic: ≥20× diametrul cablului	

Republica Moldova, MD-2002, mun. Chișinău, str. Cetatea Albă 43

c/f: 1002600027262

TVA: 0305086

IBAN: MD91PR002251109768001498 la BC ProCreditBank SA; BIC: PRCBMD22

tel.: 022-57-31-31; fax: 022-57-30-00; e-mail: [info@lanitron.net](mailto:info@lanitron.net); <https://www.lanitron.net/>



**Sisteme Informaționale Integrate**  
**Интегрированные Системные Решения**  
**Integrated System Solutions**

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1777523036995	Data: 08/54/2026	Alternativa nr.: -
Denumirea procedurii de achiziție: Cabluri de rețea	Lot: 1 - 4	Pagina: 10 din 11

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
						Condiții de exploatare <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatură operare: -20°C ... +60°C</li> <li>• Temperatură depozitare: -40°C ... +70°C</li> <li>• Rezistență la:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o UV</li> <li>o umiditate</li> <li>o coroziune</li> </ul> </li> </ul> Standarde aplicabile sau similare <ul style="list-style-type: none"> <li>• ITU-T G.652D</li> <li>• IEC 60794</li> <li>• TIA/EIA</li> <li>• YD/T 1155</li> <li>- Marcaj metraj pe cablu (pentru monitorizarea consumului);</li> <li>- Etichetare clară: producător, tip cablu, categorie, lot ;</li> <li>- Produs nou, neutilizat;</li> </ul>	Condiții de exploatare <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatură operare: -20°C ... +60°C</li> <li>• Temperatură depozitare: -40°C ... +70°C</li> <li>• Rezistență la:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o UV</li> <li>o umiditate</li> <li>o coroziune</li> </ul> </li> </ul> Standarde aplicabile sau similare <ul style="list-style-type: none"> <li>• ITU-T G.652D</li> <li>• IEC 60794</li> <li>• TIA/EIA</li> <li>• YD/T 1155</li> <li>- Marcaj metraj pe cablu (pentru monitorizarea consumului);</li> <li>- Etichetare clară: producător, tip cablu, categorie, lot ;</li> <li>- Produs nou, neutilizat;</li> </ul>	

Republica Moldova, MD-2002, mun. Chișinău, str. Cetatea Albă 43

c/f: 1002600027262

TVA: 0305086

IBAN: MD91PR002251109768001498 la BC ProCreditBank SA; BIC: PRCBMD22

tel.: 022-57-31-31; fax: 022-57-30-00; e-mail: [info@lanitron.net](mailto:info@lanitron.net); <https://www.lanitron.net/>



**Sisteme Informaționale Integrate**  
**Интегрированные Системные Решения**  
**Integrated System Solutions**

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1777523036995	Data: 08/54/2026	Alternativa nr.: -
Denumirea procedurii de achiziție: Cabluri de rețea	Lot: 1 - 4	Pagina: 11 din 11

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
						- Fără deteriorări mecanice sau defecte de fabricație. - Garanție minim 24 luni; - Durata de viață estimată: minim 15-20 ani în condiții normale de exploatare; - Produs minim în anul 2025.	- Fără deteriorări mecanice sau defecte de fabricație. - Garanție 24 luni; - Durata de viață estimată: 20 ani în condiții normale de exploatare; - Produs în anul 2025.	

Semnat: \_\_\_\_\_  
Numele, Prenumele: Alexandru Grițco  
În calitate de: Director  
Ofertantul: SRL Lanitron  
Adresa: mun. Chișinău, str. Cetatea Albă 43  
Data: 08/05/2026

Republica Moldova, MD-2002, mun. Chișinău, str. Cetatea Albă 43  
c/f: 1002600027262  
TVA: 0305086  
IBAN: MD91PR002251109768001498 la BC ProCreditBank SA; BIC: PRCBMD22  
tel.: 022-57-31-31; fax: 022-57-30-00; e-mail: [info@lanitron.net](mailto:info@lanitron.net); <https://www.lanitron.net/>