



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AL REPUBLICII MOLDOVA  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА  
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ  
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67-a  
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725  
IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация  
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e  
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ  
31.10.11 Nr. 828

Centrul de Incendii de laborator acreditat de către  
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC  
Испытательный лабораторный центр аккредитованный  
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC  
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022  
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii  
și Protecției Sociale al RM  
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и  
Социальной Защиты Республики Молдова  
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

## AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr.

P-4513/2020

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 21 "

februarie

a.n. 20 20

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor  
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Produse chimice de menaj m.c."MAGIC CLEANING" - detergent vase, gel pentru WC, balsam de rufe

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica  
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

Indicații metodice nr.341 din 15.04.2014"Metode de determinare și evaluare a unor indici toxicologici  
și clinici a siguranței și inofensivității unor categorii de produse cu impact potențial asupra sănătății"

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

Republica Moldova, „MAGICCHIM” SRL

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

„MAGICCHIM” SRL, Moldova, mun.Chișinău, s.Stăuceni, str.Frunză, 2

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /  
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, autorizație sanitară de funcționare nr.004639/250 din 07.02.2020, SM GOST, DT MD,  
avize sanitare nr.1345 din 20.05.2017, nr.1324 din 18.05.2018  
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док. протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции

Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив

Indicii de inofensivitate conform rapoartelor încercărilor de laborator

Domeniu de utilizare / Область применения:

întreținere

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия  
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 28 februarie 2023

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae FURTUNĂ

(prenumele, Ф.И.О.)



ANSP/HA03

000606

03



ex:Șt.Constantinovici  
tel: 574 679

10-XVI-09

|                                                                                                                           |                                                         |                |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2003-MD, mun. Chișinău,<br>or. Durești<br>str. T. Vladimirescu, 70<br>fax/tel (022) 74 22 61<br>e-mail: labaschim@mail.ru | <b>Laboratorul de încercări al<br/>SRL "ASCHIM CI"</b>  | Cod: ПИ-5.10-1 | <br>REPUBLICA MOLDOVA<br>SR EN ISO/IEC 17025:2005<br>LI-014 |
|                                                                                                                           |                                                         | Ediția: 5      |                                                                                                                                               |
|                                                                                                                           | <b>RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br/>Nr. 110/1 din 17.04.2019</b> | Data: 30.11.18 |                                                                                                                                               |
|                                                                                                                           |                                                         | Pagina 1 din 3 |                                                                                                                                               |

Pentru încercări au fost prezentate eșantioanele:

- 1 – Detergent pentru WC, m.c. "Prima efect"
- 2 – Detergent universal, m.c. "Prima efect" dezinfectant
- 3 – Detergent universal, m.c. "Prima efect" lăcrămioară
- 4 – Detergent pentru vase, m.c. "Magic Cleaning" lemon

în baza scrisorii Nr. 110 din 12.04.2019, mostrele au fost prelevate de către firma "Vlacotal" SRL

Producător: "Vlacotal" SRL

Solicitant: "Vlacotal" SRL, RM, mun. Chișinău, str. Hanul Morii, 17

Data primirii eșantioanelor: 12.04.2019  
 Încercările s-au început: 12.04.2019  
 Încercările s-au finalizat: 17.04.2019

Cantitatea eșantioanelor  
prezentate pentru încercări:

- 1 - 1 ambalaj x 1,0 l
- 2 - 1 ambalaj x 750 ml
- 3 - 1 ambalaj x 1000 ml
- 4 - 1 ambalaj x 500 ml

Locul efectuării încercărilor: LÎ SRL „Aschim CI”

Scopul încercării: periodice  
 conform SM GOST R 51696:2003 „Produse chimice de uz casnic. Condiții tehnice generale”

1. Denumirea documentelor normative ce determină cerințele pentru producție și metode de încercări:

- SM GOST R 51696:2003 „Produse chimice de uz casnic. Condiții tehnice generale”
- SM GOST R 50550:2005 „Produse chimice de uz casnic. Metoda de determinare a indicelui de activitate a ionilor de hidrogen (pH)”
- SM GOST R 51019:2006 „Produse chimice de uz casnic. Metoda de determinare a componentilor alcalini”
- SM GOST R 51022:2006 „Produse chimice de uz casnic. Metode de determinare a agentului activ de suprafața anionic”
- SM GOST R 50551:2006 „Produse chimice de uz casnic. Metoda de determinare a clorului activ”

2. Condițiile de executare a încercărilor: temperatura aerului ( $20 \pm 2$ )°C, umiditatea ( $65 \pm 5$ )%.

3. Caracteristica eșantioanelor:

| Data fabricării:          | Termen de valabilitate: | Ambalaj:                  |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Eșantionul 1 – 10.04.2019 | 24 luni                 | flacon polimeric, 1,0 l   |
| Eșantionul 2 – 18.02.2019 | 24 luni                 | flacon polimeric, 750 ml  |
| Eșantionul 3 – 11.03.2019 | 24 luni                 | flacon polimeric, 1000 ml |
| Eșantionul 4 – 03.04.2019 | 24 luni                 | flacon polimeric, 500 ml  |

4. Rezultatele încercărilor sunt prezentate în tabel – pagina 2-3 a raportului



|                                                                                                                           |                                                         |                |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2003-MD, mun. Chișinău,<br>or. Durești<br>str. T. Vladimirescu, 70<br>fax/tel (022) 74 22 61<br>e-mail: labaschim@mail.ru | <b>Laboratorul de încercări al<br/>SRL "ASCHIM CI"</b>  | Cod: ПИ-5.10-1 |  |
|                                                                                                                           |                                                         | Ediția: 5      |                                                                                    |
|                                                                                                                           | <b>RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br/>Nr. 110/1 din 17.04.2019</b> | Data: 30.11.18 |                                                                                    |
|                                                                                                                           |                                                         | Pagina 2 din 3 |                                                                                    |

## REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Tabel

| Denumirea încercărilor și (sau) a caracteristicilor (parametrilor)            | Valori conform SM GOST R 51696:2003 pct.3.2.1 | Indicile DN pentru metodele de încercări | Valori efective                                                   |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                               |                                               |                                          | 1 – Detergent pentru WC, m.c. "Prima efect"                       | 2 – Detergent universal, m.c. "Prima efect" dezinfectant |
| 1                                                                             | 2                                             | 3                                        | 4                                                                 | 5                                                        |
| Aspectul exterior                                                             | Conform DN la produs                          | vizual                                   | Masa omogenă, transparentă, în forma de gel, fără corpuri străine | Lichid omogen, transparent, vâscos, fără corpuri străine |
| Culoarea                                                                      | - "-                                          | vizual                                   | Galben                                                            | Galben                                                   |
| Mirosul                                                                       | - "-                                          | organoleptic                             | Caracteristic produsului dat                                      | Caracteristic produsului dat                             |
| Indice de activitate a ionilor de hidrogen, (pH)                              | tab. 1, ind. 1<br>min 11,5                    | SM GOST R 50550:2005                     | 11,66 ± 0,04                                                      | 11,70 ± 0,04                                             |
| Fracția masică a componentilor alcalini recalculat la NaOH, g/dm <sup>3</sup> | tab. 1, ind. 2<br>max 200                     | SM GOST R 51019:2006                     | 24,97 ± 0,35                                                      | 24,36 ± 0,34                                             |
| Fracția masică a clorului activ, %                                            | tab. 1, ind. 9<br>max. 8                      | SM GOST R 50551:2006                     | 6,74 ± 0,05                                                       | 6,77 ± 0,05                                              |



|                                                                                                                           |                                                         |                |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2003-MD, mun. Chișinău,<br>or. Durești<br>str. T. Vladimirescu, 70<br>fax/tel (022) 74 22 61<br>e-mail: labaschim@mail.ru | <b>Laboratorul de încercări al<br/>SRL "ASCHIM CI"</b>  | Cod: ПИ-5.10-1 |  |
|                                                                                                                           |                                                         | Ediția: 5      |                                                                                     |
|                                                                                                                           | <b>RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br/>Nr. 110/1 din 17.04.2019</b> | Data: 30.11.18 |                                                                                     |
|                                                                                                                           |                                                         | Pagina 3 din 3 |                                                                                     |

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Tabel

| Denumirea încercărilor și (sau) a caracteristicilor (parametrilor)                          | Valori conform SM GOST R 51696:2003 pct.3.2.1 | Indicile DN pentru metodele de încercări | Valori efective                                         |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                                               |                                          | 3 – Detergent universal, m.c. "Prima efect" lăcrămioară | 4 – Detergent pentru vase, m.c. "Magic Cleaning" lemon            |
| 1                                                                                           | 2                                             | 3                                        | 4                                                       | 5                                                                 |
| Aspectul exterior                                                                           | Conform DN la produs                          | vizual                                   | Lichid omogen, transparent, fără corpuri străine        | Masa omogenă, transparentă, în forma de gel, fără corpuri străine |
| Culoarea                                                                                    | -"-                                           | vizual                                   | Verde                                                   | Galben                                                            |
| Mirosul                                                                                     | -"-                                           | organoleptic                             | Plăcut                                                  | Plăcut                                                            |
| Indice de activitate a ionilor de hidrogen, (pH)                                            | tab. 1, ind.1<br>3,0 – 11,5                   | SM GOST R 50550:2005                     | 6,52 ± 0,02                                             | 5,79 ± 0,02                                                       |
| Fracția masică a agentului activ de suprafață anionic (recalculat la laurilsulfat de Na), % | tab.1, pct. 5<br>max 35                       | SM GOST R 51022:2006                     | -                                                       | 7,27 ± 0,10                                                       |

Semnături: Șef LÎ al SRL "Aschim CI"

Executant tehnic

N. Varzari

L. Ballah



Rezultatele încercărilor se referă doar la eșantioanele supuse încercărilor.  
 Prezentul raport nu poate fi reprodus total sau parțial fără autorizarea scrisă a laboratorului de încercări al SRL "Aschim CI".  
 La solicitarea clientului LÎ SRL "Aschim CI" poate să demonstreze incertitudinea de măsurare estimată (nivel de încredere de P = 95 %, factor de acoperire k=2).