

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1667565877193 din 04.11.2022
Obiectul achiziției: Materiale necesre pentru confecționarea iluminatului decorativ

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Banda LED din silicon, îndoire orizontală	Banda LED	China	Eurolamp	Neon flex din silicon, îndoire orizontală, iluminare laterală 16x16 mm, 120 LED, DC24V, 9W, IP65, alb rece	Neon flex din silicon, îndoire orizontală, iluminare laterală 16x16 mm, 120 LED, DC24V, 9W, IP65, alb rece , luminozitate înaltă; consum redus de energie; grad înalt de protecție la umiditate; termen de exploatare îndelungat.	
Banda LED	Banda Led	China	Eurolamp	Neon-flex - tub luminos flexibil pentru exterior, silicon, 0,7 x 15 mm, 68 led, "STATIC", lumina albastra, IP 65, 220 V	Neon-flex - tub luminos flexibil pentru exterior, silicon, 0,7 x 15 mm, 68 led, "STATIC",	

Figura petala decorativă	Petala Decorativa	R. Moldova	Sergorp Prim SRL	Figura petala 5,5 x 0,8 m, structura metalica conturata cu flex-neon alb cald 0,7 x 15 mm si ghirlande IP-65.	lumina albastra, IP 65, 220 V, luminozitate înaltă; consum redus de energie; grad înalt de protecție la umiditate; termen de exploatare îndelungat. Figura petala 5,5 x 0,8 m, carcasa din metal negru conturata cu flex-neon alb cald 0,7 x 15 mm si ghirlande IP-65, luminozitate înaltă; consum redus de energie; grad înalt de protecție la umiditate; termen de exploatare îndelungat.
Figură decorativă Glob luminos 3D	Glob Luminos	R. Moldova	Sergorp Prim SRL	Figură decorativă Glob luminos pentru exterior 3D, 0,5 x 0,5 m, conector inclus	Figură decorativă Glob luminos pentru exterior 3D, 0,5 x 0,5 m, conector inclus, luminozitate înaltă; consum redus de energie; grad înalt de protecție la umiditate; termen de exploatare îndelungat.
Lumină şir pentru exterior 10 m, 100 led	Lumina sir IP65	China	EuroLamp	Lumină şir pentru exterior, fir negru - cauciuc, alb rece, 10m, 100led, efect "FLASH" 30%, IP 65, 220 V,super-led	Lumină şir pentru exterior, fir negru - cauciuc, alb rece, 10m, 100led, efect "FLASH" 30%, IP 65, 220 V,super-led
Bloc de alimentare 400Wt	Bloc de alimentare	China	EuroLamp	Sursă de alimentare din aluminiu, 24V, 400W, IP 65	Sursă de alimentare din aluminiu, 24V, 400W, IP

Conector neon flex, waterproof	Neon Flex	China	Eurolamp	Conector neon flex, fir culoare albă , waterproof	65 ,clasa produsului Sursa alimentare pentru carcase Tip sursa de alimentare Standard Tip PFC, Pasiv Timp mediu aproximativ fara erori (MTB) 100000 ore, Numarul de porturi 4-pin (HDD/ODD) 2 buc. Conector neon flex, fir culoare albă , waterproof MATERIAL Cauciuc GRAD DE PROTECȚIE IP-65 TENSIUNE 230 V	
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Alexei Ermurache În calitate de: Administrator

Ofertantul:SRL Sergorp Prim_____ Adresa: or.Causeni, str. Pacii 23/3_____