

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. 115
din "15" septembrie 2021

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1785400897508](#) din 13.08.2026

Obiectul achiziției: Dulapuri frigorifice pentru anul 2026, secția LNR

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)	Standarde de referință
1	Dulap frigorific industrial	USS 374 DTK BK	Turcia	Ugur	Dulap frigorific cu o singură ușă oarbă, culoare neagră, volum util minimum 250 litri, cu minimum 5 rafturi reglabile. Interval de temperatură: să cuprindă +2 ... +10 °C. Răcire ventilată (forțată) cu dezghețare automată. Ușă cu geam triplu (inclusiv un strat călit), echipată cu încuietoare. Alimentare 220–240 V / 50 Hz; putere nominală orientativă cca 240 W (necalificativă). Dimensiuni de gabarit maxime (L×A×H) 620×670×2000 mm, toleranță până la +5%, în funcție de spațiul de instalare. Corp/interior din oțel inoxidabil sau materiale echivalente, rezistente la coroziune, igienice și ușor de curățat. Rafturi acoperite cu PVC sau echivalent. Se acceptă caracteristici echivalente sau superioare, cu respectarea celorlalte cerințe funcționale. Garanție minimum 36 luni.	Dulap frigorific cu o singură ușă oarbă, culoare alba, volum util minimum 372 litri, cu minimum 5 rafturi reglabile. Interval de temperatură: să cuprindă +1 ... +10 °C. Răcire ventilată (forțată) cu dezghețare automată. echipată cu încuietoare. Alimentare 220–240 V / 50 Hz; putere nominală orientativă cca 125 W (necalificativă). Dimensiuni de gabarit maxime (L×A×H) 595×635× 1840mm, toleranță până la +5%, în funcție de spațiul de instalare. Corp/interior din oțel inoxidabil sau materiale echivalente, rezistente la coroziune, igienice și ușor de curățat. Rafturi acoperite cu PVC sau echivalent. Se acceptă caracteristici echivalente sau superioare, cu respectarea celorlalte cerințe funcționale. Garanție minimum 36 luni.	CE
2	Dulap frigorific industrial	GN 700.00 NMV K	Turcia	Ozti	Dulap frigorific din inox cu o singură ușă oarbă, culoare neagră, volum util minimum 600 litri, cu rafturi reglabile. Interval de temperatură: să cuprindă +2 ... +8 °C. Răcire ventilată (forțată)	Dulap frigorific din inox cu o singură ușă oarbă, culoare inox, volum util minimum 610 litri, cu rafturi reglabile. Interval de temperatură: să cuprindă 0... +10 °C. Răcire ventilată (forțată) cu dezghețare automată. Ușă cu	

				cu dezghețare automată. Ușă cu închidere automată și posibilitate de securizare. Cameră cu iluminare interioară. Set de rafturi (min. 6) acoperite cu PVC sau echivalent, capacitate ~40 kg/raft la încărcare uniformă. Picioare din oțel inoxidabil reglabile pe înălțime. Alimentare 220–240 V / 50 Hz; putere nominală orientativă cca 215 W (necalificativă). Dimensiuni de gabarit maxime (L×A×H) 740×830×2010 mm, toleranță până la +5%, în funcție de spațiul de instalare. Carcasă exterioară și interioară din oțel inoxidabil rezistent la coroziune, grad echivalent sau superior SS201, de calitate adecvată uzului profesional. Se acceptă caracteristici echivalente sau superioare, cu respectarea celorlalte cerințe funcționale. Garanție minimum 36 luni.	închidere automată și posibilitate de securizare. Cameră cu iluminare interioară. Set de rafturi (min. 6) acoperite cu PVC sau echivalent, capacitate ~40 kg/raft la încărcare uniformă. Picioare din oțel inoxidabil reglabile pe înălțime. Alimentare 220–240 V / 50 Hz; putere nominală orientativă cca 215 W (necalificativă). Dimensiuni de gabarit maxime (L×A×H) 654×800×2000 mm, toleranță până la +5%, în funcție de spațiul de instalare. Carcasă exterioară și interioară din oțel inoxidabil rezistent la coroziune, grad echivalent sau superior SS201, de calitate adecvată uzului profesional. Se acceptă caracteristici echivalente sau superioare, cu respectarea celorlalte cerințe funcționale. Garanție minimum 36 luni.	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat
Andronic Vitalie
Administrator
SRL „VICA VIT COM „
r. Anenii Noi
s. Hirbovat

Data 13.08.2026

Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1785400897508 din 13.08.2026
	Obiectul achiziției: Dulapuri frigorifice pentru anul 2026, secția LNR

Nr lot	Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	39710 000-2	Dulap frigorific industrial USS 374 DTK BK	buc	7	9910	11892	69370	83244	august - decembrie 2026, timp de 30 zile de la solicitarea autorității contractante
1	39710 000-2	Dulap frigorific industrial GN 700.00 NMV K	buc	3	25600	30720	76800	92160	august - decembrie 2026, timp de 30 zile de la solicitarea autorității contractante
TOTAL							146170	175404	

Semnăt
Andronic Vitalie
Administrator
SRL „VICAVIT COM „
r. Anenii Noi
s. Hirbovat

Data 13.08.2026