

### Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21175900 din 21/02/2024

Obiectul de achiziției: Materiale tehnico-sanitare

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot 1:</b> Baterie amestecătoare p/u baie cu cartuș	Baterie Ferro ISSO BIS11 (cada/dus) + accesorii	Polonia	Ferro S.A	Baterie amestecătoare p/u baie cu cartuș ceramic Ø 40 mm, scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integrat cu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun Ø ½” lungimea până la 150mm, comutator cadă/duș monocomandă, greutatea de la 1000 gr.	Baterie amestecătoare p/u baie cu cartuș ceramic Ø 40 mm, scurt, din alama, cu nasul scurt, integrat cu corpul bateriei, cromat, cu furtun Ø ½” lungimea până la 150mm, comutator cadă/duș monocomandă	EN 817
<b>Lot 2:</b> Baterie amestecătoare p/u bucătărie	Baterie Ferro ISSO BIS4 (chiuveta plus)	Polonia	Ferro S.A	Baterie amestecătoare p/u bucătărie cu cartuș ceramic Ø 40 mm, scurt, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, racord excentric Ø ½” distanță 150” + -” 20 mm din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu nasul lung greutatea de la 1000 gr.	Baterie amestecătoare p/u bucătărie cu cartuș ceramic Ø 40 mm, scurt, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, racord excentric Ø ½” distanță 150” + -” 20 mm, din alama, cromat, cu nasul lung	EN 817
<b>Lot 3:</b> Baterie amestecătoare p/u lavuar	Baterie Ferro ISSO BIS2 (lavoar)	Polonia	Ferro S.A	Baterie amestecătoare p/u lavuar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic Ø 40 mm, cu nasul integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija Ø 1 ½”, regulator debit M24x1, greutatea de la 1000 gr.	Baterie amestecătoare p/u lavuar din alama, cromat, cu cartuș ceramic Ø 40 mm, cu nasul integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija Ø 1 ½”, regulator debit M24x1	EN 817
<b>Lot 4:</b> Furtun pentru duș fără sită	Furtun Dus Ferro L-150 cm W12 cromat	Polonia	Ferro S.A	Furtun flexibil pentru duș fără sită	Furtun flexibil pentru duș fără sită	EN 274-1

<b>Lot 5:</b> Duza aerator pentru baterii M24	Duza aerator M24x! Ferro AirMix PCH41VL	Polonia	Ferro S.A			EN 274-1
<b>Lot 6:</b> Set furtun F ½" M10 pentru baterie cu țesătură de inox L60 cm	Racord flexibil M10 * F1/2 L-060 (DWK) lung	China	FANSKI GROUP INC.	Set (2buc.) Furtun F ½" M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½" xM10 cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.	Set (2buc.) Furtun F ½" M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½" xM10 cu capăt lung,, olandeza din alama, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox. Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.	Specificatiile producatorului
<b>Lot 7:</b> Set furtun F ½" M10 pentru baterie cu țesătură de inox L80 cm	Racord flexibil M10 * F1/2 L-080 (DWK) lung	China	FANSKI GROUP INC.	Set (2buc.) Furtun F ½" M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½" xM10 cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.	Set (2buc.) Furtun F ½" M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½" xM10 cu capăt lung, olandeza din alama, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox. Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.	Specificatiile producatorului
<b>Lot 8:</b> Niplu bronz M Ø 25 mm	Niplu bronz egal 1"M x 1"M N05Z	Polonia	Ferro			Specificatiile producatorului
<b>Lot 9:</b> Niplu bronz M Ø 32 mm	Niplu bronz egal 1 1/4"M x 1 1/4"M N06Z	Polonia	Ferro			Specificatiile producatorului
<b>Lot 10:</b> Niplu bronz M Ø 40 mm	Niplu bronz egal 1 1/2"M x 1 1/2"M N07Z	Polonia	Ferro			Specificatiile producatorului
<b>Lot 11:</b> Robinet Fluture D. 2.1/2" (D. 65) DIN PN16	---					Specificatiile

						producatorului
<b>Lot 12:</b> Robinet Fluture D. 3" (D. 80) DIN PN16	---					Specificatiile producatorului
<b>Lot 13:</b> Robinet colțar ceramic DWK ½"x 3/4"	Robinet coltar ceramic DWK (AP04) 1/2"x3/4" MS	China	FANSKI GROUP INC.			Specificatiile producatorului
<b>Lot 14:</b> Robinet colțar ceramic DWK ½"x ½"	Robinet coltar ceramic DWK (AP04) 1/2"x1/2" Albas.	China	FANSKI GROUP INC.			Specificatiile producatorului
<b>Lot 15:</b> Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 FM 90	Robinet bila apa BP 1/2" MF	China	FANSKI GROUP INC.			Specificatiile producatorului
<b>Lot 16:</b> Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 FF90	Robinet bila apa 30 bari Ferro F-POWER 1/2" FF KFPM1	Polonia	Ferro			Specificatiile producatorului
<b>Lot 17:</b> Robinet bilă Ø 20 mm cu olandez	Robinet bila cu olandez Ferro F-POWER 30 bari 3/4 MF KFPS2	Polonia	Ferro			Specificatiile producatorului
<b>Lot 18:</b> Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 cu manetă p/u scurgere	Robinet bila dublu serviciu 1/2" M KCN1	Polonia	Ferro			Specificatiile producatorului
<b>Lot 19:</b> Robinet colțar p/u calorifer Ø½"M – Ø½"F Retur	Set robinet tur/retur FERRO 1/2 ZGB02 coltar	Polonia	Ferro			Specificatiile producatorului

<b>Lot 20:</b> Robinet colțar p/u calorifer Ø½”M – Ø½”F Tur	Set robinet tur/retur FERRO 1/2 ZGB02 coltar	Polonia	Ferro			Specificatiile producatorului
<b>Lot 21:</b> Robinet direct p/u calorifer Ø½”M – Ø½”F Tur	Set robinet tur/retur FERRO 1/2 ZGB01 drept	Polonia	Ferro			Specificatiile producatorului
<b>Lot 22:</b> Robinet direct p/u calorifer Ø½”M – Ø½”F Retur	Set robinet tur/retur FERRO 1/2 ZGB01 drept	Polonia	Ferro			Specificatiile producatorului
<b>Lot 23:</b> Robinet Maevski D. 1/2" FE (manual) PN10	Robinet aerisire 1/2"	China	FANSKI GROUP INC.			Specificatiile producatorului
<b>Lot 24:</b> Țeavă PPR Ø 20mm fibră PN 25 T max.95 <sup>0</sup>	Teava PPR WAVIN-Stabi FiberGlass 20 pn 25	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			Specificatiile producatorului
<b>Lot 25:</b> Țeavă PPR Ø 25mm fibră PN 25 T max.95 <sup>0</sup>	Teava PPR WAVIN-Stabi FiberGlass 25 pn 25	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			Specificatiile producatorului
<b>Lot 26:</b> Țeavă PPR Ø 32mm fibră PN 25 T imax.95 <sup>0</sup>	Teava PPR WAVIN-Stabi FiberGlass 32 pn 25	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			Specificatiile producatorului
<b>Lot 27:</b> Racord PPR Ø 20 - ½”F	Racord PPR p/m F 20x1/2" (20/320 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			Specificatiile producatorului
<b>Lot 28:</b> Racord PPR Ø 20 - ½”M	Racord PPR p/m M 20x1/2" (25/250 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			Specificatiile producatorului

<b>Lot 29:</b> Olandez PPR Ø 20 - ½”F	Olandez PPR F 20 x 1/2" (10/120 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			Specificatii le producatorului
<b>Lot 30:</b> Olandez PPR Ø 20 - ½”M	Olandez PPR M 20 x 1/2" (10/120 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			Specificatii le producatorului
<b>Lot 31:</b> Mufa PPR Ø 20mm	Mufa PPR 20 (50/600 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			Specificatii le producatorului
<b>Lot 32:</b> Cot PPR Ø 20mm 90°	Cot PPR 90" FF 20 (50/450 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			Specificatii le producatorului
<b>Lot 33:</b> Cot PPR Ø 20mm 45°	Cot PPR 45" FF 20 (50/400 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			Specificatii le producatorului
<b>Lot 34:</b> Racord PPR Ø 25 -3/4”F	Racord PPR p/m F 25x3/4" (20/280 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			Specificatii le producatorului
<b>Lot 35:</b> Racord PPR Ø 25 – 3/4”M	Racord PPR p/m M 25x3/4" (15/150 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			Specificatii le producatorului
<b>Lot 36:</b> Olandez PPR Ø 25 – 3/4”F	Olandez PPR F 25 x 3/4" (10/80 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			Specificatii le producatorului
<b>Lot 37:</b> Olandez PPR Ø 25 – 3/4”M	Olandez PPR M 25 x 3/4" (10/80 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			Specificatii le producatorului

<b>Lot 38:</b> Mufă PPR Ø 25mm	Mufa PPR 25 (40/400 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			Specificatiile producatorului
<b>Lot 39:</b> Cot PPR Ø 25mm 90°	Cot PPR 90" FF 25 (50/300 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			Specificatiile producatorului
<b>Lot 40:</b> Cot PPR Ø 25mm 45°	Cot PPR 45" FF 25 (50/250 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			Specificatiile producatorului
<b>Lot 41:</b> Racord PPR Ø 32 – 1”F	Racord PPR p/m F 32x1" (10/120 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			Specificatiile producatorului
<b>Lot 42:</b> Racord PPR Ø 32 – 1”M	Racord PPR p/m M 32x1" (10/100 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			Specificatiile producatorului
<b>Lot 43:</b> Olandez PPR Ø 32 - 1”F	Olandez PPR F 32 x 1" (5/60 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			Specificatiile producatorului
<b>Lot 44:</b> Olandez PPR Ø 32 - 1”M	Olandez PPR M 32 x 1" (5/50 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			Specificatiile producatorului
<b>Lot 45:</b> Mufă PPR Ø 32mm	Mufa PPR 32 (20/240 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			Specificatiile producatorului
<b>Lot 46:</b> Cot PPR Ø 32mm 90°	Cot PPR 90" FF 32 (25/150 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			Specificatiile producatorului

<b>Lot 47:</b> Cot PPR Ø 32mm 45 <sup>0</sup>	Cot PPR 45" FF 32 (20/120 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			Specificatiile producatorului
<b>Lot 48:</b> Cot PE p/u canalizare Ø50 - 45 <sup>0</sup>	Cot PPR scurt. 50 45' ASG (25)	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.			Specificatiile producatorului
<b>Lot 49:</b> Teu PE p/u canalizare Ø50 - 90 <sup>0</sup>	Ramificatie egala PPR scurt 87' 50x50x50 ASG (55)	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.			Specificatiile producatorului
<b>Lot 50:</b> Teu PE p/u canalizare Ø50 - 45 <sup>0</sup>	Ramificatie egala PPR scurt 45' 50x50x50 ASG (45)	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.			Specificatiile producatorului
<b>Lot 51:</b> Revizie PE p/u canalizare Ø110	Piesa curatire cu dop D110 ASG (20)	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.			Specificatiile producatorului
<b>Lot 52:</b> Revizie PE p/u canalizare Ø50	Piesa curatire cu dop filetat PPR evac. 50	Romania	Valrom Industrie S.R.L.			Specificatiile producatorului
<b>Lot 53:</b> Gofra pentru vas de closet	K 828 Adaptor WC flexibil	Lituania	Ani Plast	Gofra pentru vas de closet	Gofra pentru vas de closet	Specificatiile producatorului
<b>Lot 54:</b> Capac p/u vas de closet compact	Capac WC Cersanit Kaskada S-10 K98-0007	Romania	Cersanit	Capac p/u vas de closet, de culoare albă cu gaura pe centru	Capac p/u vas de closet, de culoare albă cu gaura pe centru	Specificatiile producatorului
<b>Lot 55:</b> Set accesorii p/u vas de closet compact cu	Armatura WC flotor de jos WC6550	Lituania	Ani Plast	Set accesorii p/u vas de closet compact	Set accesorii p/u vas de closet compact	Specificatiile producatorului

conectare de verticală.						
<b>Lot 56:</b> Set accesorii p/u vas de clozet compact cu conectare laterală	Armatura WC flotor lateral WC6050	Lituania	Ani Plast	Set accesorii p/u vas de closet compact	Set accesorii p/u vas de closet compact	Specificatiile producatorului
<b>Lot 57:</b> Sifon cu pahar și gofră p/u lavoar	C 1015 Sifon lavoar 1"1/4x40+ K 406 L	Lituania	Ani Plast			Specificatiile producatorului
<b>Lot 58:</b> Sifon p/u lavoar cu racord p/u mașina de spălat	---					Specificatiile producatorului
<b>Lot 59:</b> Sifon p/u chiuvetă la bucătărie cu ventil mare, cu preaplin și racord p/u mașina de spălat	---					Specificatiile producatorului
<b>Lot 60:</b> Praf pentru desfundarea canalizației – 1 kg	---			Praf pentru desfundarea canalizației – 1 kg (Fermetex)		Specificatiile producatorului
<b>Lot 61:</b> Bandă teflon 19mm*15m/l	Teflon 19mm x 0.2mm x 15m T05	Italia		Bandă de teflon din fibră de sticlă cu dimensiunile 19mm*15m/l mai denumită PTFE este alcătuită din două straturi.		Specificatiile producatorului
<b>Lot 62:</b> Cîneșă etanșare	Canepa 200 gr	Federatia Rusa	ИП «КОЗЛОВ»	Cîneșă pentru etanșare (200 gr)		Specificatiile producatorului
<b>Lot 63:</b> Pasta etanșare	Pasta Unipac 250 gr	Italia	Remer	Pasta etanșare 250gr tub		Specificatiile producatorului



<b>Lot 64:</b> Silicon sanitar	Silicon transparent Apel 280g/250ml	Turcia		Silicon sanitar transparent 280 ml Tub		Specificatiile producatorului
<b>Lot 65:</b> Electrozi sudura D2,5mm 4,5kg	---			Electrozi pentru sudura D2,5mm în cutie de 4,5kg		Specificatiile producatorului

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Alexandru CEBAN În calitate de: Director

Ofertantul: DUO-EGO SRL Adresa: MD-2075, mun. Chisinau, str. Bucovinei, 7