

**Lucrari de reparatie curenta a
acoperisului si a birourilor
etajului II a edificiului SCT
Ialoveni din str. Prieteniei nr. 12,
or. Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

**OFERTA №
Lucrari de reparatie curenta**

Valoarea de deviz 307 245,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului				
		1.1. Demontari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	269,520	39,09 38,19	10 535,51 10 292,95
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri din tabla zincata	m	76,000	8,13 7,98	617,88 606,48
		Total Demontari Inclusiv salariu				11 153,39 10 899,43
		1.2. Acoperis				
3	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	270,000	41,80 8,55	11 286,54 2 308,50
4	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (De exclus resursele nisip, apa, ciment)	m2	248,850	54,76 19,95	13 627,67 4 964,53
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a	m2	295,510	11,90 2,28	3 515,82 673,74

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent dupa caracteristici				
6	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (TECHNOELAST EKP, Uniflex VENT EPV) sau echivalent dupa caracteristici	m2	295,510	262,12 38,76	77 460,52 11 453,98
7	IzF08B	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 110 mm	buc	2,000	563,25 69,54	1 126,49 139,08
8	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din material plastic, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	354,55 62,70	709,10 125,40
9	CO18A aplicativ	Montarea aeratoarelor la acoperis d50 mm	buc	6,000	427,29 15,39	2 563,74 92,34
10	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	7,000	663,93 90,06	4 647,53 630,42
11	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	14,550	350,82 88,35	5 104,37 1 285,53
12	CK26B aplicativ	Glafuri din tabla prevopsita, culoare rosie montate la parapet, latimea desfasurata pana la 0,9 m	m	76,000	120,55 22,80	9 161,80 1 732,80

1	2	3	4	5	6	7
13	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	36,000	33,16 23,94	1 193,67 861,84
		Total Acoperis Inclusiv salariu				130 397,25 24 268,16
		1.3. Vopsire scara si ingradiri metalice				
14	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a scarii si a ingradirilor metalice	m2	75,840	86,26 77,52	6 542,32 5 879,10
		Total Vopsire scara si ingradiri metalice Inclusiv salariu				6 542,32 5 879,10
		1.4. Izolare canale de ventilare				
15	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	16,560	172,80 37,05	2 861,51 613,55
16	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB	m2	16,560	49,72 17,90	823,44 296,40
		Total Izolare canale de ventilare Inclusiv salariu				3 684,95 909,95
		Total Reparatia acoperisului Inclusiv salariu				151 777,91 41 956,64
		2. Reparatii interioare				
		2.1. Tavane				
17	RpCO56C	Demontari casetelor din placi tip "Armstrong" la tavane	m2	18,000	14,25 14,25	256,50 256,50
18	CK29F	Inlocuirea panourilor prefabricate "Armstrong" la tavane (modelul similar cu cele existente)	m2	18,000	285,12 125,40	5 132,25 2 257,20
19	RpCE01A aplicativ	Amorsarea suprafetelor cu solutie antimucegai executata cu 2 straturi	m2	12,550	19,45 3,99	244,06 50,10
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 632,81 2 563,80
		2.2. Pereti				
20	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor	m2	65,500	13,11	858,70

1	2	3	4	5	6	7
		de vopsea			13,11	858,70
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,500	5,01 1,71	378,25 129,11
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,500	25,23 11,40	1 905,16 860,70
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,500	93,87 69,54	7 086,81 5 250,27
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,500	5,01 1,71	378,25 129,11
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,500	39,61 31,35	2 990,25 2 366,93
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	289,780	5,01 1,71	1 451,78 495,50
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	289,780	48,02 31,35	13 915,24 9 084,60
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 964,44 19 174,92
		Total Reparatii interioare Inclusiv salariu				34 597,25 21 738,72
		3. Reparatie scari si soclu				
28	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	10,500	91,47 91,20	960,39 957,60
29	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,800	132,63 59,85	901,88 406,98
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,000	79,95 39,90	959,40 478,80
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betoncontact	m2	18,300	6,51 1,71	119,13 31,29

1	2	3	4	5	6	7
32	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: (similar modelului existent)	m2	18,300	366,72 62,70	6 711,05 1 147,41
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betonocontact	m2	15,000	6,51 1,71	97,65 25,65
34	CI21A aplicativ	Placaj din teracota 600x600 la soclu (similar modelului existent)	m2	15,000	529,92 165,30	7 948,83 2 479,50
35	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m	12,000	38,80 14,82	465,54 177,84
		Total Reparatie scari si soclu Inklusiv salariu				18 163,87 5 705,07
		4. Evacuare gunoi				
36	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	5,600	168,72 168,72	944,83 944,83
37	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,600	25,65 25,65	143,64 143,64
38	TsI50B5	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	5,600	90,31 0,00	505,75 0,00
		Total Evacuare gunoi Inklusiv salariu				1 594,22 1 088,47

		Cheltuieli directe	lei	206 133,25
		Asigurarea sociala	24,00 %	16 917,34
		Transportarea materialelor	7,00 %	9 204,79
		Total	100,00 +	232 255,38
		Cheltuieli de regie	6,00 %	13 935,32
		Total	100,00 +	246 190,70
		Beneficiu de deviz	4,00 %	9 847,62
		Total	100,00 +	256 038,32
		TVA	20,00 %	51 207,66
		Total deviz: Inklusiv salariu		307 245,98 70 488,90

**Lucrari de reparatie curenta a
acoperisului si a birourilor
etajului II a edificiului SCT
Ialoveni din str. Prieteniei nr. 12,
or. Ialoveni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Oferta de resurse №
Lucrari de reparatie curenta**

Valoarea de deviz 307 245,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	20,220	57,00	1 152,54
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	33,975	57,00	1 936,58
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	92,110	57,00	5 250,27
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	27,000	57,00	1 539,00
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	6,460	57,00	368,22
6.	7132010010900	Faianțar	h-om	8,400	57,00	478,80
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	114,427	57,00	6 522,34
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	169,446	57,00	9 658,42
9.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	3,875	57,00	220,88
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200	57,00	125,40
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	257,025	57,00	14 650,43
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	162,432	57,00	9 258,63
13.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,560	57,00	88,92
14.	7422010060100	Timplar	h-om	63,560	57,00	3 622,92
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,421	57,00	1 163,99
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	171,533	57,00	9 777,39
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,438	57,00	1 335,97
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	58,565	57,00	3 338,20
Total manopera						70 488,90

Materiale:

1.	00000117	Pelucula din polimeri grosime 1 mm	m	303,345	12,00	3 640,14
2.	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband)	kg	4,946	45,00	222,57
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,095	230,00	21,85
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,764	1,00	16,76
5.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,300	1,00	0,30
6.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,166	25,00	4,15
7.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,114	48,00	5,47
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003	9 200,00	27,60
9.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,567	9 200,00	5 216,40
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,024	9 200,00	220,80
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	369,660	0,02	7,39
12.	2030112931101a 50	Aerator la acoperis d50 mm	buc	6,000	410,00	2 460,00
13.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,612	320,00	195,84
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,460	1,00	1,46

15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,001	1 000,00	1,00
16.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,138	25,00	28,45
17.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	4,032	25,00	100,80
18.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,512	25,00	12,80
19.	2320187315789	Decofrol	kg	0,816	25,00	20,40
20.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	186,171	13,00	2 420,22
21.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	2,200	15,00	33,00
22.	2320322600103 m	Solutie antimucegai	kg	1,984	35,00	69,44
23.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,832	15,00	12,48
24.	2413147300292	Acid sulfuric tip 96 cu min. 92 % acid sulfuric monohidratat	kg	0,200	25,00	5,00
25.	2413317346000p t	Suspensie de bitum(praimer de bitum "Tehnonikoli")	kg	88,653	32,00	2 836,90
26.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,380	32,00	12,16
27.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	66,117	21,00	1 388,45
28.	2416586105303b	Betonocontact	kg	4,995	31,00	154,84
29.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	9,101	57,00	518,76
30.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	115,912	37,00	4 288,74
31.	24302261000001	Fuga	kg	14,092	32,00	450,95
32.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,275	35,00	79,62
33.	2430226103000	Chit polimeric	kg	5,697	56,00	319,03
34.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,528	75,00	114,60
35.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,325	4,20	47,56
36.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	66,660	4,20	279,97
37.	25231567167831 rst	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm (PCT-ΠA-BB)	m2	20,298	15,00	304,47
38.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	83,050	12,00	996,60
39.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	6,000	1,90	11,40
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	29,848	1,90	56,71
41.	2652102100713	Var pasta	m3	0,004	4 500,00	18,00
42.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	17,387	4,90	85,20
43.	2653102100831	Amestec uscat	kg	539,070	3,20	1 725,02
44.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	79,645	7,80	621,23
45.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,440	0,80	0,35
46.	26611128007004 0	Placi sau piscoturi de gresie 40*40	m2	19,037	250,00	4 759,25
47.	26641021020101 50	Mortar ciment 150	m3	0,396	1 200,00	475,20
48.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	118,291	4,20	496,82
49.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	7,465	1 150,00	8 584,75
50.	26701122020516 0	Placi din ceramica granit 60*60	m2	15,453	320,00	4 944,96
51.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	144,890	3,00	434,67
52.	2682132600470t ekp	Membrane bituminoase TECHNOELAST EKP	m2	356,828	98,00	34 969,14
53.	2682132600470u nepv	Membrane bituminoase Uniflex Vent EPV	m2	356,828	72,00	25 691,62
54.	2682132601626	Carton bitumat	m2	7,280	12,00	87,36
55.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,100	24,00	26,40
56.	2682162611305s 50	Saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, grosimea de 50 mm	m2	17,057	130,00	2 217,41
57.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	17,569	170,00	2 986,73
58.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	23,296	160,00	3 727,36
59.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	9,167	45,00	412,51
60.	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	5,760	45,00	259,20
61.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	1,456	45,00	65,52
62.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	4,965	42,00	208,53
63.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	18,900	150,00	2 835,00
64.	2732103666827	Tabla din plumb PB 99,96 2 x 500 S 490	kg	14,000	65,00	910,00
65.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,340	33,00	11,22
66.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,298	30,00	8,94
67.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,745	29,00	21,61
68.	2743123549026g	Glafuri din tabla prevopsita, culoare rosie	m	76,000	96,00	7 296,00

	tv	montate la parapet, latimea desfasurata pana la 0,9 m				
69.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,702	65,00	45,63
70.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,544	35,00	19,04
71.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	364,000	0,40	145,60
72.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	76,388	0,40	30,56
73.	2874125886734	Nituri POP	buc	76,388	0,80	61,11
74.	2874136313300	Diblu din metal	buc	72,000	0,50	36,00
75.	2875114203870p 110	Gura de scurgere din material plastic pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri d=110mm	buc	2,080	270,00	561,60
76.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	7,584	3,00	22,75
77.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,230	13,00	16,00
78.	4100126202818	Apa	m3	0,192	13,00	2,49
79.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	23,704	3,00	71,11
Total materiale de constructii						131 496,97

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	59,102	45,00	2 659,59
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,059	15,00	135,88
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	22,404	15,00	336,05
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	26,034	15,00	390,50
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,208	15,00	18,12
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,153	45,00	51,88
7.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,095	25,00	27,38
8.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,472	15,00	7,08
9.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,140	15,00	2,10
10.	29522700040291	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,690	15,00	10,35
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,180	15,00	2,70
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,445	350,00	505,75
Total utilaje de constructii						4 147,38

Cheltuieli directe	lei	206 133,25
Asigurarea sociala	24,00 %	16 917,34
Transportarea materialelor	7,00 %	9 204,79
Total	100,00 +	232 255,38
Cheltuieli de regie	6,00 %	13 935,32
Total	100,00 +	246 190,70
Beneficiu de deviz	4,00 %	9 847,62
Total	100,00 +	256 038,32
TVA	20,00 %	51 207,66

Total deviz:

**307 245,9
8**

**Obiect Lucrari de reparatie curenta a
acoperisului si a birourilor etajului II a
edificiului SCT Ialoveni din str. Prieteniei nr. 12,
or. Ialoveni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului				
		1.1. Demontari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			39,09 38,19
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,00	26,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,00	11,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri din tabla zincata	m			8,13 7,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,00	5,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,00	2,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.2. Acoperis				
3	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2			41,80 8,55
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	57,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,00	2,85
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	12,00	13,48
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	9 200,00	19,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
4	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (De exclus resursele nisip, apa, ciment)	m2			54,76 19,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	57,00	19,95
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	1 150,00	34,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	15,00	0,32
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent dupa caracteristici	m2			11,90 2,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,00	2,28
	2413317346000pt	Suspensie de bitum(praimer de bitum "Tehnonikoli")	kg	0,3000	32,00	9,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
6	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (TECHNOELAST EKP, Uniflex VENT EPV) sau echivalent dupa caracteristici	m2			262,12 38,76
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,00	25,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,00	13,11
	2682132600470un epv	Membrane bituminoase Uniflex Vent EPV	m2	1,1500	72,00	86,94
	2682132600470te kp	Membrane bituminoase TECHNOELAST EKP	m2	1,1500	98,00	118,33

1	2	3	4	5	6	7
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	13,00	8,19
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	45,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	15,00	0,90
7	IzF08B	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 110 mm	buc			563,25 69,54
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3900	57,00	22,23
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8300	57,00	47,31
	2682132602070	Tesatura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	0,5500	24,00	13,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2200	0,80	0,17
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,1000	15,00	16,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00037	1 000,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,7300	1,00	0,73
	2732103666827	Tabla din plumb PB 99,96 2 x 500 S 490	kg	7,0000	65,00	455,00
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	65,00	3,90
	2413147300292	Acid sulfuric tip 96 cu min. 92 % acid sulfuric monohidratat	kg	0,1000	25,00	2,50
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,1500	1,00	0,15
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0700	15,00	1,05
8	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din material plastic, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 110 mm	buc			354,55 62,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,00	62,70
	2875114203870p10	Gura de scurgere din material plastic pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri d=110mm	buc	1,0000	270,00	280,80
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	25,00	2,08
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	48,00	2,73
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	15,00	6,24
9	CO18A aplicativ	Montarea aeratoarelor la acoperis d50 mm	buc			427,29 15,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700	57,00	15,39
	2030112931101a50	Aerator la acoperis d50 mm	buc	1,0000	410,00	410,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1,0000	1,90	1,90
10	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			663,93 90,06
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8800	57,00	50,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	57,00	28,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,00	11,40
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	160,00	532,48
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	45,00	9,36
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	12,00	12,48
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	65,00	5,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,90	8,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	230,00	3,12
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	4 500,00	2,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
11	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			350,82 88,35
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,00	82,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	170,00	205,27
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	45,00	28,35
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,80	4,20
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,40	2,10
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	42,00	14,33
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	75,00	7,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
12	CK26B	Glafuri din tabla prevopsita, culoare rosie	m			120,55

1	2	3	4	5	6	7
	aplicativ	montate la parapet, latimea desfasurata pana la 0,9 m				22,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,00	18,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,00	4,56
	2743123549026gtv	Glafuri din tabla prevopsita, culoare rosie montate la parapet, latimea desfasurata pana la 0,9 m	m	1,0000	96,00	96,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
13	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			33,16
						23,94
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	57,00	19,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,00	3,99
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	56,00	8,86
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	32,00	0,34
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0012	15,00	0,02
		1.3. Vopsire scara si ingradiri metalice				
14	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a scarii si a ingradirilor metalice	m2			86,26
						77,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,00	62,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	57,00	14,82
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	35,00	1,05
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1200	57,00	6,84
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	25,00	0,38
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.4. Izolare canale de ventilare				
15	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			172,80
						37,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	57,00	37,05
	2682162611305s50	Saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, grosimea de 50 mm	m2	1,0300	130,00	133,90
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	30,00	0,54
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	29,00	1,30
16	Izi23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-PIA-BB	m2			49,72
						17,90
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2340	57,00	13,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,00	4,56
	25231567167831rst	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm (PCT-PIA-BB)	m2	1,1900	15,00	18,39
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	0,2900	45,00	13,44
		2. Reparatii interioare				
		2.1. Tavane				
17	RpCO56C	Demontari casetelor din placi tip "Armstrong" la tavane	m2			14,25
						14,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	57,00	7,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,00	6,84
18	CK29F	Inlocuirea panourilor prefabricate "Armstrong" la tavane (modelul similar cu cele existente)	m2			285,12
						125,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,00	116,85
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
19	RpCE01A aplicativ	Amorsarea suprafetelor cu solutie antimucegai executata cu 2 straturi	m2			19,45
						3,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,00	2,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,00	1,71
	2320322600103m	Solutie antimucegai	kg	0,1550	35,00	5,53
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3150	25,00	8,03
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,0400	25,00	1,02

1	2	3	4	5	6	7
	29522700040291	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0550	15,00	0,82
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	15,00	0,05
		2.2. Pereti				
20	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2			13,11 13,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2300	57,00	13,11
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,01 1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,23 11,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,00	11,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,20	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,00	0,00
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93,87 69,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,00	69,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,01 1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,61 31,35
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,00	25,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,01 1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,02 31,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,00	31,35
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,00	14,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,90	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,00	0,03
		3. Reparatie scari si soclu				
28	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			91,47 91,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,00	45,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,00	45,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
29	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			132,63 59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,00	54,15

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	33,00	1,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	320,00	28,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	9 200,00	32,47
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	9 200,00	4,06
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,95
						39,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,00	34,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 200,00	39,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betoncontact	m2			6,51
						1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	2416586105303b	Betoncontact	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
32	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: (similar modelului existent)	m2			366,72
						62,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,00	62,70
	266111280070040	Placi sau piscoturi de gresie 40*40	m2	1,0300	250,00	260,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,00	13,25
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	45,00	2,83
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betoncontact	m2			6,51
						1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
	2416586105303b	Betoncontact	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
34	CI21A aplicativ	Placaj din teracota 600x600 la soclu (similar modelului existent)	m2			529,92
						165,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	57,00	165,30
	267011220205160	Placi din ceramica granit 60*60	m2	1,0200	320,00	329,66
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,20	18,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	32,00	13,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	13,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	15,00	0,17
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,83
35	RpCP21D	Protectia muchiiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m			38,80
						14,82
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	57,00	7,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,00	7,41
	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	0,4800	45,00	21,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5,0000	0,40	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		4. Evacuare gunoi				
36	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t			168,72
						168,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	57,00	168,72
37	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			25,65
						25,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,00	25,65
38	TsI50B5	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t			90,31
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,31