

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21073213 din 16.03.2023**Obiectul de achiziție: Produse parafarmaceutice – 2023**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propusă de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 9						
9.Linie p/u măsurare presiunii arteriale invaziva_GE	41.04.11000 or 41.04.12000 or 41.04.13000 or 41.04.14000	China	SCW MEDICATH LTD	Line pentru măsurare presiunii arteriale invaziva compatibile cu monitorul GE	Traductoare de presiune de unică folosință, conector Argon or Bax or BD or B.Braun, un singur canal	CE
Total lot 9						
Lotul 10						
10.Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invaziva_Draeger Fabius Plus	41.04.11000 or 41.04.12000 or 41.04.13000 or 41.04.14000	China	SCW MEDICATH LTD (UpnMed)	Line pentru măsurare a presiunii arteriale invaziva MEMSCAP Line 844-26 p/u Draeger Fabius Plus	Traductoare de presiune de unică folosință, conector Argon or Bax or BD or B.Braun, un singur canal	CE
Total lot 10						
Lotul 11						
11.Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invaziva_Mindray	41.04.11000 or 41.04.12000 or 41.04.13000 or 41.04.14000	China	SCW MEDICATH LTD	Linie pentru măsurarea a presiunii arteriale pentru DATE Mindray	Traductoare de presiune de unică folosință, conector Argon or Bax or BD or B.Braun, un singur canal	CE
Total lot 11						
Lotul 16						
16.Seringă p/u perfuzor	CH03050PTB	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	sterilă, 50ml, pentru ap. B.Braun, Terumo, Alaris , cu Luer-Lock, aparate existente în institut	50ml transparent BB	CE
Total lot 16						
Lotul 17						
17.Set seringă compatibil cu angiomat VISTRON (CT)	42.16.10000	China	SCW MEDICATH LTD	1 buc. Seringă de 200ml: rezistă la presiuni de minim 355psi sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot care permit detectarea rapidă a prezenței sau absenței fluidului în seringă; 1buc. tub conector pacient, spiralat cu următoarele caracteristici: lungime 150cm.1 -Quik fill tube Permite conectarea la seringile injectorului Vistron CT prin intermediul conectorului	1.Curățarea corpului Oferă clarificări excelente 2.Ar putea fi utilizat pentru scanarea tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică 3.Mare Varietate de seringi, ar putea potrivi atât de multe injectoare. Folosit pentru Medrad - Vistron. Seringa de 200 ml. - 1 buc. * J * Umpleți tubul. - 1 buc. Conectarea tubului - 1 buc.	CE
Total lot 17						

Lotul 18						
18.Set seringă compatibil cu angiomat Stellant Dual (CT)	42.16.10003	China	SCW MEDICATH LTD	2 buc.seringă de 200ml cu următoarele caracteristici :material transparent ,rezistent la presiune de minim 400psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluidDot, 1buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T.	1.Curățarea corpului Oferă clarificări excelente 2.Ar putea fi utilizat pentru scanarea tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică 3.Mare Varietate de seringi, ar putea potrivi atât de multe injectoare. Folositi pentru Medrad - STELLANT DUAL. Seringa de 200 ml. - 2 buc. * J * Umpleți tubul. - 2 buc. Y (T) Conectarea tubului - 1 buc. Spike - 2 buc.	CE
Total lot 18						
Lotul 19						
19.Set p/u cateterizarea venelor centrale 3 luminal G14	41.01.30202	China	SCW MEDICATH LTD	Set cateter 3-luminal G14 cu flux 68 ml/min, 65ml/min,50ml/min	Caracteristici: Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție Dispune de materiale radiopactice care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului Conținutul Kitului: Cateter, dilator, ghidaj, clemă, cap de injectare, seringă, ac introdus, bisturiu. Triple Lumen Dimensiunea (F) -7.0. Lungime (cm) - 20	CE
Total lot 19						
Lotul 20						
20.Set p/u cateterizarea venelor centrale 2 canale G16	41.01.20203	China	SCW MEDICATH LTD	Set cateter cu 2 canale G16; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metallic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min; Lungime 20-25cm	Caracteristici: Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție Dispune de materiale radiopactice care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului Conținutul Kitului: Cateter, dilator, ghidaj, clemă, cap de injectare, seringă, ac introdus, bisturiu. Lumen dublu Dimensiunea (F) -5.0. Lungime (cm) - 20	CE
Total lot 20						
Lotul 21						
21.Set p/u cateterizarea venelor centrale biluminal G14	41.01.20302	China	SCW MEDICATH LTD	Set cateter Y-type biluminal G14; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metallic tip "J" rezistent la îndoire, Flux >100ml/min; Lungime 20-25cm	Caracteristici: Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție Dispune de materiale radiopactice care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului Conținutul Kitului: Cateter, dilator, ghidaj, clemă, cap de injectare, seringă, ac introdus, bisturiu. Lumen dublu Dimensiunea (F) -7.0. Lungime (cm) - 20	CE
Total lot 21						

Lotul 22						
22.Set p/u cateterizarea venelor centrale monolumen G14	41.01.10101	China	SCW MEDICATH LTD	Set cateter monolumen G14 - componenta setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoiere, Flux >100ml/min	Vârf moale conceput pentru a reduce trauma vaselor în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o inserție excelentă la est Dispune de materiale radioopace care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională rezistentă la îndoire care mărește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Lumen mono Dimensiune (Ga) 14 Lungime (cm) 20	CE
Total lot 22						
Lotul 27						
27.Termofoar combinat	Б-3(комб)	RUSIA	ООО «Объединение Альфапластик»	В3, Каучук, 3l	Placa de încălzire de tip B este destinată încălzirii locale a corpului (tampă de încălzire cu dop), clătire și spălare (tampă de încălzire cu accesorii).capacitate 3 litri 2. Completitudine - Placa termica asamblata tip A - 1 buc. - dopul cu șurub cu orificiu transversant - 1 buc. - Sfaturi: pentru copii - 1 buc. pentru adulți - 1 buc. uterin - 1 buc. - Tub din cauciuc sau PVC - 1 buc. - Clemă - 1 buc. - Instrucțiuni de utilizare - 1 bucata	Declaratie de conformitate
Total lot 27						
Lotul 29						
29.Tub conector p/u seringă, compatibil cu angiomasul Vistron CT	42.02.90064	China	SCW MEDICATH LTD	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 152cm cu conectoare tip Luer-Lok, rezistentă la presiuni de minim 400psi, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T	Tub tubular cu două supapă de siguranță (300PSI) Lungime (cm) 150 ID(mm) 1,8 OD(mm) 3,6 cu conectoare tip Luer-Lok, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T	CE
Total lot 29						
Lotul 30						
30.Tub conector p/u seringă, compatibil cu angiomasul Stellant Dual CT	42.02.90064	China	SCW MEDICATH LTD	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 152cm cu conectoare tip Luer-Lok, rezistentă la presiuni de minim 400psi, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T	Tub tubular cu două supapă de siguranță (300PSI) Lungime (cm) 150 ID(mm) 1,8 OD(mm) 3,6 cu conectoare tip Luer-Lok, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T	CE
Total lot 30						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23