

Specificații tehnice (anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: LP 21358057 /ocds-b3wdp1-MD-1738332605672, din 16/03/2025	Data: 16/03/2025	Alternative: nu sunt
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Instrumentar medical/ chirurgical conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025-REPETAT	Lot: 1,11,13,14,15,16,17,18,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,36,37,39,40,41,47,48,52,53,54,55,58,59,60,61,63,64,65,66,69,70,72,73,75,76,81,82,83,85,86,87	Pagina: 1 din _

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7	8		
33100000-1	1	Ac Veress	Ac Veress	XX 100/12	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Ac Veress L-13cm (+-1cm), Diametru 2.1mm (+-0.1mm), cu supapa, autoclavabil. *Reutilizabil, material inox medical.	Ac Veress L-12cm, Diametru 2.0mm, cu supapa, autoclavabil. *Reutilizabil, material inox medical.	DM000507495
33100000-1	11	Cirliig auricular Zaufal cu buton, lung 150 mm	Cirliig auricular Zaufal cu buton, lung 150 mm	KM 566/16	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Cirliig auricular tip Zaufal cu buton, lung 150 mm-165mm *Reutilizabil, material inox medical.	Cirliig auricular tip Zaufal cu buton, lung 165mm *Reutilizabil, material inox medical.	DM000507336
33100000-1	13	Clamă vasculară DE BAKEY, 45°	Clamă vasculară DE BAKEY, 45°	KK 639/13	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY (tip buldog), angulară 45°, lungimea brașelor 53 mm (+/- 5mm) dințat tip DE BAKEY, lungimea clamei 125 mm (+/- 5mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY (tip buldog), angulară 45°, lungimea brașelor 53 mm (+/- 5mm) dințat tip DE BAKEY, lungimea clamei 130 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	DM000507436
33100000-1	14	Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 170 mm	Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 170 mm	KA 881/17	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Clește ciupitor os Liston, ușor angular, lungime 170 mm (+/-5mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Clește ciupitor os Liston, ușor angular, lungime 170 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	DM000507446
33100000-1	15	Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 200 mm	Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 200 mm	KA 881/19	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 200 mm (+/-5mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 190 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	DM000507446
33100000-1	16	Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 220 mm	Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 220 mm	KA 881/22	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 220 mm (+/-5mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 220 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	DM000507446

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
33100000-1	17	Clește ciupitor os Liston, drept, lungime 220 mm	Clește ciupitor os Liston, drept, lungime 220 mm	KA 880/22	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Clește ciupitor os Liston, drept, lungime 220 mm (+/-5mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Clește ciupitor os Liston, drept, lungime 220 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	DM000507446
33100000-1	18	Clește(taietor)p/u brose	Clește(taietor)p/u brose	KA 273/22	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Clește (taietor)p/u brose 220 mm (+/-10mm) - Wire Cutting Forceps *Reutilizabil, material inox medical.	Clește (taietor)p/u brose 220 mm - Wire Cutting Forceps *Reutilizabil, material inox medical.	DM000507446
33100000-1	20	Cuțit p/u amputație mic LANGENBERCH, 250mm	Cuțit p/u amputație mic LANGENBERCH, 250mm	AD 325/12	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Cuțit p/u amputație mic LANGENBERCH, 250x 120mm (+/-5mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Cuțit p/u amputație mic LANGENBERCH, 250x 120mm (+/-5mm). *Reutilizabil, material inox medical.	DM000507400
33100000-1	21	Cuțit p/u coaste, cartilagos LANGENBERCH	Cuțit p/u coaste, cartilagos LANGENBERCH	KA 018/23	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Cuțit p/u coaste, cartilagos LANGENBERCH 205-220x 55-75x 3,5mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Cuțit p/u coaste, cartilagos LANGENBERCH 230x 55-75x 3,5mm. *Reutilizabil, material inox medical.	DM000507452
33100000-1	23	Disector cu cremalieră	Disector cu cremalieră	AA 317/22	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Disector cu cremaliera, lungime - 220mm (+/-10mm), brașele de lucru 50x0,5mm, fine, minier drept. *Reutilizabil, material inox medical.	Disector cu cremaliera CRAFOORD-SELLORS, lungime - 220mm, brașele de lucru 50x0,5mm, fine, minier drept. *Reutilizabil, material inox medical.	DM000507430
33100000-1	25	Fixator de os Farabeuf 270mm	Fixator de os Farabeuf 270mm	KA 769/26	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Fixator de os Farabeuf 270mm (+/- 10 mm), cu lacăt de fixare *Reutilizabil, material inox medical.	Fixator de os FARABEUF-LAMBOTTE 260mm, cu lacăt de fixare. (NOTA: Fixator dupa doar FARABEUF este fara lacat, iar model ofertat este FARABEUF-LAMBOTTE, ce este cu lacat de fixare) *Reutilizabil, material inox medical.	DM000507446
33100000-1	26	Foarfece Boettcher p/u tonzilectomie	Foarfece Boettcher p/u tonzilectomie	AC 302/18	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Foarfece curbe cu vârfuri bonte, lățime 2,5-3,0mm, 180mm (+/- 5 mm) x40mm. Tip Boettcher *Reutilizabil, material inox medical.	Foarfece curbe cu vârfuri bonte, lățime 2,5-3,0mm, 180mm (+/- 5 mm) x40mm. Tip Boettcher *Reutilizabil, material inox medical.	DM000507395
33100000-1	27	Foarfece chirurgical Kuper, 160mm	Foarfece chirurgical Kuper, 160mm	AC 011/16	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Foarfece chirurgical tip "Kuper" vertical încovoiate 160mm (+/-5mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Foarfece chirurgical tip "Kuper" vertical încovoiate 165mm. *Reutilizabil, material inox medical.	DM000507391

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
33100000-1	28	Foarfece chirurgical Mayo-style, curbe 170mm	Foarfece chirurgical Mayo-style, curbe 170mm	AC 073/17	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Foarfece chirurgical Mayo-style, curbe 170mm (+/- 5 mm) *Reutilizabil, material inox medical.	Foarfece chirurgical Mayo-style, curbe 170mm . *Reutilizabil, material inox medical.	DM000507394

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
33100000-1	29	Foarfece chirurgicale METZENBAUM, 180 mm	Foarfece chirurgicale METZENBAUM, 180 mm	AC 111/18	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Foarfece curbă 180mm (+/- 5 mm), lungimea brașei tăietoare 8-9 cm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Foarfece curbă 180mm (+/- 5 mm), lungimea brașei tăietoare 8-9 cm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	DM000507391
33100000-1	30	Foarfece chirurgicale METZENBAUM, 250mm	Foarfece chirurgicale METZENBAUM, 250mm	AC 111/25	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Foarfece chirurgicale tip "METZENBAUM" mare, curbă 250mm (+/- 5 mm), 40x0,5mm, *Reutilizabil, material inox medical.	Foarfece chirurgicale tip "METZENBAUM" mare, curbă 250mm, 40x0,5mm, *Reutilizabil, material inox medical.	DM000507391
33100000-1	31	Foarfece chirurgicale METZENBAUM, 300mm	Foarfece chirurgicale METZENBAUM, 300mm	AC 111/30	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Foarfece chirurgicale tip "METZENBAUM" mare, curbă 300mm (+/- 5 mm), 40x0,5mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Foarfece chirurgicale tip "METZENBAUM" mare, curbă 300mm, 40x0,5mm. *Reutilizabil, material inox medical.	DM000507391
33100000-1	32	Foarfece chirurgicale cu vârful ascuțite, drepte, 13cm	Foarfece chirurgicale cu vârful ascuțite, drepte, 13cm	AC 030/13	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Foarfece chirurgicale cu ambele vârful ascuțite, drepte lungime 130mm (+/- 5 mm), Lungimea brașei de lucru 45-50mm. Lățime lama 5+/-1mm. Reutilizabil, material inox medical (AISI 316L), nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător	Foarfece chirurgicale cu ambele vârful ascuțite, drepte lungime 130mm, Lungimea brașei de lucru 45-50mm. Lățime lama 5+/-1mm. Reutilizabil, material inox medical (AISI 316L), nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător	DM000507391
33100000-1	33	Foarfece chirurgicale curbe Cooper, 130mm	Foarfece chirurgicale curbe Cooper, 130mm	AC 011/13	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Foarfece cu ambele vârful bonte curbe 130mm (+/- 5 mm), Lungimea brașei tăietoare 7-8 cm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Foarfece cu ambele vârful bonte curbe 130mm, Lungimea brașei tăietoare 7-8 cm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	DM000507391
33100000-1	36	Foarfece KLEINSASSER, drept	Foarfece KLEINSASSER, drept	KL 438/80 KL 439/80	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Foarfece KLEINSASSER, drept, lungime de lucru 23-24 cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Foarfece KLEINSASSER, drept, lungime de lucru 23 cm. *Reutilizabil, material inox medical.	DM000507465
33100000-1	37	Foarfece KLEINSASSER, sub unghi 45°	Foarfece KLEINSASSER, sub unghi 45°	KL 438/81 KL 439/81	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Foarfece KLEINSASSER, sub unghi 45°, lungime de lucru 230mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Foarfece KLEINSASSER, sub unghi 45°, lungime de lucru 230mm. *Reutilizabil, material inox medical.	DM000507465
33100000-1	39	Foarfece nazale sub 45° Iris, delicat	Foarfece nazale sub 45° Iris, delicat	AC 315/16	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Foarfece nazale sub 45°, lungimea 160mmx70mm (+/- 5 mm). Tip Iris, delicat *Reutilizabil, material inox medical.	Foarfece nazale sub 45°, lungimea 160mmx70mm (+/- 5 mm). Tip COTTLE, delicat *Reutilizabil, material inox medical.	DM000507395
33100000-1	40	Foarfece Nelson-METZENBAUM 250mm	Foarfece Nelson-METZENBAUM 250mm	AC 111/25	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Foarfece abdominală curbă 250mm (+/- 5 mm), Lungimea brașei tăietoare 9-10cm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Foarfece abdominală curbă 250mm, Lungimea brașei tăietoare 9-10cm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	DM000507391

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
33100000-1	41	Foarfece Potts-De Martel 220mm	Foarfece Potts-De Martel 220mm	AC 237/21	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Foarfece tip Potts-De Martel, lungime 220 mm (+/-5mm), fine, branșe angulate 60°, ascuțite. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Foarfece tip Potts-De Martel, lungime 210 mm, fine, branșe angulate 60°, ascuțite. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	DM000507391
33100000-1	47	Împingător de nod extern	Împingător de nod extern	XM 516/04	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Împingător de nod extern: L:310mm (+/-5 mm),D:5mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Împingător de nod extern: L:330mm, D:5mm. *Reutilizabil, material inox medical.	DM000507443
33100000-1	48	Micro pensă auriculară HARTMANN cu branșe gofrate	Micro pensă auriculară HARTMANN cu branșe gofrate	KM 300/08	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Micro pensă auriculară HARTMANN cu branșe gofrate: lungimea de lucru 8,5 cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Micro pensă auriculară HARTMANN cu branșe gofrate: lungimea de lucru 8,5 cm. *Reutilizabil, material inox medical.	DM000507467
33100000-1	52	Osteotom 30mm, dreaptă, ascuțit	Osteotom 30mm, dreaptă, ascuțit	KA 450/16	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Osteotom 16mm lățime, dreaptă, cu vârf ascuțit *Reutilizabil, material inox medical.	Osteotom 16mm lățime, dreaptă, cu vârf ascuțit *Reutilizabil, material inox medical.	DM000507366
33100000-1	53	Osteotom 30mm, dreaptă, bont	Osteotom 30mm, dreaptă, bont	KA 457/32	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Osteotom 30mm lățime, dreaptă, cu vârf bont *Reutilizabil, material inox medical.	Osteotom 32mm lățime, dreaptă, cu vârf bont *Reutilizabil, material inox medical.	DM000507366
33100000-1	54	Osteotom 30mm, înclinată, ascuțit	Osteotom 30mm, înclinată, ascuțit	KA 455/32	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Osteotom 30mm lățime, înclinată, cu vârf ascuțit *Reutilizabil, material inox medical.	Osteotom 32mm lățime, înclinată, cu vârf ascuțit *Reutilizabil, material inox medical.	DM000507366
33100000-1	55	Pensetă ALLIS-BABY	Pensetă ALLIS-BABY	KD 054/15	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Pesa ALISS-BABY 140 mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Pesa ALISS-BABY 150 mm. *Reutilizabil, material inox medical.	DM000507449
33100000-1	58	Pensetă anatomica STANDARD 250	Pensetă anatomica STANDARD 250	AB 050/25	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Pencet anatomic lungimea 250mm (+/- 5 mm), diapazonul 20-40mm, varf latime 2,0mm, *Reutilizabil, material inox medical.	Pencet anatomic lungimea 250mm , diapazonul 25mm, varf latime 2,0mm, *Reutilizabil, material inox medical.	DM000507438
33100000-1	59	Pensetă BRUNINGS-LUC 2	Pensetă BRUNINGS-LUC 2	KO 235/02 MODEL BRUNINGS KO 236/02 MODEL LUC	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Pensă pentru septul nazal BRUNINGS-LUC , dimensiune 2, lungime de lucru 11-12 cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Pensă pentru septul nazal BRUNINGS / LUC , dimensiune 2, lungime de lucru 11-12 cm. *Reutilizabil, material inox medical.	DM000507431
33100000-1	60	Pensetă cu cremaliera ROCHESTER-PEAN, 200 mm	Pensetă cu cremaliera ROCHESTER-PEAN, 200 mm	AA 200/20	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Pensă hemostatică ROCHESTER-PEAN: pensa curba cu clemaliera 200mm (+/- 10 mm) *Reutilizabil, material inox medical.	Pensă hemostatică ROCHESTER-PEAN: pensa curba cu clemaliera 200 mm. *Reutilizabil, material inox medical.	DM000507433
33100000-1	61	Pensetă DE BAKEY	Pensetă DE BAKEY	AB 862/16	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Pensa DE BAKEY lungimea 160-170mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Pensa DE BAKEY lungimea 160 mm. *Reutilizabil, material inox medical.	DM000507438
33100000-1	63	Pensetă de tip "Mosquito", încovoiat pe plan	Pensetă de tip "Mosquito", încovoiat pe plan	AA 151/14	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Pensă de tip "Mosquito", încovoiat pe plan, lungime 150mm(+/-5mm), vârf fin, 20x0,01mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Pensă de tip "Mosquito", încovoiat pe plan, lungime 140 mm, vârf fin, 20x0,01mm. *Reutilizabil, material inox medical.	DM000507433

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
33100000-1	64	Pensetă hemostatică COLLER-CRILE 140mm	Pensetă hemostatică COLLER-CRILE 140mm	AA 176/14 Model dupa COLLER AA 182/14 Model dupa CRILE	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Pensă hemostatică COLLER-CRILE: dreapta cu clemăriera 140mm (+/- 5 mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Pensă hemostatică COLLER / CRILE: dreapta cu clemăriera 140mm (+/- 5 mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	DM000507433
33100000-1	65	Pensetă hemostatică CRILE, 160 mm	Pensetă hemostatică CRILE, 160 mm	AA 185/16	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Pensă hemostatică tip CRILE, cu brânșele curbate, serate, lungimea 160 mm (+/- 5 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Pensă hemostatică tip CRILE-RANKIN, cu brânșele curbate, serate, lungimea 160 mm, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	DM000507433
33100000-1	66	Pensetă hemostatică Rochester-Ochsner dreapta 200mm. (Kocher)	Pensetă hemostatică Rochester-Ochsner dreapta 200mm. (Kocher)	AA 210/20	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Pensă hemostatică Rochester-Ochsner 1x2 dinți , drepti Nr 3 (200mm(+/-5mm)) Kocher, 55x0,5mm, cu clemieră *Reutilizabil, material inox medical.	Pensă hemostatică Rochester-Ochsner 1x2 dinți , drepti Nr 3 (200mm) Kocher, 55x0,5mm, cu demieră *Reutilizabil, material inox medical.	DM000507433
33100000-1	69	Pensetă PEAN, curbă, fină, 160mm	Pensetă PEAN, curbă, fină, 160mm	AA 215/16	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Pensa hemostatica PEAN, fină, 160mm (+/- 5 mm) curba cu clemăriera, Lungimea părții de clemare 45-50mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Pensa hemostatica PEAN, fină, 160mm, curba cu clemăriera, Lungimea părții de clemare 45-50mm. *Reutilizabil, material inox medical.	DM000507433
33100000-1	70	Pensetă SATINSKY	Pensetă SATINSKY	KK 707/01	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Pesa SATINSKY 205mm (+/- 5 mm). *Reutilizabil, material inox medical.	Pesa SATINSKY 260 mm. *Reutilizabil, material inox medical.	DM000507436
33100000-1	72	Pensetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm, 3,5mm	Pensetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm, 3,5mm	AB 866/20	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm (+/-5mm), brânșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), 3,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm, brânșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), 3,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	DM000507438
33100000-1	73	Pensetă vasculară atraumatică DE BAKEY, lung.150 mm, 1,5mm	Pensetă vasculară atraumatică DE BAKEY, lung.150 mm, 1,5mm	AB 860/16	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 150 mm (+/-1mm), fina, brânșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), vârf lățime 1,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 160 mm, fina, brânșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), vârf lățime 1,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	DM000507438
33100000-1	75	Pensetă Weil Blakesley 2	Pensetă Weil Blakesley 2	KO 200/02	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Pensă Weil Blakesley, dreaptă, mărimea 2, lungimea de lucru 11 -12cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Pensă Weil Blakesley, dreaptă, mărimea 2, lungimea de lucru 12.5 cm. *Reutilizabil, material inox medical.	DM000507468
33100000-1	76	Pensetă Weil Blakesley 3	Pensetă Weil Blakesley 3	KO 200/03	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Pensă Weil Blakesley, dreaptă, mărimea 3, lungimea de lucru 11 -12cm. *Reutilizabil, material inox medical.	Pensă Weil Blakesley, dreaptă, mărimea 3, lungimea de lucru 12.5 cm. *Reutilizabil, material inox medical.	DM000507468
33100000-1	81	Portac DE BAKEY	Portac DE BAKEY	AE 420/26	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Portac tip DE BAKEY, lungimea 250mm-260mm, din aliaj de carbon cu wolfram, brânșele cu inserți de carbon cu wolfram, max. 0,4 mm, pentru sutură 4/0-6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material inox medical.	Portac tip DE BAKEY, lungimea 260 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, brânșele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutură 4/0-6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material inox medical.	DM000507441
33100000-1	82	Portac Mayo Hegar 205mm	Portac Mayo Hegar 205mm	AE 420/20	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Portac tip HEGAR-MAYO, lungime 205 mm (+/- 5 mm), brânșe cu micro seraiji de 0,5 mm din aliaj de carbon cu wolfram, drepte, pentru sutură 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material inox medical.	Portac tip HEGAR-MAYO, lungime 200 mm, brânșe cu micro seraiji de 0,5 mm din aliaj de carbon cu wolfram, drepte, pentru sutură 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material inox medical.	DM000507441
33100000-1	83	Portac microchirurgical tip Castroviejo, lung.200mm	Portac microchirurgical tip Castroviejo, lung.200mm	AE 578/18	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Portac microchirurgical, lungime 200 mm (+/-10mm), brânșe drepte cu micro seraiji de 0,2 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, pentru sutură 6/0-10/0, mâner rotunjite cu clichet, tip arc. Microseraijiile de carbon cu wolfram vor fi specificate pe ambalajul produsului.*Reutilizabil, material inox medical.	Portac microchirurgical, lungime 210 mm, brânșe drepte cu micro seraiji de 0,2 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, pentru sutură 6/0-10/0, mâner rotunjite cu clichet, tip arc. Microseraijiile de carbon cu wolfram vor fi specificate pe ambalajul produsului.*Reutilizabil, material inox medical.	DM000507441

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
33100000-1	85	Raspă Putti 300mm	Raspă Putti 300mm	KA 715/30	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Raspă Putti 300mm (+/- 5 mm) *Reutilizabil, material inox medical.	Raspă Putti 300mm *Reutilizabil, material inox medical.	DM000507380
33100000-1	86	Specul nazal, tip Hartman-halle, 30 mm.	Specul nazal, tip Hartman-halle, 30 mm.	KO 050/02	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Specul nazal, tip Hartman-halle, 30 mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Specul nazal, tip Hartman-halle, 30 mm. *Reutilizabil, material inox medical.	DM000507504
33100000-1	87	Specul nazal, tip Hartman-halle, 35mm.	Specul nazal, tip Hartman-halle, 35mm.	KO 050/03	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Specul nazal, tip Hartman-halle, 35mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Specul nazal, tip Hartman-halle, 35mm. *Reutilizabil, material inox medical.	DM000507504

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea în calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Immunehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova