

**Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA**

Lucrări de reparație la LT „Vasile Alecsandri” din Chișinău

**Catalog de prețuri unitare**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparație</b>				
		<b>1.1. WC Baieti et. 1</b>				
		<b>1.1.1. Demolari</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,320
						19,320
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,00	9,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,00	9,66
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			73,788
						73,600
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	46,00	36,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,00	36,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,145
						12,420
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,00	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			184,000
						181,700
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	46,00	20,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	46,00	161,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,50	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,825
						13,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	46,00	6,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,50	0,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			10,120
						10,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	46,00	10,12
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,760
						2,760
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	46,00	2,76
		<b>1.1.2. Tavan</b>				
8	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			72,508
						39,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	46,00	32,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 100,00	8,21
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,98	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,21	0,36
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,65	1,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,30	1,31
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	29,60	2,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	32,15	4,82
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			54,399 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-09	Grund cu quart "Surfamix P"	kg	0,4150	115,42	47,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			309,575 101,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	46,00	94,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,00	204,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-11	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,855 70,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,00	70,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
13	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			455,687 356,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	46,00	356,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	89,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	8,00
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,817 9,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,00	9,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,00	1,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,50	0,01
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,922 25,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,00	20,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,949 13,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	46,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,47	7,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,735 1,380

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			125,582 25,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,00	25,30
	2430116103800-18	Vopsea SurfPaint ThermoDry	kg	0,4000	248,33	99,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,03
		<b>1.1.3. Pereti</b>				
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-11	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			54,399 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-09	Grund cu cuarț "Surfamix P"	kg	0,4150	115,42	47,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
21	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			204,796 40,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	46,00	23,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	46,00	17,48
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	136,67	164,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,50	0,31
22	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiure cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			445,816 147,660
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	46,00	36,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	46,00	66,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	46,00	44,62
	12092024-22.	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,1000	18,90	60,93
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	14,52	15,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,30	81,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	6 500,00	25,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	385,00	53,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	12,50	0,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	18,60	9,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	23,00	9,57
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	63,30	26,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	2,00	10,40
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	65,00	1,43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	32,00	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,50
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-11	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la	m2			334,660 112,700

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	46,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,00	9,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	48,00	15,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,50	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,74	14,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
25	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm)	m			66,550 18,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	46,00	14,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,00	3,68
	2743123549026-25	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	48,00	48,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>1.1.4. Pardosele</b>				
26	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			2 679,405 232,300
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	46,00	192,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	46,00	39,56
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	5,20	2 054,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 125,00	263,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 100,00	1,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	12,50	5,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	350,00	122,50
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-11	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
28	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 101,227 74,062
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	46,00	74,06
	2873122005400-97	Cimentoplast	m3	1,0400	985,00	1 024,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
29	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			21,581 2,070
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	46,00	1,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,00	0,23
	2873122004100-29	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,50	18,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,95	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,20	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,78	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,086 32,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,00	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
31	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din	m2			79,561 33,120

1	2	3	4	5	6	7
		mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,00	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,00	5,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	29,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
32	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			204,796 40,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	46,00	23,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	46,00	17,48
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	136,67	164,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,50	0,31
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
34	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			330,672 50,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,00	50,60
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	225,00	234,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,74	24,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	48,00	19,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		<b>1.1.5. Timplarie</b>				
35	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 351,929 43,700
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	46,00	39,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,21	4,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	86,30	43,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,25	7,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,20	0,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
36	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 782,644 61,180
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	46,00	57,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,00	3,68
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 695,00	1 695,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,21	3,63
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	86,30	18,12
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	41,25	3,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<b>1.1.6. Alte lucrari</b>				
37	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			217,120 217,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	46,00	217,12
38	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			51,060 51,060
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	46,00	51,06
39	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			93,749

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 t la distanta de 25 km				0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	250,00	93,75
		<b>1.2. WC Fete et. 1</b>				
		<b>1.2.1. Demolari</b>				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,320
						19,320
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,00	9,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,00	9,66
41	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			73,788
						73,600
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	46,00	36,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,00	36,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,145
						12,420
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,00	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
43	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			184,000
						181,700
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	46,00	20,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	46,00	161,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,50	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,825
						13,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	46,00	6,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,50	0,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,120
						10,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	46,00	10,12
46	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,760
						2,760
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	46,00	2,76
		<b>1.2.2. Tavan</b>				
47	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			72,508
						39,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	46,00	32,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 100,00	8,21
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,98	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,21	0,36
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,65	1,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,30	1,31
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	29,60	2,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	32,15	4,82
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			54,399
						6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-09	Grund cu quart "Surfamix P"	kg	0,4150	115,42	47,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
49	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			309,575
						101,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	46,00	94,30

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,00	204,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-1 1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,855 70,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,00	70,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
52	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			455,687 356,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	46,00	356,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	89,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	8,00
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,817 9,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,00	9,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,00	1,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,50	0,01
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,922 25,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,00	20,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,949 13,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	46,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,47	7,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,735 1,380
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			125,582 25,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,00	25,30
	2430116103800-1 8	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000	248,33	99,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,03
		<b>1.2.3. Pereti</b>				
58	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din	100m2			28 457,283

1	2	3	4	5	6	7
		placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m				4 632,667
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	46,00	4 140,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	46,00	492,67
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101,2000	230,15	23 291,18
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,50	45,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	12,50	0,93
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	250,00	487,50
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			54,399 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-0	Grund cu cuarț "Surfamix P"	kg	0,4150	115,42	47,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
61	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			204,796 40,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	46,00	23,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	46,00	17,48
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	136,67	164,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,50	0,31
62	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			445,816 147,660
	7123020011140	Fiarar beton	h-om	0,8000	46,00	36,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	46,00	66,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	46,00	44,62
	12092024-22.	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,1000	18,90	60,93
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	14,52	15,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,30	81,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	6 500,00	25,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	385,00	53,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	12,50	0,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	18,60	9,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	23,00	9,57
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	63,30	26,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	2,00	10,40
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	65,00	1,43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	32,00	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,50
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
64	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			334,660 112,700
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	46,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,00	9,20
	2670112203000	Placi tip fainata	m2	1,0500	180,00	189,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	48,00	15,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,50	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,74	14,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
65	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm)	m			66,550 18,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	46,00	14,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,00	3,68
	2743123549026-25	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	48,00	48,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>1.2.4. Pardosele</b>				
66	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			2 679,405 232,300
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	46,00	192,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	46,00	39,56
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	5,20	2 054,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 125,00	263,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 100,00	1,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	12,50	5,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	350,00	122,50
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-11	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
68	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 101,227 74,062
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	46,00	74,06
	2873122005400-97	Cimentoplast	m3	1,0400	985,00	1 024,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
69	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			21,581 2,070
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	46,00	1,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,00	0,23
	2873122004100-29	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,50	18,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,95	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,20	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,78	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,086 32,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,00	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
71	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			79,561 33,120
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,00	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,00	5,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	29,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,27

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
72	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			204,796 40,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	46,00	23,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	46,00	17,48
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	136,67	164,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,50	0,31
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
74	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			330,672 50,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,00	50,60
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	225,00	234,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,74	24,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	48,00	19,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		<b>1.2.5. Timplarie</b>				
75	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 351,929 43,700
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	46,00	39,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,21	4,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	86,30	43,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,25	7,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,20	0,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
76	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 782,644 61,180
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	46,00	57,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,00	3,68
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 695,00	1 695,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,21	3,63
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	86,30	18,12
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	41,25	3,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<b>1.2.6. Alte lucrari</b>				
77	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			217,120 217,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	46,00	217,12
78	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			51,060 51,060
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	46,00	51,06
79	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			93,749 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	250,00	93,75
		<b>1.3. WC Profesori et. 1</b>				
		<b>1.3.1. Demolari</b>				
80	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			73,787

1	2	3	4	5	6	7
						73,600
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	46,00	36,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,00	36,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,145 ----- 12,420
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,00	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
82	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,825 ----- 13,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	46,00	6,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,50	0,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
83	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,120 ----- 10,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	46,00	10,12
84	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,760 ----- 2,760
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	46,00	2,76
		<b>1.3.2. Tavan</b>				
85	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			72,529 ----- 39,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	46,00	32,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 100,00	8,17
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,98	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,21	0,36
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,65	1,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,30	1,31
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	29,60	2,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	32,15	4,82
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			54,399 ----- 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-09	Grund cu quart "Surfamix P"	kg	0,4150	115,42	47,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			309,575 ----- 101,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	46,00	94,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,00	204,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		<b>1.3.3. Pereti</b>				
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 ----- 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-11	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			54,399 ----- 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-09	Grund cu quart "Surfamix P"	kg	0,4150	115,42	47,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
90	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu	m2			204,796 -----

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa				40,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	46,00	23,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	46,00	17,48
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	136,67	164,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,50	0,31
91	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			445,802 147,660
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	46,00	36,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	46,00	66,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	46,00	44,62
	12092024-22.	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,1000	18,90	60,93
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	14,52	15,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,30	81,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	6 500,00	25,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	385,00	53,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	12,50	0,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	18,60	9,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	23,00	9,57
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	63,30	26,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	2,00	10,40
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	65,00	1,43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	32,00	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,50
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-1 1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
93	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			334,660 112,700
	7132010010900	Faianțar	h-om	2,2500	46,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,00	9,20
	2670112203000	Placi tip faianța	m2	1,0500	180,00	189,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	48,00	15,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,50	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianța	kg	4,0000	3,74	14,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
94	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm)	m			66,550 18,400
	7422010060100	Timplă	h-om	0,3200	46,00	14,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,00	3,68
	2743123549026-2 5	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	48,00	48,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
95	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			324,997 153,640
	7422010060100	Timplă	h-om	3,0000	46,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,00	13,34
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,00	2,30
	2662102700202-9 5	Placi ghips-carton hidrofug 250x120x0,125 cm	buc	0,4300	140,85	60,57
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	55,84	50,26

1	2	3	4	5	6	7
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	34,20	13,68
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	60,0000	0,27	16,20
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	30,0000	0,24	7,20
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,0000	2,67	5,34
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	4,08	18,12
		<b>1.3.4. Pardosele</b>				
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
97	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 101,150 74,052
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	46,00	74,05
	2873122005400-9	Cimentoplast	m3	1,0400	985,00	1 024,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
98	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			21,580 2,070
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	46,00	1,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,00	0,23
	2873122004100-2	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,50	18,69
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,95	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,20	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,78	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,082 32,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,00	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
100	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			79,557 33,120
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,00	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,00	5,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	29,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
101	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			204,796 40,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	46,00	23,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	46,00	17,48
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	136,67	164,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,50	0,31
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
103	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			330,670 50,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,00	50,60
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	225,00	234,07

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,74	24,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	48,00	19,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
		<b>1.3.5. Alte lucrari</b>				
104	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			217,120 217,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	46,00	217,12
105	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			51,060 51,060
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	46,00	51,06
106	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			93,750 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	250,00	93,75
		<b>1.4. WC Baieti et. 2</b>				
		<b>1.4.1. Demolari</b>				
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,320 19,320
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,00	9,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,00	9,66
108	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			73,788 73,600
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	46,00	36,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,00	36,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,145 12,420
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,00	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
110	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			184,000 181,700
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	46,00	20,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	46,00	161,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,50	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
111	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,825 13,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	46,00	6,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,50	0,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
112	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			10,120 10,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	46,00	10,12
113	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,760 2,760
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	46,00	2,76
		<b>1.4.2. Tavan</b>				
114	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			72,508 39,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	46,00	32,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 100,00	8,21
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,98	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,21	0,36
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,65	1,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,30	1,31
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	29,60	2,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	32,15	4,82
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			54,399 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-09	Grund cu quart "Surfamix P"	kg	0,4150	115,42	47,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
116	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			309,575 101,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	46,00	94,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,00	204,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-11	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,855 70,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,00	70,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
119	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			455,687 356,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	46,00	356,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	89,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	8,00
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,817 9,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,00	9,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,00	1,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,50	0,01
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,922 25,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,00	20,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
122	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,949 13,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	46,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,47	7,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,735 1,380

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			125,582 25,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,00	25,30
	2430116103800-18	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000	248,33	99,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,03
		<b>1.4.3. Pereti</b>				
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-11	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
126	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			445,816 147,660
	7123020011140	Fiarar beton	h-om	0,8000	46,00	36,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	46,00	66,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	46,00	44,62
	12092024-22.	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,1000	18,90	60,93
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	14,52	15,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,30	81,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	6 500,00	25,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	385,00	53,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	12,50	0,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	18,60	9,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	23,00	9,57
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	63,30	26,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	2,00	10,40
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	65,00	1,43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	32,00	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,50
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-11	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
128	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			334,660 112,700
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	46,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,00	9,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	48,00	15,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,50	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,74	14,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
129	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la	m			66,550

1	2	3	4	5	6	7
		teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm)				18,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	46,00	14,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,00	3,68
	2743123549026-25	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	48,00	48,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>1.4.4. Pardosele</b>				
130	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			2 679,405
						232,300
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	46,00	192,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	46,00	39,56
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	5,20	2 054,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 125,00	263,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 100,00	1,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	12,50	5,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	350,00	122,50
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236
						6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-11	Grund cu cuarț "Betonkontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
132	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 101,227
						74,062
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	46,00	74,06
	2873122005400-97	Cimentoplast	m3	1,0400	985,00	1 024,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
133	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			21,581
						2,070
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	46,00	1,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,00	0,23
	2873122004100-29	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,50	18,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,95	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,20	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,78	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,086
						32,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,00	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
135	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			79,561
						33,120
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,00	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,00	5,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	29,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
136	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			204,796
						40,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	46,00	23,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	46,00	17,48

1	2	3	4	5	6	7
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	136,67	164,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,50	0,31
137	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
138	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			330,672 50,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,00	50,60
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	225,00	234,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,74	24,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	48,00	19,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		<b>1.4.5. Timplarie</b>				
139	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 351,929 43,700
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	46,00	39,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,21	4,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	86,30	43,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,25	7,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,20	0,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
140	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 782,644 61,180
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	46,00	57,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,00	3,68
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 695,00	1 695,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,21	3,63
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	86,30	18,12
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	41,25	3,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<b>1.4.6. Alte lucrari</b>				
141	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			217,120 217,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	46,00	217,12
142	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			51,060 51,060
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	46,00	51,06
143	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			93,749 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	250,00	93,75
		<b>1.5. WC Fete et. 2</b>				
		<b>1.5.1. Demolari</b>				
144	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,320 19,320
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,00	9,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,00	9,66
145	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			73,788 73,600
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	46,00	36,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,00	36,80

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,145
						12,420
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,00	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
147	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			184,000
						181,700
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	46,00	20,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	46,00	161,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,50	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,825
						13,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	46,00	6,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,50	0,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
149	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,120
						10,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	46,00	10,12
150	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,760
						2,760
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	46,00	2,76
		<b>1.5.2. Tavan</b>				
151	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			72,508
						39,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	46,00	32,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 100,00	8,21
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,98	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,21	0,36
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,65	1,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,30	1,31
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	29,60	2,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	32,15	4,82
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			54,399
						6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-09	Grund cu quart "Surfamix P"	kg	0,4150	115,42	47,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
153	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			309,575
						101,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	46,00	94,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,00	204,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236
						6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-11	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
155	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,855
						70,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,00	70,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
156	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			455,687 ----- 356,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	46,00	356,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	89,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	8,00
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,817 ----- 9,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,00	9,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,00	1,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,50	0,01
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,922 ----- 25,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,00	20,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
159	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,949 ----- 13,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	46,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,47	7,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,735 ----- 1,380
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			125,582 ----- 25,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,00	25,30
	2430116103800-18	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000	248,33	99,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,03
		<b>1.5.3. Pereti</b>				
162	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			28 457,283 ----- 4 632,667
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	46,00	4 140,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	46,00	492,67
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101,2000	230,15	23 291,18
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,50	45,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	12,50	0,93
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	250,00	487,50
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 ----- 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-11	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
164	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire	m2			445,816

1	2	3	4	5	6	7
		cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)				147,660
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	46,00	36,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	46,00	66,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	46,00	44,62
	12092024-22.	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,1000	18,90	60,93
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	14,52	15,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,30	81,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	6 500,00	25,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	385,00	53,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	12,50	0,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	18,60	9,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	23,00	9,57
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	63,30	26,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	2,00	10,40
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	65,00	1,43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	32,00	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,50
165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-1 1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
166	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			334,660 112,700
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	46,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,00	9,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	48,00	15,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,50	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,74	14,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
167	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm)	m			66,550 18,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	46,00	14,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,00	3,68
	2743123549026-2 5	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	48,00	48,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>1.5.4. Pardosele</b>				
168	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interioari cu inaltimea peste 4 m	m3			2 679,405 232,300
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	46,00	192,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	46,00	39,56
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	5,20	2 054,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 125,00	263,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 100,00	1,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	12,50	5,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	350,00	122,50
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010-1 1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
170	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 101,227 74,062
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	46,00	74,06
	2873122005400-9 7	Cimentoplast	m3	1,0400	985,00	1 024,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
171	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			21,581 2,070
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	46,00	1,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,00	0,23
	2873122004100-2 9	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,50	18,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,95	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,20	0,31
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	0,78	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
172	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,086 32,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,00	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
173	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			79,561 33,120
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,00	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,00	5,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	29,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
174	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			204,796 40,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	46,00	23,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	46,00	17,48
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	136,67	164,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,50	0,31
175	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-1 1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
176	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			330,672 50,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,00	50,60
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	225,00	234,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,74	24,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	48,00	19,88
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		<b>1.5.5. Timplarie</b>				
177	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2			2 351,929

1	2	3	4	5	6	7
		usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				43,700
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	46,00	39,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,21	4,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	86,30	43,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,25	7,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,20	0,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
178	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 782,644 61,180
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	46,00	57,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,00	3,68
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 695,00	1 695,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,21	3,63
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	86,30	18,12
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	41,25	3,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<b>1.5.6. Alte lucrari</b>				
179	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			217,120 217,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	46,00	217,12
180	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			51,060 51,060
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	46,00	51,06
181	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			93,749 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	250,00	93,75
		<b>1.6. WC Profesori et. 2</b>				
		<b>1.6.1. Demolari</b>				
182	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,320 19,320
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,00	9,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,00	9,66
183	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			73,787 73,600
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	46,00	36,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,00	36,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,145 12,420
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,00	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
185	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,825 13,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	46,00	6,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,50	0,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
186	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,120 10,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	46,00	10,12
187	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreputatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton	buc			2,760 2,760

1	2	3	4	5	6	7
		pentru actionare de la distanta)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	46,00	2,76
		<b>1.6.2. Tavan</b>				
188	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			72,529 39,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	46,00	32,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 100,00	8,17
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,98	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,21	0,36
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,65	1,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,30	1,31
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	29,60	2,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	32,15	4,82
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			54,399 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-09	Grund cu quart "Surfamix P"	kg	0,4150	115,42	47,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
190	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			309,575 101,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	46,00	94,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,00	204,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		<b>1.6.3. Pereti</b>				
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-11	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
192	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			445,802 147,660
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	46,00	36,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	46,00	66,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	46,00	44,62
	12092024-22.	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,1000	18,90	60,93
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	14,52	15,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,30	81,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	6 500,00	25,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	385,00	53,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	12,50	0,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	18,60	9,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	23,00	9,57
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	63,30	26,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	2,00	10,40
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	65,00	1,43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	32,00	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,50
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-11	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
194	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si	m2			334,660

1	2	3	4	5	6	7
		format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				112,700
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	46,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,00	9,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	48,00	15,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,50	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,74	14,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
195	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			66,550 18,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	46,00	14,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,00	3,68
	2743123549026-25	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	48,00	48,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
196	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			324,997 153,640
	7422010060100	Timplar	h-om	3,0000	46,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,00	13,34
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,00	2,30
	2662102700202-95	Placi ghips-carton hidrofug 250x120x0,125 cm	buc	0,4300	140,85	60,57
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	55,84	50,26
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	34,20	13,68
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	60,0000	0,27	16,20
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	30,0000	0,24	7,20
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,0000	2,67	5,34
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	4,08	18,12
		<b>1.6.4. Pardosele</b>				
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-11	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
198	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 101,150 74,052
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	46,00	74,05
	2873122005400-97	Cimentoplast	m3	1,0400	985,00	1 024,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
199	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			21,580 2,070
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	46,00	1,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,00	0,23
	2873122004100-29	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,50	18,69
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,95	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,20	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,78	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,082 32,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,00	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
201	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			79,557 33,120
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,00	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,00	5,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	29,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
202	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			204,796 40,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	46,00	23,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	46,00	17,48
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	136,67	164,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,50	0,31
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonkontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
204	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			330,670 50,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,00	50,60
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	225,00	234,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,74	24,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	48,00	19,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
		<b>1.6.5. Timplarie</b>				
205	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 351,929 43,700
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	46,00	39,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,21	4,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	86,30	43,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,25	7,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,20	0,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<b>1.6.6. Alte lucrari</b>				
206	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			217,120 217,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	46,00	217,12
207	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			51,060 51,060
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	46,00	51,06
208	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			93,750 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	250,00	93,75
		<b>1.7. WC Baieti et. 3</b>				
		<b>1.7.1. Demolari</b>				
209	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,	m2			19,320

1	2	3	4	5	6	7
		obloane, cutii, rulou, masti, etc.)				19,320
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,00	9,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,00	9,66
210	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			73,788
						73,600
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	46,00	36,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,00	36,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
211	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,145
						12,420
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,00	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
212	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			184,000
						181,700
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	46,00	20,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	46,00	161,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,50	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
213	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,825
						13,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	46,00	6,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,50	0,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
214	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			10,120
						10,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	46,00	10,12
215	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,760
						2,760
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	46,00	2,76
		<b>1.7.2. Tavan</b>				
216	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			72,508
						39,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	46,00	32,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 100,00	8,21
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,98	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,21	0,36
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,65	1,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,30	1,31
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	29,60	2,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	32,15	4,82
217	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			54,399
						6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-09	Grund cu quart "Surfamix P"	kg	0,4150	115,42	47,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
218	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			309,575
						101,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	46,00	94,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,00	204,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236
						6,440

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-1 1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,855 70,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,00	70,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
221	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			455,687 356,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	46,00	356,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	89,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	8,00
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,817 9,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,00	9,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,00	1,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,50	0,01
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,922 25,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,00	20,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
224	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,949 13,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	46,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,47	7,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,735 1,380
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			125,582 25,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,00	25,30
	2430116103800-1 8	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000	248,33	99,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,03
		<b>1.7.3. Pereti</b>				
227	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-1 1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
228	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire	m2			445,816

1	2	3	4	5	6	7
		cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)				147,660
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	46,00	36,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	46,00	66,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	46,00	44,62
	12092024-22.	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,1000	18,90	60,93
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	14,52	15,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,30	81,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	6 500,00	25,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	385,00	53,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	12,50	0,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	18,60	9,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	23,00	9,57
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	63,30	26,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	2,00	10,40
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	65,00	1,43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	32,00	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,50
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-1 1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
230	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			334,660 112,700
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	46,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,00	9,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	48,00	15,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,50	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,74	14,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
231	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm)	m			66,550 18,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	46,00	14,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,00	3,68
	2743123549026-2 5	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	48,00	48,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>1.7.4. Pardosele</b>				
232	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interioari cu inaltimea peste 4 m	m3			2 679,405 232,300
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	46,00	192,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	46,00	39,56
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	5,20	2 054,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 125,00	263,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 100,00	1,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	12,50	5,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	350,00	122,50
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010-1 1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
234	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 101,227 74,062
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	46,00	74,06
	2873122005400-9 7	Cimentoplast	m3	1,0400	985,00	1 024,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
235	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			21,581 2,070
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	46,00	1,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,00	0,23
	2873122004100-2 9	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,50	18,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,95	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,20	0,31
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	0,78	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,086 32,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,00	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
237	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			79,561 33,120
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,00	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,00	5,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	29,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
238	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			204,796 40,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	46,00	23,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	46,00	17,48
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	136,67	164,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,50	0,31
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-1 1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
240	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			330,672 50,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,00	50,60
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	225,00	234,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,74	24,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	48,00	19,88
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		<b>1.7.5. Timplarie</b>				
241	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2			2 351,929

1	2	3	4	5	6	7
		usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				43,700
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	46,00	39,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,21	4,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	86,30	43,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,25	7,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,20	0,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
242	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 782,644 61,180
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	46,00	57,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,00	3,68
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 695,00	1 695,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,21	3,63
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	86,30	18,12
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	41,25	3,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<b>1.7.6. Alte lucrari</b>				
243	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			217,120 217,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	46,00	217,12
244	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			51,060 51,060
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	46,00	51,06
245	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			93,749 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	250,00	93,75
		<b>1.8. WC Fete et. 3</b>				
		<b>1.8.1. Demolari</b>				
246	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,320 19,320
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,00	9,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,00	9,66
247	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			73,788 73,600
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	46,00	36,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,00	36,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,145 12,420
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,00	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
249	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			184,000 181,700
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	46,00	20,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	46,00	161,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,50	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
250	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,825 13,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	46,00	6,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,50	0,63

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
251	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	46,00	10,12
252	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,760
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	46,00	2,76
253	CB16A	<b>1.8.2. Tavan</b> Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			72,508
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	46,00	32,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 100,00	8,21
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,98	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,21	0,36
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,65	1,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,30	1,31
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	29,60	2,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	32,15	4,82
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			54,399
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-09	Grund cu quart "Surfamix P"	kg	0,4150	115,42	47,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
255	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			309,575
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	46,00	94,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,00	204,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-11	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,855
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,00	70,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
258	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			455,687
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	46,00	356,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	89,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	8,00
259	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,817
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,00	9,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,00	1,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,50	0,01

1	2	3	4	5	6	7
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,922 ----- 25,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,00	20,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
261	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,949 ----- 13,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	46,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,47	7,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,735 ----- 1,380
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			125,582 ----- 25,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,00	25,30
	2430116103800-18	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000	248,33	99,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,03
		<b>1.8.3. Pereti</b>				
264	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			28 457,283 ----- 4 632,667
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	46,00	4 140,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	46,00	492,67
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101,2000	230,15	23 291,18
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,50	45,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	12,50	0,93
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	250,00	487,50
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 ----- 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-11	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
266	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			445,816 ----- 147,660
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	46,00	36,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	46,00	66,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	46,00	44,62
	12092024-22.	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,1000	18,90	60,93
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	14,52	15,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,30	81,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	6 500,00	25,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	385,00	53,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	12,50	0,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	18,60	9,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	23,00	9,57
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	63,30	26,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	2,00	10,40
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	65,00	1,43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune,	h-ut	0,0220	32,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
		debit 4,0 - 5,9 mc/min				
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,50
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
268	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereti și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			334,660 112,700
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	46,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,00	9,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	48,00	15,84
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0080	12,50	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,74	14,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
269	CK26B aplic	Profil din inox pentru protecția colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm)	m			66,550 18,400
	7422010060100	Timplă	h-om	0,3200	46,00	14,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,00	3,68
	2743123549026-2	Profil din inox pentru protecția colturilor la teracota	m	1,0000	48,00	48,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>1.8.4. Pardosele</b>				
270	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu înalțimea peste 4 m	m3			2 679,405 232,300
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	46,00	192,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	46,00	39,56
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	5,20	2 054,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 125,00	263,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 100,00	1,91
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,4400	12,50	5,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	350,00	122,50
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
272	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 101,227 74,062
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	46,00	74,06
	2873122005400-9	Cimentoplast	m3	1,0400	985,00	1 024,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
273	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			21,581 2,070
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	46,00	1,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,00	0,23
	2873122004100-2	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,50	18,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,95	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,20	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,78	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
274	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			79,086

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin				32,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,00	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
275	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			79,561 33,120
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,00	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,00	5,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	29,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
276	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			204,796 40,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	46,00	23,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	46,00	17,48
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	136,67	164,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,50	0,31
277	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
278	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			330,672 50,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,00	50,60
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	225,00	234,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,74	24,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	48,00	19,88
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		<b>1.8.5. Timplarie</b>				
279	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 351,929 43,700
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	46,00	39,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,21	4,84
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	86,30	43,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,25	7,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,20	0,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
280	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 782,644 61,180
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	46,00	57,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,00	3,68
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 695,00	1 695,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,21	3,63
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,2100	86,30	18,12
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	41,25	3,01

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<b>1.8.6. Alte lucrari</b>				
281	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			217,120 ----- 217,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	46,00	217,12
282	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			51,060 ----- 51,060
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	46,00	51,06
283	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			93,749 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	250,00	93,75
		<b>1.9. WC Profesori et. 3</b>				
		<b>1.9.1. Demolari</b>				
284	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,320 ----- 19,320
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,00	9,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,00	9,66
285	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			73,787 ----- 73,600
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	46,00	36,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,00	36,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,145 ----- 12,420
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,00	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
287	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,825 ----- 13,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	46,00	6,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,50	0,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
288	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,120 ----- 10,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	46,00	10,12
289	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,760 ----- 2,760
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	46,00	2,76
		<b>1.9.2. Tavan</b>				
290	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			72,529 ----- 39,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	46,00	32,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 100,00	8,17
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,98	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,21	0,36
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,65	1,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,30	1,31
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	29,60	2,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	32,15	4,82
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			54,399 ----- 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-09	Grund cu quart "Surfamix P"	kg	0,4150	115,42	47,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06

1	2	3	4	5	6	7
292	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			309,575 101,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	46,00	94,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,00	204,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		<b>1.9.3. Pereti</b>				
293	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
294	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			445,802 147,660
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	46,00	36,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	46,00	66,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	46,00	44,62
	12092024-22.	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,1000	18,90	60,93
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	14,52	15,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,30	81,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	6 500,00	25,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	385,00	53,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	12,50	0,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	18,60	9,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	23,00	9,57
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	63,30	26,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	2,00	10,40
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	65,00	1,43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	32,00	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,50
295	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
296	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			334,660 112,700
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	46,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,00	9,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	48,00	15,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,50	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,74	14,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
297	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			66,550 18,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	46,00	14,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,00	3,68
	2743123549026-2	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	48,00	48,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
298	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			324,997 153,640
	7422010060100	Timplar	h-om	3,0000	46,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,00	13,34
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,00	2,30
	2662102700202-95	Placi ghips-carton hidrofug 250x120x0,125 cm	buc	0,4300	140,85	60,57
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	55,84	50,26
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	34,20	13,68
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	60,0000	0,27	16,20
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	30,0000	0,24	7,20
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,0000	2,67	5,34
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	4,08	18,12
		<b>1.9.4. Pardosele</b>				
299	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
300	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 101,150 74,052
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	46,00	74,05
	2873122005400-97	Cimentoplast	m3	1,0400	985,00	1 024,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
301	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			21,580 2,070
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	46,00	1,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,00	0,23
	2873122004100-29	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,50	18,69
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,95	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,20	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,78	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
302	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,082 32,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,00	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
303	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			79,557 33,120
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,00	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,00	5,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	29,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
304	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			204,796 40,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	46,00	23,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	46,00	17,48
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	136,67	164,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,50	0,31
305	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț	m2			18,236

1	2	3	4	5	6	7
		"Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare				6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
306	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			330,670
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,00	50,60
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	225,00	234,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,74	24,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	48,00	19,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
		<b>1.9.5. Timplarie</b>				
307	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 351,929
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	46,00	39,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,21	4,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	86,30	43,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,25	7,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,20	0,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<b>1.9.6. Alte lucrari</b>				
308	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			217,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	46,00	217,12
309	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			51,060
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	46,00	51,06
310	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			93,750
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	250,00	93,75
		<b>1.10. Cabinet medical (Izolator)</b>				
		<b>1.10.1. Demolari</b>				
311	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,320
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,00	9,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,00	9,66
312	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,145
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,00	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
313	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			22,543
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	46,00	10,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,00	10,58
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	23,60	0,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,50	0,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
314	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			10,795
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	46,00	5,06

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	46,00	5,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,50	0,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
315	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,120 10,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	46,00	10,12
316	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,760 2,760
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	46,00	2,76
317	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			21,947 18,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	46,00	18,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,62
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	19,60	0,98
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	89,60	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	10,00	0,15
318	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m			70,492 70,380
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	46,00	32,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	46,00	38,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
319	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m			6,540 6,440
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	46,00	4,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,00	2,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<b>1.10.2. Tavan</b>				
320	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			72,471 39,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	46,00	32,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 100,00	8,18
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,34
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,98	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,21	0,36
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,65	1,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,30	1,32
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	29,60	2,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	32,15	4,82
321	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			54,399 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-09	Grund cu quart "Surfamix P"	kg	0,4150	115,42	47,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
322	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			309,575 101,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	46,00	94,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,00	204,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<b>1.10.3. Pereti</b>				
323	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-11	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
324	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			54,399 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010-09	Grund cu quart "Surfamix P"	kg	0,4150	115,42	47,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
325	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			445,825 147,660
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	46,00	36,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	46,00	66,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	46,00	44,62
	12092024-22.	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,1000	18,90	60,93
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	14,52	15,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,30	81,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	6 500,00	25,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	385,00	53,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	12,50	0,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	18,60	9,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	23,00	9,57
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	63,30	26,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	2,00	10,40
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	65,00	1,43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	32,00	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,50
326	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-11	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
327	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			334,660 112,700
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	46,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,00	9,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	48,00	15,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,50	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,74	14,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
328	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm)	m			66,550 18,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	46,00	14,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,00	3,68
	2743123549026-25	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	48,00	48,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>1.10.4. Pardosele</b>				
329	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			735,500 27,601
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,00	27,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	420,00	85,28
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	420,00	511,99
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,71
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,29

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,76
330	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3			1 101,282
						74,059
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	46,00	74,06
	2873122005400-97	Cimentoplast	m3	1,0400	985,00	1 024,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
331	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			21,580
						2,070
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	46,00	1,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,00	0,23
	2873122004100-29	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,50	18,69
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,95	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,20	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,78	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
332	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,083
						32,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,00	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
333	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			79,558
						33,120
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,00	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,00	5,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	29,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
334	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236
						6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-11	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
335	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			330,673
						50,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,00	50,60
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	225,00	234,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,74	24,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	48,00	19,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		<b>1.10.5. Timplarie</b>				
336	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 351,927
						43,700
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	46,00	39,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,21	4,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	86,30	43,15

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,25	7,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,20	0,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
337	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m			395,550 ----- 4,140
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	46,00	3,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,00	0,46
	2521106718393-37	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (b-50cm)	m	1,0000	384,00	384,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,21	7,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>1.10.6. Alte lucrari</b>				
338	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			217,120 ----- 217,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	46,00	217,12
339	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			51,060 ----- 51,060
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	46,00	51,06
340	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			93,750 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	250,00	93,75
		<b>1.11. Sala de proceduri</b>				
		<b>1.11.1. Demolari</b>				
341	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,320 ----- 19,320
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,00	9,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,00	9,66
342	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,145 ----- 12,420
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,00	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
343	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			22,543 ----- 21,160
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	46,00	10,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,00	10,58
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	23,60	0,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,50	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
344	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			10,795 ----- 10,120
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	46,00	5,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	46,00	5,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,50	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
345	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,120 ----- 10,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	46,00	10,12
346	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,760 ----- 2,760
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	46,00	2,76
347	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			21,947 ----- 18,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	46,00	18,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,62
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	19,60	0,98
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	89,60	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	10,00	0,15
348	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m			70,492 -----

1	2	3	4	5	6	7
						70,380
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	46,00	32,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	46,00	38,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
349	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m			6,540
						6,440
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	46,00	4,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,00	2,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<b>1.11.2. Tavan</b>				
350	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			72,486
						39,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	46,00	32,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 100,00	8,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,34
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,98	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,21	0,36
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,65	1,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,30	1,31
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	29,60	2,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	32,15	4,82
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			54,400
						6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-09	Grund cu quart "Surfamix P"	kg	0,4150	115,42	47,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
352	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			309,575
						101,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	46,00	94,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,00	204,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<b>1.11.3. Pereti</b>				
353	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236
						6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-11	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			54,399
						6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-09	Grund cu quart "Surfamix P"	kg	0,4150	115,42	47,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
355	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			445,815
						147,660
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	46,00	36,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	46,00	66,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	46,00	44,62
	12092024-22.	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,1000	18,90	60,93
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	14,52	15,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,30	81,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	6 500,00	25,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	385,00	53,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	12,50	0,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	18,60	9,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	23,00	9,57
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	63,30	26,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	2,00	10,40

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	65,00	1,43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	32,00	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,50
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-1 1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
357	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			334,660 112,700
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	46,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,00	9,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	48,00	15,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,50	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,74	14,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
358	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm)	m			66,550 18,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	46,00	14,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,00	3,68
	2743123549026-2 5	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	48,00	48,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>1.11.4. Pardosele</b>				
359	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (gr. 10cm)	m3			735,474 27,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,00	27,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	420,00	85,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	420,00	511,97
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,74
360	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3			1 101,260 74,060
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	46,00	74,06
	2873122005400-9 7	Cimentoplast	m3	1,0400	985,00	1 024,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
361	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			21,580 2,070
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	46,00	1,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,00	0,23
	2873122004100-2 9	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,50	18,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,95	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,20	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,78	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
362	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			79,085

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				32,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,00	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
363	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			79,560 33,120
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,00	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,00	5,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	29,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
365	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			330,671 50,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,00	50,60
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	225,00	234,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,74	24,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	48,00	19,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	12,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		<b>1.11.5. Timplarie</b>				
366	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 351,929 43,700
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	46,00	39,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,21	4,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	86,30	43,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,25	7,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,20	0,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
367	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m			395,550 4,140
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	46,00	3,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,00	0,46
	2521106718393-37	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (b-50cm)	m	1,0000	384,00	384,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,21	7,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>1.11.6. Alte lucrari</b>				
368	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			217,120 217,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	46,00	217,12
369	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			51,060

1	2	3	4	5	6	7
						51,060
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	46,00	51,06
370	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			93,750
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	250,00	93,75
		<b>1.12. Coridor</b>				
		<b>1.12.1. Demolari</b>				
371	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,145
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,00	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
372	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			22,543
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	46,00	10,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,00	10,58
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	23,60	0,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,50	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
373	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			10,795
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	46,00	5,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	46,00	5,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,50	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
374	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	46,00	10,12
375	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,760
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	46,00	2,76
376	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			21,947
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	46,00	18,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,62
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	19,60	0,98
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	89,60	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	10,00	0,15
377	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m			70,493
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	46,00	32,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	46,00	38,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
378	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament	buc			17,480
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	46,00	17,48
		<b>1.12.2. Tavan</b>				
379	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			72,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	46,00	32,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 100,00	8,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,98	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,21	0,36
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,65	1,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,30	1,32
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	29,60	2,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	32,15	4,82
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			54,399

1	2	3	4	5	6	7
						6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-09	Grund cu quart "Surfamix P"	kg	0,4150	115,42	47,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
381	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			309,575
						101,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	46,00	94,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,00	204,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		<b>1.12.3. Pereti</b>				
382	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236
						6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-11	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
383	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			54,399
						6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-09	Grund cu quart "Surfamix P"	kg	0,4150	115,42	47,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
384	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			445,822
						147,660
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	46,00	36,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	46,00	66,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	46,00	44,62
	12092024-22.	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,1000	18,90	60,93
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	14,52	15,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,30	81,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	6 500,00	25,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	385,00	53,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	12,50	0,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	18,60	9,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	23,00	9,57
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	63,30	26,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	2,00	10,40
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	65,00	1,43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	32,00	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,50
385	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236
						6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-11	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
386	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,855
						70,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,00	70,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
387	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,817
						9,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,00	9,20

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,00	1,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,50	0,01
388	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,923 25,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,00	20,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
389	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,949 13,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	46,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,47	7,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,735 1,380
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
391	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2			125,582 25,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,00	25,30
	2430116103800-391	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry)	kg	0,4000	248,33	99,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,02
		<b>1.12.4. Pardosele</b>				
392	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr. 10cm)	m3			735,534 27,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,00	27,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	420,00	85,29
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	420,00	512,02
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,73
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
393	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3			1 101,299 74,059
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	46,00	74,06
	2873122005400-97	Cimentoplast	m3	1,0400	985,00	1 024,44
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
394	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			21,582 2,070
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	46,00	1,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,00	0,23
	2873122004100-29	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,50	18,69
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,95	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,20	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,78	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
395	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,082 32,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,00	27,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
396	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			79,557 33,120
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,00	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,00	5,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	29,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
397	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
398	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			330,674 50,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,00	50,60
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	225,00	234,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,74	24,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	48,00	19,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
399	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			85,585 23,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	46,00	18,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	46,85	50,18
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,74	1,37
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,00	6,83
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<b>1.12.5. Alte lucrari</b>				
400	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			217,120 217,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	46,00	217,12
401	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			51,060 51,060
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	46,00	51,06
402	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			93,750 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	250,00	93,75
		<b>1.13. Cabinet medic</b>				
		<b>1.13.1. Demolari</b>				
403	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,320 19,320
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,00	9,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,00	9,66
404	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,145

1	2	3	4	5	6	7
						12,420
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,00	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
405	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			22,543
						21,160
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	46,00	10,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,00	10,58
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	23,60	0,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,50	0,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
406	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			10,795
						10,120
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	46,00	5,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	46,00	5,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,50	0,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
407	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			10,120
						10,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	46,00	10,12
408	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,760
						2,760
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	46,00	2,76
409	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			21,947
						18,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	46,00	18,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,63
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	19,60	0,98
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	89,60	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	10,00	0,15
410	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m			70,492
						70,380
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	46,00	32,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	46,00	38,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
411	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m			6,540
						6,440
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	46,00	4,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,00	2,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<b>1.13.2. Tavan</b>				
412	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			72,526
						39,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	46,00	32,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 100,00	8,21
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,36
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,98	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,21	0,36
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,65	1,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,30	1,32
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	29,60	2,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	32,15	4,82
413	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			54,400
						6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-09	Grund cu quart "Surfamix P"	kg	0,4150	115,42	47,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
414	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			309,575
						101,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	46,00	94,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,00	204,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<b>1.13.3. Pereti</b>				
415	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-1 1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
416	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			54,399 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-0 9	Grund cu cuart "Surfamix P"	kg	0,4150	115,42	47,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
417	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			445,812 147,660
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	46,00	36,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	46,00	66,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	46,00	44,62
	12092024-22.	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,1000	18,90	60,93
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	14,52	15,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,30	81,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	6 500,00	25,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	385,00	53,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	12,50	0,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	18,60	9,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	23,00	9,57
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	63,30	26,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	2,00	10,40
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	65,00	1,43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	32,00	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,50
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-1 1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
419	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,855 70,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,00	70,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,817 9,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,00	9,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,33	6,96
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,00	1,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,50	0,01
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,923 25,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,00	20,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
422	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,949 13,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	46,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,47	7,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,735 1,380
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2			125,582 25,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,00	25,30
	2430116103800-391	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry)	kg	0,4000	248,33	99,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,03
		<b>1.13.4. Pardosele</b>				
425	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (gr. 10cm)	m3			735,458 27,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,00	27,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	420,00	85,26
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	420,00	511,97
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
426	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3			1 101,246 74,061
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	46,00	74,06
	2873122005400-97	Cimentoplast	m3	1,0400	985,00	1 024,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
427	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			21,581 2,070
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	46,00	1,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,00	0,23
	2873122004100-29	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,50	18,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,95	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,20	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,78	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
428	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,086 32,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,00	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
429	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			79,561

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				33,120
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,00	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,00	5,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	29,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
430	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
431	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			330,672 50,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,00	50,60
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	225,00	234,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,74	24,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	48,00	19,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
432	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			85,585 23,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	46,00	18,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	46,85	50,18
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,74	1,37
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,00	6,82
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<b>1.13.5. Timplarie</b>				
433	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 351,928 43,700
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	46,00	39,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,21	4,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	86,30	43,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,25	7,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,20	0,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
434	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m			395,550 4,140
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	46,00	3,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,00	0,46
	2521106718393-37	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (b-50cm)	m	1,0000	384,00	384,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,21	7,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>1.13.6. Alte lucrari</b>				
435	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			217,120 217,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	46,00	217,12

1	2	3	4	5	6	7
436	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			51,060
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	46,00	51,06
437	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			93,750
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	250,00	93,75
		<b>1.14. WC</b>				
		<b>1.14.1. Demolari</b>				
438	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,320
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,00	9,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,00	9,66
439	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			73,788
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	46,00	36,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,00	36,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
440	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,145
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,00	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
441	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,825
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	46,00	6,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,50	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
442	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			10,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	46,00	10,12
443	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,760
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	46,00	2,76
		<b>1.14.2. Tavan</b>				
444	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			72,538
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	46,00	32,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 100,00	8,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,39
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,98	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,21	0,36
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,65	1,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,30	1,32
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	29,60	2,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	32,15	4,82
445	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			54,399
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-09	Grund cu quart "Surfamix P"	kg	0,4150	115,42	47,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
446	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			309,575
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	46,00	94,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,00	204,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.14.3. Pereti</b>				
447	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-1 1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
448	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			54,399 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-0 9	Grund cu cuart "Surfamix P"	kg	0,4150	115,42	47,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
449	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			204,797 40,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	46,00	23,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	46,00	17,48
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	136,67	164,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,50	0,31
450	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2			445,820 147,660
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	46,00	36,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	46,00	66,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	46,00	44,62
	12092024-22.	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,1000	18,90	60,93
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	14,52	15,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,30	81,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	6 500,00	25,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	385,00	53,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	12,50	0,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	18,60	9,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	23,00	9,57
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	63,30	26,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	2,00	10,40
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	65,00	1,43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	32,00	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,50
451	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-1 1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
452	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			334,660 112,700
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	46,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,00	9,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	48,00	15,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,50	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,74	14,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
453	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la	m			66,550

1	2	3	4	5	6	7
		teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm)				18,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	46,00	14,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,00	3,68
	2743123549026-25	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000	48,00	48,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>1.14.4. Pardosele</b>				
454	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (gr. 10cm)	m3			735,521 27,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,00	27,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	420,00	85,27
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	420,00	512,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,73
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,77
455	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7 cm)	m3			1 101,260 74,060
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	46,00	74,06
	2873122005400-97	Cimentoplast	m3	1,0400	985,00	1 024,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
456	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			21,582 2,070
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	46,00	1,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,00	0,23
	2873122004100-29	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,50	18,69
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,95	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,20	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,78	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
457	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,085 32,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,00	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
458	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			204,796 40,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	46,00	23,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	46,00	17,48
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	136,67	164,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,50	0,31
459	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			79,560 33,120
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,00	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,00	5,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	29,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
460	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si	m2			18,236

1	2	3	4	5	6	7
		tavane interioare				6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-1 1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
461	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			330,672 50,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,00	50,60
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	225,00	234,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,74	24,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	48,00	19,88
	2010237318700	Distanteri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
		<b>1.14.5. Timplarie</b>				
462	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 351,928 43,700
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	46,00	39,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,21	4,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	86,30	43,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,25	7,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,20	0,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
463	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			2 481,902 50,600
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	46,00	46,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	86,30	60,83
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	41,25	10,19
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,21	7,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,20	0,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<b>1.14.6. Alte lucrari</b>				
464	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			217,120 217,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	46,00	217,12
465	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			51,060 51,060
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	46,00	51,06
466	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			93,750 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	250,00	93,75
		<b>1.15. Subsol</b>				
		<b>1.15.1. Demolari</b>				
467	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			2,987 2,760
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	46,00	1,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	46,00	1,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	23,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,60	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	32,00	0,16
468	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,320 19,320
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,00	9,66

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,00	9,66
469	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			73,787
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	46,00	36,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,00	36,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
470	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,145
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,00	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
471	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,825
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	46,00	6,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,50	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
472	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	46,00	10,12
473	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,760
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	46,00	2,76
		<b>1.15.2. Tavan</b>				
474	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			72,496
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	46,00	32,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 100,00	8,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,98	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,21	0,36
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,65	1,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,30	1,32
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	29,60	2,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	32,15	4,82
475	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			54,399
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-09	Grund cu cuarț "Surfamix P"	kg	0,4150	115,42	47,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
476	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-11	Grund cu cuarț "Betonkontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
477	RpCG17A k=1.5	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2			1 021,652
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	46,00	55,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	46,00	99,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	46,00	66,93
	2873132004220	Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37	kg	4,8000	18,50	225,55
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	14,52	36,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,30	198,63
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	6 500,00	62,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	385,00	131,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	12,50	1,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	18,60	23,62
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	23,00	23,37

1	2	3	4	5	6	7
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	63,30	64,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	2,00	25,40
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	3,60
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	65,00	2,14
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	32,00	1,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,75
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,735 1,380
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
479	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			125,582 25,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,00	25,30
	2430116103800-18	Vopsea SurfPaint ThermoDry	kg	0,4000	248,33	99,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,02
		<b>1.15.3. Pereti</b>				
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			54,399 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-09	Grund cu quart "Surfamix P"	kg	0,4150	115,42	47,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
481	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			204,797 40,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	46,00	23,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	46,00	17,48
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	136,67	164,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,50	0,31
482	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44
	2430226101010-11	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
483	RpCG17A k=1.5	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2			697,121 221,490
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	46,00	55,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	46,00	99,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	46,00	66,93
	2873132004220	Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37	kg	4,8000	18,50	133,20
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	14,52	21,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	2,30	117,30
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	6 500,00	37,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	385,00	77,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	12,50	0,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	18,60	13,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	23,00	13,80
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	63,30	37,98
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	2,00	15,00
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	3,60
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	65,00	2,15
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	32,00	1,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,735 ----- 1,380
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,30	2,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
485	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			125,582 ----- 25,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,00	25,30
	2430116103800-18	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000	248,33	99,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,02
		<b>1.15.4. Pardosele</b>				
486	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			643,608 ----- 45,540
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,00	45,54
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	42,00	8,82
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
487	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			21,581 ----- 2,070
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	46,00	1,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,00	0,23
	2873122004100-29	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,50	18,69
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,95	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,20	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,78	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
488	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,085 ----- 32,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,00	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
489	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			185,640 ----- 77,280
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,00	64,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,00	12,88
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	69,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,00	37,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,42
490	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			204,797 ----- 40,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	46,00	23,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	46,00	17,48
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	136,67	164,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,50	0,31
491	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,236 ----- 6,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,00	6,44

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010-1 1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	28,28	11,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,20	0,06
492	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600x600 calitate superioara	m2			348,357 50,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,00	50,60
	2661112800700-4 92	Placi sau piscoturi de gresie 600x600 calitate superioara	m2	1,0300	242,00	251,75
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,74	24,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	48,00	19,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		<b>1.15.5. Timplarie</b>				
493	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 351,929 43,700
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	46,00	39,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,21	4,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	86,30	43,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,25	7,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,20	0,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
494	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice	m2			1 830,833 61,640
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	46,00	57,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	46,00	4,14
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 740,00	1 740,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,21	3,63
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2350	86,30	20,28
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0820	41,25	3,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000	2,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
495	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m			395,550 4,140
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	46,00	3,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,00	0,46
	2521106718393-3 37	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (b-50cm)	m	1,0000	384,00	384,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,21	7,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>2. Lucrari de constructie la reseaua de apa si canalizare</b>				
		<b>2.1. Bloc sanitar et. 1</b>				
496	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			85,100 85,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	46,00	85,10
497	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			50,600 50,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	46,00	50,60
498	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			43,700 43,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	46,00	43,70
499	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			13,800 13,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	46,00	13,80
500	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in	m			17,480

1	2	3	4	5	6	7
		interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"				17,480
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	46,00	17,48
501	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			180,905
						157,320
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	46,00	96,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	46,00	60,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,62
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	32,00	9,28
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	42,00	12,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,50
502	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			36,340
						36,340
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	46,00	36,34
503	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			36,800
						36,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	46,00	36,80
504	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм )	m			36,340
						36,340
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	46,00	36,34
505	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм )	m			29,440
						29,440
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	46,00	29,44
506	RCsB30J k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			334,955
						83,835
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	46,00	58,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	46,00	25,21
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	2 500,00	68,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	12,50	1,50
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	210,00	181,44
507	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			104,333
						14,720
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,00	14,72
	2521216720160-507	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	85,60	88,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	62,33	0,93
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	34,00	0,51
508	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			43,160
						11,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	46,00	11,50
	2521216720160-508	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	30,10	31,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	62,33	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	34,00	0,41
509	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			78,379
						28,980
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	46,00	28,98
	2521216717050-509	Teava din material plastic d 20-25	m	1,0200	28,33	28,90
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	4,50	3,15
	2523156719450-509	Teu din material plastic d 20-25	buc	0,4500	5,08	2,29
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	1,83	0,18
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	12,32	12,32

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	34,00	0,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	65,30	0,39
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	75,60	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	32,00	1,34
510	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m			58,430 16,560
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	46,00	16,56
	2521216717050-510	Teava din material plastic 32	m	1,0200	35,67	36,38
	2523156719430-510	Cot din material plastic 32	buc	0,1200	7,50	0,90
	2523156719450-510	Teu din material plastic 32	buc	0,1900	11,92	2,26
	2523156719460-510	Reductie din material plastic 32	buc	0,0400	4,92	0,20
	2523156719400-510	Mufa din material plastic 32	buc	0,0400	5,58	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	34,00	0,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	65,30	0,46
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0239	32,00	0,76
511	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Кран ППР Φ 32	buc			156,220 15,180
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	46,00	15,18
	287527411000125-5-511	Кран ППР Φ 32	buc	1,0000	140,58	140,58
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,30	0,46
512	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Φ25-20	m			34,518 23,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	46,00	23,00
	332051735223-512	Termoizolatie conducte -Изоляция труб Φ25-20	m	1,0300	10,65	11,52
513	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Φ 33	m			43,051 23,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	46,00	23,00
	332051735223-513	Termoizolatie conducte -Изоляция труб Φ32	m	1,0300	18,54	20,05
514	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc			31,151 10,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	46,00	10,12
	2523156721037-514	Муфта 50	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	62,33	0,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	34,00	0,41
515	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено,Φ 50	buc			21,151 10,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	46,00	10,12
	2523156721037-515	колено,Φ 50	buc	1,0000	10,00	10,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	62,33	0,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	34,00	0,41
516	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc			61,571 12,880
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,00	12,88
	2523156721037-516	Cot, 110 mm / 90 gr	buc	1,0000	46,00	46,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	62,33	2,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	34,00	0,51
517	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc			61,572 12,880
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,00	12,88

1	2	3	4	5	6	7
	2523156721037-5 17	Cot, 110 mm / 45gr	buc	1,0000	46,00	46,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	62,33	2,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	34,00	0,51
518	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc			94,103 14,720
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,00	14,72
	2523156721015-5 18	Teu d110	buc	1,0000	74,00	74,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	62,33	4,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	34,00	1,02
519	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Ф 110	buc			124,554 17,480
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	46,00	17,48
	2523156721038-5 19	Крестовина Ф 110	buc	1,0000	99,00	99,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	62,33	6,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	34,00	1,53
520	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Тройник 50	buc			39,882 11,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	46,00	11,50
	2523156721015-5 20	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	26,32	26,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	62,33	1,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	34,00	0,82
521	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50	buc			57,932 12,880
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,00	12,88
	2523156721037-5 21	Переход ф 110 / 50	buc	1,0000	42,36	42,36
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	62,33	2,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	34,00	0,51
522	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.(Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50мм)	buc			212,702 11,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	46,00	11,50
	252312672115-52 2	(Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50мм)	buc	1,0000	198,65	200,64
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	62,33	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	34,00	0,34
523	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 172,518 216,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	46,00	216,20
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	756,00	801,74
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	645,00	677,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	32,00	33,60
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	29,50	30,98
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	84,54	88,77
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	29,66	31,14
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	75,60	79,38
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	15,00	15,75
	2875116710000	Rama cu sacap pt. closet	buc	1,0000	102,00	107,10
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	86,30	90,62
524	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC	buc			2 290,828 202,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	46,00	202,40
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	865,00	882,30
	2875114202981	Sifon pt. closet orientat	buc	1,0000	146,32	149,25
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	645,00	657,90
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	32,00	32,64

1	2	3	4	5	6	7
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	84,54	86,23
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	29,66	69,58
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	75,60	77,11
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	29,50	30,09
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	15,00	15,30
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	86,30	88,03
525	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 467,074 87,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	46,00	87,40
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	580,00	597,52
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	165,00	168,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	92,36	94,21
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,92	6,10
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	498,50	513,55
526	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - Смеситель для умывальника	buc			709,360 75,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	46,00	75,90
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	485,00	485,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	74,23	148,46
527	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф 25	buc			102,090 13,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	46,00	13,80
	2875274110001-5 27	Кран ППР Ф 25	buc	1,0000	87,83	87,83
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,30	0,46
528	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de- 1/2"	buc			109,291 13,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	46,00	13,80
	2913124201600-5 28	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2	buc	1,0000	94,08	95,49
529	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			28,355 13,340
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	46,00	13,34
	2875274204040-5 29	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 20	buc	1,0000	13,50	13,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	65,60	0,33
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	385,00	0,46
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	12,50	0,01
530	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			33,735 17,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	46,00	17,02
	2875274204040-5 30	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 32	buc	1,0000	15,20	15,20
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	65,60	0,33
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	385,00	0,46
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	12,50	0,01
531	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 613,501 34,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	46,00	34,50
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	1 520,00	1 565,90
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	3,21	13,10
532	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук )	buc			1 802,916 16,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	46,00	16,10
	2924127356800-5 32	Uscator de miini	buc	1,0000	1 750,00	1 785,00

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,89	1,82
533	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			436,116 16,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	46,00	16,10
	2924127356800-533	Distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	410,00	418,20
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,89	1,82
534	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,680 3,680
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	46,00	3,68
535	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			7,360 7,360
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	46,00	7,36
536	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			5,060 5,060
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	46,00	5,06
		<b>2.2. Bloc sanitar et. 2</b>				
537	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			85,100 85,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	46,00	85,10
538	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			50,600 50,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	46,00	50,60
539	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			43,700 43,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	46,00	43,70
540	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			13,800 13,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	46,00	13,80
541	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			17,480 17,480
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	46,00	17,48
542	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			180,905 157,320
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	46,00	96,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	46,00	60,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,62
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	32,00	9,28
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	42,00	12,18
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	10,00	1,50
543	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			36,340 36,340
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	46,00	36,34
544	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			36,800 36,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	46,00	36,80
545	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм )	m			36,340 36,340
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	46,00	36,34
546	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu	m			29,440

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм )				29,440
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	46,00	29,44
547	RCsB30J k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			334,955 83,835
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	46,00	58,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	46,00	25,21
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	2 500,00	68,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	12,50	1,50
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	210,00	181,44
548	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			104,333 14,720
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,00	14,72
	2521216720160-5 07	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	85,60	88,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	62,33	0,93
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	34,00	0,51
549	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			43,160 11,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	46,00	11,50
	2521216720160-5 08	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	30,10	31,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	62,33	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	34,00	0,41
550	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			78,379 28,980
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	46,00	28,98
	2521216717050-5 09	Teava din material plastic d 20-25	m	1,0200	28,33	28,90
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	4,50	3,15
	2523156719450-5 09	Teu din material plastic d 20-25	buc	0,4500	5,08	2,29
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	1,83	0,18
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	12,32	12,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	34,00	0,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	65,30	0,39
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	75,60	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	32,00	1,34
551	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m			58,431 16,560
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	46,00	16,56
	2521216717050-5 10	Teava din material plastic 32	m	1,0200	35,67	36,38
	2523156719430-5 10	Cot din material plastic 32	buc	0,1200	7,50	0,90
	2523156719450-5 10	Teu din material plastic 32	buc	0,1900	11,92	2,26
	2523156719460-5 10	Reductie din material plastic 32	buc	0,0400	4,92	0,20
	2523156719400 -510	Mufa din material plastic 32	buc	0,0400	5,58	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	34,00	0,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	65,30	0,46
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0239	32,00	0,77
552	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф25-20	m			34,518 23,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	46,00	23,00
	332051735223-51 2	Termoizolatie conducte -Изоляция труб Ф25-20	m	1,0300	10,65	11,52

1	2	3	4	5	6	7
553	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф 32	m			43,051 23,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	46,00	23,00
	332051735223-513	Termoizolatie conducte -Изоляция труб Ф32	m	1,0300	18,54	20,05
554	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc			31,151 10,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	46,00	10,12
	2523156721037-514	Муфта 50	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	62,33	0,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	34,00	0,41
555	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено, Ф 50	buc			21,151 10,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	46,00	10,12
	2523156721037-515	колено, Ф 50	buc	1,0000	10,00	10,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	62,33	0,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	34,00	0,41
556	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc			61,571 12,880
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,00	12,88
	2523156721037-516	Cot, 110 mm / 90 gr	buc	1,0000	46,00	46,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	62,33	2,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	34,00	0,51
557	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc			61,572 12,880
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,00	12,88
	2523156721037-517	Cot, 110 mm / 45gr	buc	1,0000	46,00	46,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	62,33	2,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	34,00	0,51
558	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc			94,103 14,720
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,00	14,72
	2523156721015-518	Teu d110	buc	1,0000	74,00	74,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	62,33	4,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	34,00	1,02
559	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Ф 110	buc			124,554 17,480
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	46,00	17,48
	2523156721038-519	Крестовина Ф 110	buc	1,0000	99,00	99,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	62,33	6,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	34,00	1,53
560	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Тройник 50	buc			39,882 11,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	46,00	11,50
	2523156721015-520	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	26,32	26,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	62,33	1,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	34,00	0,82
561	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50	buc			57,932 12,880
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,00	12,88
	2523156721037-521	Переход ф 110 / 50	buc	1,0000	42,36	42,36

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	62,33	2,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	34,00	0,51
562	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.(Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50мм)	buc			212,702 11,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	46,00	11,50
	252312672115-52 2	(Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50мм)	buc	1,0000	198,65	200,64
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	62,33	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	34,00	0,34
563	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 172,518 216,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	46,00	216,20
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	756,00	801,74
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	645,00	677,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	32,00	33,60
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	29,50	30,98
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	84,54	88,77
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	29,66	31,14
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	75,60	79,38
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	15,00	15,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	102,00	107,10
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	86,30	90,62
564	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC	buc			2 290,828 202,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	46,00	202,40
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	865,00	882,30
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	146,32	149,25
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	645,00	657,90
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	32,00	32,64
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	84,54	86,23
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	29,66	69,58
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	75,60	77,11
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	29,50	30,09
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	15,00	15,30
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	86,30	88,03
565	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 467,074 87,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	46,00	87,40
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	580,00	597,52
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	165,00	168,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	92,36	94,21
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,92	6,10
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	498,50	513,55
566	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - Смеситель для умывальника	buc			709,360 75,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	46,00	75,90
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	485,00	485,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	74,23	148,46
567	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф 25	buc			102,090 13,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	46,00	13,80
	2875274110001-5 27	Кран ППР Ф 25	buc	1,0000	87,83	87,83
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,30	0,46
568	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de- 1/2"	buc			109,291 13,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	46,00	13,80

1	2	3	4	5	6	7
	2913124201600-5 28	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2	buc	1,0000	94,08	95,49
569	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4"	buc			28,355 13,340
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2900	46,00	13,34
	2875274204040-5 29	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze 20	buc	1,0000	13,50	13,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	65,60	0,33
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,71
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	385,00	0,46
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	12,50	0,01
570	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1 1/4"	buc			33,735 17,020
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3700	46,00	17,02
	2875274204040-5 30	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze 32	buc	1,0000	15,20	15,20
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	65,60	0,33
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,71
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	385,00	0,46
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	12,50	0,01
571	SC13A	Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, având dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a.	buc			1 613,501 34,500
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,7500	46,00	34,50
	2612132506710	Oglindă din semicristal (geam tras, șlefuit)	buc	1,0100	1 520,00	1 565,90
	2875274201107	Buton pt. oglindă	buc	4,0000	3,21	13,10
572	SE59A	Uscător de mini sau distribuitor automat de săpun lichid, montat pe perete din cărămidă sau b.c.a. (Сушилка для рук )	buc			1 802,916 16,100
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3500	46,00	16,10
	2924127356800-5 32	Uscător de miini	buc	1,0000	1 750,00	1 785,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,89	1,82
573	SE59A	Uscător de mini sau distribuitor automat de săpun lichid, montat pe perete din cărămidă sau b.c.a.	buc			436,116 16,100
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3500	46,00	16,10
	2924127356800-5 33	Distribuitor de săpun lichid	buc	1,0000	410,00	418,20
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,89	1,82
574	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m			3,680 3,680
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0800	46,00	3,68
575	SF01C	Efectuarea probei de etanșare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din teava din policlorură de vinil tip greu sau din material plastic, având diametrul de 16-110 mm	m			7,360 7,360
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,1600	46,00	7,36
576	SF02C	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu teava din policlorură de vinil tip greu sau material plastic, având diametrul de 16 - 110 mm	10 m			5,060 5,060
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,1100	46,00	5,06
		<b>2.3. Bloc sanitar et. 3</b>				
577	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fontă, complet echipat	buc			85,100 85,100
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,8500	46,00	85,10
578	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat	buc			50,600 50,600
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,1000	46,00	50,60
579	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile	buc			43,700

1	2	3	4	5	6	7
						43,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	46,00	43,70
580	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			13,800
						13,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	46,00	13,80
581	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			17,480
						17,480
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	46,00	17,48
582	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			180,905
						157,320
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	46,00	96,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	46,00	60,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,62
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	32,00	9,28
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	42,00	12,18
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	10,00	1,50
583	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			36,340
						36,340
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	46,00	36,34
584	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			36,800
						36,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	46,00	36,80
585	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм )	m			36,340
						36,340
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	46,00	36,34
586	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм )	m			29,440
						29,440
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	46,00	29,44
587	RCsB30J k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			334,955
						83,835
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	46,00	58,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	46,00	25,21
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	2 500,00	68,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	12,50	1,50
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	210,00	181,44
588	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			104,333
						14,720
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,00	14,72
	2521216720160-507	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	85,60	88,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	62,33	0,93
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	34,00	0,51
589	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			43,160
						11,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	46,00	11,50
	2521216720160-508	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	30,10	31,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	62,33	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	34,00	0,41
590	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			78,379
						28,980

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	46,00	28,98
	2521216717050-509	Teava din material plastic d 20-25	m	1,0200	28,33	28,90
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	4,50	3,15
	2523156719450-509	Teu din material plastic d 20-25	buc	0,4500	5,08	2,29
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	1,83	0,18
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	12,32	12,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	34,00	0,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	65,30	0,39
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	75,60	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	32,00	1,34
591	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m			58,430 16,560
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	46,00	16,56
	2521216717050-510	Teava din material plastic 32	m	1,0200	35,67	36,38
	2523156719430-510	Cot din material plastic 32	buc	0,1200	7,50	0,90
	2523156719450-510	Teu din material plastic 32	buc	0,1900	11,92	2,27
	2523156719460-510	Reductie din material plastic 32	buc	0,0400	4,92	0,20
	2523156719400-510	Mufa din material plastic 32	buc	0,0400	5,58	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	34,00	0,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	65,30	0,46
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0239	32,00	0,76
592	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф25-20	m			34,518 23,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	46,00	23,00
	332051735223-512	Termoizolatie conducte -Изоляция труб Ф25-20	m	1,0300	10,65	11,52
593	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф 32	m			43,051 23,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	46,00	23,00
	332051735223-513	Termoizolatie conducte -Изоляция труб Ф32	m	1,0300	18,54	20,05
594	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc			31,151 10,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	46,00	10,12
	2523156721037-514	Муфта 50	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	62,33	0,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	34,00	0,41
595	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено, Ф 50	buc			21,151 10,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	46,00	10,12
	2523156721037-515	колено, Ф 50	buc	1,0000	10,00	10,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	62,33	0,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	34,00	0,41
596	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc			61,571 12,880
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,00	12,88
	2523156721037-516	Cot, 110 mm / 90 gr	buc	1,0000	46,00	46,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	62,33	2,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	34,00	0,51
597	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc			61,572 12,880
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,00	12,88
	2523156721037-517	Cot, 110 mm / 45gr	buc	1,0000	46,00	46,00

1	2	3	4	5	6	7
	17					
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	62,33	2,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	34,00	0,51
598	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc			94,103 14,720
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,00	14,72
	2523156721015-518	Teu d110	buc	1,0000	74,00	74,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	62,33	4,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	34,00	1,02
599	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Ф 110	buc			124,554 17,480
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	46,00	17,48
	2523156721038-519	Крестовина Ф 110	buc	1,0000	99,00	99,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	62,33	6,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	34,00	1,53
600	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Тройник 50	buc			39,882 11,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	46,00	11,50
	2523156721015-520	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	26,32	26,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	62,33	1,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	34,00	0,82
601	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50	buc			57,932 12,880
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,00	12,88
	2523156721037-521	Переход ф 110 / 50	buc	1,0000	42,36	42,36
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	62,33	2,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	34,00	0,51
602	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.(Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50мм)	buc			212,702 11,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	46,00	11,50
	252312672115-522	(Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50мм)	buc	1,0000	198,65	200,64
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	62,33	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	34,00	0,34
603	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 172,518 216,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	46,00	216,20
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	756,00	801,74
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	645,00	677,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	32,00	33,60
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	29,50	30,98
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	84,54	88,77
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	29,66	31,14
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	75,60	79,38
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	15,00	15,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	102,00	107,10
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	86,30	90,62
604	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC	buc			2 290,828 202,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	46,00	202,40
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	865,00	882,30
	2875114202981	Sifon pt. closet orientat	buc	1,0000	146,32	149,25
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	645,00	657,90
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	32,00	32,64
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	84,54	86,23

1	2	3	4	5	6	7
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	29,66	69,58
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	75,60	77,11
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	29,50	30,09
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	15,00	15,30
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	86,30	88,03
605	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			1 467,074 87,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	46,00	87,40
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	580,00	597,52
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	165,00	168,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	92,36	94,21
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,92	6,10
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	498,50	513,55
606	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - Смеситель для умывальника	buc			709,360 75,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	46,00	75,90
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	485,00	485,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	74,23	148,46
607	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППП Ф 25	buc			102,090 13,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	46,00	13,80
	2875274110001-5 27	Кран ППП Ф 25	buc	1,0000	87,83	87,83
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,30	0,46
608	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de- 1/2"	buc			109,291 13,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	46,00	13,80
	2913124201600-5 28	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2	buc	1,0000	94,08	95,49
609	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			28,355 13,340
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	46,00	13,34
	2875274204040-5 29	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 20	buc	1,0000	13,50	13,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	65,60	0,33
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	385,00	0,46
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	12,50	0,01
610	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			33,735 17,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	46,00	17,02
	2875274204040-5 30	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 32	buc	1,0000	15,20	15,20
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	65,60	0,33
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	385,00	0,46
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	12,50	0,01
611	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 613,501 34,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	46,00	34,50
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	1 520,00	1 565,90
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	3,21	13,10
612	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук )	buc			1 802,916 16,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	46,00	16,10
	2924127356800-5 32	Uscator de miini	buc	1,0000	1 750,00	1 785,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,89	1,82

1	2	3	4	5	6	7
613	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			436,116 16,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	46,00	16,10
	2924127356800-533	Distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	410,00	418,20
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,89	1,82
614	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,680 3,680
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	46,00	3,68
615	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			7,360 7,360
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	46,00	7,36
616	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			5,060 5,060
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	46,00	5,06
		<b>2.4. Cabinetul medicului</b>				
617	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			50,600 50,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	46,00	50,60
618	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			43,700 43,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	46,00	43,70
619	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			13,800 13,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	46,00	13,80
620	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			17,480 17,480
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	46,00	17,48
621	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			36,340 36,340
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	46,00	36,34
622	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			104,333 14,720
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,00	14,72
	2521216720160-507	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	85,60	88,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	62,33	0,94
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	34,00	0,51
623	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			43,160 11,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	46,00	11,50
	2521216720160-508	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	30,10	31,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	62,33	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	34,00	0,41
624	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			78,379 28,980
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	46,00	28,98
	2521216717050-509	Teava din material plastic d 20-25	m	1,0200	28,33	28,90
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	4,50	3,15

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719450-509	Teu din material plastic d 20-25	buc	0,4500	5,08	2,29
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	1,83	0,18
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	12,32	12,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	34,00	0,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	65,30	0,39
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	75,60	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	32,00	1,34
625	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф25-20	m			34,518 23,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	46,00	23,00
	332051735223-512	Termoizolatie conducte -Изоляция труб Ф25-20	m	1,0300	10,65	11,52
626	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc			31,152 10,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	46,00	10,12
	2523156721037-514	Муфта 50	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	62,33	0,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	34,00	0,41
627	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено, Ф 50	buc			21,151 10,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	46,00	10,12
	2523156721037-515	колено, Ф 50	buc	1,0000	10,00	10,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	62,33	0,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	34,00	0,41
628	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc			61,572 12,880
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,00	12,88
	2523156721037-516	Cot, 110 mm / 90 gr	buc	1,0000	46,00	46,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	62,33	2,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	34,00	0,51
629	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc			61,572 12,880
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,00	12,88
	2523156721037-517	Cot, 110 mm / 45gr	buc	1,0000	46,00	46,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	62,33	2,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	34,00	0,51
630	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc			94,103 14,720
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,00	14,72
	2523156721015-518	Teu d110	buc	1,0000	74,00	74,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	62,33	4,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	34,00	1,02
631	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50	buc			57,932 12,880
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,00	12,88
	2523156721037-521	Переход ф 110 / 50	buc	1,0000	42,36	42,36
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	62,33	2,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	34,00	0,51
632	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 172,518 216,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	46,00	216,20
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	756,00	801,74
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	645,00	677,25

1	2	3	4	5	6	7
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	32,00	33,60
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	29,50	30,98
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	84,54	88,77
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	29,66	31,14
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	75,60	79,38
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	15,00	15,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	102,00	107,10
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	86,30	90,62
633	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 467,074 87,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	46,00	87,40
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	580,00	597,52
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	165,00	168,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	92,36	94,21
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,92	6,10
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	498,50	513,56
634	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - Смеситель для умывальника	buc			709,360 75,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	46,00	75,90
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	485,00	485,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	74,23	148,46
635	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППП Ф 25	buc			102,090 13,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	46,00	13,80
	2875274110001-527	Кран ППП Ф 25	buc	1,0000	87,83	87,83
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,30	0,46
636	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de- 1/2"	buc			109,291 13,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	46,00	13,80
	2913124201600-528	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2	buc	1,0000	94,08	95,49
637	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din oțel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			28,356 13,340
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	46,00	13,34
	2875274204040-529	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 20	buc	1,0000	13,50	13,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	65,60	0,33
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	385,00	0,46
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	12,50	0,01
638	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 613,501 34,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	46,00	34,50
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	1 520,00	1 565,90
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	3,21	13,10
639	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук )	buc			1 802,916 16,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	46,00	16,10
	2924127356800-532	Uscator de miini	buc	1,0000	1 750,00	1 785,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,89	1,82
640	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			436,116 16,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	46,00	16,10
	2924127356800-533	Distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	410,00	418,20
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,89	1,82
641	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare	10 m			3,680

1	2	3	4	5	6	7
		a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				3,680
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	46,00	3,68
642	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			7,360 7,360
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	46,00	7,36
643	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			5,060 5,060
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	46,00	5,06
		<b>3. Lucrari de constructie la conducta de aprovizionare cu apa calda</b>				
		<b>3.1. Conducta de aprovizionare cu apa calda</b>				
644	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m			58,430 16,560
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	46,00	16,56
	2521216717050-644	Teava din material plastic 32	m	1,0200	35,67	36,38
	2523156719430-644	Cot din material plastic 32	buc	0,1200	7,50	0,90
	2523156719450-644	Teu din material plastic 32	buc	0,1900	11,92	2,26
	2523156719460-644	Reductie din material plastic 32	buc	0,0400	4,92	0,20
	2523156719400-644	Mufa din material plastic 32	buc	0,0400	5,58	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	34,00	0,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	65,30	0,46
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0239	32,00	0,76
645	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Кран ППР Ф 32	buc			156,220 15,180
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	46,00	15,18
	2875274110001-645	Кран ППР Ф 32	buc	1,0000	140,58	140,58
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru sleuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,30	0,46
646	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			33,736 17,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	46,00	17,02
	2875274204040-646	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 32	buc	1,0000	15,20	15,20
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	65,60	0,33
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	385,00	0,46
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	12,50	0,01
647	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф 32	m			43,051 23,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	46,00	23,00
	332051735223-513	Termoizolatie conducte -Изоляция труб Ф32	m	1,0300	18,54	20,05
648	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			7,360 7,360
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	46,00	7,36
649	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind	10 m			5,060 5,060

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 16 - 110 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	46,00	5,06
		<b>4. Lucrari de constructie la sistema de incalzire</b>				
		<b>4.1. Bloc sanitar et. 1</b>				
650	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			22,047 13,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	46,00	13,80
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	6,30	1,89
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,60	1,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	23,00	3,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	95,00	2,09
651	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			8,280 8,280
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	46,00	8,28
652	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			4,600 4,600
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	46,00	4,60
653	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15 mm	buc			71,760 71,760
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5600	46,00	71,76
654	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			33,720 6,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,00	6,90
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,80	17,80
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,96	1,92
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,55	5,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
655	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Radiator beneficiar	buc			40,682 29,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	46,00	29,90
	2822115700000-655	Radiator (beneficiar)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	95,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	65,00	0,52
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	29,63	1,48
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,85	3,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
656	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc			34,500 34,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500	46,00	34,50
	2913134626010-656	Separator termostatic de condensat cu mufe (beneficiar)	buc	1,0000	0,00	0,00
657	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" Заказчика	buc			20,958 15,640
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3400	46,00	15,64
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj ( fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0300	87,55	2,63
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0130	95,00	1,24
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0260	56,00	1,46
658	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m			34,318 13,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	46,00	13,80
	2521216710000-658	Teava PPR cu Fibra φ 20	m	1,0300	19,92	20,52
659	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc			12,727 6,900

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,00	6,90
	2875274110102-6 59	Отводы ППР 20	buc	1,0000	3,33	3,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	34,00	0,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	65,30	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	95,00	1,42
660	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МуфтаППР 20	buc			11,067 6,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,00	6,90
	2875274110102-6 60	МуфтаППР 20	buc	1,0000	1,67	1,67
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	34,00	0,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	65,30	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	95,00	1,42
661	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc			29,227 6,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,00	6,90
	2875274110102-6 61	Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	1,0000	19,83	19,83
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	34,00	0,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	65,30	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	95,00	1,42
662	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc			18,677 10,580
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	46,00	10,58
	2875274110102-6 62	Тройник ППР 20	buc	1,0000	4,50	4,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	34,00	1,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	65,30	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	95,00	2,18
663	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m			67,067 18,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	46,00	18,40
	2521216710000-6 63	Teava polipropilena PPR cu Fibra φ 32	m	1,0300	47,25	48,67
664	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР φ 32	buc			21,107 9,660
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	46,00	9,66
	2875274110102-6 64	Отводы ППР φ 32	buc	1,0000	8,25	8,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	34,00	0,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	65,30	0,52
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	95,00	2,00
665	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфты ППР φ 32	buc			18,438 9,660
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	46,00	9,66
	2875274110102-6 65	Муфты ППР φ 32	buc	1,0000	5,58	5,58
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	34,00	0,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	65,30	0,52
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	95,00	2,00
666	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР φ 32 /20/32	buc			29,272 13,800

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	46,00	13,80
	2875274110102-6 66	тройник ППφ 32 /20/32	buc	1,0000	11,08	11,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	34,00	1,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	65,30	0,52
	294060003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300	95,00	2,85
667	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			30,732 9,200
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	46,00	9,20
	2875274204000-6 67	Bratară fixare φ3/4	buc	1,0000	13,50	13,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	29,63	1,48
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,85	0,85
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,70	2,70
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
668	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"	buc			36,112 12,880
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	46,00	12,88
	2875274204000-6 68	Bratară fixare 1 1/4"	buc	1,0000	15,20	15,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	29,63	1,48
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,85	0,85
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,70	2,70
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
669	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			3,680 3,680
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	46,00	3,68
670	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,420 4,140
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	46,00	4,14
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	32,00	1,28
		<b>4.2. Bloc sanitar et. 2</b>				
671	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			22,047 13,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	46,00	13,80
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	6,30	1,89
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,60	1,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	23,00	3,15
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0220	95,00	2,09
672	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			8,280 8,280
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	46,00	8,28
673	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			4,600 4,600
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	46,00	4,60
674	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15 mm	buc			71,760 71,760
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5600	46,00	71,76
675	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			33,720 6,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,00	6,90
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,80	17,80
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,96	1,92
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,55	5,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
676	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Radiator beneficiar	buc			40,682
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	46,00	29,90
	2822115700000-655	Radiator (beneficiar)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	95,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	65,00	0,52
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	29,63	1,48
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,85	3,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
677	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc			34,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500	46,00	34,50
	2913134626010-656	Separator termostatic de condensat cu mufe (beneficiar)	buc	1,0000	0,00	0,00
678	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" Заказчика	buc			20,958
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3400	46,00	15,64
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj ( fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0300	87,55	2,63
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0130	95,00	1,24
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0260	56,00	1,46
679	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m			34,318
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	46,00	13,80
	2521216710000-658	Teava PPR cu Fibra φ 20	m	1,0300	19,92	20,52
680	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППП 20	buc			12,727
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,00	6,90
	2875274110102-659	Отводы ППП 20	buc	1,0000	3,33	3,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	34,00	0,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	65,30	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	95,00	1,42
681	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МуфтаППП 20	buc			11,067
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,00	6,90
	2875274110102-660	МуфтаППП 20	buc	1,0000	1,67	1,67
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	34,00	0,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	65,30	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	95,00	1,42
682	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППП 20 x 1/2 папа	buc			29,227
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,00	6,90
	2875274110102-661	Переход ППП 20 x 1/2 папа	buc	1,0000	19,83	19,83
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	34,00	0,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	65,30	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	95,00	1,42
683	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППП 20	buc			18,677
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	46,00	10,58

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110102-6 62	Тройник ППР 20	buc	1,0000	4,50	4,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	34,00	1,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	65,30	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	95,00	2,18
684	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m			67,067 18,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	46,00	18,40
	2521216710000-6 63	Teava polipropilena PPR cu Fibra φ 32	m	1,0300	47,25	48,67
685	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР φ 32	buc			21,107 9,660
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	46,00	9,66
	2875274110102-6 64	Отводы ППР φ 32	buc	1,0000	8,25	8,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	34,00	0,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	65,30	0,52
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	95,00	2,00
686	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфты ППР φ 32	buc			18,438 9,660
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	46,00	9,66
	2875274110102-6 65	Муфты ППР φ 32	buc	1,0000	5,58	5,58
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	34,00	0,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	65,30	0,52
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	95,00	2,00
687	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР φ 32 /20/32	buc			29,272 13,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	46,00	13,80
	2875274110102-6 66	тройник ППР φ 32 /20/32	buc	1,0000	11,08	11,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	34,00	1,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	65,30	0,52
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300	95,00	2,85
688	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			30,732 9,200
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	46,00	9,20
	2875274204000-6 67	Bratară fixare φ3/4	buc	1,0000	13,50	13,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	29,63	1,48
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,85	0,85
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,70	2,70
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
689	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"	buc			36,112 12,880
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	46,00	12,88
	2875274204000-6 68	Bratară fixare 1 1/4"	buc	1,0000	15,20	15,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	29,63	1,48
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,85	0,85
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,70	2,70
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
690	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			3,680 3,680
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	46,00	3,68

1	2	3	4	5	6	7
691	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,420 4,140
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,0900	46,00	4,14
	2952270003304	Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	32,00	1,28
		<b>4.3. Bloc sanitar et. 3</b>				
692	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalații, montate la încălzire centrală prin sudare, la construcții de locuit și social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 3/8" - 3/4"	m			22,047 13,800
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,3000	46,00	13,80
	2875274123510	Dop din fontă	buc	0,3000	6,30	1,89
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,60	1,12
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0,1370	23,00	3,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	95,00	2,09
693	RpIB12A	Demontări convectoare cu mască	buc			8,280 8,280
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,1800	46,00	8,28
694	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de susținere pentru desființare	buc			4,600 4,600
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,1000	46,00	4,60
695	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fontă, cu flanșe sau din oțel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15 mm	buc			71,760 71,760
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	1,5600	46,00	71,76
696	IB20A	Elemente de susținere pentru corpuri de încălzire, montat pe zid de cărămidă.	buc			33,720 6,900
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1500	46,00	6,90
	2822115708001	Element de susținere (cronstein)	buc	1,0000	17,80	17,80
	2523156719287	Diblu p.v.c. mărimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,96	1,92
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat și git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,55	5,10
	2952270007609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,1000	20,00	2,00
697	IB06B	Radiatoare din oțel, monobloc având lungimea de 1001 - 1500 mm Radiator beneficiar	buc			40,682 29,900
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,6500	46,00	29,90
	2822115700000-655	Radiator (beneficiar)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	95,00	0,38
	2430126100338	Soluție de etansare	kg	0,0080	65,00	0,52
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	29,63	1,48
	2875276313344	Diblu cu expansiune cu D= 8	buc	4,0000	0,85	3,40
	2952270007609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,2500	20,00	5,00
698	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanșe cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc			34,500 34,500
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,7500	46,00	34,50
	2913134626010-656	Separator termostatic de condensat cu mufe (beneficiar)	buc	1,0000	0,00	0,00
699	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, colțar drept, cu diametrul de 1/2" Заказчика	buc			20,958 15,640
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,3400	46,00	15,64
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj (fără pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0300	87,55	2,63
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0130	95,00	1,24
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0260	56,00	1,46
700	IC36A	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmă, montată în coloane la instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m			34,318 13,800
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,3000	46,00	13,80
	2521216710000-658	Teava PPR cu Fibra φ 20	m	1,0300	19,92	20,52
701	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din	buc			12,727

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20				6,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,00	6,90
	2875274110102-659	Отводы ППР 20	buc	1,0000	3,33	3,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	34,00	0,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	65,30	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	95,00	1,42
702	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Муфта ППР 20	buc			11,067 6,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,00	6,90
	2875274110102-660	Муфта ППР 20	buc	1,0000	1,67	1,67
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	34,00	0,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	65,30	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	95,00	1,42
703	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc			29,227 6,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,00	6,90
	2875274110102-661	Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	1,0000	19,83	19,83
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	34,00	0,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	65,30	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	95,00	1,42
704	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc			18,677 10,580
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	46,00	10,58
	2875274110102-662	Тройник ППР 20	buc	1,0000	4,50	4,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	34,00	1,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	65,30	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	95,00	2,18
705	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m			67,067 18,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	46,00	18,40
	2521216710000-663	Teava polipropilena PPR cu Fibra $\phi$ 32	m	1,0300	47,25	48,67
706	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР $\phi$ 32	buc			21,107 9,660
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	46,00	9,66
	2875274110102-664	Отводы ППР $\phi$ 32	buc	1,0000	8,25	8,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	34,00	0,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	65,30	0,52
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0210	95,00	2,00
707	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфты ППР $\phi$ 32	buc			18,438 9,660
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	46,00	9,66
	2875274110102-665	Муфты ППР $\phi$ 32	buc	1,0000	5,58	5,58
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	34,00	0,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	65,30	0,52
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0210	95,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
708	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР ф 32 /20/32	buc			29,272 13,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	46,00	13,80
	2875274110102-666	тройник ППР ф 32 /20/32	buc	1,0000	11,08	11,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	34,00	1,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	65,30	0,52
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300	95,00	2,85
709	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			30,732 9,200
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	46,00	9,20
	2875274204000-667	Bratară fixare ф3/4	buc	1,0000	13,50	13,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	29,63	1,48
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,85	0,85
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,70	2,70
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
710	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"	buc			36,112 12,880
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	46,00	12,88
	2875274204000-668	Bratară fixare 1 1/4"	buc	1,0000	15,20	15,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	29,63	1,48
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,85	0,85
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,70	2,70
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
711	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			3,680 3,680
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	46,00	3,68
712	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,420 4,140
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	46,00	4,14
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	32,00	1,28
		<b>4.4. Cabinetul medicului</b>				
713	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			22,047 13,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	46,00	13,80
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	6,30	1,89
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,60	1,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	23,00	3,15
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0220	95,00	2,09
714	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			8,280 8,280
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	46,00	8,28
715	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			4,600 4,600
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	46,00	4,60
716	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15 mm	buc			71,760 71,760
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5600	46,00	71,76
717	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			33,720 6,900

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,00	6,90
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,80	17,80
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,96	1,92
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,55	5,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
718	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Radiator beneficiar	buc			40,682
						29,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	46,00	29,90
	2822115700000-655	Radiator (beneficiar)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	95,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	65,00	0,52
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	29,63	1,48
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,85	3,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
719	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc			34,500
						34,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500	46,00	34,50
	2913134626010-656	Separator termostatic de condensat cu mufe (beneficiar)	buc	1,0000	0,00	0,00
720	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Ру-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" Заказчика	buc			20,958
						15,640
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3400	46,00	15,64
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj ( fara pret)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0300	87,55	2,63
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0130	95,00	1,24
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0260	56,00	1,46
721	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m			34,318
						13,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	46,00	13,80
	2521216710000-658	Teava PPR cu Fibra φ 20	m	1,0300	19,92	20,52
722	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППП 20	buc			12,727
						6,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,00	6,90
	2875274110102-659	Отводы ППП 20	buc	1,0000	3,33	3,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	34,00	0,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	65,30	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	95,00	1,42
723	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МуфтаППП 20	buc			11,067
						6,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,00	6,90
	2875274110102-660	МуфтаППП 20	buc	1,0000	1,67	1,67
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	34,00	0,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	65,30	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	95,00	1,42
724	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППП 20 x 1/2 папа	buc			29,227
						6,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,00	6,90
	2875274110102-661	Переход ППП 20 x 1/2 папа	buc	1,0000	19,83	19,83
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	34,00	0,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	65,30	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	95,00	1,42
725	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu	buc			18,677

1	2	3	4	5	6	7
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20				10,580
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	46,00	10,58
	2875274110102-6 62	Тройник ППР 20	buc	1,0000	4,50	4,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	34,00	1,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	65,30	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	95,00	2,18
726	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			30,732 9,200
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	46,00	9,20
	2875274204000-6 67	Bratară fixare ф3/4	buc	1,0000	13,50	13,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	29,63	1,48
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,85	0,85
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,70	2,70
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
727	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			3,680 3,680
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	46,00	3,68
728	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,420 4,140
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	46,00	4,14
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	32,00	1,28
		<b>5. Lucrari de constructie la sistemul de ventilare</b>				
		<b>5.1. Bloc sanitar et. 1</b>				
729	RCsB290 k=5.4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			633,518 158,976
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480	46,00	111,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920	46,00	47,69
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	2 500,00	118,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0630	12,50	4,25
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	210,00	351,54
730	RCsB290 k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			316,884 79,488
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480	46,00	55,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920	46,00	23,85
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	2 500,00	59,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0630	12,50	2,13
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	210,00	175,77
731	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d150mm)in izolatie	m2			576,273 77,234
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	46,00	77,23
	2626147370009-7 31	Canale de ventilare metalice* gr.0.5mm	m2	1,0000	420,30	424,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,99	15,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,85	12,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,75	11,36
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	54,20	34,49
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	15,00	0,81
732	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решетка 150 x 150	buc			111,605 23,000

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,00	21,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,00	1,38
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	29,30	4,40
	2811236306200-732	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - решотка 150 x 150	buc	1,0000	84,21	84,21
		<b>5.2. Bloc sanitar et. 2</b>				
733	RCsB290 k=5.4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			633,518 158,976
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480	46,00	111,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920	46,00	47,69
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	2 500,00	118,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0630	12,50	4,25
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	210,00	351,54
734	RCsB290 k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			316,884 79,488
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480	46,00	55,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920	46,00	23,85
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	2 500,00	59,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0630	12,50	2,13
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	210,00	175,77
735	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d150mm)in izolatie	m2			576,273 77,234
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	46,00	77,23
	2626147370009-731	Canale de ventilare metalice* gr.0.5mm	m2	1,0000	420,30	424,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,99	15,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,85	12,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,75	11,36
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	54,20	34,49
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	15,00	0,81
736	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решотка 150 x 150	buc			111,605 23,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,00	21,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,00	1,38
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	29,30	4,40
	2811236306200-732	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - решотка 150 x 150	buc	1,0000	84,21	84,21
		<b>5.3. Bloc sanitar et. 3</b>				
737	RCsB290 k=5.4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			633,518 158,976
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480	46,00	111,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920	46,00	47,69
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	2 500,00	118,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0630	12,50	4,25
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	210,00	351,54
738	RCsB290 k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			316,884 79,488
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480	46,00	55,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920	46,00	23,85
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	2 500,00	59,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0630	12,50	2,13
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	210,00	175,77
739	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d150mm)in izolatie	m2			576,273 77,234

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	46,00	77,23
	2626147370009-731	Canale de ventilare metalice* gr.0.5mm	m2	1,0000	420,30	424,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,99	15,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,85	12,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,75	11,36
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	54,20	34,49
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	15,00	0,81
740	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решетка 150 x 150	buc			111,605 23,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,00	21,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,00	1,38
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	29,30	4,40
	2811236306200-732	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - решетка 150 x 150	buc	1,0000	84,21	84,21
		<b>5.4. Cabinetul medicului</b>				
741	RCsB290 k=5.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			657,084 164,864
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480	46,00	115,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920	46,00	49,46
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	2 500,00	123,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0630	12,50	4,41
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	210,00	364,56
742	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Выход стеной вытяжной с обратным клапаном Ф150	buc			792,395 23,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,00	21,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,00	1,38
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	29,30	4,40
	2811236306200-742	Выход стеной вытяжной с обратным клапаном Ф150	buc	1,0000	765,00	765,00
743	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решетка 150 x 150	buc			111,605 23,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,00	21,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,00	1,38
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	29,30	4,40
	2811236306200-732	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - решетка 150 x 150	buc	1,0000	84,21	84,21
		<b>6. Lucrari de montare</b>				
		<b>6.1. Ventilare</b>				
		<b>6.1.1. Bloc sanitar et. 1</b>				
744	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 -200 м3/ч	buc			536,000 531,300
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	46,00	531,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	32,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,50
		<b>6.1.2. Bloc sanitar et. 2</b>				
745	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 -200 м3/ч	buc			536,000 531,300
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	46,00	531,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	32,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,50
		<b>6.1.3. Bloc sanitar et. 3</b>				
746	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 -200 м3/ч	buc			536,000 531,300
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	46,00	531,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	32,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,50
		<b>6.1.4. Cabinetul medicului</b>				
747	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор	buc			536,000 531,300

1	2	3	4	5	6	7
		D.150 -200 м3/ч				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	46,00	531,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	32,00	3,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,50
		<b>6.2. Electricitate</b>				
		<b>6.2.1. Electricitate WC Baieti et. 1</b>				
748	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			418,912 310,040
	1	Muncitor	h-om	6,7400	46,00	310,04
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	26 500,00	15,90
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	105,00	32,55
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,21	14,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	102,00	5,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	56,00	1,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	124,00	19,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
749		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			12,360 0,000
	.329/1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	12,36	12,36
750	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 176,858 1 094,800
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,00	1 094,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 600,00	59,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,30	60,77
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,60	128,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,30	164,82
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	9,60	1,92
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	30,00	30,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,21	21,78
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	21,00	37,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	65,00	7,15
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	23,00	62,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	32,00	154,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
751		Tub gofrat 16	m			3,210 0,000
	.337/1	Tub gofrat 16	m	1,0000	3,21	3,21
752	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 075,100 1 752,600
	1	Muncitor	h-om	38,1000	46,00	1 752,60
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 500,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	89,60	134,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,21	123,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	124,00	52,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	65,00	2,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
753		Priza ordinara	buc			42,300 0,000
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000	42,30	42,30
754	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 318,400 3 496,000

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	76,0000	46,00	3 496,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	15 200,00	152,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	65 800,00	0,01
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	63,30	1,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	89,60	317,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	9,60	93,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	12,30	120,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	65,00	6,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	23,00	106,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
755		Intrerupator cu o clapa	buc			46,540
						0,000
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	46,54	46,54
756	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			6 579,500
						4 061,800
	1	Muncitor	h-om	88,3000	46,00	4 061,80
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	89 600,00	298,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	96,30	392,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	105,00	214,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	205,00	209,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	124,00	38,43
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	65,00	88,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	10,00	424,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	20,00	512,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	250,00	340,00
757		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			330,000
						0,000
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	330,00	330,00
		<b>6.2.2. Electricitate WC Baieti et. 2</b>				
758	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			418,912
						310,040
	1	Muncitor	h-om	6,7400	46,00	310,04
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	26 500,00	15,90
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	105,00	32,55
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,21	14,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	102,00	5,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	56,00	1,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	124,00	19,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
759		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			12,360
						0,000
	.329/1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	12,36	12,36
760	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 176,858
						1 094,800
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,00	1 094,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 600,00	59,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,30	60,77
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,60	128,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,30	164,82
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	9,60	1,92
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	30,00	30,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,21	21,78
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	21,00	37,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	65,00	7,15
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	23,00	62,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	32,00	154,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
761		Tub gofrat 16	m			3,210
						0,000
	.337/1	Tub gofrat 16	m	1,0000	3,21	3,21
762	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 075,100
						1 752,600
	1	Muncitor	h-om	38,1000	46,00	1 752,60
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 500,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	89,60	134,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,21	123,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	124,00	52,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	65,00	2,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
763		Priza ordinara	buc			42,300
						0,000
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000	42,30	42,30
764	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 318,400
						3 496,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	46,00	3 496,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	15 200,00	152,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	65 800,00	0,01
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	63,30	1,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	89,60	317,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	9,60	93,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	12,30	120,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	65,00	6,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	23,00	106,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
765		Intrerupator cu o clapa	buc			46,540
						0,000
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	46,54	46,54
766	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			6 579,500
						4 061,800
	1	Muncitor	h-om	88,3000	46,00	4 061,80
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	89 600,00	298,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	96,30	392,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	105,00	214,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	205,00	209,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	124,00	38,43
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	65,00	88,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	10,00	424,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	20,00	512,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	250,00	340,00
767		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			330,000
						0,000
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	330,00	330,00
		<b>6.2.3. Electricitate WC Baieti et. 3</b>				

1	2	3	4	5	6	7
768	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			418,912 310,040
	1	Muncitor	h-om	6,7400	46,00	310,04
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	26 500,00	15,90
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	105,00	32,55
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,21	14,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	102,00	5,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	56,00	1,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	124,00	19,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
769		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			12,360 0,000
	.329/1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	12,36	12,36
770	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 176,858 1 094,800
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,00	1 094,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 600,00	59,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,30	60,77
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,60	128,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,30	164,82
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	9,60	1,92
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	30,00	30,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,21	21,78
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	21,00	37,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	65,00	7,15
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	23,00	62,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	32,00	154,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
771		Tub gofrat 16	m			3,210 0,000
	.337/1	Tub gofrat 16	m	1,0000	3,21	3,21
772	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 075,100 1 752,600
	1	Muncitor	h-om	38,1000	46,00	1 752,60
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 500,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	89,60	134,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,21	123,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	124,00	52,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	65,00	2,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
773		Priza ordinara	buc			42,300 0,000
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000	42,30	42,30
774	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 318,400 3 496,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	46,00	3 496,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	15 200,00	152,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	65 800,00	0,01
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	63,30	1,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	89,60	317,20

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	9,60	93,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	12,30	120,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	65,00	6,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	23,00	106,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
775		Intreupator cu o clapa	buc			46,540 0,000
	345/1	Intreupator cu o clapa	buc	1,0000	46,54	46,54
776	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			6 579,500 4 061,800
	1	Muncitor	h-om	88,3000	46,00	4 061,80
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	89 600,00	298,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	96,30	392,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	105,00	214,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	205,00	209,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	124,00	38,43
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	65,00	88,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	10,00	424,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	20,00	512,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	250,00	340,00
777		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			330,000 0,000
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	330,00	330,00
		<b>6.2.4. Electricitate WC Fete et. 1</b>				
778	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			418,912 310,040
	1	Muncitor	h-om	6,7400	46,00	310,04
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	26 500,00	15,90
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	105,00	32,55
	5009056	Capace de izolatie	100 buc	0,8000	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,21	14,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	102,00	5,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	56,00	1,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	124,00	19,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
779		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			12,360 0,000
	.329/1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	12,36	12,36
780	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 176,858 1 094,800
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,00	1 094,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 600,00	59,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,30	60,77
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,60	128,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,30	164,82
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	9,60	1,92
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	30,00	30,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,21	21,78
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	21,00	37,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	65,00	7,15
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	23,00	62,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	32,00	154,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
781		Tub gofrat 16	m			3,210
	.337/1	Tub gofrat 16	m	1,0000	3,21	3,21
782	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 075,100
	1	Muncitor	h-om	38,1000	46,00	1 752,60
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 500,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	89,60	134,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,21	123,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	124,00	52,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	65,00	2,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
783		Priza ordinara	buc			42,300
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000	42,30	42,30
784	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 318,400
	1	Muncitor	h-om	76,0000	46,00	3 496,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	15 200,00	152,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	65 800,00	0,01
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	63,30	1,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	89,60	317,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	9,60	93,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	12,30	120,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	65,00	6,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	23,00	106,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
785		Intrerupator cu o clapa	buc			46,540
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	46,54	46,54
786	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			6 579,500
	1	Muncitor	h-om	88,3000	46,00	4 061,80
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	89 600,00	298,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	96,30	392,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	105,00	214,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	205,00	209,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	124,00	38,43
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	65,00	88,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	10,00	424,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	20,00	512,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	250,00	340,00
787		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			330,000
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	330,00	330,00
		<b>6.2.5. Electricitate WC Fete et. 2</b>				
788	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			418,912
	1	Muncitor	h-om	6,7400	46,00	310,04
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	26 500,00	15,90

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	105,00	32,55
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,21	14,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	102,00	5,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	56,00	1,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	124,00	19,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
789		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m			12,360 0,000
	.329/1	Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	1,0000	12,36	12,36
790	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 176,858 1 094,800
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,00	1 094,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 600,00	59,20
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,30	60,77
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,60	128,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,30	164,82
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	9,60	1,92
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	30,00	30,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,21	21,78
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	21,00	37,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	65,00	7,15
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	23,00	62,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	32,00	154,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
791		Tub gofrat 16	m			3,210 0,000
	.337/1	Tub gofrat 16	m	1,0000	3,21	3,21
792	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 075,100 1 752,600
	1	Muncitor	h-om	38,1000	46,00	1 752,60
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 500,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	89,60	134,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,21	123,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	124,00	52,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	65,00	2,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
793		Priza ordinara	buc			42,300 0,000
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000	42,30	42,30
794	08-03-591-3	Interruptor semietansat si etansat	100 buc			4 318,400 3 496,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	46,00	3 496,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	15 200,00	152,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	65 800,00	0,01
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	63,30	1,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	89,60	317,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	9,60	93,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	12,30	120,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	65,00	6,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	23,00	106,70

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
795		Intreupator cu o clapa	buc			46,540
						0,000
	345/1	Intreupator cu o clapa	buc	1,0000	46,54	46,54
796	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			6 579,500
						4 061,800
	1	Muncitor	h-om	88,3000	46,00	4 061,80
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	89 600,00	298,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	96,30	392,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	105,00	214,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	205,00	209,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	124,00	38,43
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	65,00	88,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	10,00	424,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	20,00	512,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	250,00	340,00
797		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			330,000
						0,000
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	330,00	330,00
		<b>6.2.6. Electricitate WC Fete et. 3</b>				
798	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m			418,912
						310,040
	1	Muncitor	h-om	6,7400	46,00	310,04
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	26 500,00	15,90
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	105,00	32,55
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,21	14,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	102,00	5,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	56,00	1,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	124,00	19,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
799		Cablu БВГНр 3x1.5mm <sup>2</sup>	m			12,360
						0,000
	.329/1	Cablu БВГНр 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	1,0000	12,36	12,36
800	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 176,858
						1 094,800
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,00	1 094,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 600,00	59,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,30	60,77
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,60	128,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,30	164,82
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	9,60	1,92
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	30,00	30,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,21	21,78
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	21,00	37,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	65,00	7,15
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	23,00	62,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	32,00	154,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
801		Tub gofrat 16	m			3,210
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	.337/1	Tub gofrat 16	m	1,0000	3,21	3,21
802	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 075,100 1 752,600
	1	Muncitor	h-om	38,1000	46,00	1 752,60
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 500,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	89,60	134,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,21	123,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	124,00	52,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	65,00	2,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
803		Priza ordinara	buc			42,300 0,000
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000	42,30	42,30
804	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 318,400 3 496,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	46,00	3 496,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СТ3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	15 200,00	152,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	65 800,00	0,01
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	63,30	1,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	89,60	317,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	9,60	93,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	12,30	120,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	65,00	6,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	23,00	106,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
805		Intrerupator cu o clapa	buc			46,540 0,000
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	46,54	46,54
806	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			6 579,500 4 061,800
	1	Muncitor	h-om	88,3000	46,00	4 061,80
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	89 600,00	298,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	96,30	392,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	105,00	214,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	205,00	209,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	124,00	38,43
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	65,00	88,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	10,00	424,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	20,00	512,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	250,00	340,00
807		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			330,000 0,000
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	330,00	330,00
		<b>6.2.7. Electricitate WC Profesori et. 1</b>				
808	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			429,510 310,040
	1	Muncitor	h-om	6,7400	46,00	310,04
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	26 500,00	26,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	105,00	32,55
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,21	14,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	102,00	5,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	56,00	1,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,1600	124,00	19,84

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
809		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			12,360
						0,000
	.329/1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	12,36	12,36
810	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 176,860
						1 094,800
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,00	1 094,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 600,00	59,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,30	60,77
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,60	128,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,30	164,82
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	9,60	1,92
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	30,00	30,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,21	21,78
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	21,00	37,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	65,00	7,15
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	23,00	62,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	32,00	154,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
811		Tub gofrat 16	m			3,210
						0,000
	.337/1	Tub gofrat 16	m	1,0000	3,21	3,21
812	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 075,100
						1 752,600
	1	Muncitor	h-om	38,1000	46,00	1 752,60
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 500,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	89,60	134,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,21	123,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	124,00	52,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	65,00	2,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
813		Priza ordinara	buc			42,300
						0,000
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000	42,30	42,30
814	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 318,400
						3 496,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	46,00	3 496,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	15 200,00	152,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	65 800,00	0,01
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	63,30	1,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	89,60	317,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	9,60	93,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	12,30	120,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	65,00	6,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	23,00	106,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
815		Intreruptor cu o clapa	buc			46,540
						0,000
	345/1	Intreruptor cu o clapa	buc	1,0000	46,54	46,54
816	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente	100 buc			6 280,800

1	2	3	4	5	6	7
		de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa				4 061,800
	1	Muncitor	h-om	88,3000	46,00	4 061,80
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	89 600,00	0,01
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	96,30	392,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	105,00	214,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	205,00	209,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	124,00	38,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	65,00	88,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	10,00	424,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	20,00	512,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	250,00	340,00
817		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			330,000
						0,000
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	330,00	330,00
		<b>6.2.8. Electricitate WC Profesori et. 2</b>				
818	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			429,510
						310,040
	1	Muncitor	h-om	6,7400	46,00	310,04
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	26 500,00	26,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	105,00	32,55
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,21	14,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	102,00	5,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	56,00	1,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	124,00	19,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
819		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			12,360
						0,000
	.329/1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	12,36	12,36
820	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 176,860
						1 094,800
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,00	1 094,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 600,00	59,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,30	60,77
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,60	128,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,30	164,82
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	9,60	1,92
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	30,00	30,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,21	21,78
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	21,00	37,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	65,00	7,15
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	23,00	62,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	32,00	154,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
821		Tub gofrat 16	m			3,210
						0,000
	.337/1	Tub gofrat 16	m	1,0000	3,21	3,21
822	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 075,100
						1 752,600
	1	Muncitor	h-om	38,1000	46,00	1 752,60
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 500,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	89,60	134,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,21	123,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	124,00	52,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	65,00	2,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
823		Priza ordinara	buc			42,300 0,000
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000	42,30	42,30
824	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 318,400 3 496,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	46,00	3 496,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	15 200,00	152,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	65 800,00	0,01
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	63,30	1,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	89,60	317,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	9,60	93,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	12,30	120,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	65,00	6,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	23,00	106,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
825		Intrerupator cu o clapa	buc			46,540 0,000
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	46,54	46,54
826	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			6 280,800 4 061,800
	1	Muncitor	h-om	88,3000	46,00	4 061,80
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	89 600,00	0,01
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	96,30	392,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	105,00	214,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	205,00	209,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	124,00	38,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	65,00	88,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	10,00	424,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	20,00	512,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	250,00	340,00
827		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			330,000 0,000
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	330,00	330,00
		<b>6.2.9. Electricitate WC Profesori et. 3</b>				
828	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m			429,510 310,040
	1	Muncitor	h-om	6,7400	46,00	310,04
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	26 500,00	26,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	105,00	32,55
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,21	14,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	102,00	5,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	56,00	1,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	124,00	19,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
829		Cablu BBΓHF 3x1.5mm2	m			12,360 0,000
	.329/1	Cablu BBΓHF 3x1.5mm2	m	1,0000	12,36	12,36
830	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 176,860 1 094,800
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,00	1 094,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 600,00	59,20
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,30	60,77
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,60	128,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,30	164,82
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	9,60	1,92
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	30,00	30,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,21	21,78
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	21,00	37,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	65,00	7,15
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	23,00	62,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	32,00	154,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
831		Tub gofrat 16	m			3,210 0,000
	.337/1	Tub gofrat 16	m	1,0000	3,21	3,21
832	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 075,100 1 752,600
	1	Muncitor	h-om	38,1000	46,00	1 752,60
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 500,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	89,60	134,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,21	123,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	124,00	52,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	65,00	2,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
833		Priza ordinara	buc			42,300 0,000
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000	42,30	42,30
834	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 318,400 3 496,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	46,00	3 496,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	15 200,00	152,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	65 800,00	0,01
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	63,30	1,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	89,60	317,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	9,60	93,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	12,30	120,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	65,00	6,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	23,00	106,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
835		Intrerupator cu o clapa	buc			46,540 0,000
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	46,54	46,54
836	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			6 280,800 4 061,800
	1	Muncitor	h-om	88,3000	46,00	4 061,80
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	89 600,00	0,01
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	96,30	392,90

1	2	3	4	5	6	7
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	105,00	214,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	205,00	209,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	124,00	38,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	65,00	88,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	10,00	424,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	20,00	512,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	250,00	340,00
837		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			330,000
						0,000
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	330,00	330,00
		<b>6.2.10. Electricitate cabinet medical (Izolator)</b>				
838	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			421,293
						310,041
	1	Muncitor	h-om	6,7400	46,00	310,04
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	26 500,00	18,28
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	105,00	32,55
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,21	14,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	102,00	5,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	56,00	1,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	124,00	19,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
839		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			12,360
						0,000
	.329/1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	12,36	12,36
840	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 178,903
						1 094,800
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,00	1 094,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 600,00	61,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,30	60,77
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,60	128,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,30	164,82
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	9,60	1,92
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	30,00	30,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,21	21,78
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	21,00	37,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	65,00	7,15
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	23,00	62,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	32,00	154,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
841		Tub gofrat 16	m			3,210
						0,000
	.337/1	Tub gofrat 16	m	1,0000	3,21	3,21
842	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 087,600
						1 752,600
	1	Muncitor	h-om	38,1000	46,00	1 752,60
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 500,00	12,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	89,60	134,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,21	123,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	124,00	52,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0400	65,00	2,60

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
843		Priza ordinara	buc			42,300
						0,000
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000	42,30	42,30
844	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 318,400
						3 496,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	46,00	3 496,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	15 200,00	152,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	65 800,00	0,01
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0240	63,30	1,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	89,60	317,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	9,60	93,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	12,30	120,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	65,00	6,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	23,00	106,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
845		Intrerupator cu o clapa	buc			46,540
						0,000
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	46,54	46,54
846	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			6 728,850
						4 061,800
	1	Muncitor	h-om	88,3000	46,00	4 061,80
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	89 600,00	448,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	96,30	392,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	105,00	214,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	205,00	209,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	124,00	38,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	65,00	88,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	10,00	424,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	20,00	512,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	250,00	340,00
847		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			330,000
						0,000
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	330,00	330,00
		<b>6.2.11. Electricitate cabinet medical (Sala de proceduri)</b>				
848	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			418,154
						310,040
	1	Muncitor	h-om	6,7400	46,00	310,04
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	26 500,00	15,14
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	105,00	32,55
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,21	14,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	102,00	5,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	56,00	1,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	124,00	19,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
849		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m			12,360
						0,000
	.329/1	Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	1,0000	12,36	12,36
850	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe	100 m			2 176,857

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm				1 094,800
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,00	1 094,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 600,00	59,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,30	60,77
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,60	128,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,30	164,82
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	9,60	1,92
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	30,00	30,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,21	21,78
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	21,00	37,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	65,00	7,15
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	23,00	62,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	32,00	154,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
851		Tub gofrat 16	m			3,210
						0,000
	.337/1	Tub gofrat 16	m	1,0000	3,21	3,21
852	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 087,600
						1 752,600
	1	Muncitor	h-om	38,1000	46,00	1 752,60
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 500,00	12,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	89,60	134,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,21	123,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	124,00	52,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	65,00	2,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
853		Priza ordinara	buc			42,300
						0,000
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000	42,30	42,30
854	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 318,400
						3 496,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	46,00	3 496,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	15 200,00	152,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	65 800,00	0,01
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	63,30	1,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	89,60	317,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	9,60	93,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	12,30	120,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	65,00	6,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	23,00	106,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
855		Intrerupator cu o clapa	buc			46,540
						0,000
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	46,54	46,54
856	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			6 579,500
						4 061,800
	1	Muncitor	h-om	88,3000	46,00	4 061,80
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	89 600,00	298,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	96,30	392,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	105,00	214,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	205,00	209,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	124,00	38,43

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	65,00	88,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	10,00	424,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	20,00	512,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	250,00	340,00
857		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			330,000
						0,000
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	330,00	330,00
		<b>6.2.12. Electricitate cabinet medical (Coridor)</b>				
858	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			420,673
						310,040
	1	Muncitor	h-om	6,7400	46,00	310,04
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	26 500,00	17,67
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	105,00	32,55
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,21	14,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	102,00	5,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	56,00	1,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	124,00	19,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
859		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			12,360
						0,000
	.329/1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	12,36	12,36
860	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 176,853
						1 094,800
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,00	1 094,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 600,00	59,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,30	60,77
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,60	128,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,30	164,82
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	9,60	1,92
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	30,00	30,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,21	21,78
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	21,00	37,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	65,00	7,15
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	23,00	62,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	32,00	154,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
861		Tub gofrat 16	m			3,210
						0,000
	.337/1	Tub gofrat 16	m	1,0000	3,21	3,21
862	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 075,100
						1 752,600
	1	Muncitor	h-om	38,1000	46,00	1 752,60
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 500,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	89,60	134,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,21	123,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	124,00	52,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	65,00	2,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
863		Priza ordinara	buc			42,300

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000	42,30	42,30
864	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 318,400
						3 496,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	46,00	3 496,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	15 200,00	152,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	65 800,00	0,01
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	63,30	1,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	89,60	317,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	9,60	93,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	12,30	120,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	65,00	6,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	23,00	106,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
865		Intrerupator cu o clapa	buc			46,540
						0,000
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	46,54	46,54
866	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			6 728,850
						4 061,800
	1	Muncitor	h-om	88,3000	46,00	4 061,80
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	89 600,00	448,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	96,30	392,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	105,00	214,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	205,00	209,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	124,00	38,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	65,00	88,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	10,00	424,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	20,00	512,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	250,00	340,00
867		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			330,000
						0,000
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	330,00	330,00
		<b>6.2.13. Electricitate cabinet medical (Cabinet medic)</b>				
868	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			418,154
						310,040
	1	Muncitor	h-om	6,7400	46,00	310,04
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	26 500,00	15,14
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	105,00	32,55
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,21	14,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	102,00	5,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	56,00	1,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	124,00	19,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
869		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			12,360
						0,000
	.329/1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	12,36	12,36
870	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 176,857
						1 094,800
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,00	1 094,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 600,00	59,20

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,30	60,77
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,60	128,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,30	164,82
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	9,60	1,92
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	30,00	30,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,21	21,78
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	21,00	37,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	65,00	7,15
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	23,00	62,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	32,00	154,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
871		Tub gofrat 16	m			3,210
						0,000
	.337/1	Tub gofrat 16	m	1,0000	3,21	3,21
872	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 081,350
						1 752,600
	1	Muncitor	h-om	38,1000	46,00	1 752,60
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 500,00	6,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	89,60	134,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,21	123,42
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	124,00	52,07
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	65,00	2,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
873		Priza ordinara	buc			42,300
						0,000
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000	42,30	42,30
874	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 318,400
						3 496,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	46,00	3 496,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	15 200,00	152,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	65 800,00	0,01
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	63,30	1,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	89,60	317,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	9,60	93,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	12,30	120,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	65,00	6,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	23,00	106,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
875		Intrerupator cu o clapa	buc			46,540
						0,000
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	46,54	46,54
876	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			6 504,850
						4 061,800
	1	Muncitor	h-om	88,3000	46,00	4 061,80
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	89 600,00	224,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	96,30	392,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	105,00	214,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	205,00	209,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	124,00	38,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	65,00	88,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	10,00	424,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	20,00	512,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	250,00	340,00

1	2	3	4	5	6	7
877		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			330,000 0,000
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	330,00	330,00
		<b>6.2.14. Electricitate cabinet medical (WC)</b>				
878	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			416,262 310,040
	1	Muncitor	h-om	6,7400	46,00	310,04
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	26 500,00	13,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	105,00	32,55
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,21	14,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	102,00	5,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	56,00	1,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	124,00	19,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
879		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			12,360 0,000
	.329/1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	12,36	12,36
880	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 176,857 1 094,800
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,00	1 094,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 600,00	59,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,30	60,77
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,60	128,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,30	164,82
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	9,60	1,92
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	30,00	30,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,21	21,78
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	21,00	37,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	65,00	7,15
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	23,00	62,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	32,00	154,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
881		Tub gofrat 16	m			3,210 0,000
	.337/1	Tub gofrat 16	m	1,0000	3,21	3,21
882	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 075,100 1 752,600
	1	Muncitor	h-om	38,1000	46,00	1 752,60
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 500,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	89,60	134,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,21	123,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	124,00	52,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	65,00	2,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
883		Priza ordinara	buc			42,300 0,000
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000	42,30	42,30
884	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 588,633 3 496,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	46,00	3 496,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	15 200,00	202,67
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	65 800,00	219,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	63,30	1,47
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	89,60	317,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	9,60	93,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	12,30	120,03
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	65,00	6,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	23,00	106,73
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
885		Intreupator cu o clapa	buc			46,540 0,000
	345/1	Intreupator cu o clapa	buc	1,0000	46,54	46,54
886	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			6 579,500 4 061,800
	1	Muncitor	h-om	88,3000	46,00	4 061,80
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	89 600,00	298,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	96,30	392,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	105,00	214,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	205,00	209,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	124,00	38,43
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	65,00	88,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	10,00	424,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	20,00	512,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	250,00	340,00
887		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			330,000 0,000
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	330,00	330,00
		<b>6.2.15. Subsol</b>				
888	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			418,154 310,040
	1	Muncitor	h-om	6,7400	46,00	310,04
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	26 500,00	15,14
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	105,00	32,55
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,21	14,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	102,00	5,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	56,00	1,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	124,00	19,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
889		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			12,360 0,000
	.329/1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	12,36	12,36
890	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 181,087 1 094,800
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,00	1 094,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 600,00	63,43
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,30	60,77
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,60	128,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,30	164,82
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	9,60	1,92
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	30,00	30,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,21	21,78

1	2	3	4	5	6	7
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	21,00	37,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	65,00	7,15
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	23,00	62,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	32,00	154,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
891		Tub gofrat 16	m			3,210
						0,000
	.337/1	Tub gofrat 16	m	1,0000	3,21	3,21
892	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 083,433
						1 752,600
	1	Muncitor	h-om	38,1000	46,00	1 752,60
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 500,00	8,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	89,60	134,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,21	123,43
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	124,00	52,07
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	65,00	2,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
893		Priza ordinara	buc			42,300
						0,000
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000	42,30	42,30
894	08-03-591-3	Interruptor semietansat si etansat	100 buc			4 588,633
						3 496,000
	1	Muncitor	h-om	76,0000	46,00	3 496,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	15 200,00	202,67
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	65 800,00	219,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	63,30	1,47
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	89,60	317,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	9,60	93,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	12,30	120,03
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	65,00	6,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	23,00	106,73
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
895		Interrupator cu o clapa	buc			46,540
						0,000
	345/1	Interrupator cu o clapa	buc	1,0000	46,54	46,54
896	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			6 639,240
						4 061,800
	1	Muncitor	h-om	88,3000	46,00	4 061,80
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	89 600,00	358,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	96,30	392,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	105,00	214,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	205,00	209,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	124,00	38,44
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	65,00	88,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	10,00	424,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	20,00	512,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	250,00	340,00
897		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			330,000
						0,000
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	330,00	330,00
		<b>7. Utilaj</b>				
		<b>7.1. Bloc sanitar et. 1</b>				

1	2	3	4	5	6	7
898	Pret de piata	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc			394,000 0,000
	D.150 - 200 м3/ч	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	1,0000	394,00	394,00
		<b>7.2. Bloc sanitar et. 2</b>				
899	Pret de piata	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc			394,000 0,000
	D.150 - 200 м3/ч	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	1,0000	394,00	394,00
		<b>7.3. Bloc sanitar et. 3</b>				
900	Pret de piata	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc			394,000 0,000
	D.150 - 200 м3/ч	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	1,0000	394,00	394,00
		<b>7.4. Cabinetul medicului</b>				
901	Pret de piata	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc			394,000 0,000
	D.150 - 200 м3/ч	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	1,0000	394,00	394,00

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.