

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21575890 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1772627155068 din 04.03.2026
Obiectul achiziției: <u>Anvelope de vară</u>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr. 1: Anvelope protector vară 215/70 R15c (CITROEN / LT35/PEUGEOT-BOXER)				Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2025.		Conform SIA RSAP
Lot nr. 2: Anvelope protector vară 205/ R16c (Mitsubishi L-200 Picap)				Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – B. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2025.		
Lot nr. 3: Anvelope protector vară 205/55 R16 (Toyota-Avensis)				Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91.		

				Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – B. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2025.	
Lot nr. 4: Anvelope protector vară 205/65 R16c (VW - T5)	Anvelope de vara PETLAS 205/65 R16C 8PR FULLPOWER PT835 107/105T	Turcia	PETLAS LASTIK SAN. VE TIC. A.S	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2025.	Marime - 205/65 R16C Sezonalitate - vara Indice greutate - 107/105 Indice viteză - T Indice consum combustibil - C Indice aderență și frânare - A Indice zgomot - 71 db Produse maxim 2025 Garantie minim – 45000 Km
Lot nr. 5: Anvelope protector vara 215/60 R16 (SUZUKI VITARA)				Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – B. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2025.	
Lot nr. 6: Anvelope protector vară 205/75 R16c (MERCEDES - 516CDI / MCD5EXA3/ HYUNDAI H1, STAREX)	Anvelope de vara PETLAS 205/75 R16C 8PR FULLPOWER PT835 110/108R	Turcia	PETLAS LASTIK SAN. VE TIC. A.S	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – P. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2025.	Marime - 205/75 R16C Sezonalitate - vara Indice greutate - 110/108 Indice viteză - R Indice consum combustibil - C Indice aderență și frânare - A Indice zgomot - 71 db Produse maxim 2025 Garantie minim – 45000 Km
Lot nr. 7: Anvelope protector vară 215/75R16c (FIAT-				Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 102.	

DUCATO/FORD-TRANSIT)				Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2025.	
Lot nr. 8: Anvelope protector ALL SIZON (M+S) 225/75 R16c (GAZ SOBOLI/TOYOTA LC70)	Anvelope all season PETLAS 225/75 R16C 10PR FULLGRIP PT925 118/116R	Turcia	PETLAS LASTIK SAN. VE TIC. A.S	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2025.	Marime - 225/75 R16C Sezonalitate – all season Indice greutate - 118/116 Indice viteza - R Indice consum combustibil - C Indice aderenta si franare - A Indice zgomot – 72 db Produse maxim 2025 Garantie minim – 45000 Km
Lot nr. 9: Anvelope protector vară 225/75 R16c (MERCEDES 4X4 - 416)				Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 118. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2025.	
Lot nr. 10: Anvelope protector vară 235/65 R16c (MERCEDES - 313; 315; 316 / FORD TRANZIT350/410L / RENAULT-MASTER)	Anvelope de vara PETLAS 235/65 R16C 12PR FULLPOWER PT8 121/119R	Turcia	PETLAS LASTIK SAN. VE TIC. A.S	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 118. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2025.	Marime - 235/65 R16C Sezonalitate – vara Indice greutate - 121/119 Indice viteza - R Indice consum combustibil - C Indice aderenta si franare - A Indice zgomot - 71 db Produse maxim 2025 Garantie minim – 45000 Km
Lot nr. 11: Anvelope protector vară 235/55 R18 (CHEVROLET CAPTIVA)				Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 93.	

				Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – B. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2025.		
TOTAL						

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Panfile Ruslan

În calitate de: Administrator

Ofertantul: NATVEX-COM SRL

Adresa (juridica): MD-2044, Chisinau, str. Ginta Latină, 13, ap/of.73

Adresa (sediu): MD-2069, Chisinau, str. Mesager 11

Tel (mobil): 069130190

Tel (oficiu): 022 876 555

e-mail: panfile@autoplanet.md

