



Lista cu cantitațiile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie a Scolii Sportive nr.13, situat in or. Cricova

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie				
		Capitolul 1.1. Demontari				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane	m2	343,78		
2	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	61,43		
3	RpCO56 C	Demontari: tavane suspendate din gips carton	m2	1,50		
		Capitolul 1.2. Lucrari de reparatie cabinetelor si coridorului a sediului central				
		Capitolul 1.2.1. Paredi				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betogrund	m2	148,20		
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	148,20		
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	148,20		
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	148,20		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	148,20		
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici siliconata in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	148,20		
		Capitolul 1.2.2. Tavane				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betogrund	m2	49,54		
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	49,54		
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	49,54		
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	49,54		

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,54		
		Capitolul 1.3. Lucrari de reparatie a salii cabinetelor si sala sportiva Capitolul 1.3.1. Tavane				
15	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,50		
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,98		
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,98		
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,98		
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	96,17		
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,17		
		Capitolul 1.3.2. Paretii				
21	CN53A	Prelucrarea peretilor cu Antimucegai	m2	48,00		
22	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	1,20		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betogrunder	m2	84,97		
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	84,97		
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,97		
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,97		
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici siliconata in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,97		
28	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,00		
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din	buc	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
		PVC (se elimina Lant cu zale innodate D=2 mm)				
		Capitolul 1.3.3. Pardoseli				
30	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	55,54		
31	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	48,00		
32	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC calitate superioara 2 K semiindustriala, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se elimina Profil p.v.c., pervaz pardoseala)	m2	55,54		
		Capitolul 1.4. Lucrari diverse				
33	TrB05A 2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	8,00		
34	TRI1AA 04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	8,00		
35	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	8,00		
		Capitolul 2. Lucrari de montare				
		Capitolul 2.1. Lucrari electrice				
36	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,00		
37	RpEF15 A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane montate pe tip LED 24 W - 48 W	buc	10,00		
38	RpEB10 G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	20,00		