

Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA Lot-1

Lucrări de reparație în cadrul IET nr.89

Catalog de prețuri unitare

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie Bloc sanitar				
		1.1. Pardoseli				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			49,57 49,47
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	30,92	24,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	30,92	24,74
	4100126202818	Apa	m3	0,003	9,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	5,00	0,08
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			24,81 24,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	30,92	12,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	30,92	12,05
	4100126202818	Apa	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	5,00	0,25
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			44,61 21,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	30,92	18,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	680,00	22,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	7,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	28,00	0,33
4	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			169,71 14,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	30,92	14,47
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,60	4,92	152,06
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	18,89	1,72
	4100126202818	Apa	m3	0,007	9,00	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	7,00	0,14
5	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			223,80 89,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	30,92	80,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	30,92	8,96
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	105,00	108,14
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,87	7,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	16,80	5,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	13,20	11,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	7,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		1.2. Tavane				
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,83

1	2	3	4	5	6	7
						8,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	30,92	3,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	5,00	0,05
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			12,24 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010-22	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	18,89	7,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,61 47,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	30,92	47,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,46	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	7,00	0,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,30
9	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			23,89 19,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	30,92	19,16
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,46	4,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	7,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,48
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,25 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,10	4,08	4,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	3,87	0,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,01
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,16 17,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	13,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,92	4,13
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,00	0,01
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,33 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,98	1,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,96 17,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,02
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	17,52	7,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,23	0,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,20	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		1.3. Pereti				
14	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			49,58 49,47
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	30,92	24,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	30,92	24,74
	4100126202818	Apa	m3	0,003	9,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	5,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,85 8,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	5,00	0,05
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Betoncontact"	m2			3,82 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-16	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,15	18,89	2,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
17	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			70,43 52,57
	7122050013400	Zidar	h-om	1,50	30,92	46,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	30,92	6,18
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	680,00	10,84
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	680,00	3,41
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,70	1,21	3,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	9,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	7,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	28,00	0,14
18	CF02D5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			35,59 25,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34	30,92	21,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	30,92	4,95
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	680,00	7,43
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,85	1,21	2,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	7,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,00	0,09
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			13,26 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	21,38	8,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			190,48 75,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	30,92	69,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	30,92	6,18
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	95,00	99,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,40	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	16,80	5,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	9,00	0,07
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	1,87	7,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	7,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
21	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc			62,05 6,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22	30,92	6,80
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,00	48,00	48,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,15	48,00	7,20

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	5,00	0,05
		1.4. Timplarie				
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			13,01 13,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	30,92	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	30,92	6,50
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusiv armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2			1 414,55 25,03
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	30,92	22,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	30,92	2,45
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,42	1,68
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	52,00	26,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	52,00	9,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,23	0,74
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,85	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	7,00	0,14
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,86 8,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	30,92	3,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,44
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	5,00	0,05
25	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			49,42 40,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	30,92	27,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	30,92	13,61
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	852,00	1,74
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	680,00	6,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	28,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	5,00	0,01
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			74,03 45,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	30,92	45,96
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,30	18,89	5,65
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,46	21,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	7,00	0,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,43
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,28 6,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	30,92	6,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,10	4,08	4,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	3,87	0,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,01
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2			2,35 0,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,98	1,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor.	m2			21,20 17,04

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	13,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,92	4,13
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,00	0,01
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2			2,35 0,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,98	1,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,91 16,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	16,98
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	17,52	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,23	0,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,20	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		1.5. Retele de incalzire				
32	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			13,15 9,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,30	30,92	9,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	2,31	0,69
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,06	0,15	0,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,137	18,00	2,47
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	32,00	0,70
33	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			18,38 12,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,42	30,92	12,99
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	2,31	0,69
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,11	0,15	0,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,202	18,00	3,63
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,033	32,00	1,05
34	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			32,47 32,47
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,05	30,92	32,47
35	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			3,09 3,09
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	30,92	3,09
36	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente,	buc			905,79 61,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00	30,92	61,84
	2822115700000-5447	Radiator din aluminiu 10 sectii	buc	1,00	833,60	833,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	32,00	0,96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	53,00	3,18
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	13,20	0,66
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	0,85	2,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	15,00	3,00
37	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			24,43 6,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	30,92	6,18
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00	14,63	14,63
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,00	0,68	1,36
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15	15,00	2,25
38	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			5,87 4,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	30,92	4,95
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,015	8,60	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,008	4,20	0,03
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	15,20	0,76
39	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			14,88
						13,61
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,44	30,92	13,61
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,02	8,60	0,17
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,07	15,20	1,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	4,20	0,04
40	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			26,91
						12,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	30,92	12,37
	2521216710000-61	Teava din polietilena sau polipropilena 25	m	1,03	14,12	14,54
41	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m			47,42
						13,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	30,92	13,91
	2521216710000-41	Teava din polietilena sau polipropilena 40 mm	m	1,03	32,53	33,51
42	IC38D	Piesa de racordare (Cot -40 mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc			16,88
						7,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,24	30,92	7,42
	2875274110102-42	Piesa de racordare (fiting) Cot -40 mm	buc	1,00	7,87	7,87
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	25,10	0,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	8,50	0,09
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,024	30,00	0,75
43	IC38D	Piesa de racordare (Mufa -40 mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc			14,12
						7,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,24	30,92	7,42
	2875274110102-43	Piesa de racordare (fiting) Mufa -40 mm	buc	1,00	5,18	5,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	25,10	0,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	8,50	0,07
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,024	30,00	0,70
44	IC38D	Piesa de racordare (Trecere -40x25 mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc			71,28
						7,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,24	30,92	7,42
	2875274110102-44	Piesa de racordare (fiting) Trecere -40x25 mm	buc	1,00	62,32	62,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	25,10	0,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	8,50	0,07
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,024	30,00	0,71
45	IC38D	Piesa de racordare (Trecere -40x1 1/4*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc			90,88
						7,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,24	30,92	7,42
	2875274110102-45	Piesa de racordare (fiting) Trecere -40x1 1/4*	buc	1,00	81,87	81,87
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	25,10	0,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	8,50	0,09
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,024	30,00	0,75
46	IC38D	Piesa de racordare (Racord olandez -40x1 1/4*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc			95,55
						7,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,24	30,92	7,42
	2875274110102-46	Piesa de racordare (fiting) Racord olandez -40x1 1/4*	buc	1,00	86,54	86,54

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	25,10	0,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	8,50	0,09
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,024	30,00	0,75
47	IC38B	Piesa de racordare (Racord olandez d=25 x 3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			43,12 5,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	30,92	5,57
	2875274110102-47	Piesa de racordare (fiting) Racord olandez d=25 x 3/4	buc	1,00	36,45	36,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	25,10	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	8,50	0,06
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	30,00	0,54
48	IC38B	Piesa de racordare (Trecere d=25 x 3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			36,32 5,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	30,92	5,57
	2875274110102-48	Piesa de racordare (fiting) Trecere d=25 x 3/4	buc	1,00	29,65	29,65
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	25,10	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	8,50	0,06
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	30,00	0,54
49	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot d=25 mm	buc			9,52 5,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	30,92	5,57
	2875274110102-77	Cot d=25 mm	buc	1,00	2,85	2,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	25,10	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	8,50	0,06
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	30,00	0,55
50	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa d=25 mm	buc			9,51 5,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	30,92	5,57
	2875274110102-50	Mufa d=25 mm	buc	1,00	2,85	2,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	25,10	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	8,50	0,06
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	30,00	0,53
51	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de Teu -25,0 mm	buc			12,85 8,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,26	30,92	8,04
	2875274110102-76	Teu d= 25 mm	buc	1,00	3,22	3,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	25,10	0,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	8,50	0,06
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,026	30,00	0,78
52	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			195,19 7,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	30,92	7,11
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,00	185,32	185,32
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	32,00	0,64
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	53,00	2,12
53	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			93,42 4,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	30,92	4,64
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,00	86,58	86,58
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	32,00	0,48
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	53,00	1,72
54	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			22,94 3,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10	30,92	3,09
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,00	19,62	19,62

1	2	3	4	5	6	7
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,10	2,32	0,23
55	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			25,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06	30,92	1,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,78	30,92	24,12
56	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	30,92	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,33	1,40	0,46
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	852,00	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	9,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	28,00	0,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	5,00	0,07
		1.6. Tehnica sanitara				
57	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			29,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	30,92	29,37
58	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc			40,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,30	30,92	40,20
59	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			34,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	30,92	34,01
60	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			24,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80	30,92	24,74
61	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			18,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60	30,92	18,55
62	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			24,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	30,92	24,43
63	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			19,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64	30,92	19,79
64	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			9,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	30,92	9,28
65	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			859,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30	30,92	71,12
	2622102438000	Lavoar	buc	1,00	368,00	375,36
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	72,63	74,08
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	52,55	53,60
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30	10,73	3,29
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,00	15,63	31,89
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,00	245,00	249,90
66	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			429,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,00	30,92	61,84
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	325,00	325,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	21,30	42,60
67	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			1 782,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,25	30,92	69,57
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,00	1 610,00	1 658,30

1	2	3	4	5	6	7
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	52,55	54,13
68	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			560,20 40,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,30	30,92	40,20
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00	520,00	520,00
69	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 182,28 157,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,10	30,92	157,69
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	428,00	445,12
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesorii sale	buc	1,00	405,00	417,15
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	26,00	26,78
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	28,65	29,51
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	26,54	27,34
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	76,40	78,69
70	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			55,64 23,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75	30,92	23,19
	2521216717050-70	Teava din material plastic 20 mm	m	1,02	10,73	10,94
	2523156719430-70	Cot din material plastic 20 mm	buc	0,70	1,61	1,13
	2523156719450-70	Teu din material plastic 20 mm	buc	0,45	3,31	1,49
	2523156719460-70	Reductie din material plastic 20 mm	buc	0,10	15,37	1,54
	2523156719530-70	Racord drept M x Fe 20 mm	buc	1,00	15,37	15,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	25,10	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	8,50	0,05
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	78,00	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	30,00	1,25
71	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			134,08 37,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,20	30,92	37,10
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	75,68	75,68
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,00	21,30	21,30
72	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc			40,16 8,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	30,92	8,96
	252312672115-72	Sifon de pardoseala din polipropilena 100 mm	buc	1,00	30,27	30,57
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	49,00	0,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	25,10	0,38
73	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot cu suport d=15 mm	buc			31,29 4,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	30,92	4,64
	2875274110102-73	Piesa de racordare (fiting) Cot cu suport d=15 mm	buc	1,00	25,65	25,65
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	25,10	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	8,50	0,05
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	30,00	0,45
74	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			15,25 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	30,92	11,75
	287527420404074	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1*	buc	1,00	2,65	2,65
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	46,00	0,23
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,40	0,43
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	160,00	0,18
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	9,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
75	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			42,11 9,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	30,92	9,89
	2521216720160-75	Teava din material plastic pentru canalizare 100 mm	m	1,03	30,27	31,18
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	49,00	0,69
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	25,10	0,35
76	SB10E	Piesa de legatura (Cot 110/45) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			33,03 9,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	30,92	9,89
	2523156721015-76	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Cot 110/45	buc	1,00	18,95	18,95
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	49,00	3,43
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	25,10	0,76
77	SB10E	Piesa de legatura (Cot 110/90) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,41 9,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	30,92	9,89
	2523156721015-77	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Cot 110/90	buc	1,00	22,34	22,34
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	49,00	3,43
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	25,10	0,75
78	SB10E	Piesa de legatura (Teu 110) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			49,29 9,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	30,92	9,89
	2523156721015-78	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Teu -100mmm	buc	1,00	35,21	35,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	49,00	3,43
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	25,10	0,75
79	SB10E	Piesa de legatura (Mufa 110) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			33,02 9,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	30,92	9,89
	2523156721015-79	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Mufa -100mmm	buc	1,00	18,95	18,95
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	49,00	3,43
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	25,10	0,75
80	SB10E	Piesa de legatura (Revizie 110) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			119,49 9,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	30,92	9,89
	2523156721015-80	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Revizie -100mmm	buc	1,00	105,42	105,42
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	49,00	3,43
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	25,10	0,75
81	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de Trecere d-110/50 mm	buc			19,62 8,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	30,92	8,66
	2523156721037-81	Trecere d-110/50 mm	buc	1,00	8,75	8,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	49,00	1,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	25,10	0,25
82	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,24 7,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	30,92	7,73
	2521216720160-82	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,03	15,55	16,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	49,00	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	25,10	0,30
83	SB10C	Piesa de legatura (Cot 50/45) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	buc			16,99 7,73

1	2	3	4	5	6	7
		garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	30,92	7,73
	2523156721015-83	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Cot 50/45	buc	1,00	7,65	7,65
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02	49,00	0,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024	25,10	0,63
84	SB10C	Piesa de legatura (Cot 50/90) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			15,86 7,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	30,92	7,73
	2523156721015-84	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Cot 50/90	buc	1,00	6,52	6,52
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02	49,00	0,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024	25,10	0,63
85	SB10C	Piesa de legatura (Mufa- 50) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			15,46 7,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	30,92	7,73
	2523156721015-85	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Mufa -50mm	buc	1,00	6,25	6,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02	49,00	0,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024	25,10	0,50
86	SB10C	Piesa de legatura (Revizia- 50) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			23,41 7,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	30,92	7,73
	2523156721015-86	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Revizie -50mm	buc	1,00	14,20	14,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02	49,00	0,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024	25,10	0,50
87	SB10C	Piesa de legatura (Teu- 50) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			16,80 7,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	30,92	7,73
	2523156721015-87	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Teu -50mm	buc	1,00	7,50	7,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02	49,00	0,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024	25,10	0,59
88	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			34,35 15,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,49	30,92	15,15
	2875274204040-91	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,00	18,92	18,92
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	46,00	0,28
89	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			50,73 18,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60	30,92	18,55
	2875274204040-7	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,00	31,90	31,90
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	46,00	0,28
90	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			25,98 25,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06	30,92	1,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,78	30,92	24,12
91	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,15 13,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	30,92	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,33	1,40	0,46
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	852,00	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	9,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	28,00	0,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	5,00	0,07
		1.7. Pardoseli grupa				

1	2	3	4	5	6	7
92	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,90 14,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	30,92	7,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	30,92	7,11
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	8,60	0,26
	4100126202818	Apa	m3	0,03	9,00	0,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	5,00	0,15
93	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			7,22 6,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11	30,92	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	30,92	3,40
	4100126202818	Apa	m3	0,03	9,00	0,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	5,00	0,15
94	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			389,89 63,06
	9312040019600	Sapator	h-om	1,79	30,92	55,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	30,92	7,72
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,10	260,00	285,97
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,25	160,00	39,96
	4100126202818	Apa	m3	0,10	9,00	0,90
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			44,70 21,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	30,92	18,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	680,00	22,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	7,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	28,00	0,34
96	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			169,71 14,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	30,92	14,47
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,60	4,92	152,06
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	18,89	1,72
	4100126202818	Apa	m3	0,007	9,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	7,00	0,14
97	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2			196,28 40,19
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	30,92	35,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05	125,00	132,55
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	7,85	8,32
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	16,50	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	7,00	0,21
		1.8. Foisor (1 buc)				
		1.8.1. Pardoseli				
98	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			21,45 0,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	30,92	0,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	30,92	0,16
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	19,60	19,80
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	10,30	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,62	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,23	0,37
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,14
99	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			124,10 27,83
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80	30,92	24,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	920,00	94,32

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,033	9,00	0,30
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	350,00	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	7,00	0,70
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	45,00	0,27
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			44,73 21,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	30,92	18,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	680,00	22,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	7,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	28,00	0,34
101	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite	m2			144,50 26,28
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,75	30,92	23,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2662106110000	Mocheta	m2	1,05	75,00	78,76
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,70	25,00	17,50
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	25,00	2,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,035	25,00	0,87
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,22	3,92	0,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,70
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	160,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,85	19,65	16,70
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,025	23,00	0,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	7,00	0,14
		1.8.2. Carcasa metalica				
102	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura	kg			15,19 0,62
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0132	30,92	0,41
	7212030022700	Sudor	h-om	0,006	30,92	0,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	30,92	0,02
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,00	14,20	14,20
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,0012	39,00	0,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,003	1,85	0,01
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,003	3,54	0,01
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,003	0,19	0,01
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,003	0,13	0,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0003	18,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00045	0,15	0,01
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	0,007	14,20	0,10
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,006	15,20	0,09
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0012	30,00	0,04
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	120,00	0,07
103	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t			722,82 225,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,30	30,92	225,72
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,60	42,00	361,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,80	1,23	24,35
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,90	32,10	60,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,95	4,20	12,38
	2320166200676	White spirit	kg	1,32	29,00	38,18
104	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t			856,77 306,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,90	30,92	306,10
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,20	42,00	470,40
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	5,95	8,60	51,17
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,10	15,20	16,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,95	4,20	12,38
		1.8.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Betoncontact"	m2			3,82 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-16	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,15	18,89	2,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
106	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			69,18 52,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	30,92	9,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	9,00	0,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	680,00	16,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	7,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	28,00	0,22
107	CF15C k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2			79,48 71,12
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	30,92	61,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	9,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,04
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	680,00	8,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	7,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002	28,00	0,11
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,26 4,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	30,92	4,33
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	21,38	8,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
109	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			78,90 37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	30,92	37,72
	26531021008311	Tink	kg	2,30	17,85	41,05
	4100126202818	Apa	m3	0,004	9,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	15,00	0,09
		1.8.4. Banci				
110	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare fara speteaza L=1,95m	buc			1 467,71 222,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,90	30,92	58,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	30,92	13,91
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85	30,92	149,96
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,00	1 210,00	1 210,00
	2663102100000	Beton	m3	0,036	920,00	33,73
	1212121212121	apa	m3	0,15	9,00	1,35
		1.8.5. Acoperis				
111	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			184,73 47,93
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,45	30,92	44,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,15	95,00	114,72
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,60	18,65	11,75
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,00	0,41	2,15
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,00	0,52	2,73
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,325	13,22	4,51
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,10	7,55	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	7,00	0,15
		1.9. Sistemul scurgere ape pluviuale				

1	2	3	4	5	6	7
112	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			4,38
						4,33
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,09	30,92	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	30,92	1,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	5,00	0,05
113	CE19A2	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tablă zincată de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel puțin 20 mm și lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tiranții și cirligele de susținere, montate pe lungimi mai mari de 20 m, jgheaburi montate cu autoturnul telescopic	m			69,47
						18,55
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,45	30,92	13,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	2710403642598	Tablă zincată 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,25	16,50	21,24
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,23	10,30	2,44
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,50	2,33	3,60
	2710403702963	Banda din otel zincată de 30 x 3 mm	kg	0,245	13,21	3,33
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,05	18,20	0,94
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,06	21,00	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,01	7,00	0,07
	3410520005702	Autoturnul telescopic de 5 tf	h-ut	0,15	120,00	17,99
114	CE21B2	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tablă zincată de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel puțin 60 mm și lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, și aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m, burlanele se monteaza cu autoturnul telescopic	m			89,67
						24,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,60	30,92	18,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	30,92	6,18
	2710403642598	Tablă zincată 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,70	16,50	28,61
	2875276311982	Bratara zincată pentru burlane	buc	0,60	27,50	16,83
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,07	21,00	1,50
	3410520005702	Autoturnul telescopic de 5 tf	h-ut	0,15	120,00	17,99
		1.10. Lucrări diverse				
115	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanța de 90 m	t			181,19
						181,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86	30,92	181,19
116	TRI1AA04B3	Încarcarea materialelor din grupa A - uşoare și marunte prin aruncare - de pe teren, în vagon, categoria 3	t			23,19
						23,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75	30,92	23,19
117	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculanta la distanță de 15 km	t			31,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	120,00	31,00
		2. Lucrări de electricitate				
		2.1. Bloc sanitar				
118	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile	buc			6,80
						6,80
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,22	30,92	6,80
119	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tîri : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță)	buc			1,85
						1,85
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,06	30,92	1,85
120	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fără izolație, introduși în tuburi sau tevi de protecție, montați aerian pe izolatori-rol, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montați îngropat, cu secțiunea pînă la 4 mm²	m			1,08
						1,08
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,035	30,92	1,08

1	2	3	4	5	6	7
121	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator unipolar 20 A	buc			40,76 20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,65	30,92	20,10
	1111000100020-122	Intrerupator unipolar 20 A	buc	1,00	18,60	18,60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,36	0,72
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	0,65	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	4,20	0,04
122	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator unipolar 16 A	buc			40,76 20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,65	30,92	20,10
	1111000100020-123	Intrerupator unipolar 16 A	buc	1,00	18,60	18,60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,36	0,72
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	0,65	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	4,20	0,04
123	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub	buc			293,14 34,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,10	30,92	34,01
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,00	254,65	254,65
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	1,23	2,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	1,46	0,12
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	6,32	1,26
124	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED	buc			47,91 4,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,15	30,92	4,64
	3150145100143-125	Lampa flourescenta LED	buc	1,05	41,21	43,27
125	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m			701,40 423,60
	1	Muncitor	h-om	13,70	30,92	423,60
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,01	13 250,00	189,29
	1019852	Vopsea	kg	0,25	42,00	10,20
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	235,00	3,36
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,041	14,20	0,61
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	35,00	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,56	1,00	0,56
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,22	1,00	3,21
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,22	1,00	3,21
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,56	120,00	66,86
126	Pret material	Cablu 3*1,5 mmp	m			8,01 0,00
	05032020-150	Cablu 3*1,5 mmp	m	1,00	8,01	8,01
127	Pret material	Cablu 3*2,5 mmp	m			12,56 0,00
	05032020-149	Cablu 3*2,5 mmp	m	1,00	12,56	12,56
128	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			24,63 20,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67	30,92	20,72
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,02	3,25	3,65
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02	12,00	0,26
129	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 516,00 989,00
	1	Muncitor	h-om	32,20	30,92	989,00
	130-03-20	Intrerupator cu 1 clapa	buc	100,00	24,20	2 420,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	1,05	107,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	1,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	120,00	0,01
130	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			5 371,00 2 350,00
	1	Muncitor	h-om	76,10	30,92	2 350,00
	131-03-20	Priza	buc	100,00	26,54	2 654,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,73	42,00	126,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76	8,60	86,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76	9,47	95,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,12	1,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,64	12,00	60,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,12	120,00	0,01
131	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			9,28 9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,02	30,92	0,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28	30,92	8,66
132	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			6,18 6,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,20	30,92	6,18
133	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc			16,32 15,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,50	30,92	15,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,33	1,40	0,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	160,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	852,00	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	9,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	28,00	0,28
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	5,00	0,07
134	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			12,46 9,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	30,92	9,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	1,46	2,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	160,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	28,00	0,42
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	5,00	0,10

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.